We create chemistry

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

1. Identificação do produto e da empresa

R210 Catalisador

Principais Usos Recomendados:
Uso: Produto intermediário
Uso recomendado: Intermediário (isolado e transportado)

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação dos perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral)
Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos: Cat. 2A
Sensibilizante para as vias respiratórias: Cat. 1
Sensibilizante para a pele: Cat. 1
Mutagenicidade de células germinativas: Cat. 2
Carcinogenicidade: Cat. 1B

Tóxico para a reprodução: Cat. 1B (Fertilidade)
Tóxico para a reprodução: Cat. 2 (feto)
Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2
Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 2

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:



Palavra Sinal:
Perigo

Advertência de perigo:

H319	Provoca irritação ocular grave.
H303	Pode ser nocivo se ingerido.
H334	Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.
H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H350	Pode provocar câncer.
H341	Suspeito de provocar defeitos genéticos.
H360	Pode prejudicar a fertilidade. Suspeita de prejudicar o feto.
H401	Tóxico para organismos aquáticos.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Recomendação de prudência (Prevenção):

P280	Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.
P201	Obtenha instruções específicas antes da utilização.
	Evite respirar poeira ou fumaça.
P273	Evitar a libertação para o ambiente.
P280	Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
P202	Não manuseie o produto antes de ter lido e entendido todas as precauções de segurança.
P284	[Em caso de ventilação inadequada] usar proteção respiratória.
P272	A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
P264	Lavar cuidadosamente as partes do corpo contaminadas após manuseamento.

Recomendação de prudência (Resposta):

P305 + P351 + P338	SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P304 + P340	EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
P308 + P313	EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
P302 + P352	SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: Lavar com sabonete e água abundantes.
P333 + P313	Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
P301 + P312	EM CASO DE INGESTÃO: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico/...
P362 + P364	Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente .
P391	Recolha o material derramado.
P337 + P313	Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

Recomendação de prudência (Armazenamento):

P405	Armazene em local fechado à chave.

Recomendação de prudência (Eliminação):

P501	Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Rotulagem de preparações especiais:
A seguinte porcentagem da mistura consiste em componente(s) com perigos desconhecidos quanto a toxicidade aguda: 17 - 26 % , dermal
A seguinte porcentagem da mistura consiste em componente(s) com perigos desconhecidos quanto a toxicidade aguda: 12 - 19 % , oral
A seguinte porcentagem da mistura consiste em componente(s) com perigos desconhecidos quanto a toxicidade aguda: 46 - 67 % , Inalação - poeira

Outros perigos

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Outros Perigos (GHS):
Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.

Ver Seção 12 - Resultados do ensaio de PBT e vPvB.

3. Composição / informação sobre os componentes

Misturas

Caracterização química

Preparação baseada em: óxidos metálicos

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

molibdato de cobalto

conteúdo (m/m): >= 32 % - <= 44,4 % número-CAS: 13762-14-6 Número CE: 237-358-4 Número de Registo REACH: 01-2119948547-24	Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral) Sensibilizante para as vias respiratórias: Cat. 1 Sensibilizante para a pele: Cat. 1 Mutagenicidade de células germinativas: Cat. 2 Carcinogenicidade: Cat. 1B (inalatória) Tóxico para a reprodução: Cat. 1B (fertilidade) Tóxico para a reprodução: Cat. 2 (feto) Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2 Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 2 H303, H334, H317, H341, H350, H360, H401, H411

Dodecaóxido de diferro e trimolibdênio

conteúdo (m/m): >= 22,5 % - <= 33,8 % número-CAS: 13769-81-8 Número CE: 237-389-3	Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral) H303

Trióxido de molibdênio

conteúdo (m/m): >= 6,9 % - <= 10,3 % número-CAS: 1313-27-5 Número CE: 215-204-7 Número INDEX: 042-001-00-9	Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral) Carcinogenicidade: Cat. 2 Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única): Cat. 3 (Irritante para o sistema respiratório) Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos: Cat. 2A H319, H303, H335, H351

trióxido de dibismuto

conteúdo (m/m): >= 4,6 % - <= 6,9 % número-CAS: 1304-76-3 Número CE: 215-134-7	Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral) H303

tetraóxido de tricobalto

conteúdo (m/m): >= 1,6 % - <= 2,4 % número-CAS: 1308-06-1 Número CE: 215-157-2	Sensibilizante para as vias respiratórias: Cat. 1B Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 3 H334, H412

óxido de dipotássio

conteúdo (m/m): >= 0 % - <= 0,14 %
número-CAS: 12136-45-7
Número CE: 235-227-6

Corrosão/ Irritação da pele: Cat. 1A
Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos: Cat. 1
H314

trióxido de tungstênio
conteúdo (m/m): >= 9,2 % - <= 13,7 %
número-CAS: 1314-35-8
Número CE: 215-231-4

grafite
conteúdo (m/m): >= 3,2 % - <= 4,8 %
número-CAS: 7782-42-5
Número CE: 231-955-3
Número de Registo REACH: 01-2119486977-12

dióxido de silício
conteúdo (m/m): >= 2,4 % - <= 3,6 %
número-CAS: 7631-86-9
Número CE: 231-545-4

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
O socorrista deverá cuidar da sua própria segurança. Em caso de perigo de desmaio, deitar e transportar em posição lateral estável. Retirar imediatamente a roupa contaminada.

Após inalação:
Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico.

Após contato com a pele:
Lavar imediata e cuidadosamente com muita água e sabão, procurar assistência médica.

Após contato com os olhos:
Lavar bem os olhos, com as pálpebras abertas, durante 15 minutos sob água corrente. Consulte um oftalmologista.

Após ingestão:
Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml de água. Procurar ajuda médica.

Indicações para o médico:
Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11., Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento
Perigos: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11. Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento
Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
espuma, pó extintor, água pulverizada

Meios de extinção não apropriados:
jato de água, dióxido de carbono

Outras informações relevantes:
Usar medidas de extinção apropriadas em toda área envolvida.

Se ocorrer um incêndio de metal, use areia seca, pó seco para a Classe D ou cimento.

Perigos específicos:
Arrefecer os recipientes em perigo com spray de água. Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança - Manuseio e armazenamento.

Indicações adicionais:
Evacuar todo o pessoal desnecessário da área. Combater o fogo à distância máxima.

As medidas de extincao de fogos devem ser adaptadas ao ambiente.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:
Usar um equipamento de respiração autônomo. Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. Utilizar ferramentas antiestáticas.

Precauções ao meio ambiente:
Evitar a emissão para o meio ambiente.

Métodos de limpeza:
Para pequenas quantidades: Umedecer, recolher mecanicamente e encaminhar para eliminação.
Para grandes quantidades: Varrer / remover com pá.

Coletar o resíduo em recipientes adequados, onde poderão ser rotulados e fechados.

Outras informações relevantes: Interromper ou parar o vazamento de produto / substância sob condições seguras. Evite a dispersão de poeiras no ar (i.e., limpar superfícies empoeiradas com ar comprimido).

Pós em uma concentração adequada podem resultar em uma mistura explosiva com o ar. Minimizar o desenvolvimento de pós e eliminar qualquer chama aberta e/ou outras fontes de ignição.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
É exigido o uso de roupa fechada de trabalho em complemento aos equipamentos de proteção pessoal adequados.

Prevenção de incêndio e explosão:
O produto não promove o alastramento do fogo, não é auto-inflamável e não existe perigo de explosão. A substância/o produto não é combustível.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. Evitar todo o contato direto com a substância / produto. Ventilação e arejamento adequados no local de armazenamento e de trabalho. Troque de roupa imediatamente após a contaminação. Evitar formação de poeira/acúmulo de poeira.

Medidas de higiene:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Armazenamento

Condições de armazenamento adequadas: Manter o recipiente num local bem ventilado. As licenças das autoridades e os regulamentos de armazenagem devem ser respeitados

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

1308-06-1: tetraóxido de tricobalto

Valor TWA 0,02 mg/m3 (ACGIH)
medido como: cobalto (Co)

Valor TWA 0,02 mg/m3 (NR15)
medido como: cobalto (Co)
Fonte de valor limite: ACGIH

Valor TWA 0,02 mg/m3 (ACGIH)
medido como: cobalto (Co)
Fração inalável

1314-35-8: trióxido de tungstênio
Valor TWA 3 mg/m3 (ACGIH)
medido como: tungsténio (W)
Fração respirável

7631-86-9: dióxido de silício
Valor TWA 10 mg/m3 (ACGIH)
Partículas inaláveis

Valor TWA 3 mg/m3 (ACGIH)
Partículas respiráveis

7782-42-5: grafite
Valor TWA 2 mg/m3 (ACGIH)
Fração respirável

13769-81-8: Dodecaóxido de diferro e trimolibdênio
Valor TWA 0,5 mg/m3 (ACGIH)
medido como: molibdénio (Mo)
Fração respirável

13762-14-6: molibdato de cobalto
Valor TWA 0,02 mg/m3 (NR15)
medido como: cobalto (Co)
Fonte de valor limite: ACGIH

Valor TWA 0,02 mg/m3 (ACGIH)
medido como: cobalto (Co)
Fração inalável

13762-14-6: molibdato de cobalto

Valor TWA 0,02 mg/m3 (NR15)
medido como: cobalto (Co)
Fonte de valor limite: ACGIH

Valor TWA 0,02 mg/m3 (ACGIH)
medido como: cobalto (Co)
Fração inalável

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:
A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Proteção das mãos:
Luvas de proteção apropriadas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1) mesmo durante o contato direto e prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondente a > 480 minutos de tempo de permeação segundo EN ISO 374-1): Ex.: borracha nitrílica (0,4 mm), borracha de cloropreno (0.5 mm), borracha de butila (0.7 mm) entre outros.

Proteção respiratória:
Proteção respiratória no caso de formação de poeira. Filtro de partículas com grande capacidade de retenção para partículas sólidas e líquidas (p.exep.EN 143 ou 149, Tipo P 3 ou FFP3).

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico:	sólido (20 °C)
Forma:	sólido
Cor:	castanho
Odor:	inodoro
Valor do pH:	aprox. 5,0 (20 °C)

Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico
Temperatura de fusão:
não aplicável
Temperatura de ebulição:
não aplicável
Ponto de fulgor:
não aplicável
Limite de explosividade inferior:
Dados não disponíveis.

Para sólidos, não relevante para classificação e rotulagem.

Limite de explosividade superior:
Para sólidos, não relevante para classificação e rotulagem.
Decomposição térmica: Não se trata de uma substância de auto-decomposição de acordo com as Regulamentações de transporte das Nações Unidas,4.1 Não se decompõe quando armazenado e manuseado adequadamente.
SADT: Não se trata de uma substância de auto-decomposição de acordo com as Regulamentações de transporte das Nações Unidas,4.1
Perigo de explosão: Baseado na estrutura química não existe nenhuma indicação de propriedades explosivas.
Características comburentes: sem propagação de fogo
Pressão de vapor:
(20 °C)
insignificante
Conteúdo VOC: Dados não disponíveis.
Densidade relativa do vapor (ar):
O produto é um sólido não volátil.
Densidade:
Dados não disponíveis.
Densidade aparente: aprox. 1.100 kg/m3
Densidade relativa:
Dados não disponíveis.
Solubilidade em água: não miscível
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):
Dados não disponíveis.
Autoignição: não apresenta autoignição

Limiar de odor:
Dados não disponíveis.
Taxa de evaporação:
Dados não disponíveis.

Inflamabilidade: Dados não disponíveis.
Viscosidade, dinâmica:
Não aplicável, pois o produto é sólido.
Viscosidade, cinemática:
Não aplicável, pois o produto é sólido.

Corrosão de metal: Não é corrosivo perante metal.

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Estabilidade química:
O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reações perigosas:
Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Condições a evitar:
Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança - Manuseio e armazenamento.

Materiais ou substâncias incompatíveis:
Não conhecido durante o uso e armazenagem, se utilizado de acordo com as instruções.

Produtos perigosos de decomposição:
Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
De baixa toxicidade após uma única ingestão. O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:
Em contato com os olhos causa irritação. O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:
Com base nas informações disponíveis, não é esperada toxidade em um órgão alvo específico após uma única exposição.

Observações: O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
A substância pode causar sensibilização no aparelho respiratório. Possível sensibilização após contato com a pele. O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Indicações para: molibdato de cobalto

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Possível sensibilização após contato com a pele. A substância pode causar sensibilização no aparelho respiratório. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
Propriedades mutagênicas não podem ser excluídas com base em dados experimentais. O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Indicações para: molibdato de cobalto

Avaliação de mutagenicidade:
Em bactérias, a substância não demonstrou características de mutação genética. A substância apresentou efeitos de mutação genética em testes realizados em culturas de células de mamíferos. A substância apresentou efeitos mutagénicos em ensaios com mamíferos. O produto ainda não foi completamente testado. As afirmações derivam, em parte, de outros produtos de estrutura ou composição similar.

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
Em estudos animais a substância causou câncer. O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Indicações para: molibdato de cobalto

Avaliação de carcinogenicidade:
Em estudos animais a substância causou câncer. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Em ensaios em animais a substância demonstrou um efeito prejudicial à fertilidade. O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Indicações para: molibdato de cobalto

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Em ensaios em animais a substância demonstrou um efeito prejudicial à fertilidade. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:
Nos testes em animais foram encontrados indícios de toxicidade para a reprodução. O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Indicações para: molibdato de cobalto

Avaliação da teratogecinidade:

Os resultados dos estudos em animais deram indicação de um desenvolvimento de efeitos tóxicos. O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Indicações para: Trióxido de molibdênio

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
A substância pode causar danos nos rins quando ingerida repetidamente em grandes quantidades, conforme resultado de testes efetuados em animais.

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
Não se espera qualquer risco de aspiração., O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Outras indicações referentes à toxicidade

O uso indevido pode ser prejudicial à saúde.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Tóxico para organismos aquáticos. Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Não é aplicável para substâncias inorgânicas.

Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Indicações para: molibdato de cobalto
Avaliação do potencial de bioacumulação:
Não é de esperar uma acumulação significativa em organismos.

Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
O produto não foi testado. A informação deriva das características dos componentes individuais.

Indicações para: molibdato de cobalto
Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
A substância não se evaporará da superfície da água para a atmosfera.
Possibilidade de absorção nas partículas sólidas do solo
O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Indicações adicionais

Outras indicações ecotoxicológicas:
Não deixar o produto chegar sem controle ao meio ambiente.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Descartar em conformidade com as regulamentações nacionais, estaduais e locais.
Catalisadores usados podem ter outras características perigosas diferentes dos produtos originais.

Restos de produtos: Descartar em conformidade com as regulamentações nacionais, estaduais e locais.
Catalisadores usados podem ter outras características perigosas diferentes dos produtos originais.

Embalagem usada:
Destruir as embalagens de acordo com as prescrições legais.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Classe de Risco:	9
Grupo de Embalagem:	III
Número ONU:	3077
Rótulo de Risco:	9, EHSM
Número de Risco:	90
Nome apropriado para embarque:	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E. (MOLYBDATO DE COBALTO)

Transporte Hidroviário

IMDG

Classe de Risco:	9
Grupo de Embalagem:	III
Número ONU:	3077
Rótulo de Risco:	9, EHSM

Poluente Marinho:	SIM
Nome apropriado para embarque:	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E. (MOLYBDATO DE COBALTO)

Waterway Transport

IMDG

Hazard class:	9
Packing group:	III
UN Number:	3077
Hazard label:	9, EHSM
Marine pollutant:	YES
Proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (COBALT MOLYBDATE)

Transporte Aéreo

IATA/ICAO

Classe de Risco:	9
Grupo de Embalagem:	III
Número ONU:	3077
Rótulo de Risco:	9, EHSM
Nome apropriado para embarque:	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E. (MOLYBDATO DE COBALTO)

Air transport

IATA/ICAO

Hazard class:	9
Packing group:	III
UN Number:	3077
Hazard label:	9, EHSM
Proper shipping name:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (COBALT MOLYBDATE)

Informação adicional

Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico) gerada de acordo com os critérios da NBR14725-2:2019.

16. Outras informações

O produto é de grau técnico e destina-se exclusivamente a uso industrial, salvo situações em que tenha sido especificado ou acordado outro uso.

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:

H303	Pode ser nocivo se ingerido.
H334	Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.
H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H341	Suspeito de provocar defeitos genéticos.
H350	Pode provocar câncer se inalado.
H360	Pode prejudicar a fertilidade. Suspeita de prejudicar o feto.
H401	Tóxico para organismos aquáticos.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H351	Suspeito de provocar câncer.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos prolongados.
H314	Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.