# Fişă cu date de securitate



## SECȚIUNEA 1: Identificarea substanţei /amestecului şi a societaţii/întreprinderii

### 1.1. Element de identificare a produsului

# Premis Plus

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizări contraindicate

Utilizari relevante identificate: produse fitosanitare, fungicid

### 1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresa de contact:
BASF SRL
Floreasca Park
Sos.Pipera nr.43, corp A, etaj 1
014254 Bucharest
ROMANIA

Telefon: +40 21 5299-029
Adresa E-mail: product-safety-romania@basf.com

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgentă

Numar national pentru cazuri de urgenta:
021 318 36 06 Institutul de Sanatate Publica Bucuresti (L-V: 8.00-15.00)
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

# SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

## 2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului

Pentru clasificarea amestecului au fost utilizate urmatoarele metode: extrapolarea nivelurilor de concentrare ale substantelor periculoase, pe baza rezultatelor testelor si dupa evaluare expertilor. Metodologiile folosite sunt mentionate la rezultatele testelor respective.

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

| | |
|---|---|
| Skin Corr./Irrit. 2 | H315 Provoacă iritarea pielii. |
| Skin Sens. 1 | H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. |
| Repr. 2, Categorie suplimentara pentru efecte asupra alaptarii sau prin alaptare | H362 Poate dăuna copiilor alăptaţi la sân. |
| Aquatic Chronic 1 | H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |

Pentru clasificarile nedetaliate în aceasta sectiune, textul integral poate fi gasit in sectiunea 16.

## 2.2. Elemente pentru etichetă

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Pictograma:

Cuvant de avertizare:

Atenţie

Fraze de pericol:

| | |
|---|---|
| H315 | Provoacă iritarea pielii. |
| H317 | Poate provoca o reacţie alergică a pielii. |
| H362 | Poate dăuna copiilor alăptaţi la sân. |
| H410 | Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| EUH401 | Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare. |

Fraze de precautie:

| | |
|---|---|
| P101 | Dacă este necesară consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului. |
| P102 | A nu se lăsa la îndemâna copiilor. |
| P103 | Citiți cu atenție și urmați toate instrucțiunile. |

Fraze de precauţie (Prevenire):

| | |
|---|---|
| P280 | Purtati manusi de protectie, imbracaminte de protectie si echipament de protectie a ochilor sau echipament de protectie a fetei. |
| P260 | Nu inspirati praful sau ceata. |
| P272 | Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. |
| P273 | Evitaţi dispersarea în mediu. |
| P263 | Evitaţi contactul în timpul sarcinii si in timpul alăptării. |
| P270 | A nu manca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. |
| P264 | Spalati temeinic partile contaminate ale corpului după utilzare. |

Fraze de precauţie (Intervenţie):

| | |
|---|---|
| P302 + P352 | IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spalati cu multa apa si sapun. |
| P333 + P313 | În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul. |
| P391 | Colectaţi scurgerile de produs. |
| P308 + P313 | ÎN CAZ DE expunere sau posibila expunere: consultaţi medicul. |
| P362 + P364 | Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare. |
| P332 + P313 | În caz de iritare a pielii: consultaţi medicul. |

Fraze de precauţie (Eliminare):

| | |
|---|---|
| P501 | Eliminati continutul si recipientul la un centru de eliminare a deseurilor periculoase sau speciale. |

Etichetarea amestecurilor speciale (GHS):

Poate produce o reacţie alergică. Continut: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one

Etichetarea componentelor determinatoare de pericole: 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad, triticonazol (ISO); (RS)-(E)-5-(4-clorbenziliden)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-metil)ciclopentanol, 2-metilizotiazol-3(2H)-onă

### 2.3. Alte pericole

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Vezi sectiunea 12- Rezultatele evaluarii PBT si vPvB.
Daca este aplicabil, se vor furniza informatii in aceasta sectiune asupra diferitelor pericole care nu sunt rezultate din clasificare, dar care pot contribui la definirea gradului general de pericol al substantei sau amestecului.
Produsul nu contine nicio substanta peste limitele legale indicate in lista stabilita conform Art 59(1) din Regulamentul (CE) nr 1907/2006 pentru substantele care au proprietati care afecteaza sistemul endocrin sau care au fost identificate ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform criteriilor prevazute in Regulamentul Comisiei Delegate (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (EU) 2018/605.

## SECȚIUNEA 3: Compozitie/ informatii privind componenţii

### 3.1. Substanţe

Nu se aplica

### 3.2. Amestecuri

Natură chimică

produse fitosanitare, fungicid, Suspensie concentrata pentru tratarea semintelor (FS)

Ingrediente relevante pentru reglementare

1H-Pyrrole-3-carbonitrile, 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-

| | |
|---|---|
| Conţinut (W/W): 3,02 %<br>Număr-CAS: 131341-86-1 | Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br>Factor M acut: 1<br>Factor M cronic: 10<br>H400, H410 |

triticonazol (ISO); (RS)-(E)-5-(4-clorbenziliden)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-metil)ciclopentanol

| | |
|---|---|
| Conţinut (W/W): 3,02 %<br>Număr-CAS: 138182-18-0 | Repr. 2 (fertilitate)<br>STOT RE (Ficat, Glanda suprarenala) 2<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br>Factor M acut: 1<br>Factor M cronic: 1<br>H361f, H373, H400, H410 |

1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad

| | |
|---|---|
| Conţinut (W/W): 3,02 %<br>Număr-CAS: 907204-31-3<br><br>Substanta cu limita de expunere ocupationala UE | Repr. Add. cat. lact.<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br>Factor M acut: 1<br>Factor M cronic: 1<br>H362, H400, H410 |

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-sulfo-.omega.-[2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenoxy]-, ammonium salt

| | |
|---|---|
| Conţinut (W/W): < 5 %<br>Număr-CAS: 119432-41-6 | Aquatic Chronic 3<br>H412 |

5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one

| | |
|---|---|
| Conţinut (W/W): < 0,1 %<br>Număr-CAS: 26172-55-4<br>Numar CE: 247-500-7 | Flam. Liq. 3<br>Acute Tox. 2 (Inhalare - praf)<br>Acute Tox. 3 (oral)<br>Acute Tox. 2 (dermic)<br>Skin Corr./Irrit. 1B<br>Eye Dam./Irrit. 1<br>Skin Sens. 1A<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br>Factor M acut: 100<br>Factor M cronic: 100<br>H226, H310, H330, H301, H317, H314, H400, H410 |

bronopol (DCI)

| | |
|---|---|
| Conţinut (W/W): < 0,05 %<br>Număr-CAS: 52-51-7<br>Numar CE: 200-143-0<br>Numar de inregistrare REACH: 01-2119980938-15<br>Număr INDEX: 603-085-00-8 | Acute Tox. 3 (Inhalare - praf)<br>Acute Tox. 3 (oral)<br>Acute Tox. 4 (dermic)<br>Skin Irrit. 2<br>Eye Dam. 1<br>STOT SE 3 (iritant pt aparatul respirator)<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br>Factor M acut: 10<br>Factor M cronic: 10<br>H318, H315, H312, H335, H301 + H331, H400, H410<br>Clasificatie diferita conform cunostintelor actuale si criteriilor date in Anexa I a Reglementarii (CE) nr. 1272/2008.<br>Aquatic Chronic 1<br>Aquatic Acute 1<br>Factor M acut: 100<br>Factor M cronic: 10 |

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona

| | |
|---|---|
| Conţinut (W/W): < 0,05 %<br>Număr-CAS: 2634-33-5<br>Numar CE: 220-120-9<br>Numar de inregistrare REACH: 01-2120761540-60<br>Număr INDEX: 613-088-00-6 | Acute Tox. 4 (oral)<br>Skin Corr./Irrit. 2<br>Eye Dam./Irrit. 1<br>Skin Sens. 1<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br>Factor M acut: 1<br>Factor M cronic: 1<br>H318, H315, H302, H317, H400, H410<br>Limita de concentratie specifica:<br>Skin Sens. 1: >= 0,05 % |

2-metilizotiazol-3(2H)-onă

| | |
|---|---|
| Conţinut (W/W): < 0,02 %<br>Număr-CAS: 2682-20-4<br>Numar CE: 220-239-6<br>Numar de inregistrare REACH: 01-2120764690-50<br>Număr INDEX: 613-326-00-9 | Acute Tox. 2 (Inhalare - praf)<br>Acute Tox. 3 (oral)<br>Acute Tox. 3 (dermic)<br>Skin Corr. 1B<br>Eye Dam. 1<br>Skin Sens. 1A<br>Aquatic Acute 1<br>Aquatic Chronic 1<br>Factor M acut: 10<br>Factor M cronic: 1<br>H330, H317, H314, H301 + H311, H400, H410<br>EUH071<br>Limita de concentratie specifica:<br>Skin Sens. 1A: >= 0,0015 % |

propane-1,2-diol

Conţinut (W/W): < 10 %
Număr-CAS: 57-55-6
Numar CE: 200-338-0
Numar de inregistrare REACH: 01-2119456809-23

polyethylene glycol
Conţinut (W/W): < 5 %
Număr-CAS: 25322-68-3
Numar de inregistrare REACH: 01-2119958801-32

glycerol
Conţinut (W/W): < 5 %
Număr-CAS: 56-81-5
Numar CE: 200-289-5
Numar de inregistrare REACH: 01-2119471987-18

Pentru clasificarile nedetaliate in aceasta sectiune, inclusiv clasele de risc si frazele de risc, textul integral apare in sectiunea 16.

## SECȚIUNEA 4: Masuri de prim-ajutor

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Îndepărtaţi îmbrăcămintea contaminată.

După inhalare:
Repaus, aer proaspăt, asistenţă medicală.

După contactul cu pielea:
Spălaţi foarte bine cu săpun şi apă.

După contactul cu ochii:
Timp de 15 minute spalati temeinic ochii afectati cu apa de la robinet, cu pleoapele ridicate, apoi consultati un oftalmolog.

După ingerare:
Clatiti imediat gura si apoi beti 200-300 ml de apa, consultati medicul.

### 4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atât acute, cât si întârziate

Simptome: Informatiile precum informatiile suplimentare despre simptome si efecte, pot fi incluse in frazele de etichetare GHS disponibile in Sectiunea 2 si in evaluarile toxicologice disponibile in Sectiunea 11., (Alte) simptome si/sau efecte nu sunt cunoscute pana in prezent

### 4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament: Tratament simptomatic (decontaminare, funcţii vitale), nu se cunoaşte un antidot specific.

## SECȚIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare:
pulverizare de apă, pudră pentru extinctor, spumă, dioxid de carbon

### 5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Substante periculoase: monoxid de carbon, carbon dioxide, dioxid de sulf, clorură de hidrogen, acid fluorhidric, bromură de hidrogen, oxizi de azot, compusi halogenati, dioxid de sulf, compusi de siliciu
Indrumare: Substanţele/grupele de substanţe menţionate se pot degaja în caz de incendiu.

### 5.3. Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecţie:
A se purta echipamente cu respiraţie individuală şi costum de protecţie contra agenţilor chimici.

Informaţie suplimentară:
Păstraţi recipienţii reci prin pulverizare de apă dacă sunt expuşi la foc. În caz de incendiu şi/sau explozie a nu se inspira fumul. Colectaţi separat apa de stingere; nu este permisă deversarea în sistemele de canalizare sau pluviale. Eliminati reziduurile rezultate din combustie si apa contaminata conform reglemantarilor in vigoare.

## SECȚIUNEA 6: Masuri de luat în caz de dispersie accidentală

### 6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Nu inspirati vaporii/ aerosolii. Utilizaţi îmbrăcăminte de protecţie individuală. A se evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea.

### 6.2. Precauţii pentru mediul inconjurator

Nu deversaţi pe sol/în subsol. Nu goliţi în canale de scurgere/ape de suprafaţă/ape subterane.

### 6.3. Metode şi material pentru izolarea pierderilor şi pentru curăţenie

Pentru cantitati mici: A se aduna cu material absorbant corespunzător (de ex. nisip, rumeguş, lianţi universali, silicagel).
Pentru cantitati mari: Scurgerile se vor indigui/ imprejmui. Pompati produsul.
Îndepărtaţi materialul absorbit în acord cu reglementările în vigoare. Deseurile trebuie stranse in containere corespunzatoare, etichetate si sigilate. Obiectele si pardoseala contaminate vor fi spalate bine cu apa si detergent, respectand normele de protectie a mediului inconjurator Purtati imbracaminte de protecţie adecvată.

### 6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Informatiile privind controlul expunerii/protectia personala si consideratiile privind eliminarea produsului pot fi gasite in sectiunea 8 si 13.

## SECȚIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

### 7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

La stocarea şi manipularea corectă, nu sunt necesare măsuri speciale. Aerisire şi ventilare suficientă a locului de muncă şi de depozitare. Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi in timpul folosirii. Mâinile şi/sau faţa trebuie să fie spălate înaintea pauzelor şi la sfârşitul programului de lucru.

Protecţie împotriva incendiului şi a exploziei:
Nu sunt necesare măsuri speciale. Materialul/Produsul nu este combustibil Produsul nu este exploziv

### 7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Separarea de produse alimentare, băuturi, ţigări,furaje.
Alte informaţii privind depozitarea: A se păstra departe de căldură. A se feri de acţiunea directă a razelor solare.

Stabilitate la stocare:
Durata depozitării: 36 luni

A se feri de temperaturi sub :0 °C
Caracteristicile produsului se pot modifica , daca acesta este depozitat pentru o perioada mai mare de timp la o temperatura mai mica decit cea indicata .
A se feri de temperaturi mai mari decât:40 °C
Caracteristicile produsului se pot modifica daca acesta este depozitat mai multa vreme la temperaturi mai inalte decat cele indicate

### 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Pentru utilizarile relevante identificate in sectiunea 1, trebuie urmata recomandarea mentionata in aceasta sectiune 7.

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecţia personală

### 8.1. Parametri de control

Componente cu parametrii controlaţi la locul de muncă

907204-31-3: 3-(difluorometil)-1-metil-N-(3′,4′,5′-trifluorobifenil-2-il)pirazol-4-carboxamidă; fluxapiroxad
Valoare TWA 0,5 mg/m3 (Limita de expunere prof. recom. de BASF)

### 8.2. Controlul expunerii

Echipament individual de protecţie

Protecţia căilor respiratorii:

Protecţi respiratorie potrivită pentru concentraţii mari sau efect pe termen lung. Filtru combinat pentru gaze/vapori de compuşi organici, anorganici acizi şi baze anorganice).(de ex. tip EN 14387 tip ABEK)

Protecţia mâinilor:
Manuşi de protecţie rezistente la produse chimice (EN ISO 374-1) recomandate si pentru contactul direct prelungit (recomandat: index de protectie 6, coresp. la 480 minute, timp de penetrare cf. EN ISO 374-1): de ex. din cauciuc nitril (0,4 mm), cauciuc cloroprenic (0,5 mm), policlorură de vinil (0,7 mm) s.a.

Protecţia ochilor:
Ochelari de protectie cu aparatori lateral (etansi) (de ex. EN 166)

Îmbrăcăminte de protecţie:
Protecţia corpului trebuie aleasă în funcţie de activitate şi de expunerea posibilă, ex. şorţ, cizme de protecţie, costum de protecţie contra produselor chimice (conform DIN-EN 465 in cazul stropiturii sau ISO 13982 în cazul pulberilor).

Măsuri generale de protecţie şi de igienă

Pentru manipularea produselor de uz fitosanitar in ambalajul utilizatorului final se vor respecta datele ref. la echipamentul personal de protectie din instructiunile de utilizare. Se recomanda purtarea costumelor de lucru inchise. Păstraţi separat îmbrăcămintea de lucru. A se păstra departe de hrana, băuturi şi hrana pentru animale.

## SECȚIUNEA 9: Proprietati fizice si chimice

### 9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

| | |
|---|---|
| Stare a materiei: | lichid |
| Forma: | lichid |
| Culoare: | roşu |
| Miros: | slab mirositor, dulceag |
| Pragul de acceptare a mirosului: | Nedeterminat din cauza potentialului risc pentru sanatate la inhalare |
| punct de solidificare: | cca. -5 °C |
| Punct de fierbere: | cca. 100 °C<br>Informaţia se referă la solvent. |
| Inflamabilitate (capacitate de a se aprinde): | inaplicabil |
| Limită inferioară a capacităţii de a exploda: | Ca urmare a experientei noastre cu acest produs si bazandu-ne pe compozitia sa, nu sunt de asteptat nici un fel de riscuri, atata vreme cat produsul este folosit conform instructiunilor si in scopul de utilizare prevazut. |

Limită superioară a capacităţii de a exploda:
Ca urmare a experientei noastre cu acest produs si bazandu-ne pe compozitia sa, nu sunt de asteptat nici un fel de riscuri, atata vreme cat produsul este folosit conform instructiunilor si in scopul de utilizare prevazut.

Punct de inflamabilitate:
neinflamabil

Temperatura de auto-aprindere: 455 °C (Directiva 84/449/CEE, A.15)

Descompunere termică: 165 °C, 640 kJ/kg (DSC (OECD 113)) (temperatura Onset)
Nu este vorba despre o substanta cu auto-descompunere conf. reglementarilor de transport UE, clasa 4.1.

SADT: > 75 °C

Valoare de pH: cca. 5 - 7 (23 °C)

Vâscozitate, dinamică: cca. 228 mPa.s (20 °C, 100 1/s)
cca. 162 mPa.s (40 °C, 100 1/s)

Solubilitate în apă: dispersabil

Coeficient de repartiţie n-octanol/apă (log Kow):
inaplicabil

Presiune de vapori: cca. 23,4 hPa (20 °C)
Informaţia se referă la solvent.

Densitate: cca. 1,10 g/cm3 (20 °C)
cca. 1,106 g/cm3 (15 °C)
cca. 1,095 g/cm3 (50 °C)

Densitatea relativă a vaporilor (aer):
inaplicabil

## 9.2. Alte informații

**Informații cu privire la clasele de pericol fizic**

Explozivi

Pericol de explozie: neexploziv

Proprietati oxidante

Proprietăţi comburante: nu propagă focul

**Alte caracteristici de siguranță**

Viteza de evaporare:
inaplicabil

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

### 10.1. Reactivitate

Nu există reacţii periculoase, în cazul în care se respectă prescripţiile/indicaţiile privind stocarea şi manipularea.

### 10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil daca sint respectate indicatiile si recomandarile de depozitare si manipulare .

### 10.3. Reacţii periculoase posibile

Nu există reacţii periculoase, în cazul în care se respectă prescripţiile/indicaţiile privind stocarea şi manipularea.

### 10.4. Condiţii de evitat

Vezi Fisa de Siguranta sectiunea 7 - Manipulare si Depozitare.

### 10.5. Materiale incompatibile

Substanţe de evitat:
acizi tari, baze puternice, agenti de oxidare puternici

### 10.6. Produşi de descompunere periculoşi

Produse de descompunere periculoase.:
Nu există produse periculoase de descompunere, în cazul în care se iau în considerare prescripţiile/indicaţiile privind stocarea şi manipularea.

## SECȚIUNEA 11: Informatii toxicologice

### 11.1. Informatii privind clasele de pericol dupa cum au fost definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acuta

Evaluarea toxicităţii acute:

Practic netoxic dupa o singura ingerare. Practic netoxic dupa o singura inhalare. Dupa un singur contact cu pielea, nu este toxic

Date experimentale/date calculate:

LD50 şobolan (oral): > 2.000 mg/kg (OCDE, Directiva 423)
Nu s-a observat mortalitatea.
LC50 şobolan (prin inhalarea): > 5,45 mg/l 4 h
Nu s-a observat mortalitatea. A fost testat un aerosol
LD50 şobolan (dermal): > 5.000 mg/kg (OCDE, Directiva 402)
Nu s-a observat mortalitatea.

Iritare

Evaluarea efectelor iritante:

Nu este iritant pentru ochi Iritant in contact cu pielea.

Date experimentale/date calculate:

Coroziv/iritant pentru piele

iepure: Iritant. (OCDE, Directiva 404)

Afectare grava a ochilor/iritare

iepure: neiritant (OCDE, Directiva 405)

Sensibilizarea cailor respiratorii/a pielii

Evaluare efectului sensibilizant:

Poate provoca sensibilizarea pielii dupa contact. Produsul nu a fost testat. Informaţiile derivă din proprietăţile componenţilor individuali.

*Informaţie despre 2-metilizotiazol-3(2H)-onă*
*Date experimentale/date calculate:*
*Test Buehler cobai: sensibilizant pentru piele (OCDE, Directiva 406)*
---

Mutagenitatea celulei germinative

Apreciere privind apariţia mutaţiilor genetice:

Produsul nu a fost testat. Informaţiile derivă din proprietăţile componenţilor individuali.

*Informaţie despre bronopol (DCI)*
*Apreciere privind apariţia mutaţiilor genetice:*
*Substanta nu a dovedit proprietati mutagene pe bacterii. Substanta s-a dovedit teratogena in diferite sisteme de culturi pe celule; totusi, aceste rezultate nu s-au confirmat in testele pe celule de mamifere.*

*Informaţie despre 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one*
*Apreciere privind apariţia mutaţiilor genetice:*
*Substanta s-a dovedit mutagena in diferitele sisteme de testare cu bacterii si culturi pe celule; totusi aceste rezultate nu au putut fi confirmate in testele pe mamifere. Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.*
---

Cancerogenicitate (însuşirea de a produce cancer)

Aprecierea producerii cancerului:
Produsul nu a fost testat. Informaţiile derivă din proprietăţile componenţilor individuali.

*Informaţie despre 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad*
*Aprecierea producerii cancerului:*
*Indicaţii de efect cancerigen posibil, în testele pe animale. Efectul este cauzat de un mecanism specific animalelor care nu are corespondenta asupra omului.*
---

Toxicitate la reproducere

Aprecierea toxicităţii asupra reproducerii:

Produsul nu a fost testat. Informaţiile derivă din proprietăţile componenţilor individuali.

*Informaţie despre 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad*
*Aprecierea toxicităţii asupra reproducerii:*
*Testarile pe animale nu au relevat nici un efect asupra fertilitatii Poate fi periculos pentru copii prin laptele matern.*

*Informaţie despre triticonazol (ISO); (RS)-(E)-5-(4-clorbenziliden)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-metil)ciclopentanol*
*Aprecierea toxicităţii asupra reproducerii:*
*Nu se poate exclude potentialul crearii de efecte nocive asupra fertilitatii, atunci cand este administrat in doze mari, care pot avea si alte urmari asupra sanatatii.*
---

Toxicitate pentru dezvoltare

Evaluarea capacităţii teratogene (de a produce malformaţii):

Produsul nu a fost testat. Informaţiile derivă din proprietăţile componenţilor individuali.

*Informaţie despre 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one*
*Evaluarea capacităţii teratogene (de a produce malformaţii):*
*In testarile pe animale, substanta nu a dus la malformatii; totusi, efecte negative asupra dezvoltarii fatului s-au observat la cantitatile mari, care s-au dovedit toxice pentru animalele adulte. Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.*

*Informaţie despre triticonazol (ISO); (RS)-(E)-5-(4-clorbenziliden)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-metil)ciclopentanol*
*Evaluarea capacităţii teratogene (de a produce malformaţii):*
*In testarile pe animale, substanta nu a dus la malformatii; totusi, efecte negative asupra dezvoltarii fatului s-au observat la cantitatile mari, care s-au dovedit toxice pentru animalele adulte.*
---

Toxicitate asupra organelor tintă specifice (expunere unică)

Evaluare simpla STOT (Toxicitate specifica pentru Organe Tinta):
Conform informatiilor existente, nu exista risc de toxicitate specifica asupra organului tinta dupa o singura expunere.

Observaţii: Produsul nu a fost testat. Informaţiile derivă din proprietăţile componenţilor individuali.

Toxicitate in caz de repetare a dozei si toxicitate specifica pentru organele tinta ( in cazul expunerii repetate)

Evaluarea toxicităţii după administrare repetată:

Produsul nu a fost testat. Informaţiile derivă din proprietăţile componenţilor individuali.

*Informaţie despre triticonazol (ISO); (RS)-(E)-5-(4-clorbenziliden)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-metil)ciclopentanol*
*Evaluarea toxicităţii după administrare repetată:*
*Expunerile repetate pot afecta organele specifice.*

*Informaţie despre 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one*
*Evaluarea toxicităţii după administrare repetată:*

*In experimentele pe animale nu s-au observat efecte adverse dupa expuneri repetate. Dupa administrare repetata, efectul principal este iritarea locala. Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.*

*Informaţie despre 1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad*
*Evaluarea toxicităţii după administrare repetată:*
*Dupa o expunere repetata in testele pe animale, au fost observate efecte de adaptare*

*Informaţie despre bronopol (DCI)*
*Evaluarea toxicităţii după administrare repetată:*
*Dupa administrare repetata, efectul principal este iritarea locala.*
---

Pericol de aspiratie

inaplicabil

Efecte interactive

Nu exista date disponibile.

### 11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Produsul nu contine nicio substanta peste limitele legale indicate in lista stabilita conform Art 59(1) din Regulamentul (CE) nr 1907/2006 pentru substantele care au proprietati care afecteaza sistemul endocrin sau care au fost identificate ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform criteriilor prevazute in Regulamentul Comisiei Delegate (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (EU) 2018/605.

Alte informații

Alte informaţii relevante privind toxicitatea

abuzul poate fi dăunător sănătăţii

## SECȚIUNEA 12: Informatii ecologice

### 12.1. Toxicitate

Evaluarea toxicităţii acvatice:
Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Produsul nu a fost testat. Informaţiile derivă din proprietăţile componenţilor individuali.

*Informaţie despretriticonazol (ISO); (RS)-(E)-5-(4-clorbenziliden)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-metil)ciclopentanol*
*Toxicitate la peşte:*
*LC50 (96 h) > 3,6 mg/l, Oncorhynchus mykiss*

*Informaţie despre1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad*
*Toxicitate la peşte:*
*LC50 (96 h) 0,29 mg/l, Cyprinus carpio (Test acut pe pesti, semistatic)*

*LC50 (96 h) 0,546 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OCDE, Directiva 203, static)*

*LC50 (96 h) 1,15 mg/l, Lepomis macrochirus (OCDE, Directiva 203, static)*

*LC50 (96 h) 0,466 mg/l, Pimephales promelas (OCDE, Directiva 203, static)*

*Informaţie despre1H-Pyrrole-3-carbonitrile, 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-*
*Toxicitate la peşte:*
*LC50 (96 h) 0,23 mg/l, Oncorhynchus mykiss*

*LC50 (96 h) 0,7 mg/l, Pimephales promelas*
---

*Informaţie despretriticonazol (ISO); (RS)-(E)-5-(4-clorbenziliden)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-metil)ciclopentanol*
*Nevertebrate acvatice:*
*EC50 (96 h) 6,6 mg/l, Americamysis bahia*

*Informaţie despre1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad*
*Nevertebrate acvatice:*
*EC50 (48 h) 6,78 mg/l, Daphnia magna (OECD-directiva 202, static)*

*Informaţie despre1H-Pyrrole-3-carbonitrile, 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-*
*Nevertebrate acvatice:*
*EC50 (48 h) 0,4 mg/l, Daphnia magna*

*EC50 (96 h) 0,27 mg/l, Americamysis bahia*
---

*Informaţie despretriticonazol (ISO); (RS)-(E)-5-(4-clorbenziliden)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-metil)ciclopentanol*
*Plante acvatice:*
*EC50 (120 h) 0,31 mg/l, Skeletonema costatum*

*NOEC (Nu se observă efecte ale concentraţiei) (120 h) 0,031 mg/l, Skeletonema costatum*

*EC50 (14 d) 1,4 mg/l, Lemna gibba*

*NOEC (Nu se observă efecte ale concentraţiei) (14 d) 0,33 mg/l, Lemna gibba*

*EC50 (72 h) 10 mg/l, Pseudokirchneriella*

*NOEC (Nu se observă efecte ale concentraţiei) (72 h) 3,2 mg/l, Pseudokirchneriella*

*Informaţie despre1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad*

*Plante acvatice:*
*EC50 (72 h) 0,70 mg/l (rata de crestere), Pseudokirchneriella (Directiva 201 a OECD)*

*EC50 (96 h) 0,66 mg/l (rata de crestere), Pseudokirchneriella*

*EC10 (72 h) 0,31 mg/l (rata de crestere), Pseudokirchneriella*

*EC10 (96 h) 0,36 mg/l (rata de crestere), Pseudokirchneriella*

*Informaţie despre1H-Pyrrole-3-carbonitrile, 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-*
*Plante acvatice:*
*EC50 (96 h) > 0,44 mg/l (rata de crestere), Pseudokirchneriella*

*NOEC (Nu se observă efecte ale concentraţiei) (96 h) 0,132 mg/l, Pseudokirchneriella*

*EC50 (96 h) 0,43 mg/l (rata de crestere), Skeletonema costatum*

*NOEC (Nu se observă efecte ale concentraţiei) (96 h) 0,14 mg/l (rata de crestere), Skeletonema costatum*
---

*Informaţie despretriticonazol (ISO); (RS)-(E)-5-(4-clorbenziliden)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-metil)ciclopentanol*
*Efecte toxice cronice asupra peştilor:*
*NOEC (Nu se observă efecte ale concentraţiei) (28 d) 0,01 mg/l, Oncorhynchus mykiss*

*NOEC (Nu se observă efecte ale concentraţiei) (175 d) 0,0114 mg/l, Pimephales promelas*

*Informaţie despre1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad*
*Efecte toxice cronice asupra peştilor:*
*NOEC (Nu se observă efecte ale concentraţiei) (33 d) 0,0359 mg/l, Pimephales promelas (OECD Guideline 210, Curgere în flux continu.)*

*Informaţie despre1H-Pyrrole-3-carbonitrile, 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-*
*Efecte toxice cronice asupra peştilor:*
*NOEC (Nu se observă efecte ale concentraţiei) (28 d) 0,04 mg/l, Oncorhynchus mykiss*

*NOEC (Nu se observă efecte ale concentraţiei) (116 d) 0,018 mg/l, Pimephales promelas*
---

*Informaţie despretriticonazol (ISO); (RS)-(E)-5-(4-clorbenziliden)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-metil)ciclopentanol*
*Efecte toxice cronice asupra nevertebratelor acvatice:*
*NOEC (Nu se observă efecte ale concentraţiei) (28 d) 0,041 mg/l, Mysidopsis bahia*

*Informaţie despre1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad*
*Efecte toxice cronice asupra nevertebratelor acvatice:*
*NOEC (Nu se observă efecte ale concentraţiei) (21 d) 0,5 mg/l, Daphnia magna (OCDE Directiva 211, semistatic)*

*Informaţie despre1H-Pyrrole-3-carbonitrile, 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-*
*Efecte toxice cronice asupra nevertebratelor acvatice:*
*NOEC (Nu se observă efecte ale concentraţiei) (21 d) 0,035 mg/l, Daphnia magna*

*NOEC (Nu se observă efecte ale concentraţiei) (28 d) 0,018 mg/l, Mysidopsis bahia*
---

## 12.2. Persistență și degradabilitate

Evaluarea biodegradabilităţii şi a eliminării (H2O):
Produsul nu a fost testat. Informaţiile derivă din proprietăţile componenţilor individuali.

*Informaţie despretriticonazol (ISO); (RS)-(E)-5-(4-clorbenziliden)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-metil)ciclopentanol*
*Evaluarea biodegradabilităţii şi a eliminării (H2O):*
*Nu este usor biodegradabil ( conform criteriilor OECD ).*

*Informaţie despre1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad*
*Evaluarea biodegradabilităţii şi a eliminării (H2O):*
*Nu este usor biodegradabil ( conform criteriilor OECD ).*

*Informaţie despre1H-Pyrrole-3-carbonitrile, 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-*
*Evaluarea biodegradabilităţii şi a eliminării (H2O):*
*Nu este usor biodegradabil ( conform criteriilor OECD ).*
---

## 12.3. Potențial de bioacumulare

Evaluarea potentialului de bioacumulare:
Produsul nu a fost testat. Informaţiile derivă din proprietăţile componenţilor individuali.

*Informaţie despre1H-Pyrrole-3-carbonitrile, 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-*
*Evaluarea potentialului de bioacumulare:*
*Nu se acumulează în organisme.*
---

*Informaţie despretriticonazol (ISO); (RS)-(E)-5-(4-clorbenziliden)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-metil)ciclopentanol*
*Potential de bioacumulare:*

*Factor de bioconcentraţie:(BCF): 72,55 (42 d), Lepomis macrochirus*
*Nu se acumulează în organisme.*

*Informaţie despre1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad*
*Potential de bioacumulare:*

*Factor de bioconcentraţie:(BCF): 36 - 37 (28 d), Lepomis macrochirus (OECD - Directiva 305)*

*Nu se acumulează în organisme.*
---

## 12.4. Mobilitate în sol

Evaluarea transportului intre compartimentele de mediu:
Adsorbtie in sol: Produsul nu a fost testat. Informaţiile derivă din proprietăţile componenţilor individuali.

*Informaţie despretriticonazol (ISO); (RS)-(E)-5-(4-clorbenziliden)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-metil)ciclopentanol*
*Evaluarea transportului intre compartimentele de mediu:*
*Adsorbtie in sol: După expunerea pe sol, produsul se poate infiltra uşor şi poate-funcţie de procesele de degradare-sa fie transportat în straturile mai profunde de sol cu cantitaţi mari de apă.*

*Informaţie despre1H-Pyrazole-4-carboxamide, 3-(difluoromethyl)-1-methyl-N-(3',4',5'-trifluoro[1,1'-biphenyl]-2-yl)-; Fluxapyroxad*
*Evaluarea transportului intre compartimentele de mediu:*
*Adsorbtie in sol: In urma expunerii solului, este posibila adsorbţia în particulele solide ale solului, de aceea contaminarea apei de adâncime este puţin probabilă.*

*Informaţie despre1H-Pyrrole-3-carbonitrile, 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-*
*Evaluarea transportului intre compartimentele de mediu:*
*Adsorbtie in sol: mobilitate scazuta in sol*
---

## 12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Produsul nu conţine nicio substanţă care sa corespunda criteriilor PBT (persistent/bioacumulativ/toxic) sau vPvB (foarte persistent/foarte bioacumulativ).

## 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Produsul nu contine nicio substanta peste limitele legale indicate in lista stabilita conform Art 59(1) din Regulamentul (CE) nr 1907/2006 pentru substantele care au proprietati care afecteaza sistemul endocrin sau care au fost identificate ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform criteriilor prevazute in Regulamentul Comisiei Delegate (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (EU) 2018/605.

## 12.7. Alte efecte adverse

Produsul nu contine nicio substanta din cele listate in Regulamentul (CE) 1005/2009 referitor la substante care afecteaza stratul de ozon.

Indicaţii adiţionale

Alte informaţii despre ecotoxicitate:
Produsul nu trebuie eliminat necontrolat in mediul inconjurator

## SECȚIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

### 13.1. Metode de tratare a deşeurilor

Trebuie eliminat intr-o instalatie de incinerare potrivita, tinandu-se cont de reglementarile locale in vigoare.

Legislatia nationala privind eliminarea deseurilor:
HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
OUG 92/ 2021 privind regimul deseurilor
HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase pe teritoriul Romaniei.

Ambalaj contaminat:
Ambalajele folosite trebuie golite in mod optimal si indepartate in acelasi fel ca produsul.

## SECȚIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

**Transport rutier**

ADR

| | |
|---|---|
| Numar ONU sau numar de identificare: | UN3082 |
| Denumirea corectă ONU pentru expediţie: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (FLUXAPYROXAD, TRITICONAZOL) |
| Clasa (clasele) de pericol pentru transport: | 9, EHSM |
| Grupa de ambalaj: | III |
| Pericole pentru mediul inconjurator: | da |
| Precautii speciale pentru utilizatori: | Nu se cunoaşte |

RID

| | |
|---|---|
| Numar ONU sau numar de identificare: | UN3082 |
| Denumirea corectă ONU pentru expediţie: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (FLUXAPYROXAD, TRITICONAZOL) |
| Clasa (clasele) de pericol pentru transport: | 9, EHSM |
| Grupa de ambalaj: | III |
| Pericole pentru mediul inconjurator: | da |
| Precautii speciale pentru utilizatori: | Nu se cunoaşte |

**Transportul fluvial**
ADN

| | |
|---|---|
| Numar ONU sau numar de identificare: | UN3082 |
| Denumirea corectă ONU pentru expediţie: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (FLUXAPYROXAD, TRITICONAZOL) |
| Clasa (clasele) de pericol pentru transport: | 9, EHSM |
| Grupa de ambalaj: | III |
| Pericole pentru mediul inconjurator: | da |
| Precautii speciale pentru utilizatori: | Nu se cunoaşte |

Transport pe cai navigabile interne in vas cisterna şi vas granel
nu e evaluat

| **Transport maritim** | | **Sea transport** | |
|---|---|---|---|
| IMDG | | IMDG | |
| Numar ONU sau numar de identificare: | UN 3082 | UN number or ID number: | UN 3082 |
| Denumirea corectă ONU pentru expediţie: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (FLUXAPYROXAD, TRITICONAZOL) | UN proper shipping name: | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (FLUXAPYROXAD, TRITICONAZOLE) |
| Clasa (clasele) de pericol pentru transport: | 9, EHSM | Transport hazard class(es): | 9, EHSM |
| Grupa de ambalaj: | III | Packing group: | III |
| Pericole pentru mediul inconjurator: | da<br>Poluant marin: DA | Environmental hazards: | yes<br>Marine pollutant: YES |
| Precautii speciale pentru utilizatori: | EmS: F-A; S-F | Special precautions for user: | EmS: F-A; S-F |

| **Transport aerian** | | **Air transport** | |
|---|---|---|---|
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| Numar ONU sau numar de identificare: | UN 3082 | UN number or ID number: | UN 3082 |
| Denumirea corectă ONU | ENVIRONMENTAL | UN proper shipping | ENVIRONMENTAL |

| | | | |
|---|---|---|---|
| pentru expediţie: | LY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (FLUXAPYROXAD, TRITICONAZOL) | name: | LY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (FLUXAPYROXAD, TRITICONAZOLE) |
| Clasa (clasele) de pericol pentru transport: | 9, EHSM | Transport hazard class(es): | 9, EHSM |
| Grupa de ambalaj: | III | Packing group: | III |
| Pericole pentru mediul inconjurator: | da | Environmental hazards: | yes |
| Precautii speciale pentru utilizatori: | Nu se cunoaşte | Special precautions for user: | None known |

### 14.1. Numar ONU sau numar de identificare
Consultati intrarile corespunzatoare pentru „numarul ONU sau numarul de identificare” pentru reglementarile respective din tabelele de mai sus.

### 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'denumirea corecta UN pentru expeditie' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

### 14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Clasa(clasele) de risc' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

### 14.4. Grupa de ambalaj
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Grupa de ambalare' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

### 14.5. Pericole pentru mediul inconjurator
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'risc de mediu' pentru respectivele regulamente din tabelul de mai sus.

### 14.6. Precautii speciale pentru utilizatori
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'precautii speciale pentru utilizator' pentru respectivele regulamente din tabelul de mai sus.

### 14.7. Transport maritim tip vrac conform instrumentelor IMO

Transportul maritim tip vrac nu este prevazut.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

**Informaţie suplimentară**
Produsul poate fi expediat ca nepericulos in amabalaje adecvate care contin o cantitate neta de 5 l sau mai putin conform prevederilor diferitelor agentii de reglementare: ADR, RID, ADN: Dispozitia speciala 375; JT/T617.3; IMDG:2.10.2.7; IATA: A197; TDG: Dispozitia speciala 99(2); 49CFR: §171.4 (c)(2).

## SECȚIUNEA 15: Informatii de reglementare

### 15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză

Interdicţii, restrictii si autorizatii

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006: Număr din listă: 3

Restrictiile Regulamentului (CE) 1907/2006, Anexa XVII, nu se aplica pentru utilizarile prevazute ale produsului in acest MSDS.

Directiva 2012/18/UE - Controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase (UE):
Numar de lista in regulament: E1
Clasificarea se aplica pentru conditiile standard de temperatura si presiune.

Pentru evitarea oricarui risc pentru om si mediul inconjurator, trebuie respectate instructiunile de utilizare.

### 15.2. Evaluarea securităţii chimice

Indrumari privind manipularea produsului se gasesc în sectiunile 7 si 8 din prezenta fisa cu date de securitate.

## SECȚIUNEA 16: Alte informaţii

Pentru o utilizare corecta si sigura, sunteti rugati sa va referiti la conditiile mentionate pe eticheta.

Textul integral al clasificarilor, inclusiv clasele de risc si frazele de risc daca sunt mentionate in sectiunea 2 sau 3:

| | |
|---|---|
| Skin Corr./Irrit. | Coroziune /iritatia pielii |
| Skin Sens. | Sensibilizarea pielii |
| Repr. | Toxic pentru reproducere |
| Aquatic Chronic | Toxic pentru mediul acvatic - cronic |
| Aquatic Acute | Toxic pentru mediul acvatic - acut |
| STOT RE | Toxicitate specifica pentru anumite organe tinta (expunere repetata) |
| Flam. Liq. | Lichide inflamabile |
| Acute Tox. | Toxicitate acuta |
| Eye Dam./Irrit. | Leziuni oculare grave/iritare oculara |
| Skin Irrit. | iritatia plielii |
| Eye Dam. | Leziuni oculare grave |
| STOT SE | Toxicitate specifica pentru organe tinta (expunere unica) |
| Skin Corr. | Iritarea pielii |
| H315 | Provoacă iritarea pielii. |
| H317 | Poate provoca o reacţie alergică a pielii. |
| H362 | Poate dăuna copiilor alăptaţi la sân. |
| H410 | Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| EUH401 | Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta |

| | |
|---|---|
| | instrucţiunile de utilizare. |
| H400 | Foarte toxic pentru mediul acvatic. |
| H361f | Susceptibil de a dăuna fertilităţii. |
| H373 | Poate produce leziuni organelor (Ficat, Glanda suprarenala) dupa expunere prelungita sau repetata. |
| H412 | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| H226 | Lichid si vapori inflamabili. |
| H310 | Mortal în contact cu pielea. |
| H330 | Mortal în caz de inhalare. |
| H301 | Toxic în caz de înghiţire. |
| H314 | Provoacă arsuri graveale pielii şi lezarea ochilor. |
| H318 | Provoacă leziuni oculare grave. |
| H312 | Nociv în contact cu pielea. |
| H335 | Poate provoca iritarea căilor respiratorii. |
| H301 + H331 | Toxic în caz de înghițire sau prin inhalare. |
| H302 | Nociv în caz de înghiţire. |
| H301 + H311 | Toxic în caz de înghițire sau în contact cu pielea. |
| EUH071 | Corosiv pentru căile respiratorii. |

Abrevieri
ADR = Acord European privind Transportul Rutier International de Marfuri Periculoase. ADN = Acord European privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Cai Navigabile Interne. ATE = Estimari de toxicitate acuta. CAO = Numai aeronavele de marfa. CAS = Serviciu chimic abstract. CLP = Regulament de clasificare, etichetare si ambalare pentru substante si amestecuri. DIN = Organizatia Germana Nationala pentru Standardizare. DNEL = Nivel Derivat fara Efect. EC50 = Concentratie efectiva mediana pentru 50% din populatie. EC = Comunitatea Europeana. EN = Standarde Europene. IARC = Agentia Internationala pentru Cercetarea Cancerului. IATA = Asociatia Internationala de Transport Aerian. Cod IBC = Cod containter intermediar vrac. IMDG = Codul Maritim International pdivind Marfurile Periculoase. ISO = Organizatia Internationala pentru Strandardizare. STE = Expunere scurta. LC50 = Concentratie letala mediana pentru 50% din populatie. LD50 = Doza letala mediana pentru 50% din populatie. TLV = Valoarea limita de prag. MARPOL = Conventia Internationala pentru Preventia Poluarii de catre Nave. NEN = Norma Olandeza. NOEC = Nicio concentratie de efect observata. OEL = Limita de expunere ocupationala. OECD = Organizatia pentru Cooperare Economica si Dezvoltare. PBT = Persistent, Bioaculmativ si Toxic. PNEC = Nivel predictiv fara efecte. PPM = Parti per milion. RID = Acord European privind Transportul Feroviar International de Marfuri Periculoase. TWA = Media ponderata in timp. UN-number = Numar UN de transport. vPvB = foarte Persistent si foarte Bioacumulativ.

Datele din aceasta fisa cu date de securitate se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra actuala si descriu produsul din punct de vedere al cerintelor de securitate. Aceasta fisa cu date de securitate nu este nici Certificat de Analiza (CA), nici fisa tehnica si nu trebuie considerata specificatie de produs. Utilizarile identificate in aceasta fisa cu date de securitate nu reprezinta un acord cu privire la calitatea corespunzatoare contractuala a substantei/ amestecului si nici pentru o utilizare specifica contractuala. Este de datoria cumparatorului sa se asigure ca orice alte drepturi de protectie a proprietatii, precum si legi sau reglementari in vigoare sunt respectate.