We create chemistry

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

品名:
Loxanol® MI 6311

用途: インキもしくは塗料用添加剤, 安定剤, 塗料用添加剤

推奨用途: 化学品, 工業的用途のみに使用のこと。

供給者の会社情報、住所及び電話番号:
BASFジャパン株式会社
東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL 日本橋ビル 3階
電話番号: +81-3-5290-3000
FAX番号: +81-3-5290-3333

緊急連絡先:
電話番号: 03-6634-2245
+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【化学品のＧＨＳ分類】:
本製品は、ＧＨＳ分類基準に該当しない。

【ＧＨＳラベル要素】:

本製品は、ＧＨＳ基準により有害性警告表示を必要としない。

ＧＨＳ分類に関係しない又は ＧＨＳで扱われない他の危険有害性:

この項に、有効な情報の記載がある場合、それは、GHS分類の結果ではなく、物質もしくは混合物の総合的な危険性に寄与する可能性があるGHS分類以外の危険性に関するものである。

3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 混合物

イミダゾール誘導体, 水溶液

有害性は特になし。

4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:
汚れた衣服は取り替える。

[吸入した場合]:
安静にし、新鮮な空気の場所に移動させ、医師の診察を受けること。

[皮膚に付着した場合]:
石鹸と水で完全に洗い流すこと。

[眼に入った場合]:
直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

[飲み込んだ場合]:
口をすすぎ、そして200-300mlの水を飲む。

[医師に対する特別な注意事項]:
症状: (他の)症状や影響については現時点で知られていない。
危険有害事項: (他の)症状や影響については現時点で知られていない。
処置: 症状に応じて処置(洗浄・機能回復)を講じる。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:
噴霧水, 泡, 粉末, 二酸化炭素

[火災時の特有の危険有害性]:
窒素酸化物, 炭素酸化物
火災の場合、前述の物質／物質グループが放出される可能性がある。 火災時の特定の条件下で有害可燃性物質が発生する。

[消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置]:
自給式呼吸器を着用のこと。

[追加情報]:
汚染された消火用水を別途回収すること。下水または廃水処理施設に流さないこと。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:
労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。

[環境に対する注意事項]:
環境への流出を避けること。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:
小量の場合: 適切な器具を用い回収し、廃棄すること。
大量の場合: 適切な器具を用い回収し、廃棄すること。
地方自治体の条例に従い、焼却または廃棄物処理場へ運搬すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

作業場の換気を十分に行う。 労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。

安全取扱注意事項:
着火源から離して保管すること－禁煙。

[保管]

酸および酸を生成する物質から離しておくこと。
保管条件に関する追加情報: 容器は密閉して乾燥した場所に保管する。

保管安定性:
保管温度: <= 40 ° C
保管期間: 12 月
この製品安全データシートに記載された保管期間は、本品の用途への保証を意味するものではない。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

物質固有の職業曝露限界値は知られていない。

【保護具】

[呼吸用保護具]:
呼吸用保護具は、特別な事情の場合に必要（例：職業暴露限界を超える事故による放出） コンビネーションフィルターEN14387タイプA-P2（有機化合物のガス/蒸気並びに固体及び液体粒子）

[手の保護具]:
耐薬品性保護手袋（EN ISO 374-1）
長時間の直接接触でも問題ない素材（保護指針6に準ずることが望ましい。EN ISO 374-1によると、透過時間は480分以上であること。）：
ブチルゴム（ブチル）、肉厚0.7 mm
種類が多岐にわたるため、製造業者が指示した方法を遵守すること。
補足：仕様は、試験、文献データ及び手袋製造業者の情報に基づくもの、あるいは類似の物質から類推されたものである。条件が多いため（温度など）、耐薬品性保護手袋の実際の使用時間は試験で別途得られた物質透過時間よりもかなり短いと考えなければならない。

[眼の保護具]:
労働衛生規則を満足するために、側面シールド付の保護メガネ(例：EN 166)
が推奨される。

[皮膚及び身体の保護具]:
意図した目的のための使用と一般的に受け入れられた労働安全衛生の規則を満足すれば、保護具は必要ない。

[一般的な安全及び衛生対策]:
労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。 上下一体型作業衣の着用が望ましい。 作業服は、他の物と分けて保管すること。 作業場では飲食や喫煙をしない。 休憩前とシフトの終わりに手や顔を洗うこと。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態:	液体	
色:	無色～やや黄色	
臭い:	アミン臭	
臭いのしきい値:	吸入による健康障害の可能性のために決められていない。	
pH:	9 - 11 (100 g/l, 20 ° C) 主成分に基づく情報。	
融点:	< -30 ° C	
分解温度:	> 150 ° C (996 hPa) 主成分に基づく情報。, 製品が黒くなる。 分解する。	(OECDテストガイドライン 103)

引火点:		(ISO 2719, 密閉式)
	引火点なし。測定したが種火が消える。	
		(ISO 13736, 密閉式)
	引火点なし。測定したが種火が消える。	
		(ISO 2592, 開放式)
	引火点なし。測定したが種火が消える。	
爆発下限界:		
	分類と表示に関連しない液体に関するものである。	
爆発上限界:		
	分類と表示に関連しない液体に関するものである。	
記載物質に関する情報：	1-(2-ヒドロキシエチル) イミダゾリジン-2-オン	
自然発火温度:	375 ° C	(DIN 51794)

記載物質に関する情報：	1-(2-ヒドロキシエチル) イミダゾリジン-2-オン	
熱分解:	380 ° C , 140 kJ/kg	(DSC (OECD 113))

SADT:	試験は、科学的に正当化されていない。	
爆発危険有害事項:	爆発性なし。	
火災を引き起こす性質:	火災伝播性はない。	
蒸気圧:	0.000013 hPa (25 ° C) 主成分に基づく情報。	(OECDテストガイドライン 104)
密度:	1.311 g/cm3 (20 ° C, 1,013 hPa) 主成分に基づく情報。	(OECDテストガイドライン 109)
相対ガス密度（空気）:	10%を超える含水率。	
水に対する溶解性:	主成分に基づく情報。 982 g/l (20 ° C, 1,013 hPa)	
水混合性:	可溶（例：>=90%）	
湿度測定:	非吸湿性	
n - オクタノール/水分配係数（log Pow）:	-0.7 (20 ° C; pH: 10) 主成分に基づく情報。	(OECDテストガイドライン 107)
記載物質に関する情報：	1-(2-ヒドロキシエチル) イミダゾリジン-2-オン	
吸着/水-土壌:	log KOC: -0.096	(算出)

粘度:	27.4 mPa.s (25 ° C)	(ASTM D 7042)

粒子特性

粒度分布: 物質/製品は固体や粒状以外の形状で流通もしくは使用されない。 -

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
過熱を避けること。

記載物質に関する情報 : 1-(2-ヒドロキシエチル) イミダゾリジン-2-オン
熱分解: 380 ° C, 140 kJ/kg (DSC (OECD 113))

[混触危険物質]:
強塩基, 強酸

金属の腐食: 金属に対する腐食性はないと予測される。

[危険有害な分解生成物]:
指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。

[危険分解物]:
通常の取扱い条件下で危険分解物なし。

11. 有害性情報

ばく露経路

急性吸入毒性

実験または計算によるデータ:
(吸入による):データなし。

記載物質に関する情報 : 1-(2-ヒドロキシエチル) イミダゾリジン-2-オン

急性経口毒性

実験または計算によるデータ:
LD50 (半数致死量) ラット (経口): > 2,000 mg/kg (OECDテストガイドライン401に類似)
限界濃度試験 (LIMIT試験) のみ。 死亡なし

記載物質に関する情報 : 1-(2-ヒドロキシエチル) イミダゾリジン-2-オン

急性皮膚毒性

実験または計算によるデータ:
LD50（半数致死量） ラット (経皮): > 5,000 mg/kg (OECDテストガイドライン402)
限界濃度試験（LIMIT試験）のみ。 死亡なし

記載物質に関する情報： 1-(2-ヒドロキシエチル) イミダゾリジン-2-オン

急性毒性の評価

単回の経口摂取であれば、実質上毒性はなし。 単回の皮膚付着であれば、実質上毒性はなし。

症状

(他の)症状や影響については現時点で知られていない。

刺激性

記載物質に関する情報： 1-(2-ヒドロキシエチル) イミダゾリジン-2-オン
刺激性作用の評価:
皮膚刺激性なし。 眼刺激性なし。

記載物質に関する情報： 1-(2-ヒドロキシエチル) イミダゾリジン-2-オン
実験または計算によるデータ:
皮膚腐食性／刺激性 ウサギ: 刺激性なし (OECDテストガイドライン404)

記載物質に関する情報： 1-(2-ヒドロキシエチル) イミダゾリジン-2-オン
実験または計算によるデータ:
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 ウサギ: 刺激性なし (OECDテストガイドライン405)

呼吸器感作性又は皮膚感作性

記載物質に関する情報： 1-(2-ヒドロキシエチル) イミダゾリジン-2-オン
感作性の評価:
動物実験では、皮膚感作性は認められなかった。

記載物質に関する情報： 1-(2-ヒドロキシエチル) イミダゾリジン-2-オン
実験または計算によるデータ:
モルモットに対するmaximization法 モルモット: 感作性なし (OECDテストガイドライン406)

生殖細胞変異原性

変異原性の評価:
入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

記載物質に関する情報： 1-(2-ヒドロキシエチル) イミダゾリジン-2-オン
変異原性の評価:

細菌類に対して変異原性を示さなかった。 哺乳類の培養細胞に対して変異原性を示さなかった。 この製品は、完全には試験が行われていない。これらの記述は、類似の構造もしくは、類似の組成の製品から得られたものである。

発がん性

発がん性の評価:
入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

記載物質に関する情報 : 1-(2-ヒドロキシエチル) イミダゾリジン-2-オン
発がん性の評価:
発癌作用に関するデータはなし。

生殖毒性

生殖毒性の評価:
入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

発生毒性

催奇形性の評価:
入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

利用できる情報に基づくと、単回ばく露後に予測される特定標的臓器毒性はない。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

反復投与毒性の評価:
入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

記載物質に関する情報 : 1-(2-ヒドロキシエチル) イミダゾリジン-2-オン
反復投与毒性の評価:
この物質の反復経口摂取では物質に関連した影響は生じなかった。

誤えん有害性

予測される吸入危険性はない。

その他該当する毒性情報

本品は未試験である。毒性に関する記述は、各成分の特性に基づくものである。

12. 環境影響情報

生態毒性

水生生物に対する毒性の評価:
水生生物に対して急性の有害性はほとんどないと考えられる。 廃水処理施設に低濃度で適切に流入すれば、活性汚泥の分解活性を阻害しない。

記載物質に関する情報： 1-(2-ヒドロキシエチル）イミダゾリジン-2-オン
魚類に対する毒性:
LC50（半数致死濃度） (96 h) 10,250 mg/l, ゼブラフィッシュ（学名：Brachydanio rerio) (OECDテストガイドライン203、ISO 7346、84/449/EEC, C., 止水式)
毒性に関する記述は、実測濃度による。

LC50（半数致死濃度） (96 h) > 1,004 mg/l, ニジマス（学名：Oncorhynchus mykiss） (OECDテストガイドライン 203, 半止水式)
毒性に関する記述は、実測濃度による。

記載物質に関する情報： 1-(2-ヒドロキシエチル）イミダゾリジン-2-オン
水生無脊椎動物:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, オオミジンコ（学名：Daphnia magna） (EU指令 79/831/EEC, 止水式)
毒性に関する記述は、実測濃度による。

記載物質に関する情報： 1-(2-ヒドロキシエチル）イミダゾリジン-2-オン
水生植物:
EC50 (72 h) > 1,059 mg/l (成長率), 緑藻（学名：Pseudokirchneriella subcapit (OECDテストガイドライン 201, 止水式)
毒性に関する記述は、実測濃度による。

記載物質に関する情報： 1-(2-ヒドロキシエチル）イミダゾリジン-2-オン
微生物/活性汚泥への影響:
EC20（20%影響濃度） (30 min) > 1,000 mg/l, 家庭廃水由来の活性汚泥 (DIN EN ISO 8192)
名目濃度

移動性

記載物質に関する情報： 1-(2-ヒドロキシエチル）イミダゾリジン-2-オン
環境区分間の輸送評価:
水面から大気中に揮発しない。
土壌の固相には吸着しないと考えられる。

残留性・分解性
記載物質に関する情報： 1-(2-ヒドロキシエチル) イミダゾリジン-2-オン
生分解性及び除去率の評価（水中環境）:
容易に生分解性されない（OECD基準による） 本質的生分解性あり。 この製品は長期間適用の後は生分解が可能である。

記載物質に関する情報： 1-(2-ヒドロキシエチル) イミダゾリジン-2-オン
除去情報:
< 10 %DOC減少 (28 日) (DIN EN ISO 7827) (市営汚水処理施設廃水)

> 90 %DOC減少 (28 日) (OECDテストガイドライン 302B) (家庭廃水由来の活性汚泥)

記載物質に関する情報： 1-(2-ヒドロキシエチル) イミダゾリジン-2-オン
水中での安定性評価:
物質は水と接触すると徐々に加水分解される。

記載物質に関する情報： 1-(2-ヒドロキシエチル) イミダゾリジン-2-オン
水中における安定性に関する情報（加水分解）:
$t_{1/2}$ > 365 日 (pH 7, 25 ° C, pH 7), (算出)

生体蓄積性
記載物質に関する情報： 1-(2-ヒドロキシエチル) イミダゾリジン-2-オン
生体蓄積性:
n-オクタノール／水の分配係数（log Pow)より、生体への濃縮性はないと考えられる。

[追加情報]

その他の環境毒性情報:
廃水処理施設に低濃度で適切に流入すれば、活性汚泥の分解活性を阻害しない。 廃棄および浄水処理に関する国内の法令に準拠すること。

13. 廃棄上の注意

地方自治体の条例を遵守し、適切なごみ焼却施設で焼却すること。

[汚染された容器]:
汚染された包装から内容物を可能なかぎり取り除き、包装を完全に浄化した上でリサイクルに回すこと。

14. 輸送上の注意

国際陸上輸送:

	輸送規則では危険有害性物質に分類されていない
国連番号もしくはID番号	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

海上輸送

IMDG

輸送規則では危険有害性物質に分類されていない

国連番号もしくはID番号:	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当 海洋汚染物質: 非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
Special precautions for user	None known

航空輸送

IATA/ICAO

輸送規則では危険有害性物質に分類されていない

国連番号もしくはID番号:	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

IMO機器によるバルクの海上輸送

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

海上のバルク輸送は目的としない。 Maritime transport in bulk is not intended.

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

15. 適用法令

消防法: 非危険物

その他の規則

16. その他の情報

【JIS Z 7252/7253： 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。