# Phiếu An toàn Hóa chất



## 1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

**Tên sản phẩm:**
HySorb® B 6600

Sử dụng: Polymer

Sử dụng được đề xuất: Sản phẩm polyme siêu hấp thụ
Không nên sử dụng: Không dành cho bán hoặc sử dụng bởi công chúng. Chỉ sử dụng trong công nghiệp

Công ty:
Công ty TNHH BASF Việt Nam
Tầng 23, Ngôi nhà Đức Thành phố Hồ Chí Minh,
33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3824 3833
Số fax: +84 28 3824 3832
Địa chỉ mail: minh-triet.thieu@basf.com

Thông tin khẩn cấp:
18001703 (Việt Nam)
Số fax: +84 28 3824 3832
International emergency number:
Điện thoại: +49 180 2273-112

## 2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Phân loại về chất và hợp chất:
Sản phẩm được phân loại là hóa chất không nguy hiểm theo các tiêu chuẩn của Hệ thống Hài hòa toàn cầu về Phân loại và Ghi nhãn hóa chất (GHS).

Ghi nhãn sản phẩm và cảnh báo nguy cơ:

Sản phẩm không yêu cầu nhãn cảnh báo mối nguy hiểm theo Tiêu chuẩn GHS

Những mối nguy hiểm khác mà không được phân loại:
Không có các mối nguy hiểm cụ thể, nếu xem xét các quy định/lưu ý về cất trữ và xử lý.

## 3. Thông tin về thành phần các chất

Bản chất của hoá chất

Trạng thái chất: hỗn hợp

axit polyacrylic, muối Natri, được liên kết chéo

**Thành phần nguy hại**

2-Propenoic acid, homopolymer, sodium salt
Hàm lượng (W/W): 95 % - < 100 %
Số CAS: 9003-04-7

## 4. Biện pháp sơ cứu về y tế

Khuyến cáo chung:
Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn.

Nếu hít phải:
Nếu cảm thấy khó chịu sau khi hít phải bụi, di chuyển ra nơi có không khí trong lành và gọi bác sĩ.

Khi tiếp xúc với da:
Rửa kỹ bằng xà phòng và nước.

Khi tiếp xúc với mắt:
Rửa mắt bị ảnh hưởng trong ít nhất 15 phút dưới vòi nước với mí mắt mở to.

Khi nuốt phải:
Súc miệng sau đó uống khoảng 200-300 ml nước.

Lưu ý cho bác sĩ:
Triệu chứng: Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến
Việc xử lý: Điều trị theo các triệu chứng (khử độc, chức năng sống), không có thuốc giải độc đặc trưng.

## 5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Phương tiện chữa cháy phù hợp:
Phun nước, bột khô, bọt

Những phương tiện chữa cháy không phù hợp vì lý do an toàn:
cacbon dioxide, Vòi phun nước

Thông tin bổ sung:
Tránh làm quay hoặc đảo vòng vật liệu/ sản phẩm vì bụi nổ nguy hiểm.

Những mối nguy hiểm cụ thể:
Bụi nổ nguy hại.

Thiết bị bảo vệ đặc biệt:
Trang bị dụng cụ hô hấp độc lập.

Thông tin bổ sung:
Nước chữa cháy bị nhiễm bẩn hóa chất phải được thải bỏ theo các quy định chính thức. Mức độ rủi ro được kiểm soát bởi chất cháy và các điều kiện cháy.

## 6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Những cảnh báo cá nhân:
Yêu cầu sử dụng thiết bị bảo vệ hô hấp.Tránh bụi.

Cảnh báo môi trường:
Không thải vào cống rãnh/nước mặt/nước ngầm.

Phương pháp lau dọn hoặc thu gom:
Cho lượng lớn: Chứa đựng với vật liệu dính bụi và xử lý.
Xử lý theo các quy định quốc gia, bang và địa phương.

Thông tin bổ sung: Hình thành các bề mặt trơn trợt với nước.

## 7. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

Hướng dẫn sử dụng

Xử lý theo quy tắc vệ sinh và an toàn công nghiệp.

Bảo vệ hô hấp khi san chiết hoá chất với số lượng lớn mà không có sự thông hút cục bộ. Tránh hình thành và lắng bụi.

Phòng chống cháy nổ:
Hạt nhỏ không có khả năng trở thành bụi nổ. Sản phẩm có chứa những polyme có thể cháy được. Sản phẩm không dễ cháy và không có khả năng tự cháy. Tích tụ bụi mịn có thể dẫn đến nguy cơ nổ bụi có không khí. Tránh làm quay hoặc đảo vòng vật liệu/ sản phẩm vì bụi nổ nguy hiểm.

Loại bụi nổ: Nổ bụi loại 1 (Kst - Giá trị >0 đến 299 bar m s-1)..

Hướng dẫn bảo quản

Tránh xa nước.
Thông tin bổ sung về điều kiện lưu trữ: Cất giữ thùng chứa khô ráo vì sản phẩm hấp thụ hơi ẩm trong không khí.

Sản phẩm được đóng gói không bị phá huỷ ở nhiệt độ thấp hoặc do đông lạnh.
Sản phẩm đóng gói không bị hư hại ngay cả ở nhiệt độ cao.

## 8. Kiểm soát phơi nhiễm / yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

Thiết bị bảo hộ cá nhân

Bảo vệ hô hấp:
Thiết bị bảo vệ hô hấp thích hợp trong điều kiện nồng độ cao hơn hoặc tác động lâu dài: Bộ lọc hạt có hiệu suất cao đối với các hạt rắn và lỏng (vd. EN 143 hay 149, Loại P3 hay FFP3).

Bảo vệ tay:
Găng tay cotton được phủ nitril (Ví dụ EN 388, 374)

Bảo vệ mắt:
Kính an toàn với chắn bảo vệ các cạnh (kính gọng) (vd. EN 166)

Bảo vệ toàn thân:
Không yêu cầu các biện pháp bảo vệ nếu sử dụng sản phẩm đúng mục đích và tuân thủ các quy định an toàn vệ sinh công nghiệp.

Tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn chung:
Xử lý theo quy tắc vệ sinh và an toàn công nghiệp. Đề nghị mặc trang phục phù hợp khi làm việc

## 9. Đặc tính lý, hóa của hóa chất

| | |
|---|---|
| Dạng: | các hạt |
| Màu sắc: | trắng đến trắng nhạt |
| Mùi: | gần như không mùi |
| Ngưỡng mùi: | Chưa có thông tin thực nghiệm. |
| Giá trị pH: | tương đương 6.0 |
| nhiệt độ quá nhiệt của thuỷ tinh: | tương đương 140 °C<br>(tương đương 101.3 hPa)<br>Chất / sản phẩm phân hủy. |
| Điểm chớp cháy: | không áp dụng |
| Tốc độ bay hơi: | Sản phẩm là chất rắn không bay hơi. |
| Tính dễ cháy (chất rắn/Khí gas): | không bắt cháy |
| Giới hạn nổ dưới (LEL): | 100 g/m3 |
| Nhiệt độ tự cháy: | không được xác định |
| Phân huỷ do nhiệt: | Không phân hủy nếu được sử dụng như được hướng dẫn. |
| Tự bắt cháy: | Không có sẵn các dữ liệu. |
| Khả năng tự gia nhiệt: | Chất không có khả năng tự gia nhiệt. |

Năng lượng đánh lửa tối thiểu: > 1 J
Nguy cơ nổ: Sản phẩm không có khả năng nổ, tuy nhiên bụi nổ có thể hình thành từ hỗn hợp bụi-khí.
Những đặc tính làm tăng cháy: Dựa trên các đặc điểm cấu trúc của nó sản phẩm không được phân loại là oxy hóa.

Áp suất hơi:
không áp dụng

Tỷ trọng tương đối:
Không có sẵn các dữ liệu.
Tỷ trọng thể tích/mật độ khối: tương đương 700 kg/m3

Tính tan trong nước: không thể hòa tan, chỉ có thể phồng lên
Phép nghiệm ẩm: hút ẩm
Hệ số phân chia n-octanol/nước (biểu đồ Pow):
không áp dụng

Tính nhớt, động lực:
không áp dụng, sản phẩm là chất rắn.
Tính nhớt, động học:
không áp dụng, sản phẩm là chất rắn.

## 10. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

Những điều kiện cần tránh:
Tránh độ ẩm.

Phân huỷ do nhiệt: Không phân hủy nếu được sử dụng như được hướng dẫn.

Những chất cần tránh:
nước

Những phản ứng nguy hiểm:
Sản phẩm không có nguy cơ nổ bụi khi được áp dụng; tuy nhiên việc tích tụ bụi mịn có thể dẫn đến nguy cơ nổ bụi.

Những sản phẩm phân huỷ do nhiệt độ:
Không có các sản phẩm phân hủy nguy hại nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện.

Tính ổn định hóa học:
Sản phẩm thích hợp nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện.

## 11. Thông tin về độc tính

### Các đường tiếp xúc

**Độ độc cấp tính khi tiếp xúc qua miệng**

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
LD50chuột (miệng): > 2,000 mg/kg

**Độ độc cấp tính trên da**

LD50 chuột (da): > 2,000 mg/kg

**Đánh giá độ độc cấp tính**

Hầu như không độc sau 1 lần ăn vào. Hầu như không độc sau 1 lần tiếp xúc với da.

**Triệu chứng**

Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến

## Kích ứng

Đánh giá tác động kích ứng:
Không gây kích ứng da. Không gây kích ứng mắt. Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự.

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
Ăn mòn/Kích ứng da thỏ: không gây kích ứng (OECD hướng dẫn 404)

Gây tổn thương/kích ứng mắt nghiêm trọng thỏ: không gây kích ứng (OECD hướng dẫn 405)

## Dị ứng da/hô hấp

Đánh giá tính nhạy cảm:
Không có tác dụng mẫn cảm. Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự.

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
Không có tác dụng mẫn cảm.

## Gây đột biến tế bào

Đánh giá khả năng gây đột biến:
Theo các dữ liệu hiện tại, các yếu tố phân loại không thích hợp.

## Chất gây ung thư

Đánh giá khả năng gây ung thư:
Một nghiên cứu quá trình hô hấp mãn tính trong thời gian (2 năm) trên loài chuột với bụi polyme siêu hấp thụ (được tán mịn đến kích thước đường kính < 10 µm) cho thấy chứng viêm sưng không cụ thể trong phổi theo sau sự phát triển khối u trên một số chuột thí nghiệm ở nồng độ tiếp xúc mãn tính cao nhất 0.8 mg/m3. Trong trường hợp không có triệu chứng sưng tấy mạn tính, không có các khối u tồn tại. Ngưỡng làm việc an toàn 0.05 mg/m3 được xác lập do Uỷ ban MAK- CHLB Đức đối với bụi polyme siêu hấp thụ có thể hít thở được (đường kính < 10 µm)

## Độc đối với sinh sản

Đánh giá độ độc đến sinh sản:
Theo các dữ liệu hiện tại, các yếu tố phân loại không thích hợp.

## Độc tính gia tăng

Đánh giá vấn đề quái thai:
Theo các dữ liệu hiện tại, các yếu tố phân loại không thích hợp.

### Thông tin độc tính liên quan khác

Báo cáo bắt nguồn từ các sản phẩm có thành phần tương tự.

## 12. Thông tin về sinh thái

### Độc sinh thái

Đánh giá độ độc với môi trường thuỷ sinh:
Một khả năng cao là sản phẩm không gây nguy hại sâu đến sinh vật thuỷ sinh.

Độc với loài cá:
LC50 (96 h) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (OECD - Hướng dẫn 203, tĩnh điện)

Loài không xương sống thủy sinh:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Hướng dẫn OECD 202, phần 1, tĩnh điện)

Thực vật thủy sinh:
EC50 (72 h) > 100 mg/l, Desmodesmus subspicatus (Hướng dẫn OECD 201)
Nồng độ danh nghĩa.

Vi sinh vật/ Tác động lên bùn hoạt tính:
Sự kìm hãm quá trình phân huỷ của bùn hoạt tính không thể đoán trước khi cho vào nhà máy xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học ở nồng độ thấp.

Vi sinh vật sống trong đất:
LC50 > 1,000 mg/kg, Giun Eisenia foetida (Hướng dẫn OECD 207)

### Đặc tính không ổn định

Đánh giá giữa việc vận chuyển và dự luật môi trường:
Chất sẽ không bay hơi vào trong không khí từ mặt nước.
Không có khả năng hấp thụ trong đất dạng rắn.

### Những tác động bất lợi khác

### Thông tin bổ sung

Ghi chú thêm về huỷ hoại môi trường và quá trình:
Do độ đặc của sản phẩm, nên không thể phân tán vào môi trường. Do đó không thể dự đoán được tác động tiêu cực lên môi trường dựa trên các dữ liệu hiện tại.

Những lời khuyên về độc chất sinh thái khác:
Không thải chất chưa được xử lý vào môi trường nước tự nhiên. Tác động độc tố sinh học của sản phẩm không được thí nghiệm. Các thông tin về vấn đề này bắt nguồn từ từ các sản phẩm có cấu trúc hay thành phần cấu tạo tương tự.

## 13. Thông tin về thải bỏ

Thông tin quy định tiêu hủy: Phải tuân thủ các quy định về chất thải nguy hiểm như:

- Luật số 72/2020/QH14 của Quốc hội : Luật Bảo Vệ Môi Trường.

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Phải được thải bỏ hoặc đốt phù hợp với quy định địa phương.
Không thể xác định quy định chất thải theo danh mục chất thải Châu Âu (EWC), do phụ thuộc vào cách sử dụng.
Tuân theo các yêu cầu pháp luật quốc gia và địa phương.

Bao bì nhiễm bẩn hoá chất:
Bao bì không nhiễm bẩn có thể được tái sử dụng.
Những bao bì không thể làm sạch nên thải bỏ giống phương thức xử lý bao bì nhiễm bẩn.

## 14. Thông tin khi vận chuyển

**Vận chuyển nội địa:**

| | |
|---|---|
| | Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải |
| Số UN hoặc số ID | Không áp dụng |
| Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc: | Không áp dụng |
| Lớp nguy hiểm trong vận chuyển: | Không áp dụng |
| Nhóm đóng gói: | Không áp dụng |
| Mối nguy hiểm về môi trường: | Không áp dụng |
| Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng | Chưa có thông tin |

| **Vận tải đường thủy** | | **Sea transport** | |
|---|---|---|---|
| IMDG | | IMDG | |
| Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| Số UN hoặc số ID: | Không áp dụng | UN number or ID number: | Not applicable |
| Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc: | Không áp dụng | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Lớp nguy hiểm trong vận chuyển: | Không áp dụng | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Nhóm đóng gói: | Không áp dụng | Packing group: | Not applicable |
| Mối nguy hiểm về môi trường: | Không áp dụng<br>Ô nhiễm hàng hải: | Environmental hazards: | Not applicable<br>Marine pollutant: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | không | | no |
| Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng | Chưa có thông tin | Special precautions for user | None known |

| **Vận tải hàng không** | | **Air transport** | |
|---|---|---|---|
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải | | Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| Số UN hoặc số ID: | Không áp dụng | UN number or ID number: | Not applicable |
| Tên vận chuyển thích hợp của Liên Hợp Quốc: | Không áp dụng | UN proper shipping name: | Not applicable |
| Lớp nguy hiểm trong vận chuyển: | Không áp dụng | Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Nhóm đóng gói: | Không áp dụng | Packing group: | Not applicable |
| Mối nguy hiểm về môi trường: | Không áp dụng | Environmental hazards: | Not applicable |
| Phòng ngừa đặc biệt cho người dùng | Chưa có thông tin | Special precautions for user | None known |

## 15. Thông tin về pháp luật

**Những quy định khác**

Phiếu An toàn hóa chất (SDS) được biên soạn theo các quy định quốc tế về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) cũng như các quy định pháp luật hiện hành có liên quan:
- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
- Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27/10/2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.
- Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ Quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.
- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Thông tư số 37/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 05A:2020/BCT về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng bảo quản, vận chuyển hóa chất nguy hiểm và các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực hóa chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

VDI 2263 'Bụi cháy và bụi nổ; Nguy hiểm, Định lượng, Phương thức bảo vệ'

## 16. Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất

Bất cứ những ứng dụng dự kiến khác nên thảo luận với nhà sản xuất.

Những hàng thẳng bên lề trái cho biết một số hiệu chỉnh so với phiên bản trước đó.

Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. Phiếu An toàn hóa chất chỉ mô tả sản phẩm liên quan đến những yêu cầu an toàn. Dữ liệu không mô tả thuộc tính của sản phẩm (chi tiết kỹ thuật). Người sử dụng sản phẩm chịu trách nhiệm về các quyền sở hữu, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.