We create chemistry

# Güvenlik Bilgi Formu



BASF Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik ( R.G 13.12.2014-29204)
Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.06.2021 Revizyon: 2.1
Ürün: **Joncryl® U 4501**
(ID no. 30736819/SDS_GEN_TR/TR)
Basım tarihi 11.07.2025

## BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

### 1.1. Madde /Karışımın kimliği

## Joncryl® U 4501

### 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Belirlenmiş ilgili kullanımlar: Bağlayıcı

**1.3.** Güvenlik bilgi formundaki tedarikçinin detayları

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

İletişim adresi:
BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti.
Barbaros Mah. Begonya Sok.
Nidakule Ataşehir Batı
No:1 D:48, 34746 Ataşehir/İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 570 3862
Elektronik posta adresi: zeynep.cakir@basf.com

### 1.4. Acil durum telefon numarası

Acil İlkyardım Merkezi: 112
Ulusal Zehir Danışma Merkezi: 114
İtfaiye: 110
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112
Telefaks numarası: +90 216 570 3779

## BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

### 2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması

28848 nolu Resmi Gazeteye göre ( R.G 11.12.2013-28848)

Bu ürün için GHS kriterlerine göre sınıflandırmaya gerek yoktur.

### 2.2. Etiket unsurları

Global Harmonize Sistem, EU (GHS)

GHS (Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlendirilmesi Sistemi) kriterlerine göre ürün tehlike uyarı etiketi gerektirmemektedir.

R.G 11.12.2013-28848 [CLP] Yönetmeliği'ne göre

Özel karışımların etiketlenmesi ( GHS):
EUH208: Alerjik reaksiyona neden olabilir. İçerir: ADIPOHYDRAZIDE, MIXTURE OF: 5-CHLORO-2-METHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE AND 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (3:1)

### 2.3. Diğer zararlar

28848 nolu Resmi Gazeteye göre ( R.G 11.12.2013-28848)

Depolama ve kullanım için düzenlemeler/açıklamalar gözönünde bulundurulursa, bilinen spesifik bir tehlikesi bulunmamaktadır .

## BÖLÜM 3: Bileşimi /İçeriği Hakkında Bilgi

### 3.1. Maddeler

Geçerli değil

### 3.2. Karışımlar

Kimyasal yapısı

Bir polimerin sudaki dispersiyonu, esası: poliüretan

Tehlikeli bilesenleri (GHS)
28848 nolu Resmi Gazeteye göre ( R.G 11.12.2013-28848)

mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1)

| | |
|---|---|
| İçerik (W/W): >= 0 % - < 0,0015 % | Akut Tok. 3 (oral) |
| CAS numarası: 55965-84-9 | Akut Tok. 2 (Solunum - sis) |
| INDEX numarasi: 613-167-00-5 | Akut Tok. 2 (dermal) |
| | Cilt Aşnd./Tah. 1C |
| | Göz Hsr./Tah. 1 |
| | Cilt Hassas. 1A |
| | Sucul Akut 1 |
| | Sucul Kronik 1 |
| | H301, H317, H314, H310 + H330, H400, H410 |
| | EUH071 |
| | Spesifik konsantrasyon limiti: |
| | Cilt Hassas. 1A: >= 0,0015 % |
| | Göz Hsr./Tah. 1: >= 0,6 % |
| | Göz Hsr./Tah. 2: 0,06 - < 0,6 % |
| | Cilt Aşnd./Tah. 1C: >= 0,6 % |
| | Cilt Aşnd./Tah. 2: 0,06 - < 0,6 % |

adipohydrazide

| | |
|---|---|
| İçerik (W/W): >= 0,3 % - < 1 % | Sucul Kronik 2 |
| CAS numarası: 1071-93-8 | Cilt Hassas. 1 |
| EG numarasi: 213-999-5 | H317, H411 |

2-dietilaminoetanol

| | |
|---|---|
| İçerik (W/W): >= 0,3 % - < 1 % | Alev.Sıvı 3 |
| CAS numarası: 100-37-8 | Akut Tok. 3 (Solunum-Buhar) |
| EG numarasi: 202-845-2 | Akut Tok. 4 (oral) |
| INDEX numarasi: 603-048-00-6 | Akut Tok. 3 (dermal) |
| | Cilt Aşnd./Tah. 1B |
| | Göz Hsr./Tah. 1 |
| | BHOT Tek Mrz. 3 (irr. to respiratory syst.) |
| | H226, H302, H335, H314, H311 + H331 |
| | Spesifik konsantrasyon limiti: |
| | BHOT Tek Mrz. 3, irr. to respiratory syst.: >= 5 % |

Bu bölümde tamamı yer almayan sınıflandırmalar,zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadeleri bölüm 16'da belirtilmiştir.

## BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Ürünün bulaştığı giysileri çıkarın.

Solunursa:
Buhar/aerosolü solunduktan sonra sorunlar ortaya çıkarsa, temiz havaya çıkarın ve doktor çağırın.

Deri ile temas ederse:
Sabun ve su ile iyice yıkayın.

Göz ile temas ederse:
Etkilenen gözleri, gözkapaklarını açık tutarak en az 15 dakika akar su altında yıkayınız.

Yutulursa:
Ağzınız çalkalayın ve sonrasında 200-300 ml su için. Zehir Kontrol Merkezi veya doktor tarafından söylenmedikçe kusturmaya çalışmayın.

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
Belirtiler: Diğer belirtiler ve/veya etkileri şimdiye kadar bilinmemektedir

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler
Tedavi: Semptomlara bağlı tedavi uygulayınız(dekontaminasyon, hayati fonksiyonlar), bilinen spesifik antidotu yoktur.

## BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

### 5.1. Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler:
su püskürtme, kuru toz, köpük

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
zararlı buharlar
Duman/is yayılımı. Yangın durumunda adı geçen maddeler/madde grupları açığa çıkabilir.

### 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Ek bilgiler:
Kirlenmiş söndürme suyu yasal düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

## BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

### 6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Kişisel koruyucu elbise kullanınız.

### 6.2. Çevresel önlemler
Kontamine su/söndürme suyunu kontrol altına alınız. Kanalizasyona/yüzey sularına/yeraltı sularına deşarj etmeyiniz.

### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Büyük miktarlar için: Ürünü pompalayarak boşaltın.
Kalıntılar için: Uygun absorban madde ile toplayınız. Absorbe edilmiş maddeyi mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz.

### 6.4. Diğer bölümlere atıflar
Maruziyet kontrolleri/kişisel korunma ve bertaraf değerlendirmeler ile ilgili bilgi bölüm 8 ve 13'de bulunabilir.

## BÖLÜM 7: Elleçleme ve Depolama

### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Ürünün doğru kullanılması şartıyla, özel tedbirler alınması zorunlu değildir.

Yangın ve patlamaya karşı koruma:
Özel tedbirler gerekmez.

### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Depolama şartları hakkında ilave bilgiler: Kabı, serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin.

Aşağıda belirtilen ısının altına düşmesinden koruyun: 5 °C
Aşağıda belirtilen ısının üstüne çıkmasından koruyun: 60 °C

## BÖLÜM 8: Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma

### 8.1. Kontrol parametreleri

İşyeri kontrolu sınır parametreleri içeren bileşenler

Bilinen mesleki maruziyet sınırı yoktur.

### 8.2. Maruziyet kontrolleri

Kişisel korunma donanımları

Solunum koruması:
Solunum koruması gerekli değildir.

El koruması:
Kimyasal etkilere dayanıklı eldiven (EN ISO 374-1)
Uzun süreli, direkt temas için de uygun malzemeler (Tavsiye olunan: EN ISO 374-1'e göre >480 dakika nüfuz etme süresine karşılık gelen Koruyucu index 6):
Örn. nitril kauçuk (0.4 mm), kloropren kauçuk (0.5 mm), polivinilklorid (0.7 mm) ve diğerleri
İlave not:Spesifikasyonlar test, literatür bilgileri veya eldiven üreticilerinden edinilen bilgilere dayandırılmıştır veya benzer ürünlerden analojiyle türetilmiştir. Birçok koşul nedeniyle (örn. sıcaklık) kimyasal koruyucu bir eldivenin pratikteki kullanımı testle belirlenen geçirgenlik zamanından çok daha kısa olabilir.
Büyük tip farklılıkları nedeniyle üretici firmanın kullanım talimatlarına riayet edilmelidir.

Göz koruması:
Yan siperlikleri olan emniyet gözlükleri (frame goggles) (EN 166)

Genel güvenlik ve hijyen önlemleri
İyi endüstriyel hijyen ve emniyet uygulamalarına uygun olarak kullanınız. Kapalı iş elbisesi giyilmesi tavsiye edilir.

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi

| | |
|---|---|
| Form: | sıvı |

| | | |
|---|---|---|
| Renk: | yarı saydam | |
| Koku: | zayıf koku, amin benzeri | |
| Koku sınırı: | Uygulanabilir bilgi mevcut değildir. | |
| pH değeri: | yakl. 8 - 8,5 | (DIN ISO 976) |
| Donma noktası: | 0 °C<br>Bilgi çözücü için geçerlidir. | |
| Kaynama noktası: | 100 °C<br>Bilgi çözücü için geçerlidir. | |
| Parlama noktası: | Parlama noktası yok - Kaynama noktasına kadar ölçüm yapıldı. | |
| Buharlaşma hızı: | ilgili degil | |
| Parlayıcılık: | tutuşmaz | |
| Düşük patlama limiti: | Sınıflandırma ve etiketleme sıvılar için uygun değildir. | |
| Yüksek patlama limiti: | Sınıflandırma ve etiketleme sıvılar için uygun değildir. | |
| Tutuşma sıcaklığı: | Su içeriğine dayandırıldığında ürün ateş almaz. | |
| buhar basıncı: | 23,4 hPa<br>(20 °C)<br>Bilgi çözücü için geçerlidir. | |
| Yoğunluk: | 1,04 g/cm3<br>(20 °C) | (ISO 2811-3) |
| Relatif buhar yoğunluğu ( hava ): | ilgili degil | |
| Suda çözünebilirlik: | büyük oranda çözünebilir | |
| Çözünürlük (kalitatif) çözücü(ler): | organik çözücüler çözünebilir | |
| Parçalanma katsayısı n-oktanol/su (log Kow): | Çalışma bilimsel olarak doğrulanmamış. | |
| Kendiliğinden tutuşma: | kendi kendine tutuşmaz | |
| Termal bozunma: | Kaynama noktasına kadar kararlıdır. | |
| Vizkozite, dinamik: | yakl. 700 mPa.s<br>(23 °C, 100 1/s) | (DIN EN ISO 2555) |
| patlama tehlikesi: | patlayıcı değil | |
| yangını artırıcı özellikleri: | Yangını arttırıcı değildir. | |

## 9.2. Diğer bilgiler

| | | |
|---|---|---|
| kendi kendine ısnabilme özelliği: | UN ulaşım yönetmeliği sınıf 4,2 göre kendiliğinden ısınma yeteneğine sahip bir madde değildir. | |
| Radyoaktivite: | | ulaşım amaçlı radyoaktif değil |
| Higroskopi: | higroskopik değil | |

Yüzey gerilimi: ilgili degil

Tane büyüklüğü dağılımı: Madde/Ürün katı veya granüler formda olmadan kullanılmaktadır.

## BÖLÜM 10: Kararlılık veTepkime

### 10.1. Tepkime

Belirtildiği/tarif edildiği şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli reaksiyonlar oluşmaz.

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Ürün kimyasal olarak stabildir.

Peroksitler: Bu ürün peksit içermemektedir. Ürün/madde peroksit oluşumuna meyilli değildir.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Talimatlara göre depolandığı ve kullanıldığı zaman tehlikeli reaksiyonlar oluşmaz.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

GBF Bölüm 7'ye bakınız: Kullanım şekli ve depolama

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler:
Kaçınılması gereken bir madde bilinmemektedir.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Tehlikeli bozunma ürünleri:
Öngörülen/belirtilen şekilde depolanır ve kullanılırsa tehlikeli bozunma ürünleri oluşmaz.

## BÖLÜM 11: Toksikolojik Bilgi

### 11.1. Toksikolojik etkileri hakkında bilgi

Akut toksisite

Deneysel/hesaplanmış veri:
LD50 sıçan (oral): > 5.000 mg/kg
Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

LC50 sıçan (Enhalatif ( nefesle beraber içine çekerek )): 4 h
ilgili degil

LD50 sıçan (Deri ile ilgili):
ilgili degil

Tahriş

Deneysel/hesaplanmış veri:
Deri korozyon / tahriş tavşan: tahriş edici değil (BASF Testi)
Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Ciddi göz hasarları / tahriş tavşan: tahriş edici değil (BASF Testi)
Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Solunum / deri hassasiyeti

Hassasiyet Değerlendirmesi:
Özellikle hassas kişilerde hassaslaştırı etki göz ardı edilemez. Deneyimlerimize ve elimizdeki bilgilere göre, ürün belirlenen kullanımlar için uygun tedbirler alınarak, tavsiye edildiği şekilde kullanılırsa zararlı sağlık etkileri beklenmez.

Deneysel/hesaplanmış veri:
Kobay maksimizasyon testi(GPMT) kobay: hassaslaşmaya yol açmaz (OECD Guideline 406)
Ürün test edilmemiştir. Verilen bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir.

Üreme hücresi Mutajenite

Mutajenlik Değerlendirmesi:
İçeriğindeki maddelere bakıldığında, mutajenik etki şüphesi bulunmamaktadır.

Kanserojenlik

Kanserojenlik Değerlendirmesi:
Elde olan bilgilerde kanserojen etki ile ilgili gösterge yoktur.

üreme sistemi ile ilgili toksisite

Üreme Toksisitesi Değerlendirmesi:
İçeriğindeki maddelere bakıldığında, üreme sistemine toksik şüphesi bulunmamaktadır.

Gelişimsel toksisite

Teratojenisitenin değerlendirilmesi:
Bileşenlerine bakıldığında, hiçbir teratojenik etki şüphesi yoktur.

Spesifik hedef organ toksisitesi (tek maruziyet)

Yalnız STOT değerlendirme:
Mevcut bilgiler doğrultusunda tek maruz kalma ile özel hedef organ toksisitesi beklenmemektedir.

Tekrarlanan doz toksisitesi ve özel hedef organı toksisite (Tekrarlanan maruz kalma)

Tekrarlanan Doz Toksisitesi Değerlendirmesi:
Maddenin tekrarlanmış oral kullanımı maddeyle ilgili etkiler göstermemiştir.

Maddenin tekrarlanan solunumu maddeyle ilgili etkiler göstermemiştir.

Deri yoluyla birden çok kez vücuda alındığında, maddeyle ilgisi olan etkilere neden olmaz.

Ürün test edilmemiştir. Verilen bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir.

Aspirasyon tehlikesi

Aspirasyon tehlikesi beklenmemektedir.

## BÖLÜM 12: Ekolojik Bilgi

### 12.1. Toksisite

Balık toksisitesi:
LC50 (96 h) > 100 mg/l, Balık
Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Su omurgasızları:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Screening (style of OECD 202), statik)
Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Su bitkileri:
EC50 (72 h), algler
Veri yok.

Mikroorganizmalar/Aktif çamur üzerinde etkisi:
Biyolojik arıtma tesislerine yeteri kadar düşük oranlarda verilmesi durumunda aktif çamurdaki degradasyon aktivitesinin baskılanması beklenmemektedir.

Balıklar üzerindeki kronik toksisite:
Balık toksisitesi ile ilgili veri yoktur.

Suda yaşayan omurgasızlar üzerinde kronik toksisite:
Defne toksisitesi ile ilgili veri yoktur.

Karasal toksisitenin değerlendirilmesi:
Toprak toksisitesi ile ilgili herhangi bir bilgi mevcut degildir

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Biodegradasyon ve eliminasyon ( H2O ) ile ilgili degerlendirme:
Ürünün polimer bileşeni biyolojik olarak az parçalanabilir.

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

Biyoakümülasyon potansiyeli:
Mevcut bilgi düzeyine göre, olumsuz ekolojik etkiler beklenmemektedir.

### 12.4. Toprakta hareketlilik

Çevre kompartmanları arasında nakliye değerlendirmesi:

Uçuculuk: Ürün su yüzeyinden atmosfere buharlaşmaz. Ürün test edilmemiştir. Verilen bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir.

### **12.5.** PBT sonuçları ve vPvB değerlendirmesi

### 12.6. Diğer olumsuz etkiler

### 12.7. İlave bilgiler

Çevresel ortamlardaki davranışı ile ilgili ilave notlar:
Biyolojik atık su arıtma tesislerindeki muamele yerel ve idari düzenlemelere göre yapılmalıdır.

Diğer ekotoksikolojik tavsiyeler:
Tecrübelere göre, malzeme çevre üzerinde zararlı etkilere sahip değild.

## BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

Yerel mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmeli veya yakılmalıdır.

Kirlenmiş ambalaj:
Kirlenmemiş ambalajlar tekrar kullanılabilir.
Temizlenemeyen ambalajlar içerikleri ile aynı şekilde bertaraf edilmelidir.

## BÖLÜM 14: Taşımacılık Bilgisi

**Karayolu taşıması**

ADR

| | |
|---|---|
| | Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır |
| UN-numarası: | Geçerli değil |
| Uygun UN taşımacılık adı: | Geçerli değil |
| Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: | Geçerli değil |
| Ambalaj gurubu: | Geçerli değil |
| Çevresel zararlar: | Geçerli değil |
| Kullanıcı için özel önlemler | Bilinmiyor |

RID

| | |
|---|---|
| | Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır |
| UN-numarası: | Geçerli değil |
| Uygun UN taşımacılık adı: | Geçerli değil |
| Taşımacılık zararlılık | Geçerli değil |

| | |
|---|---|
| sınıf(lar)ı: | |
| Ambalaj gurubu: | Geçerli değil |
| Çevresel zararlar: | Geçerli değil |
| Kullanıcı için özel önlemler | Bilinmiyor |

**Kanal gemisi ile taşıma**

ADN

| | |
|---|---|
| | Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır |
| UN-numarası: | Geçerli değil |
| Uygun UN taşımacılık adı: | Geçerli değil |
| Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: | Geçerli değil |
| Ambalaj gurubu: | Geçerli değil |
| Çevresel zararlar: | Geçerli değil |
| Kullanıcı için özel önlemler: | Bilinmiyor |

Tanker ve kuru yük gemisi iç sularda taşımacılık

Değerlendirilmemiş

**Deniz taşıması**

IMDG

| | |
|---|---|
| Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır | |
| UN-numarası: | Geçerli değil |
| Uygun UN taşımacılık adı: | Geçerli değil |
| Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: | Geçerli değil |
| Ambalaj gurubu: | Geçerli değil |
| Çevresel zararlar: | Geçerli değil |
| Kullanıcı için özel önlemler | Bilinmiyor |

**Sea transport**

IMDG

| | |
|---|---|
| Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| UN number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental hazards: | Not applicable |
| Special precautions for user | None known |

**Havayolu taşıması**

IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| Taşıma yönetmelikleri uyarınca tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır | |
| UN-numarası: | Geçerli değil |
| Uygun UN taşımacılık adı: | Geçerli değil |
| Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı: | Geçerli değil |
| Ambalaj gurubu: | Geçerli değil |
| Çevresel zararlar: | Geçerli değil |

**Air transport**

IATA/ICAO

| | |
|---|---|
| Not classified as a dangerous good under transport regulations | |
| UN number: | Not applicable |
| UN proper shipping name: | Not applicable |
| Transport hazard class(es): | Not applicable |
| Packing group: | Not applicable |
| Environmental | Not applicable |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | hazards: | |
| Kullanıcı için özel önlemler | Bilinmiyor | Special precautions for user | None known |

### 14.1. UN-numarası
#UN Numaraları# için ilgili girişleri üstteki tablodaki belirli düzenlemelerde görebilirsiniz.

### 14.2. Uygun UN taşımacılık adı
Üstteki tablolarda ilgili #Uygun UN taşıma adı# girişlerini belli regülasyonlar için bulabilirsiniz.

### 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
Üstteki tablolarda #Taşımacılık için tehlike sınıf(ları)ının# girişlerini uygun regülasyonlara göre bulabilirsiniz.

### 14.4. Ambalaj gurubu
Üstteki tablolarda #Ambalaj grubu# girişlerini uygun regülasyonlar için bulabilirsiniz.

### 14.5. Çevresel zararlar
Üstteki tablolarda #Çevresel zararların# girişini ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

### 14.6. Kullanıcı için özel önlemler
Üstteki tablolarda #Kullanıcılar için özel önemleri# ilgili regülasyonlar için bulabilirsiniz.

| **14.7. MARPOL ek II ve IBC koduna göre toplu taşımacılık** | | **Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code** | |
|---|---|---|---|
| Yönetmelik: | Değerlendirilmemiş | Regulation: | Not evaluated |
| Gönderim onaylı: | Değerlendirilmemiş | Shipment approved: | Not evaluated |
| Kirlilik adı: | Değerlendirilmemiş | Pollution name: | Not evaluated |
| Kirlilik Kategorisi: | Değerlendirilmemiş | Pollution category: | Not evaluated |
| Gemi Tipi: | Değerlendirilmemiş | Ship Type: | Not evaluated |

## BÖLÜM 15: Mevzuat Bilgisi

**15.1.** Ürün ve karışımlar için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/özel mevzuat

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Mevcut ürün teknik kalitededir ve, ayrica belirlenip veya aktedilmemisse, sadece endüstriyel kullanim içindir. Bu bahsedilen ve önerilen kullanımı kapsar. Düşünülen başka uygulamalar için imalatçı ile görüşülmelidir. Bu özellikle, özel norm ve yönetmelikler ile düzenlenen nihai tüketim ürünlerinin kullanimini ilgilendirir.

Bölüm 2 veya 3'te belirtilmiş zararlılık sınıfları ve zararlılık ifadelerinin açıklamaları:

| | |
|---|---|
| Akut Tok. | Akut Toksisite |
| Cilt Aşnd./Tah. | Deri korozyon/tahriş |
| Göz Hsr./Tah. | Ciddi göz hasarı / göz tahrişi |
| Cilt Hassas. | Cildi hassaslaştırıcı |

| | |
|---|---|
| Sucul Akut | Suyla ilgili çevrelere akut tehlikeler |
| Sucul Kronik | Sucul çevreye olan kronik tehlikeler |
| Alev.Sıvı | Alevlenir sıvı |
| BHOT Tek Mrz. | Özel hedef organ toksisitesi tek bir pozlama ile. |
| H301 | Yutulması halinde toksiktir. |
| H317 | Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir. |
| H314 | Ağır yanıklara ve göz hasarına neden olur. |
| H310 + H330 | Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda öldürücüdür. |
| H400 | Sudaki organizmalar için çok toksiktir. |
| H410 | Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için çok toksik. |
| H411 | Uzun süreli etkileri ile sudaki organizmalar için zehirlidir |
| H226 | Parlayıcı sıvı ve buhar |
| H302 | Yutulması halinde sağlığa zararlıdır. |
| H335 | Solunum sistemini tahriş edebilir. |
| H311 + H331 | Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda toksiktir. |
| EUH071 | Solunum yolunda aşındırıcı etki yapar. |

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayıcısı:
Ad/Soyad: Zeynep Cakir
BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., Nidakule Ataşehir Kuzey C Kapısı No:3E/5-22, Barbaros Mah. Begonya Sok. Ataşehir, 34746 İstanbul, Turkey
Telefon: +90 216 570 3862
Email: zeynep.cakir@basf.com
Sertifika no: KDU-A-0-0040
Belge Tarihi: 10.12.2018
Geçerlilik Tarihi: 10.12.2023

Bu güvenlik bilgi formunda verilen bilgiler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta ve ürünü güvenlikle ilgili gereklilikler açısından tanımlamaktadır. Güvenlik bilgi formu analiz sertifikası veya teknik bilgi formu değildir ve teknik şartname ile karıştıtılmaması gerekir. Bilgiler ürünün özelliklerini tanımlamaz (ürün spesifikasyonu) Üzerinde mutabık kalınmış herhangi bir özellik ya ürünün spesifik bir amaca uygunluğu güvenlik bilgi formunda bulunan bilgilere dayandırılamaz. Her türlü mülkiyet haklarının korunması ve mevcut yasa ve yönetmeliklere uyulması ürün alıcısının sorumluluğundadır.

Sol kenarda yer alan bir ters kesme işareti, bir önceki metin üzerinde düzeltme yapıldığını gösterir.