We create chemistry

# 安全技术说明书



巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 21.05.2023 版本: 4.0
日期/上次修订: 20.07.2022 上次版本: 3.0
日期 / 首次编制: 16.07.2012
产品: **佛玛特 MO 2155 AG**
Product: **Foamaster® MO 2155 AG**

(30730755/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 10.07.2025

## 1. 化学品及企业标识

### 佛玛特 MO 2155 AG
### Foamaster® MO 2155 AG

推荐用途和限制用途: 消去泡沫

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

## 2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
根据 GHS 标准，该产品不需要进行分类。

标签要素和警示性说明:

根据GHS标准，该产品不需要添加危险警示标签

其它危害但是不至于归入分类:
注意有关存储和操作的规定或注解，无已知特殊危害。

## 3. 成分/组成信息

**化学性质:** 混合物

消泡剂基于： 矿物油, 非离子表面活性剂, 聚合物

危险组分

二乙醇胺

| | |
|---|---|
| 含量 (W/W): >= 0.1 % - < 0.2 %<br>CAS No.: 111-42-2 | 急性毒性: 分类 4 (口服)<br>皮肤腐蚀/刺激: 分类 2<br>严重损伤/刺激眼睛: 分类 1<br>对生殖有毒性: 分类 2 (生育)<br>对生殖有毒性: 分类 2 (unborn child)<br>特异性靶器官毒性-反复接触 (肾, 肝, 血液, 中枢神经系统): 分类 2<br>对水环境的急性危害: 分类 2 |

Lubricating oils (petroleum), C24-50, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated

| | |
|---|---|
| 含量 (W/W): >= 30 % - <= 50 %<br>CAS No.: 101316-72-7 | 吸入危害: 分类 1 |

## 4. 急救措施

一般建议:
脱掉受污染的衣物。

如吸入:
如吸入蒸气/烟雾后有不适感，移至空气新鲜处，就医诊治。

皮肤接触:
用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受沾染眼睛至少15分钟以上。

摄食:
先嗽口，再喝200－300毫升水。 除非得到毒性控制中心或医生许可，否则不得催吐。

医生注意事项:
症状: （进一步）症状和/或影响尚未明确
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症），无特效解毒剂。

## 5. 消防措施

适宜的灭火介质:
水喷雾, 干粉末, 泡沫

基于安全原因不适用的灭火介质:
直流水喷射

特殊危害:
有害蒸气
形成烟雾 遇火会释放出所提及的物质/物质基团。

特殊保护设备:
戴自给式呼吸器。

更多信息:
危险程度视燃烧物质和火情而定。 必须按照官方条例处置受污染的消防水。

## 6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
穿着个人防护服。 需采取呼吸保护措施。

环境污染预防:
收集受污染的水/消防水 不得排入排水沟/地表水系/地下水系中。

清理或收集方法:
大量: 用泵清除产品
残余物: 使用合适的吸收材料吸除。 按照条例处置被吸收的材料。

## 7. 操作处置与储存

操作处置

如正确使用本产品，无须特殊措施。

防火防爆:
对静电需采取预防措施。

储存

关于存储条件的详细信息: 保持容器密封、干燥，存于阴凉处。

防止温度低于: -10 ° C
防止温度高于: 40 ° C

## 8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

二乙醇胺, 111-42-2;
TWA 值： 1 mg/m3 (ACGIHTLV), 可吸入部分和蒸气
皮肤指示： (ACGIHTLV), 可吸入部分和蒸气
皮肤吸收危险性
皮肤指示： (ACGIHTLV), 可吸入部分和蒸气
皮肤吸收危险性

硅胶, 112926-00-8;
TWA 值： 5 mg/m3 (OEL (CN)), 总粉尘
TWA 值： 3 mg/m3 (ACGIHTLV), 可呼吸的微粒
TWA 值： 10 mg/m3 (ACGIHTLV), 可吸入颗粒

加氢石油轻烷烃馏分油, 64742-55-8;
TWA 值： 5 mg/m3 (ACGIHTLV), 可吸入的碎片

溶剂精制轻石蜡馏分, 64741-89-5;
TWA 值： 5 mg/m3 (ACGIHTLV), 可吸入的碎片

C24-50溶剂萃取的脱蜡氢化(石油)润滑油, 101316-72-7;
TWA 值： 5 mg/m3 (ACGIHTLV), 可吸入的碎片

个人防护设施

呼吸防护:
如有蒸气/烟雾释放，需采取呼吸保护。适用于固体及液体颗粒的中效过滤器（如EN143或149，P2或FFP2型过滤器）

双手保护:
防化保护手套.
适合长时间、直接接触的材料（推荐：在保护索引6中，按照EN ISO 374-1规定相应的防渗透时间>480分钟）：

丁腈橡胶（NBR）-0.4毫米涂层厚
补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。
由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。

眼睛保护:
有边框遮蔽的安全眼镜.

一般安全及卫生措施:
根据优良工业卫生和安全实践操作。 建议穿密闭式工作服。

## 9. 理化特性

| | |
|---|---|
| 形状: | 液体 |
| 颜色: | 淡黄色 |
| 气味: | 石油馏分（如汽油，煤油） |
| 嗅觉阈值: | 未确定因吸入造成的潜在健康危害。 |
| PH值: | 5.5 - 7.5<br>(水, 20 ° C) |
| 凝固点: | 未测试的 |
| 沸点: | 未测试的 |
| 闪点: | > 100 ° C |
| 蒸发速率: | 未测试的 |
| 可燃性 (固体/气体): | 不燃烧 |
| 爆炸下限: | 对于液体无须分类和标示。, 低爆点可能低于闪点5-15 ° C。 |
| 爆炸上限: | 对于液体无须分类和标示。 |
| 燃烧温度: | 未测试的 |
| 热分解: | 如按照规定/指示存储和操作，不会分解。 |
| 自燃: | 不自燃。 试验型: 室温下自燃。 |
| 自热能力: | 研究的科学性理由不足。 |

| | |
|---|---|
| 爆炸危险: | 无爆炸性 |
| 促燃性: | 无助燃性。 |
| 蒸气压: | 未测试的 |
| 密度: | 0.93 - 0.95 g/cm3<br>(20 ° C) |
| 相对密度: | 0.93 - 0.95<br>(20 ° C) |
| 相对蒸气密度（空气）: | 未测试的 |
| 水中溶解性: | 可乳化的 |
| 湿度测定法: | 不吸湿的 |
| 溶解性（定性） 溶剂: | 有机溶剂。<br>可溶 |
| 辛醇/水分配系数（log Pow）: | 不适用于混合物。 |
| 表面张力: | 尚无资料。 |
| 动力学粘度: | 200 - 1,000 mPa*s (DIN EN ISO 2555)<br>(25 ° C) |

## 10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
参见化学品安全技术说明书 第7节 - 操作处置与储存.

热分解: 如按照规定/指示存储和操作，不会分解。

需避免的物质:
按照规定使用及储存，无已知危险。

危险反应:
正常使用情况下，无。

危险分解产物:
如按照规定/指示存储和操作，无危险分解产物。

## 11. 毒理学信息

### 急性毒性

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): > 2,000 mg/kg
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

半致死浓度 大鼠 (吸入): 4 h
未测试的

半致死剂量 大鼠 (皮肤):
未测试的

### 刺激性

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 非刺激性
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

### 呼吸/皮肤过敏

实验/计算所得数据:
未测试的

### 生殖细胞突变性

诱变性评价:
基于组分分析没有可疑的诱导有机体突变的影响。

### 致癌性

致癌性评价:
整体的评估信息表明该产品无致癌效应。

### 生殖毒性

生殖毒性评价:
基于组分分析没有可疑的生殖毒性。

### 发展性毒性

致畸形评价:
基于组分分析没有可疑的致畸效应。

### 特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

注意: 尚无资料。

### 重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
现有的产品信息中没有指明该产品有特异性靶器官系统毒性（重复接触）。

### 吸入性危害

预计没有吸入伤害.

## 12. 生态学信息

### 生态毒性

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) > 100 mg/l, 鱼
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

水生无脊椎动物:
半致死浓度 (48 h), 水蚤 (其它)
未测试的

水生植物:
半有效浓度 (72 h), 藻类 (其它)
未测试的

对微生物/活性污泥的活性:
无效浓度 > 100 mg/l
产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

对鱼类的慢性毒性:
尚无资料。

对水生无脊椎动物的慢性毒性:
尚无资料。

陆生毒性评价:
无法获得关于陆生毒性的资料。

### 迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
尚无资料。

### 持续性和可降解性

生物降解和消除评价（H20):
不易生物降解（根据经济合作开发组织OECD标准） 产品未经测试。本声明基于单个组分的性质。

### 生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
产品未经测试。

### 补充说明（信息）

附加环境归宿及途径说明:
生物废水处理厂的处理工作需遵照当地行政法规。

## 13. 废弃处置

必须按照地方/区域/国家规章进行处置或焚烧处置。

受污染的包装:
未受污染的包装可以再利用。
不能清理干净的包装应按与其内容物相同的处理方式处置。

## 14. 运输信息

**陆地运输**
道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

**内河运输**

根据运输规则，不列入危险货物。

**海洋运输** **Sea transport**

IMDG
根据运输规则，不列入危险货物。

IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

**航空运输**
IATA/ICAO
根据运输规则，不列入危险货物。

**Air transport**
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

## 15. 法规信息

其它法规

**登记情况:**

IECSC, CN

已列入或豁免。

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

## 16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。