We create chemistry

安全技术说明书

巴斯夫 安全技术说明书
按照GB/T 16483编制
日期 / 本次修订: 02.07.2024 版本: 9.1
日期 / 上次版本: 16.10.2023 上次版本: 9.0
日期 / 首次编制: 29.11.2005

产品: Basosol® TEG

(30718686/SDS_GEN_CN/ZH)

印刷日期 05.07.2025

1. 化学品及企业标识

Basosol® TEG

推荐用途和限制用途: 化学品

公司:
巴斯夫(中国)有限公司
中国 上海
浦东江心沙路300号邮政编码 200137
电话: +86 21 20391000
传真号: +86 21 20394800
E-mail地址: china-psr-sds@basf.com

Company:
BASF (China) Co., Ltd.
300 Jiang Xin Sha Road
Pu Dong Shanghai 200137, CHINA
Telephone: +86 21 20391000
Telefax number: +86 21 20394800
E-mail address: china-psr-sds@basf.com

紧急联络信息:
巴斯夫紧急热线中心（中国）
+86 21 5861-1199
巴斯夫紧急热线中心（国际）:
电话: +49 180 2273-112

Emergency information:
Emergency Call Center (China):
+86 21 5861-1199
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. 危险性概述

纯物质和混合物的分类:
根据 GHS 标准，该产品不需要进行分类。

标签要素和警示性说明:

根据GHS标准，该产品不需要添加危险警示标签

其它危害但是不至于归入分类:
此部分提供适用的其它危害信息，这些信息不影响分类，但可能会影响该物质或混合物的整体危害性。
见第12章-PBT和vPvB的评估结果。

3. 成分/组成信息

化学性质: 物质

二缩三(乙二醇) (含量 (W/W): >= 99.5 %)
CAS 号: 112-27-6

没有特别的危害。

4. 急救措施

一般建议:
脱掉受污染的衣物。

如吸入:
保持病人冷静，移至空气新鲜处。

皮肤接触:
用肥皂和清水彻底清洗。

眼睛接触:
翻转眼睑，用流动清水清洗受沾染眼睛至少15分钟以上。

摄食:
先嗽口，再喝200－300毫升水。

医生注意事项:
症状: 信息，即有关症状和危害的其他信可能包含在第2章节中已描述的GHS标签短语中，以及第11章节中已描述的毒理学评估中。
危害: 在预期的用途并且适当地操作时不会有危害。
（进一步）症状和/或影响尚未明确
处理: 对症治疗（清除污物，注意生命体症）

5. 消防措施

适宜的灭火介质:
干粉末, 水喷雾, 二氧化碳, 抗溶性泡沫

基于安全原因不适用的灭火介质:
水射流

补充说明（信息）:
针对周围环境采取消防措施。

特殊危害:
该产品易燃。 用水雾冷却危险的容器。 请参阅SDS第7节-操作和储存。

特殊保护设备:
使用自给式呼吸器。 消防员特殊防护装备。

更多信息:
疏散不必要的人员。 保持与火源最大距离灭火。

将灭火措施扩展到周围环境。 请按照官方规定处理火灾残留物和污染的消防水。

6. 泄漏应急处理

个人预防措施:
按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。

环境污染预防:
必须避免向环境中排放

清理或收集方法:
用适当的设备收起并处理 泄漏物应被控制、固化，并放入适当的容器中进行处理 按规定处理吸收的物质。

补充说明（信息）: 产品渗漏/溢出有高度致滑危险。

切断或停止渗漏源 在安全条件下关闭或停止释放的物质/产品。

密闭容器妥善包装以供处置

7. 操作处置与储存

操作处置

按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。

防火防爆:
無需特別預防措施。 物质/产品不易燃。

储存

关于存储条件的详细信息: 保持容器密封、干燥，存于阴凉处。 防止接触空气。 保护不受空气水分影响防光照。

存储稳定性:
存储温度: < 40 ° C
应注意指定的存储温度。
存储期: 12 月

8. 接触控制和个体防护

职业接触限值要求的要素

没有已知的特定物质职业接触限值。

个人防护设施

呼吸防护:
如果通风不良，应佩戴呼吸防护装备。 适用于有机化合物（沸点>65℃）气体/蒸气的EN 14387 A型气体过滤器.

双手保护:
适宜的耐化学品防护手套（EN ISO 374-1）及适于长时间直接接触的手套（推荐：在保护索引6中，按EN ISO 374-1 规定，相应的防渗透时间>480分钟）如：丁腈橡胶手套（0.4毫米）、氯丁二烯橡胶手套（0.5毫米）聚氯乙烯手套（0.7毫米）及其它手套
由于手套种类繁多，应遵守手套制造商的使用指南。
补充：该规格基于自测，文献资料及手套制造商的信息或相似的产品推而及之。由于许多条件影响（如温度），化学防护手套的实际防渗透时间有可能比标准测试所定的时间短。

眼睛保护:
为符合一般工业卫生准则，推荐使用有边侧保护的护目镜（例如EN 166).

身体保护:
身体保护用品必须根据活动和可能的暴露部位选择，如围裙、保护靴、化学防护服（根据EN 14605 防止弹着或根据 ISO 13982 防止灰尘）

一般安全及卫生措施:
除了指定的个人保护用品外，还需穿密闭式工作服。 按照良好的建筑材料卫生和安全操作进行处理。

9. 理化特性

形状:	液态
颜色:	无色，澄清的
气味:	几乎无味

嗅觉阈值:	未测试的	
PH值:	7.4 (500 g/kg, 20 ° C)	(internal method)
熔点:	-7 ° C 文献资料。	(其它)
沸点:	286.5 ° C (1,013 百帕) 文献资料。	(其它)
闪点:	176 ° C 文献资料。	(开杯)
蒸发速率:	数值近似等于亨利定律常数或蒸汽压	
可燃性 (固体/气体):	不可燃	(来自闪点)
爆炸下限:	对于液体无须分类和标示。, 低爆点可能低于闪点5-15 ° C。	
爆炸上限:	对于液体无须分类和标示。	
燃烧温度:	347 ° C 文献资料。	
热分解:	如正确存储和操作不会分解。	
自燃:	温度: 20 ° C 根据其结构特性该产品是不被定义为自燃的。	试验型: 室温下自燃。
自热能力:	不适用，本产品是液体。	
爆炸危险:	根据化学结式构显示没有爆炸性。	
促燃性:	根据其结构特点，该产品不被定义为氧化性的。	
放射性:		在运输用途中不显示放射性。
蒸气压:	0.000655 百帕 (24.7 ° C) 文献资料。	(测定值)
密度:	1.13 g/cm3 (15 ° C) 文献资料。	
相对密度:	1.13 (15 ° C)	

相对蒸气密度（空气）:	5.17 (20 ° C) 比空气重。	(计算值)
水中溶解性:	可混溶的, 文献资料。 (20 ° C)	
水溶性:	可混溶的	
湿度测定法:	吸湿的	
溶解性（定性） 溶剂:	烃类, 非极性溶剂。 可溶	
辛醇/水分配系数（log Pow）:	-1.75 (25 ° C)	(计算值)
吸附/水-油:	KOC: 10; log KOC: 1 未预见到对固态土壤相的吸附性。	(计算值)
表面张力:	基于分子结构，不认为有表面活性。	
动力学粘度:	47.8 mPa.s (20 ° C) 文献资料。	
摩尔质量:	150.17 g/mol	

10. 稳定性和反应性

需避免的情况:
> 40 ° C
防潮。 防日光。 若不顾上述提到的条件，可能导致意想不到的分解反应发生。

热分解: 如正确存储和操作不会分解。

需避免的物质:
强氧化剂

对金属的腐蚀性: 未预见到对金属的腐蚀性。

危险反应:
按规定/说明贮存处理，该物品稳定。

可能的分解产物。:
羰基化合物, 二氧戊环衍生物

11. 毒理学信息

急性毒性

急性毒性评价:
实际上单次摄食是无毒的。 实际上吸入无毒。 实际上单次皮肤接触是无毒的。

实验/计算所得数据:
半致死剂量 大鼠 (口服): > 18,080 mg/kg
未观察到致死现象。

LCLo 大鼠 (吸入): 5.2 mg/l 4 h
数据符合最高应用测试浓度。 未观察到致死现象。 气溶胶测试。

半致死剂量 兔 (皮肤): > 18,080 mg/kg
数据符合最高应用测试浓度。

刺激性

刺激效应的评价:
对眼睛和皮肤无刺激性。

实验/计算所得数据:
皮肤腐蚀性/刺激性 兔: 非刺激性 (Draize 试验)

眼睛严重损害/刺激 兔: 非刺激性 (Draize 试验)

呼吸/皮肤过敏

致敏性的评价:
动物研究中未观察到皮肤致敏性。

实验/计算所得数据:
天竺鼠最大量测试 天竺鼠: 无致敏性。

生殖细胞突变性

诱变性评价:
物资对细菌无致突变性。 物质在哺乳动物细胞培养中无致突变性。

致癌性

致癌性评价:
动物试验中未显示致癌性。 该产品未经测试。说明来自于成分或结构相似的物质或产品。

生殖毒性

生殖毒性评价:
动物研究结果表明对生育无损害影响。

发展性毒性

致畸形评价:
动物研究表明对发育没有毒性或致畸性。 此产品尚未经过全面测试。本声明由具有相似结构或成分的产品得出。

特异性靶器官系统毒性（一次接触）:

一次接触特异性靶器官系统毒性评估:
根据已有的信息，没有一次接触的特异性靶器官毒性。

重复剂量毒性和特异性靶器官系统毒性（重复接触）

反复给药毒性:
正如动物研究所示，反复摄食高剂量的物质对肾脏有损害。根据可得到的数据，未达到分类的标准。此产品尚未经过全面测试。本声明由具有相似结构或成分的产品得出。

吸入性危害

不适用

其它相关毒性资料

根据我们的现有经验和资料，如对于指定用途按推荐采取合适的防范措施进行操作，无不利健康影响。

12. 生态学信息

生态毒性

水生毒性评价:
产品很可能对水生生物不具急性危害。 若以适当的低浓度引入到生物处理系统中，未预见到对活性污泥降解活性的抑制作用。

对鱼类的毒性:
半致死浓度 (96 h) > 10,000 mg/l, Lepomis macrochirus (鱼类急性毒性试验, 静态的，静电的)

水生无脊椎动物:
半有效浓度 (48 h) > 10,000 mg/l, 大型蚤 (德国工业标准38412 第11部分, 静态的，静电的)

水生植物:
无效浓度 (192 h) > 10,000 mg/l (生长率), 栅藻（Scenedesmus subspicatus） (其它)

对微生物/活性污泥的活性:
10%有效浓度 (0.5 h) > 1,995 mg/l, 活性污泥，工业废水 (经济合作开发组织方针 209, 水生的)

对鱼类的慢性毒性:
半致死浓度 (28 天) > 1,500 mg/l, Menidia peninsulae (其它, 流经)

对水生无脊椎动物的慢性毒性:
半有效浓度 (21 天), 33,911 mg/l, 大型蚤 (其它, 静态的，静电的)

陆生毒性评价:
无法获得关于陆生毒性的资料。

迁移率

对化学品在不同环境介质间转换的评估:
物质不会从水表蒸发到大气中。
未预见到对固态土壤相的吸附性。

持续性和可降解性

消除信息:
25 - 92 % 理论需氧量中生化需氧量。 (28 天) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-F) (好氧的, 遵循MITI要求的培养液 (OECD 301C))

评估在水中的稳定性:
根据结构特性，预计不会/不可能发生水解

生物积累潜势

潜在生物体内积累评定:
由于辛醇/水分配系数（log Pow），未预见到产品的生物积累效应。

生物积累潜势:
没有可用数据。

13. 废弃处置

必须按照地方/区域/国家规章进行处置或焚烧处置。

受污染的包装:
未受污染的包装可以再利用。
不能清理干净的包装应按与其内容物相同的处理方式处置。

14. 运输信息

陆地运输
道路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

铁路运输

根据运输规则，不列入危险货物。

内河运输

根据运输规则，不列入危险货物。

海洋运输
IMDG
根据运输规则，不列入危险货物。

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

航空运输
IATA/ICAO
根据运输规则，不列入危险货物。

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. 法规信息

其它法规

根据EC指引，产品不需贴危险警告标签。

登记情况:

IECSC, CN	已放行/已列入
IECSC-P,CN	已放行/已列入

本安全技术说明书是根据《化学品分类和危险性公示 通则》制作。

本产品须遵守《中华人民共和国药品管理法》（如果产品应用于药品），《饲料和饲料添加剂管理条例》（如果产品应用于饲料）和《中华人民共和国食品安全法》（如果产品应用于食品）。

16. 其他信息

左边边缘划斜线的部分注明对前版本的修正。

此安全技术说明书中资料是依据我们的现有知识和经验编写，且仅对产品的安全要求进行了描述。安全技术说明书既不是（COA）也不是技术数据表。不得被误认为是规范的协议。这个安全数据表确定的用途既不代表有关物质/混合物的相应合同的质量的协议，也没有合同指定的用途。本产品的接收人有责任确保遵守所有权和现行的法律法规。