Fişă cu date de securitate

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanţei /amestecului şi a societaţii/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

N-PROPANOL

Denumire chimică: propan-1-ol
Număr INDEX: 603-003-00-0
Număr-CAS: 71-23-8

Numar de inregistrare REACH: 01-2119486761-29-0000, 01-2119486761-29

1.2. Utilizări relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizări contraindicate

Utilizari relevante identificate: solvent (i)

Pentru informatii detaliate privind utilizarile produsului, a se vedea Anexa fisei cu date de securitate.

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Adresa de contact:
BASF SRL
Floreasca Park
Sos.Pipera nr.43, corp A, etaj 1
014254 Bucharest
ROMANIA

Telefon: +40 21 5299-029
Adresa E-mail: product-safety-romania@basf.com

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgentă

Numar national pentru cazuri de urgenta:
021 318 36 06 Institutul de Sanatate Publica Bucuresti (L-V: 8.00-15.00)
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 2	H225 Lichid si vapori foarte inflamabili.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Provoacă leziuni oculare grave.
STOT SE 3	H336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

Pentru clasificarile nedetaliate în aceasta sectiune, textul integral poate fi gasit in sectiunea 16.

2.2. Elemente pentru etichetă

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Pictograma:

Cuvant de avertizare:

Pericol

Fraze de pericol:

H225	Lichid si vapori foarte inflamabili.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H336	Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

Fraze de precauţie (Prevenire):

P210	A se pastra departe de surse de caldura, suprafete fierbinti, scântei, flăcări si alte surse de aprindere. Fumatul interzis.
P280	Purtati manusi de protectie si echipament de protectie pentru ochi sau fata.

Fraze de precauţie (Intervenţie):

P305 + P351 + P338	ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
P310	Sunaţi imediat la un CENTRU DE IN FORMARE TOXICOLOGICA sau un medic.

Fraze de precauţie (Depozitare):

P233	Păstraţi recipientul închis etanş.

Fraze de precauţie (Eliminare):

P501	Eliminati continutul si recipientul la un centru de eliminare a deseurilor periculoase sau speciale.

Etichetarea componentelor determinatoare de pericole: propan-1-ol

2.3. Alte pericole

În acord cu Regulamentul (EC) Nr. 1272/2008 (CLP)

Produsul nu contine nicio substanta peste limitele legale indicate in lista stabilita conform Art 59(1) din Regulamentul (CE) nr 1907/2006 pentru substantele care au proprietati care afecteaza sistemul endocrin sau care au fost identificate ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform criteriilor prevazute in Regulamentul Comisiei Delegate (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (EU) 2018/605.
Daca este aplicabil, se vor furniza informatii in aceasta sectiune asupra diferitelor pericole care nu sunt rezultate din clasificare, dar care pot contribui la definirea gradului general de pericol al substantei sau amestecului.
Vezi sectiunea 12- Rezultatele evaluarii PBT si vPvB.

SECȚIUNEA 3: Compozitie/ informatii privind componenţii

3.1. Substanţe

Natură chimică

propan-1-ol

Conţinut (W/W): >= 99,5 %	Flam. Liq. 2
Număr-CAS: 71-23-8	Eye Dam./Irrit. 1
Numar CE: 200-746-9	STOT SE 3 (Somnolenta si vertij)
Număr INDEX: 603-003-00-0	H225, H318, H336

Ingrediente relevante pentru reglementare

propan-1-ol

Conţinut (W/W): >= 99,5 % - <= 100 %	Flam. Liq. 2
Număr-CAS: 71-23-8	Eye Dam./Irrit. 1
Numar CE: 200-746-9	STOT SE 3 (Somnolenta si vertij)
Număr INDEX: 603-003-00-0	H225, H318, H336

Pentru clasificarile nedetaliate in aceasta sectiune, inclusiv clasele de risc si frazele de risc, textul integral apare in sectiunea 16.

3.2. Amestecuri

Nu se aplica

SECȚIUNEA 4: Masuri de prim-ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Persoanele ce asigură acordarea primului ajutor trebuie să aibă grijă de propria securitate. In cazul pericolului de pierdere a constiintei, pacientul trebuie asezat si transportat in pozitie laterala stabila. Scoateţi imediat îmbrăcămintea contaminată.

După inhalare:
Repaus, aer proaspăt, asistenţă medicală. A se inhala imediat o doza de aerosol corticosteroid.

După contactul cu pielea:
Spălati imediat foarte bine cu multă apă, aplicaţi pansament steril, consultă un dermatolog.

După contactul cu ochii:
Spălaţi imediat ochii afectaţi cel puţin 15 minute sub apă curgătoare cu pleoapele deschise; consultaţi un oftalmolog.

După ingerare:
Clatiti imediat gura si apoi beti 200-300 ml de apa, consultati medicul.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atât acute, cât si întârziate

Simptome: Informatiile precum informatiile suplimentare despre simptome si efecte, pot fi incluse in frazele de etichetare GHS disponibile in Sectiunea 2 si in evaluarile toxicologice disponibile in Sectiunea 11.

Pericole: Informatiile precum informatiile suplimentare despre simptome si efecte, pot fi incluse in frazele de etichetare GHS disponibile in Sectiunea 2 si in evaluarile toxicologice disponibile in Sectiunea 11. (Alte) simptome si/sau efecte nu sunt cunoscute pana in prezent

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratament: Tratament simptomatic (decontaminare, funcţii vitale), nu se cunoaşte un antidot specific.

SECȚIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare:
pudră pentru extinctor, pulverizare de apă, dioxid de carbon, spumă rezistentă la alcool

Mijloc nepotrivit de stingere a incendiilor, din motive de siguranţă:
jet de apă

Indicaţii adiţionale:
Masurile de stingere trebuie sa fie adptate zonei incendiului

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Indrumare: Foarte inflamabil. Containerele in pericol vor fi racite cu apa pulverizata. Vezi Fisa de Siguranta sectiunea 7 - Manipulare si Depozitare.

5.3. Recomandări destinate pompierilor

Echipament special de protecţie:
În caz de incendiu, purtaţi un aparat individual de protecţie respiratorie. Echipament special de protectie pentru pompieri

Informaţie suplimentară:
Personalul care nu este necesar se va evacua din perimetru. Focul trebuie stins de la distanta maxima posibila

Se vor stabili măsuri de stingere a incendiilor pentru zonele învecinate. Eliminati reziduurile rezultate din combustie si apa contaminata conform reglemantarilor in vigoare.

SECȚIUNEA 6: Masuri de luat în caz de dispersie accidentală

Pericol semnificativ de alunecare, provocat de scurgerea/vărsarea produsului.

Eliberarea substantei/produsului poate provoca foc sau explozie A se inchide sau bloca scurgerile. Scaparile de substanta/de produs trebuie reduse sau stopate in conditii de securitate.

Pentru eliminare a se ambala in containere bine inchise.

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

A se ţine cont de măsurile uzuale de precauţie privind manipularea chimicalelor.

A se evita orice sursa de aprindere: caldura, scantei, flacara deschisa. Utilizaţi instrumente antistatice.

6.2. Precauţii pentru mediul inconjurator

Trebuie să fie evitată descărcarea în mediul înconjurător.

6.3. Metode şi material pentru izolarea pierderilor şi pentru curăţenie

A se aduna şi debarasa cu unelte/aparate corespunzătoare. Scurgerile trebuie stranse, absorbite si plasate in recipienti adecvati pentru eliminare. Îndepărtaţi materialul absorbit în acord cu reglementările în vigoare.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Informatiile privind controlul expunerii/protectia personala si consideratiile privind eliminarea produsului pot fi gasite in sectiunea 8 si 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

A se ţine cont de măsurile uzuale de precauţie privind manipularea chimicalelor.

Protecţie împotriva incendiului şi a exploziei:
A se evita orice sursa de aprindere: caldura, scantei, flacara deschisa. Instalatia de umplere/reambalare trebuie impamintata corect , pentru a evita descarcari electrostatice.

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Alte informaţii privind depozitarea: Păstraţi conteinerul închis ermetic şi uscat; depozitat într-un loc rece.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Vezi scenariul/scenariile de expunere atasate acestei fise cu date de siguranta

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii / protecţia personală

8.1. Parametri de control

Componente cu parametrii controlaţi la locul de muncă

71-23-8: propan-1-ol
Valoare TWA 200 mg/m3 ; 81 ppm (OEL (RO))
Valoare STEL 500 mg/m3 ; 203 ppm (OEL (RO))
Valori maximale limita/ Factori de depasire: 15 min

PNEC

apa dulce: 6,83 mg/l

statia de epurare: 96 mg/l

sol: 1,49 mg/kg

sediment (apă marină): 2,75 mg/kg

sediment (ape dulci): 27,5 mg/kg

eliberare sporadica: 10 mg/l

apa de mare: 0,683 mg/l

oral (otrăvirea secundară):
Nu exista PNEC derivat oral, deoarece nu sunt de asteptat acumulari in organisme .

DNEL

muncitor:
Expunere pe termen scurt - efecte sistemice, Inhalare: 522 mg/m3

consumator:
Expunere pe termen scurt - efecte sistemice, Inhalare: 93 mg/m3

consumator:
Expunere pe termen lung - efecte sistemice, oral: 16 mg/kg

8.2. Controlul expunerii

Echipament individual de protecţie

Protecţia căilor respiratorii:
Protecţia respiraţiei dacă ventilarea este inadecvată. Filtru de gaz pentru gaze/vapori de compuşi organici (punct de fierbere >65°C, de ex. EN 14387 tip A).

Protecţia mâinilor:
Mănuşi de protecţie rezistente la produse chimice (EN ISO 374-1)
Materiale potrivite
cauciuc butilic
A se ţine cont de modul de întrebuinţare indicat de producător, datorită multitudinii de tipuri.
Indicatie suplimentara: Specificatiile se bazeaza pe teste , date din literatura si informatii de la producatorii de manusi sau sunt derivate prin analogie de la substante similare. Datorita conditiilor (de ex. temperatura) trebuie luat in considerare faptul ca utilizarea practica a manusilor de protectie chimica poate fi mult mai scurta decit timpul de
permeabilitatea determinat prin teste.

Protecţia ochilor:
Ochelari de protecţie complet etanşi (ochelari ermetici).

Îmbrăcăminte de protecţie:
Protecţia corpului trebuie aleasă în funcţie de activitate şi de expunerea posibilă, ex. şorţ, cizme de protecţie, costum de protecţie contra produselor chimice (conform DIN-EN 465 in cazul stropiturii sau ISO 13982 în cazul pulberilor).

Măsuri generale de protecţie şi de igienă

In completarea indicatiilor de echipament personal de protectie, este obligatorie purtarea unui costum de lucru inchis. Evitaţi inhalarea vaporilor.

Control privind expunerea la mediu

Trebuie luate toate masurile corespunzatoare pentru a preveni scurgerea acestui produs in mediul inconjurator si pentru a limita dispersia acestuia in cazul scurgerii accidentale. Trebuie sa existe masuri adecvate de gestionare a riscurilor.

SECŢIUNEA 9: Proprietati fizice si chimice

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Stare a materiei:	lichid
Forma:	lichid
Culoare:	incolor
Miros:	alcoolic
Pragul de acceptare a mirosului:	nedeterminat
Punct de topire:	-127,05 °C (1.013 hPa) Bibliografie.

Punct de fierbere:	97 °C (1.013 hPa) Bibliografie.	
Inflamabilitate (capacitate de a se aprinde):	Lichid si vapori foarte inflamabili.	(derivat din punctul de aprindere-fierber)
Limită inferioară a capacităţii de a exploda:	Nerelevant pentru clasificarea si etichetarea lichidelor., Limita inferioara a punctului de explozie poate fi 5 - 15 °C sub punctul de aprindere.	
Limită superioară a capacităţii de a exploda:	Nerelevant pentru clasificarea si etichetarea lichidelor.	
Punct de inflamabilitate:	21,5 - 25,5 °C	(DIN 51755, recipient închis)
Temperatura de auto-aprindere:	400 °C	(DIN 51794)
Descompunere termică:	Nu exista date disponibile.	
Valoare de pH:	cca. 7 (200 g/l)	
Vâscozitate, cinematică:	Nu exista date disponibile.	
Vâscozitate, dinamică:	2,3 mPa.s (20 °C) Bibliografie.	
Tixotropie:	non tixotrop	
Solubilitate în apă:	miscibil (20 °C)	(TRbF 003, nr. 2)
Solubilitate (calitativă) solvent (i):	solventi organici solubil	
Coeficient de repartiţie n-octanol/apă (log Kow):	0,2 (25 °C)	(OCDE, Directiva 117)
Presiune de vapori:	28,2 hPa (25 °C) Bibliografie.	(măsurat)
Densitate relativă:	0,8037 (20 °C)	
Densitate:	0,8037 g/cm3 (20 °C)	(DIN 51757)
Densitatea relativă a vaporilor (aer):	2,07 (20 °C) Mai greu decat aerul.	(calculat)

Caracateristici ale particulelor

Distribuirea dimensiunii particolelor: Substanta/produsul nu se comercializeaza/nu se utilizeaza in forma solida sau granulata. -

9.2. Alte informații

Informații cu privire la clasele de pericol fizic

Explozivi

Pericol de explozie: Tinand cont de structura sa chimica, produsul este clasificat ca ne-explozibil.

Sensibilitate la şocuri: nu este sensibil la socuri
Pe baza structurii chimice nu exista sensibilitate la soc.

Proprietati oxidante

Proprietăţi comburante: Datorita structurii sale, produsul este clasificat ca necomburant (nu intretine combustia).

Proprietati piroforice

Temperatură de autoaprindere: Tip test: Autoinflamare spontana la temperatura camerei.

Datorita structurii sale, produsul nu este clasificat ca auto-inflamabil.

Substante si amestecuri cu autoincalzire

Capacitate de auto-încălzire: nu se aplica, produsul este un lichid

Substante si amestecuri care, la contactul cu apa, degaja gaze inflamabile

Formare de gaze inflamabile:
Nu se formează gaze inflamabile în prezenţa apei.

Coroziunea metalelor

nu este de asteptat un efect de corziune a metalelor

Alte caracteristici de siguranță

pKA: 16,1

Adsorbţie/apă - sol: KOC: 4,291; log KOC: 0,633 (calculat)
Tensiune superficială:
Tinand cont de structura sa chimica, activitatea de suprafata nu este de asteptat.
Masă molară: 60,10 g/mol
Alte informaţii: Studiu nefezabil tehnic.
Temperatura SAPT:
Studiul nu este justificat stiintific.
Viteza de evaporare:
Valoarea poate fi aproximata pornind de la constanta legii lui Henry sau de la presiunea vaporilor.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate

Daca este incalzit, se pot elibera vapori inflamabili.

Coroziunea metalelor:	nu este de asteptat un efect de corziune a metalelor	
Formare de gaze inflamabile:	Observaţii:	Nu se formează gaze inflamabile în prezenţa apei.

10.2. Stabilitate chimică

Produsul este stabil daca sint respectate indicatiile si recomandarile de depozitare si manipulare .

10.3. Reacţii periculoase posibile

Reacţionează cu agenţi oxidanţi puternici.

10.4. Condiţii de evitat

nu necesita precautii speciale altele decat pastrarea in bune conditii ale produselor chimice

10.5. Materiale incompatibile

Substanţe de evitat:
agenti de oxidare puternici

10.6. Produşi de descompunere periculoşi

Produse de descompunere periculoase.:
Nu există produse periculoase de descompunere, în cazul în care se iau în considerare prescripţiile/indicaţiile privind stocarea şi manipularea.

SECȚIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind clasele de pericol dupa cum au fost definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Toxicitate acuta

Evaluarea toxicităţii acute:

Practic netoxic dupa o singura ingerare. Practic netoxic dupa o singura inhalare. Toxicitate scazuta in contact cu pielea.

Date experimentale/date calculate:

LD50 şobolan (oral): cca. 8.000 mg/kg (Test-BASF)
LC50 şobolan (prin inhalarea): > 33,8 mg/l 4 h (OECD, Directiva 403)
Nu s-a observat mortalitatea. Vaporii au fost testati.
LD50 iepure (dermal): 4.032 mg/kg (similar cu indrumarul OECD)
Bibliografie.

Iritare

Evaluarea efectelor iritante:

Nu are efect iritant asupra pielii. Poate provoca leziuni severe ochilor.

Date experimentale/date calculate:

Coroziv/iritant pentru piele

iepure: neiritant (Test-BASF)

Afectare grava a ochilor/iritare

iepure: daune ireversibile (Test-BASF)

Sensibilizarea cailor respiratorii/a pielii

Evaluare efectului sensibilizant:

Nu au fost observate efecte de sensibilizare a pielii, în studii pe animale.

Date experimentale/date calculate:

Teste de maximizare la cobai cobai: ne sensibilizant (OCDE, Directiva 406)
Bibliografie.

Mutagenitatea celulei germinative

Apreciere privind apariţia mutaţiilor genetice:

Substanta nu a dovedit proprietati mutagene pe bacterii. Substanta nu a prezentat efecte mutagene pe culturile de celule ale mamiferelor

Cancerogenicitate (însuşirea de a produce cancer)

Aprecierea producerii cancerului:
Toate informatiile disponibile nu confera indicatii privind efect cancerigen.

Toxicitate la reproducere

Aprecierea toxicităţii asupra reproducerii:
In doze mari, capacitatea de a influenta negativ fertilitatea nu poate fi total exclusa. Bibliografie.

Toxicitate pentru dezvoltare

Evaluarea capacităţii teratogene (de a produce malformaţii):

Nu poate fi exclusa posibilitatea unui efect embrio-toxic in cazul ingerarii unei cantitati mari.
Bibliografie.

Toxicitate asupra organelor tintă specifice (expunere unică)

Evaluare simpla STOT (Toxicitate specifica pentru Organe Tinta):
Psibile efecte narcotice (somnolenta, ameteala)

Toxicitate in caz de repetare a dozei si toxicitate specifica pentru organele tinta (in cazul expunerii repetate)

Evaluarea toxicităţii după administrare repetată:

Inhalarea repetata a substantei nu a produs niciun efect legat de aceasta.

Pericol de aspiratie

In unele tari alcoolul isobutilic, alcoolul n-primar si chetonele cu C3-C13 ca "fiind daunatoare in caz de inghitire si penetrare in caile aeriene"

Efecte interactive

Nu exista date disponibile.

11.2. Informații privind alte pericole

Proprietăți de perturbator endocrin

Substanta nu este identificata ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform Regulamentului EU 2017/2100 sau Regulamentului Comisiei EU 2018/605 si nu este inclusa pe lista substantelor candidate care prezinta motive de ingrijorare foarte mare conform Art 59 din Regulamentul REACH EU ca avand proprietati de perturbare a sistemlui endocrin.

SECȚIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitate

Evaluarea toxicităţii acvatice:
Exista o mare probabilitate ca produsul sa nu aiba nocivitate acuta pentru organismele acvatice. Inhibarea activitaţii de degradare a namolului activ nu este de aşteptat cand se introduce in instalatiile de epurare biologice ape uzate cu concentratii reduse de produs.

Toxicitate la peşte:
LC50 (96 h) 4.555 mg/l, Pimephales promelas (Test acut pe pesti, Curgere în flux continu.)
Declararea efectului toxic este legat de concentraţia determinată analitic. Bibliografie.

Nevertebrate acvatice:
EC50 (48 h) 3.644 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 partea 11, static)
Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală. Bibliografie.

Plante acvatice:
NOEC (Nu se observă efecte ale concentraţiei) (48 h) 1.150 mg/l (rata de crestere), Chlorella sp. (Testul de inihibitie de crestere la cel, static)
Amănuntele legate de efectul toxic se raportează la concentraţia nominală. Bibliografie.

Microorganisme:
EC50 (3 h) > 1.000 mg/l, Namol acriv, menajer (OECD-Directiva 209, acvatic)
Bibliografie.

Efecte toxice cronice asupra peştilor:
Studiu nejustificat din punct de vedere stiintific

Efecte toxice cronice asupra nevertebratelor acvatice:
NOEC (Nu se observă efecte ale concentraţiei) (21 d) > 100 mg/l, Daphnia magna (OCDE Directiva 211, semistatic)
Produsul nu a fost testat. Indicatiile deriva din substante/produse cu structura sau compozitie similara.

NOEC (Nu se observă efecte ale concentraţiei) (21 d) 68,3 mg/l, Daphnia magna (la altele, la altele)
Produsul nu a fost testat. Informatia a fost dedusa din structura substantei.

Evaluarea toxicităţii terestre:
Nu exista date disponibile referitoare la toxicitatea terestra.
Studiu nejustificat din punct de vedere stiintific

12.2. Persistență și degradabilitate

Evaluarea biodegradabilităţii şi a eliminării (H2O):
Usor biodegradabil (conform criteriilor OECD).

Informaţii privind eliminarea:
75 % BSB al ThSB (20 d) (la altele) (aerobic, apa menajera)

Evaluarea stabilitatii in apa:
Datorita structurii, hidroliza nu este de asteptat.

Informatii despre stabilitatea in apa (hidroliza):
Studiu nejustificat din punct de vedere stiintific

12.3. Potențial de bioacumulare

Evaluarea potentialului de bioacumulare:
Nu este de asteptat o acumulare semnificativa in organisme.

Potential de bioacumulare:
Nu exista date disponibile. Din cauza coeficientului de distribuţie n-octanol/apă (logPow), nu este de aşteptat acumularea în organism.

12.4. Mobilitate în sol

Evaluarea transportului intre compartimentele de mediu:
Volatilitate: Materialul nu se evapora in atmosfera de la suprafata apei
Adsorbtie in sol: Nu este de asteptat o adsorbtie in faza solida de sol.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Conform Anexei XIII a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 privind la Inregistrarea, Evaluarea, Autorizarea si Restrictionarea Substantelor Chimice (REACH).: Produsul nu indeplineste criteriile pentru PBT (persistent/bioacumulativ/toxic) si vPvB (foarte persistent/foarte bioacumulativ).
Autoclasificare

12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

Substanta nu este identificata ca avand proprietati care afecteaza sistemul endocrin conform Regulamentului EU 2017/2100 sau Regulamentului Comisiei EU 2018/605 si nu este inclusa pe lista substantelor candidate care prezinta motive de ingrijorare foarte mare conform Art 59 din Regulamentul REACH EU ca avand proprietati de perturbare a sistemlui endocrin.

12.7. Alte efecte adverse

Substanta nu este listata in Reglementarea (EU) 1005/2009 referitor la substantele care reduc stratul de ozon.

Rezultate ale PMT si ale evaluarii vPvM

Substanta nu indeplineste criteriile PMT. Substanta nu indeplineste criteriile vPvM.

Indicaţii adiţionale

Halogen adsorbit legat organic (AOX):
Produsul nu contine halogen legat organic.

Alte informaţii despre ecotoxicitate:
A nu se lasa produsul fara tratamente prealabila sa ajunga in reteaua hidrografica La introducerea corectă a unor concentraţii mici în instalaţiile de tratare (ex. decantare, limpezire) biologică adaptata a apei, nu este prevăzută inhibiţia activităţii de degradare a şlamului activ .

SECȚIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deşeurilor

Poate fi adăugat unui depozit corespunzător de deşeuri sau a unei instalaţii de incinerare corespunzătoare, potrivit regulamentului autorităţii locale.

Legislatia nationala privind eliminarea deseurilor:
HG 856/ 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile periculoase.
OUG 92/ 2021 privind regimul deseurilor
HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase pe teritoriul Romaniei.

Ambalaj contaminat:
Ambalajele golite trebuie să fie îndepărtate în acelaşi mod ca şi produsul conţinut.

SECȚIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Transport rutier

ADR

Numar ONU sau numar de identificare:	UN1274
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	N-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL)
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	3
Grupa de ambalaj:	II
Pericole pentru mediul inconjurator:	nu

Precautii speciale pentru utilizatori:	Cod de restrictie in tunel: D/E

RID

Numar ONU sau numar de identificare:	UN1274
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	N-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL)
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	3
Grupa de ambalaj:	II
Pericole pentru mediul inconjurator:	nu
Precautii speciale pentru utilizatori:	Nu se cunoaşte

Transportul fluvial

ADN

Numar ONU sau numar de identificare:	UN1274
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	N-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL)
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	3
Grupa de ambalaj:	II
Pericole pentru mediul inconjurator:	nu
Precautii speciale pentru utilizatori:	Nu se cunoaşte

Transport pe cai navigabile interne in vas cisterna şi vas granel

Numar ONU sau numar de identificare:	UN1274
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	N-PROPANOL
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	3
Grupa de ambalaj:	II
Pericole pentru mediul inconjurator:	nu
Tip de ambarcatiune pentru caile navigabile interne:	N
Proiectarea cisternei de marfă:	2
Tipul cisternei cargo:	2

Transport maritim **Sea transport**

IMDG		IMDG	
Numar ONU sau numar de identificare:	UN 1274	UN number or ID number:	UN 1274
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	N-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL)	UN proper shipping name:	N-PROPANOL (PROPYL ALCOHOL, NORMAL)
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	3	Transport hazard class(es):	3
Grupa de ambalaj:	II	Packing group:	II
Pericole pentru mediul inconjurator:	nu Poluant marin: NU	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Precautii speciale pentru utilizatori:	EmS: F-E; S-D	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

Transport aerian		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Numar ONU sau numar de identificare:	UN 1274	UN number or ID number:	UN 1274
Denumirea corectă ONU pentru expediţie:	N-PROPANOL	UN proper shipping name:	N-PROPANOL
Clasa (clasele) de pericol pentru transport:	3	Transport hazard class(es):	3
Grupa de ambalaj:	II	Packing group:	II
Pericole pentru mediul inconjurator:	Nu este necesar niciun marcaj ca periculos pentru mediul inconjurator.	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Precautii speciale pentru utilizatori:	Nu se cunoaşte	Special precautions for user:	None known

14.1. Numar ONU sau numar de identificare
Consultati intrarile corespunzatoare pentru „numarul ONU sau numarul de identificare” pentru reglementarile respective din tabelele de mai sus.

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediţie
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'denumirea corecta UN pentru expeditie' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport
Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Clasa(clasele) de risc' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.4. Grupa de ambalaj

Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'Grupa de ambalare' pentru fiecare regulament din tabelul de mai sus.

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator

Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'risc de mediu' pentru respectivele regulamente din tabelul de mai sus.

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

Vezi indicatiile corespunzatoare pentru 'precautii speciale pentru utilizator' pentru respectivele regulamente din tabelul de mai sus.

14.7. Transport maritim tip vrac conform instrumentelor IMO

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Regulament:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Nume produs:	n-Propyl alcohol	Product name:	n-Propyl alcohol
Categoria de poluare:	Y	Pollution category:	Y
Tipul navei:	3	Ship Type:	3

SECȚIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză

Interdicţii, restrictii si autorizatii

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006: Număr din listă: 3, 40, 75

Directiva 2012/18/UE - Controlul pericolelor de accidente majore care implica substante periculoase (UE):
Numar de lista in regulament: P5a
Clasificarea se aplica pentru conditiile standard de temperatura si presiune.
Numar de lista in regulament: P5b
Clasificarea se aplica pentru conditiile standard de temperatura si presiune.
Numar de lista in regulament: P5c
Clasificarea se aplica pentru conditiile standard de temperatura si presiune.

In cazul in care se aplica alte informatii de reglementare, care nu exista in alta parte in aceasta fisa cu date de securitate, atunci ele sunt descrise in aceasta sub-rubrica.

15.2. Evaluarea securităţii chimice

Evaluarea securitatii chimice (CSA) efectuata.

SECȚIUNEA 16: Alte informaţii

Evaluarea clasei de pericol conform criteriilor GHS ale UN (versiunea cea mai recenta)

Acute Tox. 5 (dermic)
Eye Dam./Irrit. 1
STOT SE 3 (Vaporii pot provoca somnolenta si vertij.)
Flam. Liq. 2

Textul integral al clasificarilor, inclusiv clasele de risc si frazele de risc daca sunt mentionate in sectiunea 2 sau 3:

Flam. Liq.	Lichide inflamabile
Eye Dam./Irrit.	Leziuni oculare grave/iritare oculara
STOT SE	Toxicitate specifica pentru organe tinta (expunere unica)
H225	Lichid si vapori foarte inflamabili.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H336	Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

Abrevieri
ADR = Acord European privind Transportul Rutier International de Marfuri Periculoase. ADN = Acord European privind Transportul International de Marfuri Periculoase pe Cai Navigabile Interne. ATE = Estimari de toxicitate acuta. CAO = Numai aeronavele de marfa. CAS = Serviciu chimic abstract. CLP = Regulament de clasificare, etichetare si ambalare pentru substante si amestecuri. DIN = Organizatia Germana Nationala pentru Standardizare. DNEL = Nivel Derivat fara Efect. EC50 = Concentratie efectiva mediana pentru 50% din populatie. EC = Comunitatea Europeana. EN = Standarde Europene. IARC = Agentia Internationala pentru Cercetarea Cancerului. IATA = Asociatia Internationala de Transport Aerian. Cod IBC = Cod containter intermediar vrac. IMDG = Codul Maritim International pdivind Marfurile Periculoase. ISO = Organizatia Internationala pentru Strandardizare. STE = Expunere scurta. LC50 = Concentratie letala mediana pentru 50% din populatie. LD50 = Doza letala mediana pentru 50% din populatie. TLV = Valoarea limita de prag. MARPOL = Conventia Internationala pentru Preventia Poluarii de catre Nave. NEN = Norma Olandeza. NOEC = Nicio concentratie de efect observata. OEL = Limita de expunere ocupationala. OECD = Organizatia pentru Cooperare Economica si Dezvoltare. PBT = Persistent, Bioaculmativ si Toxic. PNEC = Nivel predictiv fara efecte. PPM = Parti per milion. RID = Acord European privind Transportul Feroviar International de Marfuri Periculoase. TWA = Media ponderata in timp. UN-number = Numar UN de transport. vPvB = foarte Persistent si foarte Bioacumulativ.

Datele din aceasta fisa cu date de securitate se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra actuala si descriu produsul din punct de vedere al cerintelor de securitate. Aceasta fisa cu date de securitate nu este nici Certificat de Analiza (CA), nici fisa tehnica si nu trebuie considerata specificatie de produs. Utilizarile identificate in aceasta fisa cu date de securitate nu reprezinta un acord cu privire la calitatea corespunzatoare contractuala a substantei/ amestecului si nici pentru o utilizare specifica contractuala. Este de datoria cumparatorului sa se asigure ca orice alte drepturi de protectie a proprietatii, precum si legi sau reglementari in vigoare sunt respectate.