We create chemistry

Phiếu An toàn Hóa chất

1. Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp

INFINERGY SP 32-100 U10

Sử dụng được đề xuất: chỉ dành cho quy trình công nghiệp

Công ty:
Công ty TNHH BASF Việt Nam
Tầng 23, Ngôi nhà Đức Thành phố Hồ Chí Minh,
33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3824 3833
Số fax: +84 28 3824 3832
Địa chỉ mail: minh-triet.thieu@basf.com

Thông tin khẩn cấp:
18001703 (Việt Nam)
Số fax: +84 28 3824 3832
International emergency number:
Điện thoại: +49 180 2273-112

2. Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất

Phân loại về chất và hợp chất:
Sản phẩm được phân loại là hóa chất không nguy hiểm theo các tiêu chuẩn của Hệ thống Hài hòa toàn cầu về Phân loại và Ghi nhãn hóa chất (GHS).

Ghi nhãn sản phẩm và cảnh báo nguy cơ:

Sản phẩm không yêu cầu nhãn cảnh báo mối nguy hiểm theo Tiêu chuẩn GHS

Những mối nguy hiểm khác mà không được phân loại:
Không có các mối nguy hiểm cụ thể, nếu xem xét các quy định/lưu ý về cất trữ và xử lý.

TRONG ĐIỀU KIỆN XỬ LÝ NÓNG CHẢY, TRANG BỊ THIẾT BỊ BẢO HỘ CÁ NHÂN ĐỂ TRÁNH PHỎNG NHIỆT.

3. Thông tin về thành phần các chất

Bản chất của hoá chất

Chất tiền chế dựa trên: polyurethane, chất ổn định, chất phụ gia

Không có chứa các thành phần nguy hại.

4. Biện pháp sơ cứu về y tế

Khuyến cáo chung:
Cởi bỏ quần áo nhiễm bẩn.

Nếu hít phải:
Di chuyển cá nhân chịu ảnh hưởng ra ngoài không khí trong lành và giữ cho mọi người bình tĩnh. Hỗ trợ thở nếu cần thiết. Chăm sóc y tế ngay lập tức nếu yêu cầu.

Khi tiếp xúc với da:
Rửa kỹ các vùng bị ảnh hưởng bằng xà phòng và nước. Nếu càng lúc trở nên sưng tấy lên, gọi bác sĩ. Da tiếp xúc với chất/sản phẩm nóng chảy có thể gây phỏng nhiệt.

Khi tiếp xúc với mắt:
Nếu cảm thấy khó chịu: Rửa mắt bị ảnh hưởng trong ít nhất 15 phút dưới vòi nước với mí mắt mở to. Nếu vẫn còn các triệu chứng, chuyển đến y tế.

Khi nuốt phải:
Súc miệng sau đó uống khoảng 200-300 ml nước. Nếu cảm thấy khó chịu: Gọi bác sĩ. Không bao giờ làm nôn mửa hay đưa vật gì vào miệng nếu nạn nhân bất tỉnh hay bị co giật.

Lưu ý cho bác sĩ:
Triệu chứng: Các triệu chứng và / hoặc các hiệu ứng khác vẫn chưa được biết đến
Những mối nguy hiểm: Không có các mối nguy hiểm trong các ứng dụng sản phẩm hoặc khi sử dụng thích hợp.
Việc xử lý: Điều trị theo các triệu chứng (khử độc, chức năng sống), không có thuốc giải độc đặc trưng.

5. Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn

Phương tiện chữa cháy phù hợp:
Phun nước, bọt, bột khô, cacbon dioxide

Những phương tiện chữa cháy không phù hợp vì lý do an toàn:
Vòi phun nước

Những mối nguy hiểm cụ thể:
carbon monoxide, carbon dioxide, hơi khói/khói, bột than đen, những chất dạng hơi có hại, isocyanate, các oxit nitơ

Việc hình thành các sản phẩm phân hủy và oxy hóa tùy thuộc vào các điều kiện cháy. Trung điều kiện cháy đặc biệt, có thể có nhiều chất độc khác.

Thiết bị bảo vệ đặc biệt:
Trang bị dụng cụ hô hấp độc lập.

Thông tin bổ sung:
Mức độ rủi ro được kiểm soát bởi chất cháy và các điều kiện cháy. Có thể hình thành các khí hoặc hơi độc trong quá trình cháy. Loại bỏ những mảnh vụn cháy và nước chữa cháy bị nhiễm bẩn hóa chất theo các quy định chính thức. Các điều kiện bụi có thể gây cháy dữ dội nếu có nguồn phát sinh tia lửa điện gây cháy tia lửa.

6. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố

Những cảnh báo cá nhân:
Tránh bụi. Tránh tiếp xúc với da và hít phải hóa chất dạng bụi/sol khí.

Cảnh báo môi trường:
Tránh thải vào môi trường.

Phương pháp lau dọn hoặc thu gom:
Dọn sạch/ xúc sạch. Xử lý vật liệu hấp thụ theo các quy định.

Thông tin bổ sung: Rủi ro trượt ngã cao do rò rĩ/tràn đỗ sản phẩm.

7. Yêu cầu về sử dụng, bảo quản

Hướng dẫn sử dụng

Chống ẩm. Tránh hình thành và lắng bụi. Quá trình sản xuất phải hợp với thông thoáng hút cục bộ. Khi làm việc trong môi trường có hệ thống thông thoáng hút, những cảnh báo an toàn thực hiện phải được thực hiện bởi các chất nguy hiểm có thể tích luỹ trong phần cặn của hệ thống hút.

Phòng chống cháy nổ:
Tránh bụi. Bụi có thể tạo thành một hỗn hợp nổ với khí. Trang bị hệ thống hút thông thoáng Khi sản phẩm được tiếp đất (thay đổi), cần lưu ý các quy định nổ bụi.

Hướng dẫn bảo quản

Cách ly với thức ăn của người và động vật

Những vật liệu thích hợp cho thùng chứa: thép cac-bon (sắt), Nhựa tổng hợp tỷ trọng cao HDPE, Nhựa tổng hợp tỷ trọng thấp LDPE, Polypropylen
Thông tin bổ sung về điều kiện lưu trữ: Đóng chặt thùng chứa Tránh xa nguồn nhiệt Chống ẩm. Tránh các nguồn phát sinh tia lửa điện: nhiệt, tia lửa, ngọn lửa hở.

Tính ổn định lưu trữ:
Chống ẩm.

8. Kiểm soát phơi nhiễm / yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân

Thành phần của các thông số kiểm soát khu vực làm việc

Các giới hạn tiếp xúc nghề nghiệp chưa được biết đến.

Thiết bị bảo hộ cá nhân

Bảo vệ hô hấp:
Thiết bị bảo vệ hô hấp nếu có bụi. Bộ lọc hạt có hiệu suất thấp đối với các hạt rắn (vd. EN 143 hay 149, Loại P1 hay FFP1) Đeo mặt nạ đặc hiệu/ mặt nạ hô hấp hữu cơ (hay tương đương) được NIOSH công nhận nếu cần.

Bảo vệ tay:
Đeo găng tay bảo hộ để tránh tiếp xúc trong khi xử lý hóa chất và/ hay trong các điều kiện nóng chảy.

Bảo vệ mắt:
Yêu cầu nếu có nguy cơ tiếp xúc với mắt., Kính an toàn

Bảo vệ toàn thân:
Không yêu cầu quần áo bảo hộ lao động.

Tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn chung:
Mặc áo quần bảo hộ lao động để tránh tiếp xúc trong khi xử lý hóa chất và/ hay các điều kiện nóng chảy. Tránh hít phải bụi. Khi sử dụng, không ăn, uống hay hút thuốc. Nên rửa sạch tay và/ hay mặt trước khi nghỉ ngơi và vào cuối ca. Vào cuối ca rửa sạch da và xoa các chất chăm sóc da.

9. Đặc tính lý, hóa của hóa chất

Dạng:	chất rắn ở nhiều hình dạng khác nhau	
Màu sắc:	khác nhau, tùy vào thuốc màu	
Mùi:	đặc trưng của sản phẩm	
Ngưỡng mùi:	không được xác định	
Giá trị pH:	không áp dụng	
nhiệt độ làm mềm:	> 100 °C	
Khoảng sôi:	Chất / sản phẩm phân hủy do đó không được xác định.	
Điểm thăng hoa:	Chưa có thông tin thực nghiệm.	
Điểm chớp cháy:	> 200 °C	(ASTM D1929)
Tốc độ bay hơi:	không áp dụng, Sản phẩm là chất rắn không bay hơi.	

Tính dễ cháy (chất rắn/Khí gas): không dễ cháy cao

Giới hạn nổ dưới (LEL):	Với kinh nghiệm của chúng tôi đối với sản phẩm này và kiến thức của chúng tôi về thành phần cấu tạo của nó, chúng tôi không dự kiến được các nguy hại cho đến chừng nào sản phẩm vẫn còn được sử dụng đúng đắn và theo mục đích sử dụng riêng biệt.	
Giới hạn nổ trên (UEL):	Với kinh nghiệm của chúng tôi đối với sản phẩm này và kiến thức của chúng tôi về thành phần cấu tạo của nó, chúng tôi không dự kiến được các nguy hại cho đến chừng nào sản phẩm vẫn còn được sử dụng đúng đắn và theo mục đích sử dụng riêng biệt.	
Nhiệt độ tự cháy:	> 360 °C	(ASTM D1929)
Phân huỷ do nhiệt:	> 230 °C Để tránh phân giải nhiệt, không đun quá nóng. Tải trọng nhiệt lâu dài có thể tỏa ra các sản phẩm phân hủy.	
Tự bắt cháy:	không tự cháy	
Khả năng tự gia nhiệt:	Chất không có khả năng tự gia nhiệt.	
Nguy cơ nổ:	không nổ	
Những đặc tính làm tăng cháy:	không cháy lan	
Áp suất hơi:	không áp dụng	
Tỷ trọng:	tương đương 10 - 400 kg/m3 (20 °C, 1,013 hPa)	
Tỷ trọng tương đối:	(20 °C, 1,013 hPa) Không cần thiết tiến hành các nghiên cứu., Các bóng khí làm cho sản phẩm nổi trên mặt nước.	
Tỷ trọng thể tích/mật độ khối:	8 - 300 kg/m3 (20 °C, 1,013 hPa)	
Tỷ trọng hơi (không khí):	không áp dụng, Sản phẩm là chất rắn không bay hơi.	
Tính tan trong nước:	không thể hoà tan (20 °C, 1,013 hPa)	
Độ hoà tan (định tính) :	Chưa có thông tin thực nghiệm.	
Độ tan (định lượng) :	Chưa có thông tin thực nghiệm.	

Hệ số phân chia n-octanol/nước (biểu đồ Pow):
không áp dụng

Tính nhớt, động lực:
không áp dụng, sản phẩm là chất rắn.

Tính nhớt, động học:
không áp dụng, sản phẩm là chất rắn.

10. Mức ổn định và phản ứng của hóa chất

Những điều kiện cần tránh:
Tránh quá nhiệt. Tránh các nguồn phát sinh tia lửa điện: nhiệt, tia lửa, ngọn lửa hở.

Phân huỷ do nhiệt: > 230 °C
Để tránh phân giải nhiệt, không đun quá nóng. Tải trọng nhiệt lâu dài có thể tỏa ra các sản phẩm phân hủy.

Những chất cần tránh:
các axit mạnh, các tác nhân oxy hóa mạnh

SỰ ăn mòn kim loại: Không ăn mòn kim loại

Những phản ứng nguy hiểm:
Phản ứng không nguy hại nếu được cất trữ và sử dụng theo chỉ dẫn/ quy định.
Sản phẩm thích hợp nếu cất trữ và xử lý như được trình bày/ thể hiện.

Các sản phẩm có thể phân hủy:
nh các sản phẩm phân hủy nguy hiểm ở ứng suất nhiệt cao và kéo dài trên nhiệt độ phân hủy của hóa chất.

11. Thông tin về độc tính

Độ độc cấp tính

Đánh giá độ độc cấp tính:
Hít phải các hạt có thể gây kích ứng đường hô hấp. Ăn phải có thể gây rối loạn dạ dày-ruột. Tiếp xúc với sản phẩm nấu chảy có thể gây phỏng nhiệt. Nhựa ở dạng viên có nguy hại thấp.

Dữ liệu thực nghiệm/ tính toán:
LD50 chuột (miệng): > 5,000 mg/kg

Kích ứng

Đánh giá tác động kích ứng:
Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và thông tin đáng tin cậy, không có những tác động bất lợi cho sức khoẻ nếu hoá chất được sử dụng tuân thủ những đề phòng phù hợp tương ứng những mục đích sử dụng rõ ràng.

Dị ứng da/hô hấp

Đánh giá tính nhạy cảm:
Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và thông tin đáng tin cậy, không có những tác động bất lợi cho sức khoẻ nếu hoá chất được sử dụng tuân thủ những đề phòng phù hợp tương ứng những mục đích sử dụng rõ ràng.

Gây đột biến tế bào

Đánh giá khả năng gây đột biến:
Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và thông tin đáng tin cậy, không có những tác động bất lợi cho sức khoẻ nếu hoá chất được sử dụng tuân thủ những đề phòng phù hợp tương ứng những mục đích sử dụng rõ ràng.

Chất gây ung thư

Đánh giá khả năng gây ung thư:
Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và thông tin đáng tin cậy, không có những tác động bất lợi cho sức khoẻ nếu hoá chất được sử dụng tuân thủ những đề phòng phù hợp tương ứng những mục đích sử dụng rõ ràng.

Độc đối với sinh sản

Đánh giá độ độc đến sinh sản:
Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và thông tin đáng tin cậy, không có những tác động bất lợi cho sức khoẻ nếu hoá chất được sử dụng tuân thủ những đề phòng phù hợp tương ứng những mục đích sử dụng rõ ràng.

Độc tính gia tăng

Đánh giá vấn đề quái thai:
Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và thông tin đáng tin cậy, không có những tác động bất lợi cho sức khoẻ nếu hoá chất được sử dụng tuân thủ những đề phòng phù hợp tương ứng những mục đích sử dụng rõ ràng.

Độ độc lên cơ quan đích đặc trưng (phơi nhiễm đơn):

Đánh giá của STOT riêng:
Theo những thông tin hiện có, không phát hiện độc tính trên cơ quan đặc biệt của cơ thể sau một lần tiếp xúc với hoá chất.

Ghi chú: Sản phẩm chưa được thử nghiệm. Các kết luận đưa ra dựa trên các chất hay sản phẩm có cấu trúc hoặc thành phần tương tự.

Độ độc liều lượng lặp lại và cơ quan đích cụ thể (phơi nhiễm nhiều lần)

Đánh giá độ độc liều lượng lặp:
Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và thông tin đáng tin cậy, không có những tác động bất lợi cho sức khoẻ nếu hoá chất được sử dụng tuân thủ những đề phòng phù hợp tương ứng những mục đích sử dụng rõ ràng.

Nguy cơ khi hít vào

Không nhận thấy nguy cơ khi hít phải.

Thông tin độc tính liên quan khác

Dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi và thông tin đáng tin cậy, không có những tác động bất lợi cho sức khoẻ nếu hoá chất được sử dụng tuân thủ những đề phòng phù hợp tương ứng những mục đích sử dụng rõ ràng.

12. Thông tin về sinh thái

Độc sinh thái

Đánh giá độ độc với môi trường thuỷ sinh:
Một khả năng cao là sản phẩm không gây nguy hại sâu đến sinh vật thuỷ sinh.
Sản phẩm không được thí nghiệm. Công bố dựa trên cấu trúc của sản phẩm.

Đặc tính không ổn định

Đánh giá giữa việc vận chuyển và dự luật môi trường:
Các nghiên cứu khoa học chưa được chứng minh.

Tính bền và tính biến chất

Đánh giá phân huỷ sinh học và tính khử (H2O):
Theo đúng yêu cầu về tính ổn định, sản phẩm không bị phân huỷ sinh học. Sản phẩm không được thí nghiệm. Công bố dựa trên cấu trúc của sản phẩm.

Thông tin bị đào thải:
Phân hủy sinh học kém.

Khả năng tích lũy sinh học

Khả năng tích lũy sinh học:
Vì tính ổn định của sản phẩm và khả năng hòa tan trong nước thấp, nên không chắc có tính khả dụng sinh học.

Những tác động bất lợi khác

Halogen mạch vòng hữu cơ có khả năng hấp phụ (AOX):
Sản phẩm này không có chứa halogen liên kết hữu cơ.

Thông tin bổ sung

Ghi chú thêm về huỷ hoại môi trường và quá trình:
Do độ đặc của sản phẩm, nên không thể phân tán vào môi trường. Do đó không thể dự đoán được tác động tiêu cực lên môi trường dựa trên các dữ liệu hiện tại.

13. Thông tin về thải bỏ

Kiểm tra nếu có thể tái sinh
Tuân theo các yêu cầu pháp luật quốc gia và địa phương.

Bao bì nhiễm bẩn hoá chất:
Bao bì nhiễm bẩn nên được trút ra tối đa có thể và được xử lý theo cách thức tương tự như chất/sản phẩm.
Bao bì làm sạch hoàn toàn có thể tái sinh

14. Thông tin khi vận chuyển

Vận chuyển nội địa:

Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải

Vận tải đường thủy
IMDG
Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

Vận tải hàng không
IATA/ICAO
Không được phân loại như là hàng hoá nguy hiểm theo những qui định vận tải

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

15. Thông tin về pháp luật

Những quy định khác

SDS (Phiếu An toàn hóa chất) theo NBR14725-2.

16. Các thông tin cần thiết khác, bao gồm các thông tin khi xây dựng và hiệu đính Phiếu an toàn hóa chất

Ngoài các thông tin đã cung cấp trong phiếu thông tin an toàn chúng tôi tham khảo 'Thông tin kỹ thuật' đặc trưng của sản phẩm.

Những hàng thẳng bên lề trái cho biết một số hiệu chỉnh so với phiên bản trước đó.

Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. Phiếu An toàn hóa chất chỉ mô tả sản phẩm liên quan đến những yêu cầu an toàn. Dữ liệu không mô tả thuộc tính của sản phẩm (chi tiết kỹ thuật). Người sử dụng sản phẩm chịu trách nhiệm về các quyền sở hữu, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.