

1: 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

제품명 Celselect Direct Enum. Cartridge

카달로그 번호 CEL84061

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 실험실용 화학물질

제한이 권고되는 용도 자료 없음

다. 공급자 정보

회사 본사
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

제조사
Bio-Rad Laboratories, Life Science
Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

법인 / 연락처 주소
Bio-Rad Korea Limited
12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,
Mapo-gu, Seoul,
Republic of Korea (04167)

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373
ctskorea@bio-rad.com

24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

2: 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

| | |
|---------|-------|
| 호흡기 과민성 | 구분 1 |
| 발암성 | 구분 1A |

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어 위험

유해/위험 문구

H334 - 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음

H350 - 암을 일으킬 수 있음

예방조치문구 - 예방

P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안전보호구를(을) 착용하십시오
P284 - [환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하십시오

예방조치문구 - 대응

P308 + P313 - 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오
P304 + P340 - 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오
P342 + P311 - 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오

예방조치문구 - 폐기

P501 - 지역, 지방, 국가 및 국제 규정에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오

다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성
동물 유래 물질을 포함함. (염소).

3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물

| 성분 | 설명 |
|----------|---|
| CEL50113 | Celselect Slide Direct Enumeration Reagents |
| 12020942 | Celselect Slide Direct Enumeration Reagents 2.0 |

| 화학물질명 | 일반명 및 이명 | CAS No. | 기타 식별 번호 | 함유량(%) | 승인번호 | 유효기간 |
|--|----------|------------|-------------|--------------|------|------|
| 정제수 | 자료 없음 | 7732-18-5 | KE-35400 | 50 - 100 | - | - |
| Sodium chloride | 자료 없음 | 7647-14-5 | KE-31387 | 0.3 - 0.99 | - | - |
| Animal Source Material (Goat) | 자료 없음 | NO-CAS-17 | 자료 없음 | 0.3 - 0.99 | - | - |
| 파라포름알데하이드 | 자료 없음 | 30525-89-4 | KE-27818 | 0.1 - 0.299 | - | - |
| Sodium phosphates | 자료 없음 | 7632-05-5 | KE-28642 | 0.1 - 0.299 | - | - |
| 포타슘클로라이드 | 자료 없음 | 7447-40-7 | KE-29086 | 0.01 - 0.099 | - | - |
| 나트륨 이지드 | 자료 없음 | 26628-22-8 | KE-31357 | 0.01 - 0.099 | - | - |
| 2-Phenylindole-4,6-dicarboxamide dihydrochloride (hydrate) | 자료 없음 | 28718-90-3 | 자료 없음 | 0.01 - 0.099 | - | - |
| 옥토시놀 | 자료 없음 | 9002-93-1 | KE-33568 | 0.001 - 0.01 | - | - |

4: 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

나. 피부에 접촉했을 때

비누와 물로 씻으시오. 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음. 피부 자극 또는 알레르기 반응의 경우 의학적인 조언을 구하십시오.

다. 흡입했을 때

알레르기성 호흡기 반응을 일으킬 수 있음. 호흡이 멈춘 경우, 인공 호흡을 실시할 것. 즉시 의학적인 조치/조언을 구할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 피부와 직접 접촉을 피할 것. 구강-대-구강 소생술을 할 때 차단막을 사용할 것. 즉시 의학적인 조치·조언을 받으시오.

라. 먹었을 때

알레르기 반응을 일으킬 수 있음. 토하게 하지 마시오. 입을 씻어내시오. 의식이 없는 사람에게 절대로 아무것도 입을 통해 주지 말 것. 즉시 의학적인 조치·조언을 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

일반 권고 사항

동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것. 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

의사 참고 사항

민감한 사람에게 과민성을 일으킬 수 있음. 징후에 따라 치료하시오.

증상

흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음. 기침 및/또는 천명. 가려움. 발진. 두드러기.

응급 처치자의 자기 방어

의료 인원이 관련 물질을 숙지하여 자신들을 보호하고 오염 확산을 방지하기 위해 필요한 조치를 취하도록 할 것. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 피부와 직접 접촉을 피할 것. 구강-대-구강 소생술을 할 때 차단막을 사용할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하시오. 자세한 정보는 제8항을 참고하시오.

5: 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하시오.

대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.

부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

제품은 과민제이거나 과민제를 포함함. 흡입시 과민반응을 일으킬 수 있음.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하시오.

6: 누출 사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

개인 주의사항

피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하시오. 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것. 사람들을 유출/누출 지역에서 바람이 불어오는 방향으로 피하게 하시오.

기타 정보

7항 및 8항에 명시된 보호조치를 참조할 것.

응급 구조대원용

8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

다. 정화 또는 제거 방법

봉쇄 방법

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

정화 방법

적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하시오.

2차 유해/위험 방지

환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하시오.

7: 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

안전취급조언 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 적절한 환기가 되도록 할 것.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

보관 조건 용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 잠금장치를 하여 저장하십시오. 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.

일반 위생 고려사항 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 적합한 보호장갑과 보안경/안면 보호구를 착용하십시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 오염된 의복 및 장갑을 제거하고 재사용하기 전 내부를 포함하여 세척할 것. 휴식 전과 제품 취급을 마친 후 즉시 손을 씻을 것.

8: 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

작업노출기준

| 화학물질명 | OEL | PEL | ACGIH TLV |
|---------|---------------------------------|-------|--|
| 나트륨 이지드 | Ceiling: 0.29 mg/m ³ | 자료 없음 | Ceiling: 0.29 mg/m ³ Sodium azide Ceiling: 0.11 ppm Hydrazoic acid vapor |

나. 적절한 공학적 관리

공학적 관리 샤워기
세안기
환기 시스템.

환경 노출 관리 자료 없음.

다. 개인 보호구

호흡기 보호 일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.

눈 보호 측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것.

손 보호 적절한 장갑을 착용하십시오.

신체 보호 적절한 보호의를 착용하십시오.

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

| | |
|--------------------|----------|
| 가. 외관(물리적 상태, 색 등) | 자료 없음 |
| 물리적 상태 | 액체 |
| 색 | 파란색 및 무색 |
| 나. 냄새 | 없음 |

| 특성 | 수치 | 참조 | 방법 |
|-----------------------|-------------------|----------|----|
| 라. pH | No data available | 알려진 것 없음 | |
| 마. 녹는점 / 어는점 | 자료 없음 | 알려진 것 없음 | |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 | 자료 없음 | 알려진 것 없음 | |
| 사. 인화점 | 자료 없음 | 알려진 것 없음 | |
| 아. 증발 속도 | 자료 없음 | 알려진 것 없음 | |
| 자. 인화성 | 자료 없음 | 알려진 것 없음 | |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | | | |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한 | 자료 없음 | | |
| 인화 또는 폭발 범위의 하한 | 자료 없음 | | |
| 카. 증기압 | 자료 없음 | 알려진 것 없음 | |
| 타. 용해도 | | | |
| 수용해도 | 물에서 혼합됨 | | |
| 다른 용제에서의 용해도 | 자료 없음 | 알려진 것 없음 | |
| 파. 상대 증기 밀도 | 자료 없음 | 알려진 것 없음 | |
| 하. 비중 | 자료 없음 | 알려진 것 없음 | |
| 거. n 옥탄올/물 분배 계수 | 자료 없음 | 알려진 것 없음 | |
| 너. 자연발화 온도 | 300 ° C / 572 ° F | | |
| 더. 분해 온도 | | 알려진 것 없음 | |
| 러. 점도 | | | |
| 동적 점도 | 자료 없음 | 알려진 것 없음 | |
| 동점성 | 자료 없음 | 알려진 것 없음 | |
| 머. 분자량 | 자료 없음 | | |
| 기타 정보 | | | |
| 폭발성 특성 | 자료 없음 | | |
| 산화성 특성 | 자료 없음 | | |
| 연화점 | 자료 없음 | | |
| VOC 함량 | 자료 없음 | | |
| 액체 밀도 | 자료 없음 | | |

10: 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

| | |
|------------|--|
| 안정성 | 일반 조건하에서 안정함. |
| 유해 반응의 가능성 | 금속과 접촉을 피할 것. 본 제품은 아지드화 나트륨을 포함함. 아지드화 나트륨은 구리, 붓소, 납, 파이프 시스템 내 납땜과 반응하여 폭발성 화합물과 독성 가스를 형성할 수 있음. |
| 폭발 데이터 | |
| 기계충격감도 | 없음. |
| 정전 방전감도 | 없음. |

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)
제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

다. 피해야 할 물질
금속들.

라. 분해시 생성되는 유해물질 제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음

11: 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품 정보

| | |
|-------|---|
| 흡입 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 민감한 사람에게 과민성을 일으킬 수 있음 (성분에 기초함). |
| 섭취 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. "흡입" 하에 나열된 추가 증상을 일으킬 수 있음. |
| 눈 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 장기간 또는 반복 피부 접촉은 민감한 사람에게 알레르기 반응을 일으킬 수 있음 (성분에 기초함). |
| 증상 | 알레르기 반응의 증상은 발진, 가려움, 부기, 숨막힘, 손과 발의 얼얼함, 현기증, 어지러움, 가슴 통증, 근육통, 또는 홍조를 포함할 수 있음. 기침 및/또는 천명. |

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

독성 수치 측정

성분 정보

| 화학물질명 | 경구 LD50 | 경피 LD50 | 흡입 LC50 |
|-----------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 정제수 | > 90 mL/kg (Rat) | - | - |
| Sodium chloride | = 3550 mg/kg (Rat) | > 10000 mg/kg (Rabbit) | > 42 mg/L (Rat) 1 h |
| 파라포름알데하이드 | = 800 mg/kg (Rat) | - | = 1070 mg/m ³ (Rat) 4 h |
| 포타슘클로라이드 | = 2600 mg/kg (Rat) | - | - |
| 나트륨 이지드 | = 27 mg/kg (Rat) | = 20 mg/kg (Rabbit) | 0.054 - 0.52 mg/L (Rat) 4 h |
| 옥토시놀 | = 1800 mg/kg (Rat) | - | - |

| | |
|----------------|--|
| 피부 부식성 / 자극성 | 자료 없음. |
| 심한 눈 손상성 / 자극성 | 자료 없음. |
| 호흡기 또는 피부 과민성 | 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음. |
| 발암성 | 알려진 또는 의심되는 발암물질을 포함함. 성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 암을 일으킬 수 있음. |
| 생식세포 변이원성 | 자료 없음. |
| 생식독성 | 자료 없음. |

특정표적장기독성 - 1회 노출 자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출 자료 없음.

표적 장기 영향 자료 없음.

흡인 유해성 자료 없음.

12: 환경에 미치는 영향

가. 생태독성
본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

알려지지 않은 유해성에 관한 퍼센트 혼합물의 0.0005 %는 수생 환경 유해성이 알려지지 않은 성분으로 구성되어 있음

| 화학물질명 | 조류/수생 식물 | 어류 | 미생물 독성 | 갑각류 |
|-----------------|--|---|--------|--|
| Sodium chloride | - | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | - | EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna) |
| 포타슘클로라이드 | EC50: =2500mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus) | LC50: =1060mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 750 - 1020mg/L (96h, Pimephales promelas) | - | EC50: =825mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: =83mg/L (48h, Daphnia magna) |
| 나트륨 이지드 | - | LC50: =0.8mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: =0.7mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =5.46mg/L (96h, Pimephales promelas) | - | - |

나. 잔류성 및 분해성 자료 없음.

다. 생물 농축성
본 제품에 대한 자료가 없음.

라. 토양 이동성 자료 없음.

이동성 자료 없음.

내분비계 교란 물질 정보

| | | |
|-------|--|---|
| 화학물질명 | EU-REACH (1907/2006)- 제 59 (1) 조 - 허가대상 고위험성우려물질 (SVHC) | EU - REACH (1907/2006) - 내분비 교란물질 평가 물질 목록 |
| 옥토시놀 | 내분비 교란 특성 | - |

가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것. 금속 파이프 시스템으로 배출되는 용액이 아지드화 나트륨을 포함하면 파이프를 주기적으로 물로 세척할 것.

오염된 포장 빈 용기를 재사용하지 마시오.

가. 유엔 번호 규제되지 않음

나. 유엔 적정 선적명 규제되지 않음

다. 운송에서의 위험성 등급 규제되지 않음

라. 용기등급 규제되지 않음

마. 해양 오염 물질

바. 사용자에 대한 특별 주의사항 규제되지 않음

IATA 규제되지 않음

IMDG 규제되지 않음

가. 산업안전보건법에 의한 규제 해당없음

금지물질 해당없음

허가 대상 물질 해당없음

관리대상유해물질 해당없음

작업환경측정 대상 유해인자 해당없음

특수건강진단 대상 유해인자 해당없음

공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질 해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등
국가 노출 관리 변수에 관해 8항을 참조

| 화학물질명 | OEL | PEL |
|-------|-----|-----|
|-------|-----|-----|

| 화학물질명 | OEL | PEL |
|---------|-----|------|
| 나트륨 이지드 | 해당됨 | 해당없음 |

나. 화학물질관리법에 의한 규제

| 화학물질명 | 유독물질 | 허가물질 | 금지물질 | 제한 물질 |
|--------------------------|-------------------|------|------|-------|
| 파라포름알데하이드 | 97-1-345, 0.1 % * | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 나트륨 이지드 | 97-1-165, 1 % * | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| * 이 % 이상이 포함된 혼합물이 지정되었음 | | | | |

화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질 해당없음

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) 해당됨

| 화학물질명 | 등록대상기존화학물질 | 등록대상기존화학물질로 지정될 가능성이 없는 기존화학물질 | 위해성이 매우 낮은 것으로 알려져 있는 기존화학물질 |
|-----------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| 정제수 | 해당없음 | 해당없음 | 해당됨 |
| 파라포름알데하이드 | 해당됨 | 해당없음 | 해당없음 |
| 나트륨 이지드 | 해당됨 | 해당없음 | 해당없음 |

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

화학물질 배출이동량 조사 (PRTR)

| 화학물질명 | 독성 배출 목록 화학 물질 - 그룹 1 | 독성 배출 목록 화학 물질 - 그룹 2 |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 나트륨 이지드 | - | >=1.0 % w/w |

국제 규정

오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 해당없음

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 해당없음

로테르담 협약 해당없음

국제 화학물질 목록 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

가. 정보의 출처 및 참조

다음에 의해 작성됨 Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례
ACGIH ACGIH (미국 산업 보건 전문가 협의회)
IMDG 국제 해상 위험물 (IMDG)

범례 8항: 노출방지 및 개인보호구

| | | | |
|-----|----------------|------|-----------------|
| TWA | TWA (시간-가중 평균) | STEL | STEL (단기 노출 기준) |
| 최대 | 최대 한계치 | Sk* | 피부 지정 |

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)
미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스
유럽 식품 안정청 (EFSA)
Environmental Protection Agency
급성 노출 지침 수준 (AEGL)

미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질
식품 연구 저널 (Food Research Journal)
유해 물질 데이터베이스
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)
U.S. National Toxicology Program (NTP)
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트
세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

| | |
|---------|--------------------------|
| 개정 횟수 | 1 |
| 최종 개정일자 | 11-6-2024 |
| 개정 비고 | SDS 전반에 중대한 변경. 모든 섹션 검토 |

라. 기타

책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

안전 보건 자료의 끝