

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 BioPlex 2200 SARS-CoV-2 IgG Reagent Pack

카달로그 번호 12014192

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 시험관 내 진단 전문적인 사용자로 제한됨 포장 라벨의 지침에 따라 사용할 것

제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

#### 회사 본사

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### 제조사

Bio-Rad Laboratories  
6565-185th Ave NE  
Redmond, WA 98052  
USA

#### 법인 / 연락처 주소

Bio-Rad Laboratories Korea  
10th Fl., Hyunjuk Bldg., 114  
Yeoksam-ro,  
Gangnam-gu, Seoul 135-936,  
Korea

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

#### 기술 서비스

+82-2-3473-4460  
ctskorea@bio-rad.com

#### 24시간 긴급 전화번호

CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

피부 과민성	구분 1A
만성 수생환경 독성	구분 3

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

#### 그림문자



#### 신호어

#### 경고

#### 유해/위험 문구

H317 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

H412 - 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

#### 예방조치문구 - 예방

P261 - 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오  
 P272 - 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오  
 P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오  
 P273 - 환경으로 배출하지 마시오

P302 + P352 - 피부에 묻으면:다량의 물과 비누로 씻으시오  
 P333 + P313 - 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오  
 P362 + P364 - 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오

**예방조치문구 - 폐기**

P501 - 폐기를 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

**다. 유해성 • 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 • 위험성**

동물 유래 물질을 포함함. (마우스). (소). 수생 생물에 유해함.

**3: 구성성분의 명칭 및 함유량**

**혼합물**

성분	설명
비드 세트	One (1) 10 mL vial, containing dyed beads coated with RBD, S1, S2, nucleocapsid protein, Internal Standard(ISB), and Serum Verification (SVB), with glycerol and protein stabilizers (bovine) in a MOPS (3-[N-Morpholino] propanesulfonic acid) buffer. ProClin 300 (≤ 0.3%), sodium benzoate (≤ 0.1%) and sodium azide (< 0.1%) are added as preservatives
컨쥬게이트	One (1) 5 mL vial, containing murine monoclonal anti-human IgG/phycoerythrin conjugate and murine antihuman FXIII/phycoerythrin conjugate in a phosphate buffer with protein stabilizers (bovine). ProClin 300 (≤ 0.3%) and sodium azide (< 0.1%) are added as preservatives
검체 희석액	One (1) 10 mL vial, containing protein stabilizers (bovine and murine) in a triethanolamine buffer. ProClin 300 (≤ 0.3%), sodium benzoate (≤ 0.1%), and sodium azide (< 0.1%) are added as preservatives

화학물질명	일반명 및 이명	CAS 번호	기타 식별 번호	함유량(%)	승인번호	유효기간
정제수	자료 없음	7732-18-5	KE-35400	50 - 100	-	-
글리세린	자료 없음	56-81-5	KE-29297	5 - 10	-	-
사람 혈청 알부민	자료 없음	9048-46-8	KE-05-001 1	1 - 2.5	-	-
Sodium chloride	자료 없음	7647-14-5	KE-31387	1 - 2.5	-	-
염화 마그네슘, 헥사하이드레이트	자료 없음	7791-18-6	자료 없음	0.3 - 0.99	-	-
4-Morpholinepropanesulfonic acid	자료 없음	1132-61-2	2010-3-4223	0.3 - 0.99	-	-
트리에탄올아민 하이드로클로라이드	자료 없음	637-39-8	자료 없음	0.3 - 0.99	-	-
Modified Glycol	자료 없음	NO-CAS-54	자료 없음	0.1 - 0.299	-	-
Animal Source Material (Cattle)	자료 없음	NO-CAS-44	자료 없음	0.1 - 0.299	-	-
Globulins, .gamma.-	자료 없음	9007-83-4	자료 없음	0.1 - 0.299	-	-
Conjugate	자료 없음	NO-CAS-96	자료 없음	0.1 - 0.299	-	-
디소듐포스페이트	자료 없음	7558-79-4	KE-12344	0.1 - 0.299	-	-
디메틸설폭사이드	자료 없음	67-68-5	KE-32367	0.1 - 0.299	-	-
나트륨 이지드	자료 없음	26628-22-8	KE-31357	0.01 - 0.099	-	-
폴리소르베이트20	자료 없음	9005-64-5	KE-31681	0.01 - 0.099	-	-
벤조산나트륨	자료 없음	532-32-1	KE-02711	0.01 - 0.099	-	-
Animal Source Material (Mouse)	자료 없음	NO-CAS-46	자료 없음	0.01 - 0.099	-	-
CHAPS	자료 없음	75621-03-3	자료 없음	0.01 - 0.099	-	-
Ag/Ab Coated Magnetic Beads	자료 없음	NO-CAS-42	자료 없음	0.01 - 0.099	-	-
Phosphoric acid, monosodium	자료 없음	10049-21-5	자료 없음	0.01 - 0.099	-	-

salt, monohydrate 이디티에이	자료 없음	60-00-4	KE-13648	0.01 - 0.099	-	-
5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론의 혼합물	자료 없음	55965-84-9	KE-05738	0.001 - 0.01	-	-
Modified alkyl carboxylate	자료 없음	NO-CAS-53	자료 없음	0.001 - 0.01	-	-
2,5-Furandione, polymer with ethenylbenzene, sodium salt	자료 없음	25736-61-2	KE-17334	0.001 - 0.01	-	-
Chymostatin	자료 없음	9076-44-2	자료 없음	< 0.001	-	-
아프로틴	자료 없음	9087-70-1	KE-34949	< 0.001	-	-
Pepstatin	자료 없음	26305-03-3	KE-24658	< 0.001	-	-

#### 4: 응급조치 요령

##### 가. 눈에 들어갔을 때

다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

##### 나. 피부에 접촉했을 때

비누와 물로 씻으시오. 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음. 피부 자극 또는 알레르기 반응의 경우 의학적인 조언을 구하십시오.

##### 다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.

##### 라. 먹었을 때

입을 씻어내시오.

##### 마. 기타 의사의 주의사항

###### 일반 권고 사항

동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것.

###### 의사 참고 사항

민감한 사람에게 과민성을 일으킬 수 있음. 징후에 따라 치료하십시오.

###### 증상

가려움. 발진. 두드러기.

#### 5: 폭발·화재시 대처방법

##### 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

###### 적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.

###### 대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.

###### 부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.

##### 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

제품은 과민제이거나 과민제를 포함함. 피부 접촉시 과민반응을 일으킬 수 있음.

##### 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하십시오.

#### 6: 누출 사고시 대처방법

##### 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

###### 개인 주의사항

피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를 착용하십시오. 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것. 사람들을 유출/누출 지역에서 바람이 불어오는 방향으로 피하게 하시오.

## 응급 구조대원용

8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.

## 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

## 다. 정화 또는 제거 방법

## 봉쇄 방법

안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

## 정화 방법

적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하시오.

## 2차 유해/위험 방지

환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하시오.

## 7: 취급 및 저장방법

## 가. 안전취급요령

## 안전취급조건

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 적절한 환기가 되도록 할 것. 환기가 충분하지 않은 경우 적절한 호흡 보호구를 착용하시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오.

## 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

## 보관 조건

용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 잠금장치를 하여 저장하시오. 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하시오. 제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.

## 일반 위생 고려사항

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오.

## 8: 노출방지 및 개인보호구

## 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

## 작업노출기준

화학물질명	OEL	PEL	ACGIH TLV
글리세린	TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>	자료 없음	자료 없음
나트륨 이지드	Ceiling: 0.29 mg/m <sup>3</sup>	자료 없음	Ceiling: 0.29 mg/m <sup>3</sup> Sodium azide Ceiling: 0.11 ppm Hydrazoic acid vapor
벤조산나트륨	자료 없음	자료 없음	TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> benzoate inhalable particulate matter S*
5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론의 혼합물	TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>	자료 없음	자료 없음

## 나. 적절한 공학적 관리

## 공학적 관리

샤워기

	세안기 환기 시스템.
환경 노출 관리	자료 없음.
<b>다. 개인 보호구</b>	
호흡기 보호	일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.
눈 보호	측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것.
손 보호	적절한 장갑을 착용하십시오.
신체 보호	적절한 보호의를 착용하십시오.

## 9: 물리화학적 특성

### 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

가. 외관(물리적 상태, 색 등)	다양한 병을 함유된 플라스틱 카트리지 비드 부유액을 수용성 용액에 희석할 것
물리적 상태	액체
색	열은 갈색 연분홍색 연노랑
나. 냄새	자료 없음
다. 냄새 역치	자료 없음

특성	수치	참조 • 방법
라. pH	6-8	
마. 녹는점 / 어는점	자료 없음	알려진 것 없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료 없음	알려진 것 없음
사. 인화점	자료 없음	알려진 것 없음
아. 증발 속도	자료 없음	알려진 것 없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료 없음	알려진 것 없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		
인화 또는 폭발 범위의 상한	자료 없음	
인화 또는 폭발 범위의 하한	자료 없음	
카. 증기압	자료 없음	알려진 것 없음
타. 용해도		
수용해도	부분적으로 혼화	
다른 용제에서의 용해도	자료 없음	알려진 것 없음
파. 증기 밀도	자료 없음	알려진 것 없음
하. 비중	자료 없음	알려진 것 없음
거. n 옥탄올/물 분배계수	자료 없음	알려진 것 없음
너. 자연발화 온도	200 ° C / 392 ° F	알려진 것 없음
더. 분해 온도		알려진 것 없음
러. 점도		
동적 점도	자료 없음	알려진 것 없음
동점성	자료 없음	알려진 것 없음
머. 분자량	자료 없음	

<b>기타 정보</b>	
폭발성 특성	자료 없음
산화성 특성	자료 없음
연화점	자료 없음
VOC 함량	자료 없음
액체 밀도	자료 없음

## 10: 안정성 및 반응성

## 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

**안정성** 일반 조건하에서 안정함.

**유해 반응의 가능성** 금속과 접촉을 피할 것. 본 제품은 아지드화 나트륨을 포함함. 아지드화 나트륨은 구리, 붕소, 납, 파이프 시스템 내 납땜과 반응하여 폭발성 화합물과 독성 가스를 형성할 수 있음.

**폭발 데이터**

**기계충격감도** 없음.

**정전 방전감도** 없음.

**나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)**  
제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

**다. 피해야 할 물질**  
금속들. 금속들.

**라. 분해시 생성되는 유해물질** 제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 11: 독성에 관한 정보

## 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

## 제품 정보

**흡입** 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.

**섭취** 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.

**눈 접촉** 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.

**피부 접촉** 피부 접촉시 과민반응을 일으킬 수 있음. 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 장기간 또는 반복 피부 접촉은 민감한 사람에게 알레르기 반응을 일으킬 수 있음. (성분에 기초함).

**증상** 가려움. 발진. 두드러기.

## 나. 건강 유해성 정보

## 급성 독성

**독성 수치 측정**  
자료 없음

혼합물의 1.20443 %는 알 수 없는 급성 경구 독성의 구성 성분으로 구성됨  
혼합물의 1.20443 %는 알 수 없는 급성 경피 독성의 구성 성분으로 구성됨  
혼합물의 9.73171 %는 알 수 없는 급성 흡입 독성의 구성 성분으로 구성됨(가스)  
혼합물의 9.73171 %는 알 수 없는 급성 흡입 독성의 구성 성분으로 구성됨(증기)  
혼합물의 1.20443 %는 알 수 없는 급성 흡입 독성의 구성 성분으로 구성됨(분진/미스트)

## 성분 정보

화학물질명	경구 LD50	경피 LD50	흡입 LC50
정제수	> 90 mL/kg ( Rat )	-	-
글리세린	= 12600 mg/kg ( Rat )	> 10 g/kg ( Rabbit )	> 2.75 mg/L ( Rat ) 4 h
Sodium chloride	= 3 g/kg ( Rat )	> 10000 mg/kg ( Rabbit )	> 42 mg/L ( Rat ) 1 h

염화 마그네슘, 헥사하이드레이트	= 8100 mg/kg ( Rat )	-	-
디소듐포스페이트	= 17 g/kg ( Rat )	-	-
디메틸설폭사이드	= 28300 mg/kg ( Rat )	= 40000 mg/kg ( Rat )	> 5.33 mg/L ( Rat ) 4 h
나트륨 이지드	= 27 mg/kg ( Rat )	= 20 mg/kg ( Rabbit )	0.054 - 0.52 mg/L ( Rat ) 4 h
폴리소르베이트20	= 37000 mg/kg ( Rat )	-	> 5.1 mg/L ( Rat ) 4 h
벤조산나트륨	= 4070 mg/kg ( Rat )	-	-
이디티에이	> 2000 mg/kg ( Rat )	-	-
5-클로로-2-메틸 -3(2H)-아이소싸이아졸론과 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸 론의 혼합물	= 53 mg/kg ( Rat )	= 87.12 mg/kg ( Rabbit )	-
Pepstatin	> 2 g/kg ( Rat )	-	-

피부 부식성 / 자극성                      자료 없음.

심한 눈 손상성 / 자극성                      자료 없음.

호흡기 또는 피부 과민성                      피부 접촉시 과민반응을 일으킬 수 있음.

발암성    자료 없음.

생식세포 변이원성                              자료 없음.

생식독성    자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출                      자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출                      자료 없음.

표적 장기 영향                                      신장, 호흡기계, 눈, 피부.

흡인 유해성    자료 없음.

## 12: 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.

알려지지 않은 유해성에 관한 퍼센트    혼합물의 0 %는 수생 환경 유해성이 알려지지 않은 성분으로 구성되어 있음

화학물질명	조류/수생 식물	어류	미생물 독성	갑각류
글리세린	-	LC50: 51 - 57mL/L (96h, Oncorhynchus)	-	-

Sodium chloride	-	mykiss) LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =12946mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: =7050mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-	EC50: =1000mg/L (48h, Daphnia magna) EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, Daphnia magna)
디메틸설폭사이드	-	LC50: =34000mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 33 - 37g/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: >40g/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =41.7g/L (96h, Cyprinus carpio)	-	-
나트륨 이지드	-	LC50: =0.8mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: =0.7mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: =5.46mg/L (96h, Pimephales promelas)	-	-
벤조산나트륨	-	LC50: 420 - 558mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas)	-	EC50: <650mg/L (48h, Daphnia magna)
이디티에이	EC50: =1.01mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus)	LC50: 34 - 62mg/L (96h, Lepomis macrochirus) LC50: 44.2 - 76.5mg/L (96h, Pimephales promelas)	-	EC50: =113mg/L (48h, Daphnia magna)

나. 잔류성 및 분해성

자료 없음.

다. 생물 농축성

## 성분 정보

화학물질명	분배 계수
글리세린	-1.75
4-Morpholinepropanesulfonic acid	-2.94
트리에탄올아민 하이드로클로라이드	-3.697
디메틸설폭사이드	-1.35
벤조산나트륨	-2.13
5-클로로-2-메틸 -3(2H)-아이소싸이아졸론과 2-메틸 -3(2H)-아이소싸이아졸론의 혼합물	0.7

라. 토양 이동성

자료 없음.



이동성	자료 없음.
마. 기타 유해 영향	자료 없음.

## 13: 폐기시 주의사항

## 가. 폐기물 처리방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것. 지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것. 금속 파이프 시스템으로 배출되는 용액이 아지드화 나트륨을 포함하면 파이프를 주기적으로 물로 세척할 것.

## 나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장 빈 용기를 재사용하지 마시오.

## 14: 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호	규제되지 않음
나. 유엔 적정 선적명	규제되지 않음
다. 운송에서의 위험성 등급	규제되지 않음
라. 용기등급	규제되지 않음
마. 해양 오염 물질	해당없음
바. 사용자에 대한 특별 주의사항	규제되지 않음

## 15: 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	해당없음
금지물질	해당없음
허가 대상 물질	해당없음
관리대상유해물질	해당없음
작업환경측정 대상 유해인자	해당없음
특수건강진단 대상 유해인자	해당없음
공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질	해당없음
화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 국가 노출 관리 변수에 관해 8항을 참조	

화학물질명	OEL	PEL
글리세린	해당됨	해당없음
나트륨 이지드	해당됨	해당없음
5-클로로-2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론과 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸론의 혼합물	해당됨	해당없음

## 나. 화학물질관리법에 의한 규제 해당없음

화학물질명	유독물질	허가물질	금지물질	제한 물질
나트륨 이지드	1997-1-0165, 1 % *	해당없음	해당없음	해당없음
5-클로로-2-메틸 -3(2H)-아이소싸이아졸론과 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸 론의 혼합물	2012-1-0644; 2012-1-0645, 1 % *	해당없음	해당없음	해당없음

## 화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질 해당없음

## 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) 해당됨

화학물질명	등록대상기존화학물질	등록대상기존화학물질로 지정될 가능성이 없는 기존화학물질	위해성이 매우 낮은 것으로 알려져 있는 기존화학물질
정제수	해당없음	해당없음	해당됨
글리세린	해당없음	해당됨	해당없음
나트륨 이지드	해당됨	해당없음	해당없음
5-클로로-2-메틸 -3(2H)-아이소싸이아졸론과 2-메틸-3(2H)-아이소싸이아졸 론의 혼합물	해당됨	해당없음	해당없음

## 다. 위험물안전관리법에 의한 규제 해당없음

## 라. 폐기물관리법에 의한 규제 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

## 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 자료 없음

화학물질명	독성 배출 목록 화학 물질 - 그룹 1	독성 배출 목록 화학 물질 - 그룹 2
나트륨 이지드	-	>=1.0 % w/w

## 국제 규정

## 오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 해당없음

## 잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 해당없음

## 로테르담 협약 해당없음

## 국제 화학물질 목록 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

## 16: 그 밖의 참고사항

## 가. 정보의 출처 및 참조

다음에 의해 작성됨 Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

## 안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례

ACGIH ACGIH (미국 산업 보건 전문가 협의회)  
 IMDG 국제 해상 위험물 (IMDG)

## 범례 8항: 노출방지 및 개인보호구

TWA TWA (시간-가중 평균) STEL STEL (단기 노출 기준)  
 최대 최대 한계치 \* 피부 지정

## 본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)  
 미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스  
 유럽 식품 안전청 (EFSA)  
 EPA (환경보호청)  
 급성 노출 지침 수준 (AEGl)

미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법  
미국 환경보호국 대량 생산 화학물질  
식품 연구 저널 (Food Research Journal)  
유해 물질 데이터베이스  
국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)  
기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)  
호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)  
NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)  
의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)  
국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)  
국립 독성 프로그램 (NTP)  
뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)  
경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물  
경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램  
경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트  
세계 보건 기구

나.

#### 다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수	2.3
최종 개정일자	08-12-2022
개정 비고	기존 정보 검토 후 소폭 개정

라. 기타

#### 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

**안전 보건 자료의 끝**