

化学品安全技术说明书

法人/联系地址

601室, 200082

伯乐生命医学产品(上海)有限公司

中国上海市杨浦区荆州路168号安联大厦

本安全技术说明书依据如下要求编写: GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

产品名称 Liquichek Hematology-16 Control

修订日期 10-2月-2022

修订编号 1

第1部分: 化学品及企业标识

化学品标识_

产品名称 Liquichek Hematology-16 Control

目录编号 760, 761, 762, 763, 760X

其他辨识方法

纯物质/混合物 混合物

供应商信息_

公司总部 制造商

Bio-Rad Laboratories Inc.

1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547

Bio-Rad Laboratories Inc.
9500 Jeronimo Road
Irvine, California 92618

USA USA

技术服务 86 800 820 5567

Sales. Chi na@bi o-rad. com

应急咨询电话

24 小时紧急电话号码 CHEMTREC 中国: 4001-204937

化学品的推荐用途和限制用途

推荐用途 体外诊断

第2部分: 危险性概述

紧急情况概述

无显著有害健康影响

修订日期 10-2月-2022

CGHS / CN

产品名称 修订日期

10-2月-2022

GHS危险性类别

未分类

标签要素_

危险性说明

未分类

物理和化学危险

不适用。

健康危害

急性健康影响: 不适用。 慢性影响: 不适用。

环境危害

不适用

不导致分类的其他危害

包含动物源材料

包含人类来源材料和/或潜在的传染性成分。

第3部分:成分/组成信息

物质

不适用。

混合物

未分类。

组分	浓度或浓度范围(质量分数,%)	CAS 号
Human Red Blood Cells	50 - 100	NO-CAS-19
水	20 - 35	7732-18-5
乙醇	2.5 - 5	64-17-5
乳糖一水化合物	2.5 - 5	64044-51-5
氯化钠	0.3 - 0.999	7647-14-5
血清白蛋白	0.3 - 0.999	9048-46-8
4-磺酸丙基吗啉	0.1 - 0.299	1132-61-2
甲醇	0.1 - 0.299	67-56-1
2-丙醇	0.1 - 0.299	67-63-0
葡萄糖	0.1 - 0.299	50-99-7

I RQD06124

0.01 - 0.099	77-92-9
0.01 - 0.099	1310-73-2
0.01 - 0.099	-
0.01 - 0.099	-
0.01 - 0.099	10377-60-3
0.01 - 0.099	-
0.001 - 0.01	58-63-9
0.001 - 0.01	73-24-5
0.001 - 0.01	NO-CAS-61
< 0.001	55965-84-9
< 0.001	7786-30-3
	0. 01 - 0. 099 0. 01 - 0. 01 0. 001 - 0. 01 0. 001 - 0. 01 < 0. 001

第4部分: 急救措施

急救措施的描述

一般建议 没有需要特殊急救措施的危害。

吸入 转移至空气新鲜处。

眼睛接触 包含人类来源材料和/或潜在的传染性成分。 呼叫医生。

皮肤接触 用肥皂和水清洗皮肤。

食入 呼叫医生。 包含人类来源材料和/或潜在的传染性成分。

对医生的特别提示 包含人类来源材料和/或潜在的传染性成分。

第5部分:消防措施

灭火剂

适用的灭火剂 请使用适合当地境况与周遭环境的灭火措施。

不适用灭火剂 无资料。

特别危险性 无资料。

消防人员特殊防护措施 消防员应穿戴自给式正压呼吸器和全套消防装备。 使用个人防护装备。

第6部分: 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

10-2月-2022

人员防护措施 更多信息请参考第8部分。

对应急响应人员的建议 使用第8部分推荐的个体防护装备。

环境保护措施 附加生态信息参见第12部分。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用 不得使其进入任何下水道、洒到地面上或进入任何水体。 彻底清洗受污染的表面。 使

的处置材料 用: 。 消毒剂。

防止发生次生灾害的预防措施 遵循环境法规彻底清洗受污染的物体和区域。

第7部分:操作处置与储存

操作处置 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。 遵循通用和标准的预防措施来处理潜在的传染

性材料。 见第8部分有关适当的个人防护装备的信息。

储存 根据产品和标签说明进行存储。

禁配物 基于所提供的信息,未知。

第8部分:接触控制/个体防护

职业接触限值

本产品供货时不含任何由地区特定监管机构设立职业接触限值的危险物质。

组分	中国	ACGIH TLV
乙醇 - 64-17-5	-	STEL: 1000 ppm
甲醇 - 67-56-1	TWA: 25 mg/m³	STEL: 250 ppm
	STEL: 50 mg/m ³	TWA: 200 ppm
	Ski n*	S*
2-丙醇 - 67-63-0	TWA: 350 mg/m ³	STEL: 400 ppm
	STEL: 700 mg/m ³	TWA: 200 ppm
氢氧化钠 - 1310-73-2	Ceiling: 2 mg/m³ Ceiling	Ceiling: 2 mg/m³

注释 术语和缩略语参见第16部分

生物接触限值

本(提供的)产品不包含任何当地有关监管部门所确定的有一定生物限值的有害物质

产品名称 修订日期

10-2月-2022

组分	生物标准	监测方法	ACGIH
甲醇 - 67-56-1			15 mg/L - urine (Methanol) -
			end of shift
2-丙醇 - 67-63-0			40 mg/L - urine (Acetone) -
			end of shift at end of
			workweek

监测方法

未找到适用的信息。

洗眼台 通风系统。

个体防护装备

眼面防护 佩戴有侧护罩的安全眼镜(或护目镜)。

手防护 戴适当手套。

呼吸系统防护 在正常使用条件下不需要防护设备。如果超过接触限值或发生刺激,可能需要通风和疏散。

一般卫生注意事项 遵循通用和标准的预防措施来处理潜在的传染性材料。

第9部分: 理化特性

基本理化特性信息

外观与性状不透明的颜色深红色物理状态液体气味无气味气味阈值无资料

<u>性质</u>	<u>值</u>	<u> 备注 ・ 方法</u>
pH值	7. 15-7. 25	
熔点 / 凝固点	无资料	未知
沸点/沸点范围	无资料	未知
闪点	无资料	未知
蒸发速率	无资料	未知
易燃性(固体,气体)	无资料	未知
空气中的燃烧极限		未知
燃烧或爆炸上限	无资料	
燃烧或爆炸下限	无资料	
蒸气压	无资料	未知
蒸气密度	无资料	未知
相对密度	无资料	未知
水溶性	与水混溶	

产品名称 Liquichek Hematology-16 Control SDS编号 I RQD06124 修订日期 10−2月−2022

溶解度 无资料 未知 分配系数 无资料 未知 自燃温度 无资料 未知 分解温度 无资料 未知 运动粘度 未知 无资料 动力粘度 无资料 未知

其他信息

爆炸性 不适用 **氧化性** 不适用

第10部分:稳定性和反应性

稳定性 正常条件下稳定。

危险反应 正常处理过程中不会发生。

 对机械冲击敏感
 无。

 对静电放电敏感
 无。

应避免的条件 基于所提供的信息,未知。

禁配物 基于所提供的信息,未知。

危险的分解产物 基于所提供的信息,未知。

第11部分: 毒理学信息

急性毒性

毒性数值计算

下列值是基于GHS文件的第3.1章节计算得来

ATEmix(吸入-粉尘/烟雾) 1,869.0155 mg/I

组分信息

组分	经口 LD50	经皮 LD50	吸入 LC50
水	> 90 mL/kg (Rat)	-	-
乙醇	= 7060 mg/kg (Rat)	-	= 124.7 mg/L (Rat) 4 h
氯化钠	= 3 g/kg (Rat)	> 10 g/kg (Rabbit)	> 42 g/m³ (Rat) 1 h
甲醇	= 6200 mg/kg (Rat)	= 15840 mg/kg (Rabbit)	= 22500 ppm (Rat) 8 h

产品名称 修订日期

		<u>, </u>	
		= 15800 mg/kg (Rabbit)	= 64000 ppm (Rat) 4 h
2-丙醇	= 1870 mg/kg (Rat)	= 4059 mg/kg (Rabbit)	= 72600 mg/m³ (Rat) 4 h
葡萄糖	= 25800 mg/kg (Rat)	-	-
柠檬酸	= 3 g/kg (Rat) = 3000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	-
氢氧化钠	= 325 mg/kg (Rat)	= 1350 mg/kg (Rabbit)	-
商业机密	> 5 g/kg (Rat)	-	-
硝酸镁	= 5440 mg/kg (Rat)	-	-
商业机密	= 6443 mg/kg (Rat)	-	-
次黄苷	> 10 g/kg (Rat)	-	-
腺嘌呤	= 227 mg/kg (Rat)	-	-
5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮和 2-甲基3(2H)异噻唑酮的混合物 (3:1)	= 53 mg/kg (Rat)	-	-
氯化镁	= 2800 mg/kg (Rat)	-	-

皮肤腐蚀/刺激 基于现有数据,不符合分类标准。

严重眼损伤/眼刺激 基于现有数据,不符合分类标准。

呼吸或皮肤过敏 基于现有数据,不符合分类标准。

生殖细胞突变性 基于现有数据,不符合分类标准。

致癌性 基于现有数据,不符合分类标准。

组分	中国	IARC
乙醇	-	Group 1
2-丙醇	-	Group 3
硝酸镁	-	Group 2A

生殖毒性 基于现有数据,不符合分类标准。

特异性靶器官系统毒性(一次接触) 基于现有数据,不符合分类标准。

特异性靶器官系统毒性(反复接触) 基于现有数据,不符合分类标准。

对靶器官的影响 肝脏。 呼吸系统。 眼睛。 皮肤。 中枢神经系统。 血液。 生殖系统。

I RQD06124

产品名称 修订日期

吸入危害

基于现有数据,不符合分类标准。

第12部分: 生态学信息

生态毒性

水生毒性未知

0%的混合物由未知水生环境危害的成分组成

组分	藻类/水生植物	鱼类	甲壳类
乙醇	-	LC50: 12.0 - 16.0mL/L (96h,	LC50: 9268 - 14221mg/L (48h,
		Oncorhynchus mykiss)	Daphnia magna)
		LC50: 13400 - 15100mg/L	EC50: =10800mg/L (24h,
		(96h, Pimephales promelas)	Daphnia magna)
		LC50: >100mg/L (96h,	EC50: =2mg/L (48h, Daphnia
		Pimephales promelas)	magna)
氯化钠	-	LC50: 4747 - 7824mg/L (96h,	EC50: 340.7 - 469.2mg/L
		Oncorhynchus mykiss)	(48h, Daphnia magna)
		LC50: 5560 - 6080mg/L (96h,	EC50: =1000mg/L (48h,
		Lepomis macrochirus)	Daphnia magna)
		LC50: 6020 - 7070mg/L (96h,	
		Pimephales promelas)	
		LC50: 6420 - 6700mg/L (96h,	
		Pimephales promelas)	
		LC50: =12946mg/L (96h,	
		Lepomis macrochirus)	
		LC50: =7050mg/L (96h,	
		Pimephales promelas)	
甲醇	-	LC50: 13500 - 17600mg/L	-
		(96h, Lepomis macrochirus)	
		LC50: 18 - 20mL/L (96h,	
		Oncorhynchus mykiss)	
		LC50: 19500 - 20700mg/L	
		(96h, Oncorhynchus mykiss)	
		LC50: =28200mg/L (96h,	
		Pimephales promelas)	
		LC50: >100mg/L (96h,	
		Pimephales promelas)	
2-丙醇	EC50: >1000mg/L (72h,	LC50: =11130mg/L (96h,	EC50: =13299mg/L (48h,
	Desmodesmus subspicatus)	Pimephales promelas)	Daphnia magna)
	EC50: >1000mg/L (96h,	LC50: =9640mg/L (96h,	
	Desmodesmus subspicatus)	Pimephales promelas)	
		LC50: >1400000µ g/L (96h,	
		Lepomis macrochirus)	
柠檬酸	-	LC50: =1516mg/L (96h,	EC50: =120mg/L (72h, Daphnia
		Lepomis macrochirus)	magna)
氢氧化钠	-	LC50: =45.4mg/L (96h,	-
		Oncorhynchus mykiss)	
氯化镁	EC50: >82.7mg/L (72h,	LC50: 1970 - 3880mg/L (96h,	EC50: =140mg/L (48h, Daphnia

IRQD06124

	Pseudokirchneriella subcapitata)	Pimephales promelas) LC50: =4210mg/L (96h, Gambusia affinis)	magna) EC50: =1400mg/L (24h, Daphnia magna)
--	-------------------------------------	--	---

持久性和降解性 无资料。

10-2月-2022

潜在的生物累积性 本产品无相关数据。

组分	分配系数
乙醇	-0.32
4-磺酸丙基吗啉	-2.94
甲醇	-0.77
2-丙醇	0.05
柠檬酸	-1.72

土壤中的迁移性

第13部分: 废弃处置

废弃化学品 按照当地规定处理。 按照环境法规处置废弃物。

无资料。

污染包装物 不要重复使用空容器。

第14部分:运输信息

IMDG 未作规定

依据MARPOL 73/78和IBC规则的散货无资料

运输

IATA 未作规定

中国 未作规定

运输注意事项

请参阅适用的危险货物相关规则所规定的其他内容

第15部分: 法规信息

物质或混合物的特定安全、健康和环境法规/法律

国家法规

中华人民共和国职业病防治法

职业病危害因素分类目录: 不适用。

I RQD06124

修订日期

10-2月-2022

职业病目录: 不适用。

F	· · - · · ·
组分	类别
甲醇	化学品危害
2-丙醇	化学品危害
氢氧化钠	化学品危害

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录

不适用。

<u></u>	
组分	危险化学品目录
乙醇	已列入
甲醇	已列入
2-丙醇	已列入
氢氧化钠	已列入
硝酸镁	已列入

GB 18218-2009 危险化学品重大危险源辨识

不适用

<u> </u>	. =/
组分	临界量(T)
乙醇	500
甲醇	500

重点监管的危险化学品名录

不适用

	1 10/14
组分	安全生产管理下的重点监管的危险化学品名录
甲醇	已列入

使用有毒物质作业场所劳动保护条例

高毒物品目录

不适用

化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国严格限制进出口的有毒化学品目录

不适用

新化学物质环境管理办法

IECSC - 中国现有化学物质名录

与供应者联络,取得库存遵从状态。

国际法规

关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔公约 不适用

关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约 不适用

鹿特丹公约 不适用

第16部分: 其他信息

编制人

Bio-Rad 实验室,环境健康与安全

修订日期

10-2月-2022

修订日期 10-2月-2022

CGHS / CN

页码 10 / 11

通过完整的皮肤吸收引起全身效应

修订日期 10-2月-2022

修订说明

检查现有信息并作微小更新。

缩略语和首字母缩写词

注释 第8部分:接触控制/个体防护

TWA TWA(时间加权平均浓度) STEL STEL(短时间接触限值)

 上限
 最大限值

 C
 致癌物

用于编制SDS的关键文献参考和数据来源

毒物与疾病登记署(ATSDR)

美国环保署ChemView数据库

欧洲食品安全局(EFSA)

EPA (环境保护局)

急性接触指导水平 (AEGL(s))

美国环境保护署联邦杀虫剂,杀菌剂和杀鼠剂法

美国环保局高产量化学品

食品研究杂志

有害物质数据库

国际统一化学品信息数据库 (IUCLID)

日本 GHS 分类

澳大利亚国家工业化学品申报与评估署(NICNAS)

NIOSH(国家职业安全与健康研究所)

医药的ChemID Plus (NLM CIP)的国家图书馆

National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)

国家毒理学计划(NTP)

新西兰化学分类和信息数据库(CCID)

经济合作与发展组织环境、健康与安全出版物

经济合作与发展组织高产量化学品方案

经济合作与发展组织筛选信息数据集

RTECS(化学物质毒性影响数据库)

世界卫生组织

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念,本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南,并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质,可能不适用于与任何其他物质混用,也不适用于所有情况,除非文中另有规定

安全技术说明书结束