

물질안전보건자료(MSDS)

최종 개정일자 14-6-2023 개정 횟수 1

1: 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

제품명 BioPlex 2200 25-OH Vitamin D

카달로그 번호 6653750

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 시험관 내 진단 전문적인 사용자로 제한됨 포장 라벨의 지침에 따라 사용할 것

제한이 권고되는 용도 자료 없음

다. 공급자 정보

<u>회사 본사</u> 제조자 <u>법인 / 연락처 주소</u> Bio-Rad Laboratories Inc. Bio-Rad Laboratories Bio-Rad Korea Limited

1000 Alfred Nobel Drive 6565-185th Ave NE 12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,

Hercules, CA 94547 Redmond, WA 98052 Mapo-gu, Seoul,

USA USA Republic of Korea (04167)

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373

ctskorea@bio-rad.com

24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국: 003-0813-2549

2: 유해성 • 위험성

가. 유해성 • 위험성 분류

피부 과민성 구분 1A

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어 경고

유해/위험 문구

H317 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

예방조치문구 - 예방

P261 - 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오

P272 - 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오

P280 - 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오

P302 + P352 - 피부에 묻으면:다량의 물과 비누로 씻으시오

P333 + P313 - 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오

P362 + P364 - 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오

예방조치문구 - 폐기

P501 - 지역, 지방, 국가 및 국제 규정에 따라 내용물과 용기를 폐기하시오

다. 유해성 • 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 • 위험성

동물 유래 물질을 포함함. (마우스). 수생 생물에 유해함.

3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물

성분	설명
비드 세트	단백질 안정제(소)를 포함하는 완충액에 항-25-OH 비타민 D(양) 항체로 코팅된 염색비드, 내부 표준
	비드(ISB), 혈청 확인 비드(SVB)를 포함한 10 mL 바이알 1개. 프로클린 950(1.0% 미만) 및 아지드화
	나트륨(0.1% 미만)은 보존제로 사용됩니다
REL BUFF	프로클린 950(1.0% 미만)을 보존제로 사용한 pH 4.1 시트레이트 및 시트르산삼나트륨 완충액에
	25-OH 비타민 D 해제 시약을 포함하는 10 mL 바이알 1개
CONJ 1	단백질 안정제(소)가 있는 완충액에 비오틴화 25-OH 비타민 D 컨쥬게이트와 비오틴화항인간 FXIII 항체
	컨쥬게이트(쥐)를 포함하는 5 mL 바이알 1개. 프로클린 950(1.0% 미만) 및
	5-브로모-5-니트로-1,3-디옥산(0.1% 미만)은 보존제와 화학 차단제로 사용됩니다
CONJ 2	단백질 안정제(소)로 구성된 완충액에 피코에리트린 접합 스트렙타비딘(SA-PE)을포함하는 5 mL
	바이알 1개. 프로클린 950(1.0% 미만) 및 아지드화 나트륨(0.1% 미만)은 보존제, 화학 차단제 및
	세제(Tween 20)로 사용됩니다

화학물질명	일반명 및 이명	CAS 번호	기타 식별 번호	함유량(%)	승인번호	유효기간
정제수	자료 없음	7732-18-5	KE-35400	50 - 100	-	_
사람 혈청 알부민	자료 없음	9048-46-8	KE-05-001 1	1 - 2.5	ı	1
Sodium chloride	자료 없음	7647-14-5	KE-31387	0.3 - 0.99	-	-
Trisodium citrate dihydrate	자료 없음	6132-04-3	자료 없음	0.3 - 0.99	-	-
무수시트릭애씨드	자료 없음	77-92-9	KE-20831	0.3 - 0.99	_	_
Oxirane, methyl-, polymer with oxirane	자료 없음	9003-11-6	KE-24574	0.1 - 0.299	-	-
Animal Source Material (Mouse)	자료 없음	NO-CAS-46		0.1 - 0.299	-	-
Ag/Ab Coated Magnetic Beads	자료 없음	NO-CAS-42	자료 없음	0.1 - 0.299	-	-
4-Morpholineethanesulfonic acid, sodium salt	자료 없음	71119-23-8	자료 없음	0.1 - 0.299	-	-
4-Morpholineethanesulfonic acid	자료 없음	4432-31-9	KE-25529	0.1 - 0.299	-	-
2-메틸-4-이소티아졸린-3-온	자료 없음	2682-20-4		0.01 - 0.099	_	_
Globulins, .gamma	자료 없음	9007-83-4	자료 없음	0.01 - 0.099	-	-
디소듐포스페이트	자료 없음	7558-79-4	KE-12344	0.01 - 0.099	_	_
나트륨 이지드	자료 없음	26628-22- 8	KE-31357	0.01 - 0.099	-	_
폴리소르베이트20	자료 없음	9005-64-5		0.01 - 0.099	_	_
Conjugate	자료 없음	NO-CAS-96		0.01 - 0.099	-	-
Phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate	자료 없음	10049-21-5	자료 없음	0.001 - 0.01	-	-
수산화 나트륨	자료 없음	1310-73-2	KE-31487	0.001 - 0.01	_	_
염화수소	자료 없음	7647-01-0	KE-20189	0.001 - 0.01	_	_
5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane	자료 없음	30007-47-7	KE-03687	0.001 - 0.01	-	-

4: 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

다량의 물로 최소 15분간 위, 아래 눈꺼풀을 들면서 철저히 씻어낼 것. 의학적인 조치/조언을 구하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

비누와 물로 씻으시오. 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음. 피부 자극 또는 알레르기 반응의 경우 의학적인 조언을 구하시오.

다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.

라. 먹었을 때

입을 씻어내시오.

마. 기타 의사의 주의사항

일반 권고 사항 동석한 의사에게 본 물질안전보건자료를 보여줄 것.

의사 참고 사항 민감한 사람에게 과민성을 일으킬 수 있음. 징후에 따라 치료하시오.

증상 가려움. 발진. 두드러기.

5: 폭발・화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하시오.

대형 화재 주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.

부적절한 소화제 누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

제품은 과민제이거나 과민제를 포함함. 피부 접촉시 과민반응을 일으킬 수 있음.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하시오.

6: 누출 사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

개인 주의사항 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것. 적절한 환기가 되도록 할 것. 적절한 개인 보호구를

착용하시오. 사람들을 안전한 지역으로 대피시킬 것. 사람들을 유출/누출 지역에서 바람이

불어오는 방향으로 피하게 하시오.

응급 구조대원용 8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

다. 정화 또는 제거 방법

봉쇄 방법 안전하게 처리하는 것이 가능하면 추가 누출 또는 유출을 막으시오.

정화 방법 적절하게 라벨이 부착된 용기로 들어 운반하시오.

2차 유해/위험 방지 환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하시오.

KGHS / EN 페이지 3/11

7: 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

안전취급조언 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오. 피부, 눈 또는 의복과 접촉을 피할 것.

적절한 환기가 되도록 할 것. 환기가 충분하지 않은 경우 적절한 호흡 보호구를 착용하시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 오염된 의복은 벗고 다시 사용

전 세탁하시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

보관 조건 용기를 단단히 밀폐하여 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 제품 및 라벨

지침에 따라 보관할 것.

일반 위생 고려사항 올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하시오.

8: 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

작업노출기준

화학물질명	OEL	PEL	ACGIH TLV
나트륨 이지드	Ceiling: 0.29 mg/m ³	자료 없음	Ceiling: 0.29 mg/m ³ Sodium
			azide
			Ceiling: 0.11 ppm Hydrazoic
			acid vapor
수산화 나트륨	Ceiling: 2 mg/m ³	자료 없음	Ceiling: 2 mg/m ³
염화수소	TWA: 1 ppm	자료 없음	Ceiling: 2 ppm
	STEL: 2 ppm		

나. 적절한 공학적 관리

공학적 관리 샤워기

세안기

환기 시스템.

환경 노출 관리 자료 없음.

다. 개인 보호구

호흡기 보호 일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을

경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.

눈 보호 측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것.

손 보호 적절한 장갑을 착용하시오.

신체 보호 적절한 보호의를 착용하시오.

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

가. 외관(물리적 상태, 색 등) 물리적 상태 색 나. 냄새 다. 냄새 역치	액체 옅은 갈색 연분홍색 투명, 무색	
특성. 라. pH 마. 녹는점 / 어는점 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 사. 인화점 아. 증발 속도 자. 인화성 (고체, 기체) 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료 없음 자료 없음 자료 없음 자료 없음 자료 없음 자료 없음	<u>참조</u> <u>* 방법</u> 알려진 것 없음 알려진 것 없음 알려진 것 없음 알려진 것 없음 알려진 것 없음
지. 전화 또는 독말 범위의 상한 인화 또는 폭발 범위의 하한 키. 증기압 타. 용해도 수용해도 다른 용제에서의 용해도	자료 없음 자료 없음 자료 없음	알려진 것 없음 알려진 것 없음 알려진 것 없음 알려지 것 없음
파. 증기 일도 하. 비중 거. n 옥탄올/물 분배계수 너. 자연발화 온도 더. 분해 온도	자료 없음 자료 없음 자료 없음 자료 없음 / 1850 ° F	알려진 것 없음 알려진 것 없음
러. 점도 동적 점도 동점성 머. 분자량	자료 없음 자료 없음 자료 없음	알려진 것 없음 알려진 것 없음
<u>기타 정보</u> 폭발성 특성 산화성 특성 연화점 VOC 함량	자료 없음 자료 없음 자료 없음 자료 없음 자료 없음	

자료 없음

10: 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

안정성 일반 조건하에서 안정함.

유해 반응의 가능성 금속과 접촉을 피할 것. 본 제품은 아지드화 나트륨을 포함함. 아지드화 나트륨은 구리,

놋쇠, 납, 파이프 시스템 내 납땜과 반응하여 폭발성 화합물과 독성 가스를 형성할 수 있음.

폭발 데이터

액체 밀도

기계충격감도 없음.

정전 방전감도 없음.

나. 피해야 할 조건(정전기 방전,

충격, 진동 등)

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

다. 피해야 할 물질

금속들.

라. **분해시 생성되는 유해물질** 제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

11: 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품 정보

흡입 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.

섭취 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.

눈 접촉 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.

피부 접촉 피부 접촉시 과민반응을 일으킬 수 있음. 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가

이용가능하지 않음. 장기간 또는 반복 피부 접촉은 민감한 사람에게 알레르기 반응을

일으킬 수 있음. (성분에 기초함).

증상 가려움. 발진. 두드러기.

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

독성 수치 측정

성분 정보

경구 LD50	경피 LD50	흡입 LC50
> 90 mL/kg (Rat)	_	_
= 3 g/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 42 mg/L (Rat) 1 h
= 3 g/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	-
= 5700 mg/kg (Rat)	-	= 320 mg/m ³ (Rat) 4 h
= 16 g/kg(Rat)		
232 - 249 mg/kg (Rat)	= 200 mg/kg (Rabbit)	= 0.11 mg/L (Rat) 4 h
= 120 mg/kg (Rat)		
= 17 g/kg (Rat)	-	-
= 27 mg/kg (Rat)	= 20 mg/kg (Rabbit)	0.054 - 0.52 mg/L (Rat) 4 h
= 37000 mg/kg (Rat)	-	> 5.1 mg/L (Rat) 4 h
= 325 mg/kg (Rat)	= 1350 mg/kg (Rabbit)	-
238 - 277 mg/kg (Rat)	> 5010 mg/kg (Rabbit)	= 1.68 mg/L (Rat) 1 h
= 455 mg/kg (Rat)	-	-
	> 90 mL/kg (Rat) = 3 g/kg (Rat) = 3 g/kg (Rat) = 5700 mg/kg (Rat) = 16 g/kg (Rat) 232 - 249 mg/kg (Rat) = 120 mg/kg (Rat) = 17 g/kg (Rat) = 27 mg/kg (Rat) = 37000 mg/kg (Rat) = 325 mg/kg (Rat) 238 - 277 mg/kg (Rat)	> 90 mL/kg (Rat) - = 3 g/kg (Rat) > 10000 mg/kg (Rabbit) = 3 g/kg (Rat) > 2000 mg/kg (Rat) = 5700 mg/kg (Rat) - = 16 g/kg (Rat) = 200 mg/kg (Rabbit) = 120 mg/kg (Rat) - = 17 g/kg (Rat) - = 27 mg/kg (Rat) = 20 mg/kg (Rabbit) = 37000 mg/kg (Rat) - = 325 mg/kg (Rat) = 1350 mg/kg (Rabbit) 238 - 277 mg/kg (Rat) > 5010 mg/kg (Rabbit)

피부 부식성 / 자극성

심한 눈 손상성 / 자극성 자료 없음.

자료 없음.

호흡기 또는 피부 과민성 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

발암성 자료 없음.

아래 표는 각 기관이 발암물질로 등재된 성분이 있는지 여부를 나타냄.

화학물질명	IARC
염화수소	Group 3

범례

IARC (국제 암 연구 기관) 그룹 3 - 사람에 대한 발암성으로 분류될 수 없음

생식세포 변이원성 자료 없음.

생식독성 자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출 자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출 자료 없음.

 표적 장기 영향
 자료 없음.

 흡인 유해성
 자료 없음.

12: 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

수생 생물에 유해함.

알려지지 않은 유해성에 관한 퍼센트 혼합물의 0 %는 수생 환경 유해성이 알려지지 않은 성분으로 구성되어 있음

화학물질명	조류/수생 식물	어류	미생물 독성	갑각류
Sodium chloride	-	LC50: 5560 - 6080mg/L	-	EC50: =1000mg/L (48h,
		(96h, Lepomis		Daphnia magna)
		macrochirus)		EC50: 340.7 - 469.2mg/L
		LC50: =12946mg/L (96h,		(48h, Daphnia magna)
		Lepomis macrochirus)		
		LC50: 6020 - 7070mg/L		
		(96h, Pimephales		
		promelas)		
		LC50: =7050mg/L (96h,		
		Pimephales promelas)		
		LC50: 6420 - 6700mg/L		
		(96h, Pimephales		
		promelas)		
		LC50: 4747 - 7824mg/L		
		(96h, Oncorhynchus		
		mykiss)		
무수시트릭애씨드	_	LC50: =1516mg/L (96h,	_	_
		Lepomis macrochirus)		
나트륨 이지드	_	LC50: =0.8mg/L (96h,	_	_
		Oncorhynchus mykiss)		
		LC50: =0.7mg/L (96h,		
		Lepomis macrochirus)		

KGHS / EN 페이지 7/11

		LC50: =5.46mg/L (96h, Pimephales promelas)		
수산화 나트륨	_	LC50: =45.4mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)	-	-

나. 잔류성 및 분해성 자료 없음.

다. 생물 농축성

성분 정보

화학물질명	분배 계수
무수시트릭애씨드	-1.72
4-Morpholineethanesulfonic acid, sodium salt	-2.36
4-Morpholineethanesulfonic acid	-2.2
2-메틸-4-이소티아졸린-3-온	-0.26
5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane	1.6

라. 토양 이동성 자료 없음.

이동성 자료 없음.

마. 기타 유해 영향 자료 없음.

13: 폐기시 주의사항

가. 폐기물 처리방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것. 금속 파이프

시스템으로 배출되는 용액이 아지드화 나트륨을 포함하면 파이프를 주기적으로 물로

세척할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장 빈 용기를 재사용하지 마시오.

14: 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 규제되지 않음

나. 유엔 적정 선적명 규제되지 않음

다. 운송에서의 위험성 등급 규제되지 않음

라. 용기등급 규제되지 않음

마. 해양 오염 물질 해당없음

바. 사용자에 대한 특별 주의사항 규제되지 않음

15: 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

금지물질 해당없음

허가 대상 물질 해당없음

관리대상유해물질

화학물질명	관리대상유해물질
수산화 나트륨	해당됨
염화수소	해당됨

작업환경측정 대상 유해인자 (측정주기: 6개월)

화학물질명	유기 화합물	금속들	산 및 알칼리	가스 상태 물질류	분진
수산화 나트륨	해당없음	해당없음	해당됨	해당없음	해당없음
염화수소	해당없음	해당없음	해당됨	해당없음	해당없음

특수건강진단 대상 유해인자 (진단주기: 12개월)

화학물질명	유기 화합물	금속들	산 및 알칼리	가스 상태 물질류	분진
염화수소	해당없음	해당없음	해당됨	해당없음	해당없음

공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질 해당됨

화학물질명	공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질
염화수소	해당됨

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국가 노출 관리 변수에 관해 8항을 참조

화학물질명	OEL	PEL
나트륨 이지드	해당됨	해당없음
수산화 나트륨	해당됨	해당없음
염화수소	해당됨	해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

화학물질명	유독물질	허가물질	금지물질	제한 물질
2-메틸-4-이소티아졸린-3-온	2012-1-645, 1 % *	해당없음	해당없음	해당없음
나트륨 이지드	97-1-165, 1 % *	해당없음	해당없음	해당없음
수산화 나트륨	97-1-136, 5 % *	해당없음	해당없음	해당없음
염화수소	97-1-203, 10 % *	해당없음	해당없음	해당없음
* 이 % 이상이 포함된 혼합물이 지정되었음				

화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질 해당됨

<u> </u>		
화학물질명	화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질	
염화수소	해당됨	

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH) 해당됨

화학물질명	등록대상기존화학물질	등록대상기존화학물질로 지정될	위해성이 매우 낮은 것으로
		가능성이 없는 기존화학물질	알려져 있는 기존화학물질
정제수	해당없음	해당없음	해당됨
2-메틸-4-이소티아졸린-3-온	해당됨	해당없음	해당없음
나트륨 이지드	해당됨	해당없음	해당없음
수산화 나트륨	해당됨	해당없음	해당없음
염화수소	해당됨	해당없음	해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

КGHS / EN **페이지** 9/11

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

화학물질 배출이동량 조사 (PRTR)

화학물질명	독성 배출 목록 화학 물질 - 그룹 1	독성 배출 목록 화학 물질 - 그룹 2
나트륨 이지드	_	>=1.0 % w/w
수산화 나트륨	_	>=1.0 % w/w
염화수소	_	>=1.0 % w/w

국제 규정

오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서 해당없음

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약 해당없음

로테르담 협약 해당없음

국제 화학물질 목록 화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

16: 그 밖의 참고사항

가. 정보의 출처 및 참조

다음에 의해 작성됨 Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례

ACGIH (미국 산업 보건 전문가 협의회)

IMDG 국제 해상 위험물 (IMDG)

범례 8항: 노출방지 및 개인보호구

TWA TWA (시간-가중 평균) STEL STEL (단기 노출 기준)

최대 최대 한계치 * 피부 지정

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)

미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스

유럽 식품 안정청 (EFSA)

EPA (환경보호청)

급성 노출 지침 수준 (AEGL)

미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법

미국 환경보호국 대량 생산 화학물질

식품 연구 저널 (Food Research Journal)

유해 물질 데이터베이스

국제 통합 화학물질 정보 데이타베이스 (IUCLID)

기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)

호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)

NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)

의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)

국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)

국립 독성 프로그램 (NTP)

뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)

경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물

경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램

경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트

세계 보건 기구

나.

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수

최종 개정일자 14-6-2023

개정 비고 형식 재 지정 및 개정된 기존 정보

라. 기타

<u>책임 제한</u>

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

안전 보건 자료의 끝