

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Právnická osoba / kontaktní adresa

Bio-Rad spol. s r.o.

Pikrtova 1737 / 1a

140 00 Praha 4

Česká republika

Tento bezpečnostní list byl vytvořen v souladu s požadavky: Nařízení (ES) č. 1907/2006 a Nařízení (ES) č. 1272/2008

Datum revize 17-XI-2021 Datum 17-XI-2021 Číslo revize 1

předchozí revize

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1. Identifikátor výrobku

Název výrobku FIXATIVE - #10498

Číslo bezpečnostního listu 10498

Čistá látka/směs Směs

Obsahuje Aldehyd mravenci, Methanol, Sodium chloride

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučené použití Pouze pro účely výzkumu

Nedoporučená použití Informace nejsou k dispozici

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

<u>Ústředí společnosti</u>

Bio-Rad Laboratories Inc.

<u>Výrobce</u>

Bio-Rad

1000 Alfred Nobel Drive Endeavour House
Hercules, CA 94547 Langford Business Park

USA Kidlington
Oxford
OX5 1GE
United Kingdom

e-mail:

antibody_safetydatasheets@bio-rad.com

Chcete-li získat další informace, kontaktujte

Technický servis +420 241 431 660 / +420 241 430 532

email: logistika_cz@bio-rad.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo 24hodinové nouzové CHEMTREC Česká republika: 420-228880039

linky

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Nařízení (ES) č. 1272/2008

| Akutní toxicita - orální | Kategorie 4 - (H302) |
|--|-------------------------------------|
| Akutní toxicita - dermální | Kategorie 4 - (H312) |
| Akutní toxicita - inhalační (plyny) | Kategorie 4 - (H332) |
| Akutní toxicita - inhalační (prach/mlha) | Kategorie 4 - (H332) |
| Žíravost/dráždivost pro kůži | Kategorie 1 Podkategorie B - (H314) |
| Vážné poškození očí / podráždění očí | Kategorie 1 - (H318) |
| Senzibilizace kůže | Kategorie 1 - (H317) |
| Mutagenita v zárodečných buňkách | Kategorie 2 - (H341) |
| Karcinogenita | Kategorie 1B - (H350) |

EGHS / CS Stránka 1/15

| Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice) | Kategorie 1 Kategorie 3 - |
|--|---------------------------|
| | (H370,H335) |

2.2. Prvky označení

Obsahuje Aldehyd mravenci, Methanol, Sodium chloride



Signální slovo Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti

H302 - Zdraví škodlivý při požití

H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci

H332 - Zdraví škodlivý při vdechování

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest

H341 - Podezření na genetické poškození

H350 - Může vyvolat rakovinu

H370 - Způsobuje poškození orgánů

Bezpečnostní pokyny - EU (§ 28, 1272/2008)

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]

P501 - Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními

P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTÉ zvracení

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

2.3. Další nebezpečnost

Škodlivý pro vodní organismy.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.1 Látky

Nelze aplikovat

3.2 Směsi

| Chemický název | Hmotnost | 3 | Číslo ES | Klasifikace podle | Specifický | Faktor M | Faktor M |
|------------------|----------|--------------------|-----------|----------------------|------------------|----------|------------|
| | ní-% | REACH | | nařízení (ES) č. | koncentrační | | (dlouhodob |
| | | | | 1272/2008 [CLP] | limit (SCL) | | у) |
| Aldehyd mravenci | 10 - 20 | K dispozici nejsou | 200-001-8 | Acute Tox. 3 (H301) | Eye Irrit. 2 :: | - | - |
| 50-00-0 | | žádné údaje | | Acute Tox. 3 (H311) | 1%<=C<3% | | |
| | | | | Acute Tox. 3 (H331) | Skin Corr. 1B :: | | |
| | | | | Skin Corr. 1B (H314) | C>=5% | | |
| | | | | Eye Dam. 1 (H318) | Skin Irrit. 2 :: | | |
| | | | | Skin Sens. 1 (H317) | 1%<=C<5% | | |
| | | | | Muta. 2 (H341) | Skin Sens. 1 :: | | |
| | | | | Carc. 1B (H350) | C>=0.1% | | |

EGHS / CS Stránka 2/15

| | | | | STOT SE 3 (H335) | STOT SE 3 :: C>=5% | | |
|---------------------|---------|-----------------------------------|-----------|--|-----------------------|---|---|
| Methanol 67-56-1 | 2.5 - 5 | K dispozici nejsou žádné údaje | 200-659-6 | Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) STOT SE 1 (H370) Flam. Liq. 2 (H225) | STOT SE 1 :: C>=1% | - | - |

Plné znění H-vět a EUH-vět: viz oddíl 16

Odhad akutní toxicity

Informace nejsou k dispozici

Tento produkt neobsahuje látky uvedené na kandidátském seznamu látek vzbuzujících velké obavy v koncentraci >=0.1% (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), článek 59)

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Obecné rady Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.

PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Inhalace Přeneste na čerstvý vzduch. V případě, že postižený nedýchá, poskytněte umělé dýchání.

Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Dojde-li k dýchacím obtížím, (školené osoby by měly) dodávat kyslík. Může dojít k výskytu opožděného plicního edému. Okamžitě vyhledejte lékařskou

pomoc/ošetření.

Kontakt s okem Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut.

Při oplachování udržujte oko široce otevřené. Postižené místo netřete. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Styk s kůží Okamžitě smyjte mýdlem a dostatečným množstvím vody a odstraňte všechno

kontaminované oblečení a obuv. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Může

vyvolat alergickou kožní reakci.

Požití NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypláchněte ústa. Člověku v bezvědomí nikdy nic

nepodávejte ústy. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Ochrana osoby provádějící první

pomoc

Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Zabraňte přímému styku s kůží. Při umělém dýchání použijte ochrannou vrstvu. Zamezte vdechnutí výparů nebo mlhy. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Další informace jsou uvedeny v oddílu

8.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy Pocit pálení. Svědění. Vyrážka. Kopřivka. Kašel a/nebo dýchavičnost. Obtíže při dýchání.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Poznámka pro lékaře Výrobek je žíravý materiál. Provedení výplachu žaludku nebo vyvolání zvracení je

kontraindikováno. Prozkoumejte, zda nedošlo k perforaci žaludku nebo jícnu. Nepodávejte chemické protiléky. Může dojít k udušení způsobenému edémem v oblasti hlasivek. Může dojít k významnému snížení krevního tlaku spolu s výskytem vlhkých šelestů, pěnivého sputa a vysokého pulzního tlaku. U náchylných osob může způsobit senzibilizaci.

Symptomaticky ošetřete.

EGHS / CS Stránka 3/15

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního Vhodná hasiva

prostředí.

POZOR: Použití vodního rozstřiku během hašení může být neefektivní. Rozlehlý požár

Nevhodná hasiva Nerozptylujte rozlitý materiál pomocí tlakového vodního proudu.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

látky

Zvláštní nebezpečnost vyplývající z Produkt způsobuje poleptání očí, kůže a sliznic. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par. Produkt je senzibilizující látka, nebo takovou látku obsahuje. Může

vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

5.3. Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranné prostředky a

opatření pro hasiče

Hasiči by měli být vybavení samostatnými dýchacími přístroji a plnou výbavou pro boj s

požárem. Používejte prostředky osobní ochrany.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Zajistěte přiměřené větrání. Používejte Opatření na ochranu osob

požadované osobní ochranné prostředky. Pozor! Korozivní materiál. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru.

Zamezte vdechnutí výparů nebo mlhy.

Další informace Viz ochranné prostředky uvedené v oddílech 7 a 8.

Pro pracovníky zasahující v případě Použijte osobní ochranné prostředky doporučené v oddíle 8.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Opatření na ochranu životního

prostředí

Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům. Nemělo by být uvolněno do prostředí. Zabraňte vniknutí do půdy a půdního podloží. Zabraňte vniknutí produktu do

odpadu.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Způsoby zamezení šíření Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům.

Čisticí metody Nabírejte mechanicky a umísťujte do vhodných kontejnerů k likvidaci.

Prevence sekundární nebezpečnosti Vyčistěte kontaminované objekty a oblasti a důkladně dodržujte nařízení týkající se

životního prostředí.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Další informace jsou uvedeny v oddílu 8. Další informace jsou uvedeny v oddílu 13. Odkaz na jiné oddíly

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Pokyny týkající se postupů bezpečného zacházení

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaným za správnou praxi na úrovni pracovišť. Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. V případě nedostatečného

Stránka 4/15

větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. S výrobkem manipuluite výhradně v uzavřeném systému nebo zajistěte vhodné odsávací větrání. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepiite ani nekuřte. Prázdné nádoby je nutno před likvidací třikrát vypláchnout. Odstraňte kontaminovaný oděv a obuv. Zamezte vdechnutí výparů nebo mlhy.

Obecná opatření týkající se hygieny Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Je doporučeno pravidelné čištění vybavení, pracovní oblasti a oblečení. Na začátku přestávek a bezprostředně po manipulaci s produktem si umyjte ruce.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Podmínky skladování

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte uzamčené. Chraňte před vlhkem. Skladujte odděleně od ostatních materiálů.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Určená použití

Metody řízení rizik (RMM)

Požadované informace jsou obsaženy v tomto bezpečnostním listu.

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Expoziční limity

| Chemický název | Evropská unie | Rakousko | Belgie | Bulharsko | Chorvatsko |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Aldehyd mravenci | TWA: 0.37 mg/m ³ | TWA: 0.3 ppm | - | STEL: 2.0 mg/m ³ | TWA: 2 ppm |
| 50-00-0 | TWA: 0.3 ppm | TWA: 0.37 mg/m ³ | | TWA: 1.0 mg/m ³ | TWA: 2.5 mg/m ³ |
| | * | STEL 0.6 ppm | | | STEL: 2 ppm |
| | | STEL 0.74 mg/m ³ | | | STEL: 2.5 mg/m ³ |
| Methanol | TWA: 200 ppm | TWA: 200 ppm | - | TWA: 200 ppm | TWA: 200 ppm |
| 67-56-1 | TWA: 260 mg/m ³ | TWA: 260 mg/m ³ | | TWA: 260.0 mg/m ³ | TWA: 260 mg/m ³ |
| | * | STEL 800 ppm | | K* | K* |
| | | STEL 1040 mg/m ³ | | | |
| | | H* | | | |
| Chemický název | Kypr | Česká republika | Dánsko | Estonsko | Finsko |
| Aldehyd mravenci | - | - | Ceiling: 0.3 ppm | TWA: 0.5 ppm | TWA: 0.3 ppm |
| 50-00-0 | | | Ceiling: 0.4 mg/m ³ | TWA: 0.6 mg/m ³ | TWA: 0.37 mg/m ³ |
| | | | | STEL: 1 ppm | Ceiling: 1 ppm |
| | | | | STEL: 1.2 mg/m ³ | Ceiling: 1.2 mg/m ³ |
| Methanol | - | - | TWA: 200 ppm | TWA: 200 ppm | TWA: 200 ppm |
| 67-56-1 | | | TWA: 260 mg/m ³ | TWA: 250 mg/m ³ | TWA: 270 mg/m ³ |
| | | | H* | STEL: 250 ppm | STEL: 250 ppm |
| | | | | STEL: 350 mg/m ³ | STEL: 330 mg/m ³ |
| | | | N. V | A* | iho* |
| Chemický název | Francie | Německo | Německo MAK | Řecko | Maďarsko |
| Aldehyd mravenci | TWA: 0.5 ppm | TWA: 0.3 ppm | TWA: 0.3 ppm | - | TWA: 0.6 mg/m ³ |
| 50-00-0 | STEL: 1 ppm | TWA: 0.37 mg/m ³ | TWA: 0.37 mg/m ³ | | STEL: 0.6 mg/m ³ |
| | | | Ceiling / Peak: 0.6 | | b* |
| | | | ppm | | |
| | | | Ceiling / Peak: 0.74 | | |
| | | | mg/m³ | | |
| Methanol | TWA: 200 ppm | TWA: 200 ppm | TWA: 100 ppm | - | TWA: 260 mg/m ³ |
| 67-56-1 | TWA: 260 mg/m ³ | TWA: 270 mg/m ³ | TWA: 130 mg/m ³ | | b* |
| | STEL: 1000 ppm | H* | Ceiling / Peak: 200 | | |

5/15 Stránka

| | STEL: 1300 mg/m ³ | | ppm | | |
|---------------------|--|--|--|--|--|
| | * * | | Ceiling / Peak: 260 | | |
| | | | mg/m ³ | | |
| | | | Skin | | |
| Chemický název | Irsko | Itálie | Itálie REL | Lotyšsko | Litva |
| Aldehyd mravenci | TWA: 0.2 ppm | - | - | TWA: 0.5 mg/m ³ | - |
| 50-00-0 | STEL: 0.4 ppm | | | | |
| Methanol | TWA: 200 ppm | TWA: 200 ppm | - | TWA: 200 ppm | - |
| 67-56-1 | TWA: 260 mg/m ³ | TWA: 260 mg/m ³ | | TWA: 260 mg/m ³ | |
| | STEL: 600 ppm STEL: 780 mg/m ³ | pelle* | | | |
| | STEL. 760 mg/m² Sk* | | | | |
| Chemický název | Lucembursko | Malta | Nizozemsko | Norsko | Polsko |
| Aldehyd mravenci | - | - | TWA: 0.15 mg/m ³ | TWA: 0.5 ppm | STEL: 0.74 mg/m ³ |
| 50-00-0 | | | STEL: 0.5 mg/m ³ | TWA: 0.6 mg/m ³ | TWA: 0.37 mg/m ³ |
| | | | | Ceiling: 1 ppm | |
| | | | | Ceiling: 1.2 mg/m ³ | |
| Methanol | - | - | TWA: 133 mg/m ³ | TWA: 100 ppm | STEL: 300 mg/m ³ |
| 67-56-1 | | | H* | TWA: 130 mg/m ³ | TWA: 100 mg/m ³ |
| | | | | STEL: 125 ppm STEL: 162.5 mg/m ³ | |
| | | | | H* | |
| Chemický název | Portugalsko | Rumunsko | Slovenská republika | | Španělsko |
| Aldehyd mravenci | Ceiling: 0.3 ppm | TWA: 1 ppm | TWA: 0.3 ppm | - | TWA: 0.3 ppm |
| 50-00-0 | - | TWA: 1.2 mg/m ³ | TWA: 0.37 mg/m ³ | | TWA: 0.37 mg/m ³ |
| | | STEL: 2 ppm | | | STEL: 0.6 ppm |
| N. (1 | T14/4 000 | STEL: 3 mg/m ³ | T14/4 000 | T14/4 000 | STEL: 0.74 mg/m ³ |
| Methanol 67-56-1 | TWA: 200 ppm | TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³ | TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³ | TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/m ³ | TWA: 200 ppm TWA: 266 mg/m ³ |
| 67-56-1 | TWA: 260 mg/m ³ STEL: 250 ppm | P* | K* | STEL: STEL ppm | vía dérmica* |
| | D* | ' | K | STEL: STEL mg/m ³ | via definica |
| | • | | | K* | |
| Chemický název | Š | védsko | Švýcarsko | Ve | elká Británie |
| Aldehyd mravenci | | - | TWA: 0.3 ppm | | WA: 2 ppm |
| 50-00-0 | | | TWA: 0.37 mg/r | | A: 2.5 mg/m ³ |
| | | | STEL: 0.6 ppm | | TEL: 2 ppm |
| Mathanal | | | STEL: 0.74 mg/r | | L: 2.5 mg/m ³ |
| Methanol 67-56-1 | | - | TWA: 200 ppm TWA: 260 mg/n | | VA: 200 ppm A: 266 mg/m ³ |
| 07-30-1 | | | STEL: 800 ppn | | EL: 250 ppm |
| | | | STEL: 1040 mg/ | | EL: 333 mg/m ³ |
| | | | H* | | Sk* |
| • | | L | | • | |

Biologické expoziční limity na pracovišti

| Chemický název | Dánsko | Finsko | Frai | ncie | Německo | | Německo |
|----------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|--------------------------------------|---------------|----------------|
| Methanol | - | - | 15 mg/L | urine | 30 mg/L - urir | ne | 30 mg/L |
| 67-56-1 | | | (Methano | I) - end of | (Methanol) - en | d of | |
| | | | sh | ift | shift | | |
| | | | | | 30 mg/L - urir | | |
| | | | | | (Methanol) - f | or | |
| | | | | | long-term | | |
| | | | | | exposures: at | | |
| | | | | | end of the shift a several shifts | | |
| | | | l | | | <u>> </u> | 1.711 5.51 |
| Chemický název | Maďarsko | Irsko | | | Itálie | | Itálie REL |
| Methanol | - | 15 mg/L - | | | - | | - |
| 67-56-1 | | (Methanol) - ei | nd of shift | | | | |
| Chemický název | Slovinsko | Španěls | sko | Šv | ýcarsko | | Velká Británie |
| Methanol | - | 15 | | | 30 | | - |
| 67-56-1 | | | | | | | |

EGHS / CS Stránka 6/15

Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL)

Informace nejsou k dispozici.

nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Odhadovaná koncentrace, při které Informace nejsou k dispozici.

8.2. Omezování expozice

Prostředky osobní ochrany

Ochrana očí/obličeje Těsně přiléhající ochranné brýle. Obličejový štít.

Používejte vhodné ochranné rukavice. Nepropustné rukavice. Ochrana rukou

Ochrana kůže a těla Používejte vhodný ochranný oděv. Oblečení s dlouhými rukávy. Chemicky odolná zástěra.

Ochrana dýchacích cest Za normálních podmínek použití není nutné používat ochranné prostředky. Dojde-li k

překročení hodnot expozičních limitů nebo dojde-li k výskytu podráždění, je nutné zahájit

větrání nebo provést evakuaci.

Obecná opatření týkající se hygieny Zamezte styku s kůží, očima, nebo s oděvem. Používejte vhodné ochranné rukavice a

ochranné brýle nebo obličejový štít. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášeite z pracoviště. Je doporučeno pravidelné čištění vybavení, pracovní oblasti a oblečení. Na začátku přestávek a

bezprostředně po manipulaci s produktem si umyjte ruce.

Omezování expozice životního

prostředí

Informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství Kapalina Vzhled Čirý až polo-čirý Barva Mění se

Zápach Informace nejsou k dispozici. Informace nejsou k dispozici Prahová hodnota zápachu

Vlastnost Hodnoty Poznámky • Metoda Žádné známé

Bod tání / bod tuhnutí K dispozici nejsou žádné údaje K dispozici nejsou žádné údaje Žádné známé Bod varu/rozmezí bodu varu K dispozici nejsou žádné údaje Žádné známé Hořlavost (pevné látky, plyny) Mez hořlavosti ve vzduchu Žádné známé

Horní mez hořlavosti nebo K dispozici nejsou žádné údaje

výbušnosti

Spodní mez hořlavosti nebo K dispozici nejsou žádné údaje

výbušnosti

Žádné známé Bod vzplanutí K dispozici neisou žádné údaie Žádné známé Teplota samovznícení K dispozici nejsou žádné údaje Žádné známé Teplota rozkladu

Žádné známé рH

Informace nejsou k dispozici pH (jako vodný roztok) K dispozici nejsou žádné údaje K dispozici nejsou žádné údaje Kinematická viskozita Žádné známé Žádné známé Dynamická viskozita K dispozici nejsou žádné údaje

Water solubility Rozpustný ve vodě

Rozpustnost(i) K dispozici nejsou žádné údaje Žádné známé Rozdělovací koeficient K dispozici nejsou žádné údaje Žádné známé K dispozici nejsou žádné údaje Žádné známé Tlak par

EGHS / CS Stránka 7 / 15

Relativní hustota K dispozici neisou žádné údaie Žádné známé

Relativní hustota K dispozici nejsou žádné údaje Sypná hustota K dispozici nejsou žádné údaje Hustota par K dispozici nejsou žádné údaje

Hustota par K dispozici nejsou žádné údaje

Charakteristicky částic

Velikost částic Informace nejsou k dispozici Distribuce velikosti částic Informace nejsou k dispozici

•

Žádné známé

9.2. Další informace

9.2.1. Informace týkající se tříd fyzického nebezpečí

Nelze aplikovat

9.2.2. Další bezpečnostní vlastnosti

Informace nejsou k dispozici

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Reaktivita Informace nejsou k dispozici.

10.2. Chemická stabilita

Stabilita Stabilní za normálních podmínek.

Údaje týkající se výbušnosti

Citlivost na mechanické vlivy Citlivost na výboje statické Žádný. Žádný.

elektřiny

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Možnost nebezpečných reakcí Při běžném zpracování žádné.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Podmínky, kterým je třeba zabránit Vystavení vzduchu nebo vlhkosti po delší dobu. Nadměrné teplo.

10.5. Neslučitelné materiály

Neslučitelné materiály Kyseliny. Zásady. Oxidační činidlo.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu Podle dodaných informací žádné známé.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti podle definice v nařízení (ES) č. 1272/2008

Informace o pravděpodobných cestách expozice

Informace o výrobku

Inhalace Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Žíravé při vdechnutí. (na

základě složek). Vdechování žíravých dýmů/plynů může způsobit kašel, dušení, bolesti hlavy, závratě a slabost po dobu několika hodin. Může dojít k výskytu plicního edému s pocitem sevření hrudi, obtížným dýcháním, namodralou pokožkou, sníženým krevním tlakem a vyšší tepovou frekvencí. Vdechnuté žíravé látky mohou způsobit toxický edém plic. Plicní edémy mohou způsobit smrt. Může způsobit podráždění dýchacího traktu. Zdraví

škodlivý při vdechování.

EGHS / CS Stránka 8/15

Kontakt s okem Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Způsobuje vážné

poškození očí. (na základě složek). Způsobuje poleptání očí a může způsobit vážné

poškození zraku až slepotu. Může způsobit nevratné poškození očí.

Styk s kůží Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Žíravý. (na základě

složek). Způsobuje poleptání. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Opakovaný nebo prodloužený kontakt s kůží může u citlivých osob vyvolat alergické reakce. Může být absorbován přes kůži ve zdraví škodlivých množstvích. Zdraví škodlivý při styku s kůží.

Požití Specifické výsledky testů pro látku nebo směs nejsou k dispozici. Způsobuje poleptání. (na

základě složek). Požití způsobuje poleptání horní části dýchacího a zažívacího traktu. Může způsobit vážné pálení v ústech a v žaludku doprovázené zvracením a průjmem s obsahem tmavé krve. Může dojít k poklesu krevního tlaku. Kolem úst se mohou objevit hnědé nebo žluté skvrny. Otok hrdla může způsobit problémy s dýcháním a dušení. Požití může vyvolat

poškození plic. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem

Symptomy Zarudnutí. Popálení. Může způsobit oslepnutí. Kašel a/nebo dýchavičnost. Svědění.

Vyrážka. Kopřivka.

Akutní toxicita

Číselná měření toxicity

Následující hodnoty jsou vypočítány na základě kapitoly 3.1 dokumentu GHS

 ATEmix (orální)
 714.30 mg/kg

 ATEmix (dermální)
 1,985.29 mg/kg

 ATEmix (inhalační-plyn)
 7,000.00 ppm

 ATEmix (inhalační-prach/mlha)
 3.58 mg/l

 ATEmix (inhalační-páry)
 1,042.40 mg/l

Neznámá akutní toxicita

4 % směsi se skládá z látky (látek) neznámé akutní inhalační toxicity (plyn).

Orální LD50 Informace nejsou k dispozici
Dermální LD50 Informace nejsou k dispozici
LC50 Inhalační Informace nejsou k dispozici
LC50 Inhalační Informace nejsou k dispozici

Informace o složce

| Chemický název | Orální LD50 | Dermální LD50 | LC50 Inhalační |
|------------------|--------------------|--|--|
| Aldehyd mravenci | = 100 mg/kg (Rat) | = 270 mg/kg (Rabbit) | = 0.578 mg/L (Rat) 4 h |
| Methanol | = 6200 mg/kg (Rat) | = 15840 mg/kg (Rabbit) = 15800 mg/kg (Rabbit) | = 22500 ppm (Rat) 8 h = 64000 ppm (Rat) 4 h |

Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice

Žíravost/dráždivost pro kůžiKlasifikace na základě údajů dostupných pro složky. Způsobuje poleptání.

Vážné poškození očí / podráždění

očí

Klasifikace na základě údajů dostupných pro složky. Nebezpečí vážného poškození očí.

Způsobuje poleptání.

Senzibilizace dýchacích cest nebo

kůže

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

Mutagenita v zárodečných buňkách Obsahuje známý nebo podezřelý mutagen. Klasifikace na základě údajů dostupných pro

složky. Podezření na genetické poškození.

Níže uvedená tabulka obsahuje složky nad prahovými mezními hodnotami považovanými za relevantní, které jsou uvedeny v

EGHS / CS Stránka 9/15

seznamu jako mutageny.

| Chemický název | Evropská unie | |
|------------------|---------------|--|
| Aldehyd mravenci | Muta. 2 | |

Karcinogenita

Obsahuje známý nebo podezřelý karcinogen. Klasifikace na základě údajů dostupných pro složky. Může vyvolat rakovinu.

Následující tabulka uvádí, jestli některý z úřadů uvedl některou z látek jako karcinogenní.

| Chemický název | Evropská unie |
|------------------|---------------|
| Aldehyd mravenci | Carc. 1B |

Toxicita pro reprodukci

Informace nejsou k dispozici.

STOT - jednorázová expozice

Na základě kritérií Globálního harmonizovaného systému v podobě adoptované krajinou nebo regionem, jejichž legislativním požadavkům vyhovuje tento bezpečnostní list, byl tento produkt vyhodnocen jako látka vykazující systémovou toxicitu pro cílové orgány na základě akutní expozice. (STOT SE). Způsobuje poškození orgánů při požití. Způsobuje poškození orgánů při styku s kůží. Způsobuje poškození orgánů při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest.

STOT - opakovaná expozice

Informace nejsou k dispozici.

Nebezpečnost při vdechnutí

Informace nejsou k dispozici.

11.2. Informace o dalších nebezpečích

11.2.1. Vlastnosti narušující endokrinní systém

Vlastnosti narušující endokrinní systém

Informace nejsou k dispozici.

11.2.2. Další informace

Jiné nepříznivé účinky Informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Ekotoxicita Škodlivý pro vodní organismy.

Neznámá toxicita pro vodní

prostředí

Obsahuje 0 % složek, jejichž nebezpečnost pro vodní prostředí není známa.

| Chemický název | Řasy/vodní rostliny | Ryby | Toxicita pro mikroorganismy | Korýši |
|------------------|---------------------|---|--------------------------------|---|
| Aldehyd mravenci | - | LC50: 0.032 - 0.226mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: 100 - 136mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: 22.6 - 25.7mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 23.2 - 29.7mg/L (96h, Pimephales | Ŭ , | EC50: 11.3 - 18mg/L (48h, Daphnia magna) LC50: =2mg/L (48h, Daphnia magna) |

EGHS / CS Stránka 10/15

| | promelas) | |
|----------|-------------------------|---|
| | LC50: =1510µg/L (96h, | |
| | Lepomis macrochirus) | |
| | LC50: =41mg/L (96h, | |
| | Brachydanio rerio) | |
| Methanol | - LC50: 13500 | - |
| | 17600mg/L (96h, | |
| | Lepomis macrochirus) | |
| | LC50: 18 - 20mL/L (96h, | |
| | Oncorhynchus mykiss) | |
| | LC50: 19500 - | |
| | 20700mg/L (96h, | |
| | Oncorhynchus mykiss) | |
| | LC50: =28200mg/L (96h, | |
| | Pimephales promelas) | |
| | LC50: >100mg/L (96h, | |
| | Pimephales promelas) | |

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Perzistence a rozložitelnost

Informace nejsou k dispozici.

12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace

Informace o složce

| Chemický název | Rozdělovací koeficient | |
|------------------|------------------------|--|
| Aldehyd mravenci | 0.35 | |
| Methanol | -0.77 | |

12.4. Mobilita v půdě

Mobilita v půdě Informace nejsou k dispozici.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Hodnocení PBT a vPvB

| Chemický název | Hodnocení PBT a vPvB |
|--|--|
| Aldehyd mravenci | Látka není PBT/vPvB Posouzení PBT se nepoužije |
| Methanol Látka není PBT/vPvB Posouzení PBT se nepoužij | |
| | nutné další informace relevantní pro posouzení PBT |

12.6. Vlastnosti narušující endokrinní systém

Vlastnosti narušující endokrinní systém

Informace nejsou k dispozici.

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Odpad ze zbytků/nepoužitých

produktů

Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Likvidujte odpad v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí.

Znečištěný obal Prázdné nádoby opakovaně nepoužívejte.

EGHS / CS Stránka 11/15

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

IATA

14.1 Číslo OSN nebo ID číslo Nepodléhající nařízení 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování Nepodléhající nařízení

pro přepravu

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro Nepodléhající nařízení

přepravu

14.4 Obalová skupina Nepodléhající nařízení

14.5 Nebezpečnost pro životní Nelze aplikovat

prostředí

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Zvláštní ustanovení Žádný

IMDG

14.1 Číslo OSN nebo ID číslo Nepodléhající nařízení 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování Nepodléhající nařízení pro přepravu

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro Nepodléhající nařízení

přepravu

14.4 Obalová skupina Nepodléhající nařízení

14.5 Nebezpečnost pro životní Nelze aplikovat

prostředí

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Zvláštní ustanovení Žádný

14.7 Hromadná námořní přeprava Informace nejsou k dispozici

podle nástrojů IMO

RID

Nepodléhající nařízení 14.1 UN číslo

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování

Nepodléhající nařízení

pro přepravu

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro Nepodléhající nařízení

přepravu

Nepodléhající nařízení 14.4 Obalová skupina

14.5 Nebezpečnost pro životní Nelze aplikovat

prostředí

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Zvláštní ustanovení Žádný

ADR

14.1 Číslo OSN nebo ID číslo Nepodléhající nařízení Nepodléhající nařízení 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování

pro přepravu

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro Nepodléhající nařízení

přepravu

Nepodléhající nařízení 14.4 Obalová skupina

14.5 Nebezpečnost pro životní Nelze aplikovat

prostředí

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Zvláštní ustanovení Žádný

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Národní předpisy

Francie

Nemoci z povolání (R-463-3, Francie)

EGHS / CS Stránka 12 / 15

| Chemický název | Francouzské RG číslo | Název |
|-----------------------------|----------------------|-------|
| Aldehyd mravenci 50-00-0 | RG 43 | • |
| Methanol 67-56-1 | RG 84 | - |

Německo

Třída nebezpečnosti pro vodu velmi nebezpečný pro vodní prostředí (WGK 3) **(WGK)**

Evropská unie

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.

Povolení a/nebo omezení při použití:

Tento produkt obsahuje jednu nebo více látek podléhajících omezení (Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha XVII)

| Chamiala's mánas | Zakázaná látku dla Džílahu VVIII | Lática madiábající navalaní dla Džílahvi |
|----------------------------|----------------------------------|--|
| Chemický název | Zakázané látky dle Přílohy XVII | Látka podléhající povolení dle Přílohy |
| | nařízení REACH | XIV nařízení REACH |
| Aldehyd mravenci - 50-00-0 | 72. | - |
| | 28. | |
| Methanol - 67-56-1 | 69. | - |

Persistentní organické znečišťující látky

Nelze aplikovat

Kategorie nebezpečné látky dle směrnice Seveso (2012/18/EU)

H3 - ŠTOT SPECIFICKÁ TOXICITA PRO CÍLOVÉ ORGÁNY - JEDNORÁZOVÁ EXPOZICE

Jmenované nebezpečné látky dle směrnice Seveso (2012/18/EU)

| Chemický název | Požadavky pro nižší stupeň (tuny) | Požadavky pro vyšší stupeň (tuny) |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Aldehyd mravenci - 50-00-0 | 5 | 50 |
| Methanol - 67-56-1 | 500 | 5000 |

Látky poškozující ozonovou vrstvu (ODS) nařízení (ES) 1005/2009

Nelze aplikovat

<u>Mezinárodní seznamy</u> Stav souladu seznamu vám sdělí dodavatel

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Zpráva o chemické bezpečnosti Informace nejsou k dispozici

ODDÍL 16: Další informace

Klíč nebo popis zkratek a akronymů použitých v bezpečnostním listu

Plné znění H-vět viz oddíl 3

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry

H301 - Toxický při požití

H311 - Toxický při styku s kůží

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

H331 - Toxický při vdechování

EGHS / CS Stránka 13/15

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest

H341 - Podezření na genetické poškození

H350 - Může vyvolat rakovinu

H370 - Způsobuje poškození orgánů

Legenda

SVHC: Látky vzbuzující velmi velké obavy:

Legenda Oddíl 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

TWA TWA (časově vážený průměr) Hodnoty STEL STEL (limitní hodnota krátkodobé expozice)

Strop Maximální limitní hodnota * Označení kůže

| Postup klasifikace | |
|--|------------------|
| Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] | Použitá metoda |
| Akutní orální toxicita | Výpočtová metoda |
| Akutní dermální toxicita | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - plyn | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - páry | Výpočtová metoda |
| Akutní inhalační toxicita - prach/mlha | Výpočtová metoda |
| Žíravost/dráždivost pro kůži | Výpočtová metoda |
| Vážné poškození očí / podráždění očí | Výpočtová metoda |
| Senzibilizaci dýchacích cest | Výpočtová metoda |
| Karcinogenita | Výpočtová metoda |
| Toxicita pro reprodukci | Výpočtová metoda |
| STOT - opakovaná expozice | Výpočtová metoda |
| Akutní toxicita pro vodní prostředí | Výpočtová metoda |
| Chronická toxicita pro vodní prostředí | Výpočtová metoda |
| Nebezpečnost při vdechnutí | Výpočtová metoda |
| Ozón | Výpočtová metoda |

Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat použité při vytváření bezpečnostního listu

Agentura pro registr toxických látek a nemocí (ATSDR)

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, databáze ChemView

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA_RAC)

European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA_API)

EPA (Úřad pro ochranu životního prostředí)

Předepsaná úroveň akutní expozice (AEGL)

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, federální zákon o insekticidech, fungicidech a rodenticidech

Americký úřad pro ochranu životního prostředí, vysoký objem produkce chemických látek

Časopis o výzkumu potravin (Food Research Journal)

Databáze nebezpečných látek

Mezinárodní jednotná databáze informací o chemických látkách (IUCLID)

Národní technologický institut a hodnocení (NITE)

Australská Národní Schéma Oznamování a Posuzování Průmyslových Chemickálií (NICNAS)

NIOSH (Národní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví)

Národní knihovna lékařství, ChemID Plus (NLM CIP)

National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)

Národní toxikologický program (NTP)

Databáze klasifikace chemických látek a informací (Chemical Classification and Information Database, CCID), Nový Zéland

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Publikace o životním prostředí, zdraví a bezpečnosti

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Program vysokého objemu produkce chemických látek

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Datová sada skríningových informací

Světová zdravotnická organizace

Poznámka k revizi Významné změny v bezpečnostním listu. Revize všech sekcí

Datum revize 17-XI-2021

Tento bezpečnostní list splňuje požadavky nařízení (ES) č. 1907/2006

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navržené pouze jako poučení pro

EGHS / CS Stránka 14/15

bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu.

Konec bezpečnostního listu

EGHS / CS Stránka 15/15