

# 01.09.2020

# **Kit Components**

Product code	t code Description	
1764300	ProteOn™ Maintenance Kit	
Components:		
1764116	ProteOn <sup>TM</sup> Maintenance Solution 2, 70% Isopropyl Alcohol	
1764115	ProteOn <sup>TM</sup> Maintenance & Post Expt Clean Solution 1, 2% Contrad 70	



Seite: 1/9

### Sicherheitsdatenblatt gemäß ChemV 2015 – SR 813.11

Druckdatum: 01.09.2020 überarbeitet am: 15.08.2020

#### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung und des Unternehmens

- · 1.1 Produktidentifikator
- · Handelsname: ProteOn™ Maintenance Solution 2, 70% Isopropyl Alcohol
- · Artikelnummer: 1764116, 10022904
- · 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und Verwendungen von denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- · Verwendung des Stoffes / des Gemisches Laborchemikalien
- · 1.3 Einzelheiten zur Herstellerin, die das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

   Bio-Rad Laboratories AG
   Pra Rond 23
   CH-1785 Cressier
   Switzerland

phone: +41-(0)26 674 55 05/06 fax: +41 26 674 52 19

- · Auskunftgebender Bereich: swiss@bio-rad.com
- · 1.4 Notrufnummer: 41-61-719555

#### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder der Zubereitung
- · Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Liq. 2 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- · 2.2 Kennzeichnungselemente
- · Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

Gefahrenpiktogramme





GHS02 GHS07

- · Signalwort Gefahr
- · Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: Isopropanol

· Gefahrenhinweise

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht

rauchen.

P241 Explosionsgeschützte [elektrische/Lüftungs-/Beleuchtungs-] Geräte verwenden.

(Fortsetzung auf Seite 2)



Seite: 2/9

### Sicherheitsdatenblatt gemäß ChemV 2015 – SR 813.11

Druckdatum: 01.09.2020 überarbeitet am: 15.08.2020

Handelsname: ProteOn™ Maintenance Solution 2, 70% Isopropyl Alcohol

(Fortsetzung von Seite 1)

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort

ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell

vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen

Vorschriften.

· 2.3 Sonstige Gefahren

· Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.vPvB: Nicht anwendbar.

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- · 3.2 Zubereitungen
- · Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.
- · Gefährliche Inhaltsstoffe:

 CAS: 67-63-0
 Isopropanol
 Flam. Liq. 2, H225
 50-100%

 EINECS: 200-661-7
 Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

· zusätzl. Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

#### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

- · 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
- · Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.
- · nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- · nach Hautkontakt:

Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

Sofort mit Wasser abwaschen.

· nach Augenkontakt:

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

· nach Verschlucken:

Den Mund mit Wasser ausspülen. Einen Arzt aufsuchen und entsprechende Kontrolluntersuchungen durchführen lassen.

· 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

# ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- · 5.1 Löschmittel
- · Geeignete Löschmittel:

CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

· 5.2 Besondere vom Stoff oder der Zubereitung ausgehende Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

(Fortsetzung auf Seite 3)



Seite: 3/9

### Sicherheitsdatenblatt gemäß ChemV 2015 – SR 813.11

Druckdatum: 01.09.2020 überarbeitet am: 15.08.2020

Handelsname: ProteOn™ Maintenance Solution 2, 70% Isopropyl Alcohol

(Fortsetzung von Seite 2)

- · 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
- · Besondere Schutzausrüstung: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

#### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

· 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

Persönliche Schutzkleidung tragen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.

Mit viel Wasser verdünnen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

· 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

Für ausreichende Lüftung sorgen.

· 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

#### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

· 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Aerosolbildung vermeiden.

· Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- · 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
- · Lagerung:
- · Anforderung an Lagerräume und Behälter: An einem kühlen Ort lagern.
- · Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Behälter dicht geschlossen halten.

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

· 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

# ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

· Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

(Fortsetzung auf Seite 4)



Seite: 4/9

### Sicherheitsdatenblatt gemäß ChemV 2015 – SR 813.11

Druckdatum: 01.09.2020 überarbeitet am: 15.08.2020

Handelsname: ProteOn™ Maintenance Solution 2, 70% Isopropyl Alcohol

(Fortsetzung von Seite 3)

· 8.1 Zu überwachende Parameter

· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

#### 67-63-0 Isopropanol

MAK Kurzzeitwert: 1000 mg/m³, 400 ml/m³ Langzeitwert: 500 mg/m³, 200 ml/m³

B SSc:

#### · Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:

#### 67-63-0 Isopropanol

BAT 25 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende

Biol. Parameter: Aceton

25 mg/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende

Biol. Parameter: Aceton

- · Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.
- · 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
- · Persönliche Schutzausrüstung:
- · Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen vermeiden.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- · Atemschutz: Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich.
- · Handschutz: Schutzhandschuhe.
- · Handschuhmaterial Handschuhe aus synthetischem Gummi.
- · Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

· Augenschutz:

Schutzbrille.

Dichtschließende Schutzbrille.

#### ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- · Allgemeine Angaben
- · Aussehen:

Form: Flüssigkeit farblos
Geruch: alkoholartig
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 5)



Seite: 5/9

# Sicherheitsdatenblatt gemäß ChemV 2015 – SR 813.11

Druckdatum: 01.09.2020 überarbeitet am: 15.08.2020

Handelsname: ProteOn™ Maintenance Solution 2, 70% Isopropyl Alcohol

	(Fortsetzung von Seite
· pH-Wert:	Nicht bestimmt.
<ul> <li>Zustandsänderung Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Siedebeginn und Siedebereich:</li> </ul>	Nicht bestimmt 82 °C
· Flammpunkt:	< 23 ℃
· Entzündbarkeit (fest, gasförmig):	Nicht anwendbar.
· Zündtemperatur:	425 °C
· Zersetzungstemperatur:	Nicht bestimmt.
· Selbstentzündungstemperatur:	Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.
· Explosive Eigenschaften:	Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich.
· Explosionsgrenzen: untere: obere:	2 Vol % 12 Vol %
· Dampfdruck bei 20 °C:	43 hPa
<ul> <li>Dichte bei 20 °C:</li> <li>Relative Dichte</li> <li>Dampfdichte</li> <li>Verdampfungsgeschwindigkeit</li> </ul>	0,84947 g/cm³ Nicht bestimmt. Nicht bestimmt. Nicht bestimmt.
· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser:	vollständig mischbar
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.	
· Viskosität: dynamisch: kinematisch:	Nicht bestimmt. Nicht bestimmt.
<ul> <li>Lösemittelgehalt:</li> <li>Organische Lösemittel:</li> <li>Wasser:</li> <li>9.2 Sonstige Angaben</li> </ul>	64,7 % 35,3 % Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

# ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

- · 10.1 Reaktivität Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- · 10.2 Chemische Stabilität
- · Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
- · 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
- · 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- · 10.5 Unverträgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

(Fortsetzung auf Seite 6)



Seite: 6/9

### Sicherheitsdatenblatt gemäß ChemV 2015 – SR 813.11

Druckdatum: 01.09.2020 überarbeitet am: 15.08.2020

Handelsname: ProteOn™ Maintenance Solution 2, 70% Isopropyl Alcohol

(Fortsetzung von Seite 5)

· 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

#### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- · 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- · Akute Toxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- · Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

#### 67-63-0 Isopropanol

Oral	LD50	4.570 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	13.400 mg/kg (rab)
Inhalativ	LC50/4 h	30 mg/l (rat)

- · Primäre Reizwirkung:
- · Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- · Schwere Augenschädigung/-reizung Verursacht schwere Augenreizung.
- · Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- · CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)
- · Keimzell-Mutagenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- · Karzinogenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- · Reproduktionstoxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- · Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition
- Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- · Aspirationsgefahr Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- · 12.1 Toxizität
- · Aquatische Toxizität: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- · 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- · 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- · 12.4 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- · Weitere ökologische Hinweise:
- · Allgemeine Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

- · 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- · PBT: Nicht anwendbar.
- · vPvB: Nicht anwendbar.
- · 12.6 Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

СН



Seite: 7/9

# Sicherheitsdatenblatt gemäß ChemV 2015 – SR 813.11

Druckdatum: 01.09.2020 überarbeitet am: 15.08.2020

Handelsname: ProteOn™ Maintenance Solution 2, 70% Isopropyl Alcohol

(Fortsetzung von Seite 6)

#### ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- · 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Abfälle entsprechend den gültigen nationalen, regionalen oder lokalen Sicherheitsvorschriften entsorgen.

- Ungereinigte Verpackungen:
- · Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
- · Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14.1 UN-Nummer	
ADR, IMDG, IATA	UN1219
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung ADR	1219 ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL), Lösung 1219 ISOPROPANOL mixture
IMDG, IATA	ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL) solution
14.3 Transportgefahrenklassen	
ADR, IMDG, IATA Klasse Gefahrzettel	3 Entzündbare flüssige Stoffe 3
14.4 Verpackungsgruppe ADR, IMDG, IATA	II .
14.5 Umweltgefahren: Marine pollutant:	Nein
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwei Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl EMS-Nummer: Stowage Category	
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code	Nicht anwendbar.
Transport/weitere Angaben:	
ADR Begrenzte Menge (LQ) Freigestellte Mengen (EQ)	1L Code: E2 Höchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml Höchste Nettomenge je Außenverpackung: 500 ml
Beförderungskategorie Tunnelbeschränkungscode	2 D/E

aui Seile 0



Seite: 8/9

### Sicherheitsdatenblatt gemäß ChemV 2015 – SR 813.11

Druckdatum: 01.09.2020 überarbeitet am: 15.08.2020

Handelsname: ProteOn™ Maintenance Solution 2, 70% Isopropyl Alcohol

(Fortsetzung von Seite 7)

· IMDG · Limited quantities (LQ) · Excepted quantities (EQ)	1L Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· UN "Model Regulation":	UN 1219 ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL), LÖSUNG, 3, II

#### **ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

· 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder die Zubereitung

822.115, Jugendarbeitsschutzverordnung - ArGV 5 und 822.115.2, Verordnung des WBF über gefährliche Arbeiten für Jugendliche sind nicht zutreffend.

ArGV 1 und 822.111.52, Verordnung des WBF über gefährliche und beschwerliche Arbeiten bei Schwangerschaft und Mutterschaft sind nicht zutreffend.

- · Richtlinie 2012/18/EU
- · Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- · Seveso-Kategorie P5c ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN
- · Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5.000 t
- · Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50.000 t
- · VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschränkungsbedingungen: 3
- · Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten – Anhang II

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- · Nationale Vorschriften:
- Technische Anleitung Luft:

Klasse	Anteil in %
NK	50-100

- · Klassierung wassergefährdender Flüssigkeiten: Klasse B (Selbsteinstufung)
- · 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

#### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

- · Datenblatt ausstellender Bereich: Environmental Health and Safety.
- · Ansprechpartner:

If a Diagnostic Group product. If a Life Science Research product. Environmental Health and Safety

4000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547, USA

2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547, USA

1(510) 724-7000 1(510) 741-1000

(Fortsetzung auf Seite 9)



Seite: 9/9

### Sicherheitsdatenblatt gemäß ChemV 2015 - SR 813.11

Druckdatum: 01.09.2020 überarbeitet am: 15.08.2020

Handelsname: ProteOn™ Maintenance Solution 2, 70% Isopropyl Alcohol

(Fortsetzung von Seite 8)

#### · Abkürzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative Flam. Liq. 2: Entzündbare Flüssigkeiten – Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 2 STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) – Kategorie 3

\* Daten gegenüber der Vorversion geändert



Seite: 1/7

phone: +41-(0)26 674 55 05/06 fax: +41 26 674 52 19

### Sicherheitsdatenblatt gemäß ChemV 2015 - SR 813.11

Druckdatum: 01.09.2020 überarbeitet am: 11.08.2020

#### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung und des **Unternehmens**

- · 1.1 Produktidentifikator
- · Handelsname: ProteOn™ Maintenance & Post Expt Clean Solution 1, 2% Contrad 70
- · Artikelnummer: 1764115, 1764118, 10021449, 10022850
- · 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und Verwendungen von denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

- · Verwendung des Stoffes / des Gemisches Laborchemikalien
- · 1.3 Einzelheiten zur Herstellerin, die das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- · Hersteller/Lieferant: Bio-Rad Laboratories AG Pra Rond 23 CH-1785 Cressier

Switzerland

· Auskunftgebender Bereich: swiss@bio-rad.com

· 1.4 Notrufnummer: 41-61-719555

#### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder der Zubereitung
- · Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Skin Corr. 1 H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschäden.

- · 2.2 Kennzeichnungselemente
- · Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

· Gefahrenpiktogramme



GHS05

- · Signalwort Gefahr
- · Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

· Sicherheitshinweise

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P310

Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett). P321

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen P501

Vorschriften.

(Fortsetzung auf Seite 2)



Seite: 2/7

### Sicherheitsdatenblatt gemäß ChemV 2015 – SR 813.11

Druckdatum: 01.09.2020 überarbeitet am: 11.08.2020

Handelsname: ProteOn™ Maintenance & Post Expt Clean Solution 1, 2% Contrad 70

(Fortsetzung von Seite 1)

- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- · **PBT:** Nicht anwendbar.
- · vPvB: Nicht anwendbar.

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- · 3.1 Chemische Charakterisierung: Stoffe
- · CAS-Nr. Bezeichnung

7732-18-5 Wasser

- · Identifikationsnummer(n)
- · EG-Nummer: 231-791-2
- · 3.2 Zubereitungen
- · Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.
- · zusätzl. Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

#### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

- · 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
- · Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.
- · nach Einatmen: Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- · nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Sofort mit Wasser abwaschen.

· nach Augenkontakt:

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

· nach Verschlucken:

Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverzüglich Arzt hinzuziehen.

Den Mund mit Wasser ausspülen. Einen Arzt aufsuchen und entsprechende Kontrolluntersuchungen durchführen lassen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

#### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- · 5.1 Löschmittel
- · Geeignete Löschmittel: Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder der Zubereitung ausgehende Gefahren Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase.
- · 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
- · Besondere Schutzausrüstung: Atemschutzgerät anlegen.

٥.,



Seite: 3/7

### Sicherheitsdatenblatt gemäß ChemV 2015 – SR 813.11

Druckdatum: 01.09.2020 überarbeitet am: 11.08.2020

Handelsname: ProteOn™ Maintenance & Post Expt Clean Solution 1, 2% Contrad 70

(Fortsetzung von Seite 2)

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

· 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren Atemschutzgerät anlegen.

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

Persönliche Schutzkleidung tragen.

- · 6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Mit viel Wasser verdünnen.
- · 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

Neutralisationsmittel anwenden.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

Für ausreichende Lüftung sorgen.

· 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

· 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Aerosolbildung vermeiden.

- · Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Atemschutzgeräte bereithalten.
- · 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
- · Lagerung:
- · Anforderung an Lagerräume und Behälter: gemäß Produktbezeichnung
- · Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich
- · Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten.
- · 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

- · Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- · 8.1 Zu überwachende Parameter
- · Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.

- · Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.
- · 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
- · Persönliche Schutzausrüstung:
- · Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen vermeiden.

(Fortsetzung auf Seite 4)



Seite: 4/7

### Sicherheitsdatenblatt gemäß ChemV 2015 – SR 813.11

Druckdatum: 01.09.2020 überarbeitet am: 11.08.2020

Handelsname: ProteOn™ Maintenance & Post Expt Clean Solution 1, 2% Contrad 70

(Fortsetzung von Seite 3)

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- · Atemschutz: Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich.
- · Handschutz: Schutzhandschuhe.
- · Handschuhmaterial Handschuhe aus synthetischem Gummi.
- · Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

· Augenschutz: Schutzbrille.

Dichtschließende Schutzbrille.

# ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Aussehen: Form: Form: Form: Geruch: Geruch: Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.  PH-Wert bei 20 °C: 12  Zustandsänderung Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Siedebeginn und Siedebereich: Nicht anwendbar Nicht bestimmt.  Flammpunkt: Nicht anwendbar Nicht bestimmt.  Entzündbarkeit (fest, gasförmig): Nicht anwendbar.  Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.  Selbstentzündungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.  Explosive Eigenschaften: Nicht bestimmt.  Explosionsgrenzen: untere: Nicht bestimmt.  Dampfdruck bei 20 °C: 1 g/cm³ Relative Dichte Nicht bestimmt.  Nicht bestimmt.  Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser: Vollständig mischbar  Vollständig mischbar	· 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften · Allgemeine Angaben	
Form: farbe: farblos Geruch: Geruchlos Nicht bestimmt.  pH-Wert bei 20 °C: 12  Zustandsänderung Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: 0 °C Siedebeginn und Siedebereich: nicht bestimmt  Flammpunkt: Nicht anwendbar Nicht bestimmt.  Entzündbarkeit (fest, gasförmig): Nicht anwendbar.  Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt  Selbstentzündungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.  Explosive Eigenschaften: Nicht bestimmt.  Explosionsgrenzen: untere: Nicht bestimmt.  Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa  Dichte bei 20 °C: 1 g/cm³ Nicht bestimmt.  Dampfdichte Nicht bestimmt.  Löslichkeit in / Mischbarkeit mit  Löslichkeit in / Mischbarkeit mit	•	
Farbe: Geruch: Geruchlos Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.  pH-Wert bei 20 °C: 12  Zustandsänderung Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: 0 °C Siedebeginn und Siedebereich: nicht bestimmt  - Flammpunkt: Nicht anwendbar Nicht bestimmt.  - Entzündbarkeit (fest, gasförmig): Nicht anwendbar.  - Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.  - Selbstentzündungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.  - Explosive Eigenschaften: Nicht bestimmt.  - Explosionsgrenzen: untere: Nicht bestimmt.  - Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa  - Dichte bei 20 °C: 1 g/cm³ Relative Dichte Nicht bestimmt.  - Dampfdichte Nicht bestimmt.  - Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.  - Löslichkeit in / Mischbarkeit mit		flüssig
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.  pH-Wert bei 20 °C: 12  Zustandsänderung Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: 0 °C Siedebeginn und Siedebereich: nicht bestimmt  Flammpunkt: Nicht anwendbar Nicht bestimmt.  Entzündbarkeit (fest, gasförmig): Nicht anwendbar.  Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.  Selbstentzündungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.  Explosionsgrenzen: untere: Nicht bestimmt.  Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa  Dichte bei 20 °C: 1 g/cm³ Relative Dichte Nicht bestimmt.  Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.  Löslichkeit in / Mischbarkeit mit	Farbe:	
pH-Wert bei 20 °C: 12  Zustandsänderung Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: 0 °C Siedebeginn und Siedebereich: nicht bestimmt  Flammpunkt: Nicht anwendbar Nicht bestimmt.  Entzündbarkeit (fest, gasförmig): Nicht anwendbar.  Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.  Selbstentzündungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.  Explosive Eigenschaften: Nicht bestimmt.  Explosionsgrenzen: untere: Nicht bestimmt.  Obere: Nicht bestimmt.  Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa  Dichte bei 20 °C: 1 g/cm³ Relative Dichte Nicht bestimmt.  Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.  Löslichkeit in / Mischbarkeit mit	· Geruch:	Geruchlos
Zustandsänderung Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Siedebeginn und Siedebereich:  Nicht anwendbar Nicht bestimmt.  - Flammpunkt:  Nicht anwendbar Nicht bestimmt.  - Entzündbarkeit (fest, gasförmig): Nicht anwendbar.  - Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.  - Selbstentzündungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.  - Explosive Eigenschaften: Nicht bestimmt.  - Explosionsgrenzen: untere: nobere: Nicht bestimmt. Nicht bestimmt.  - Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa  - Dichte bei 20 °C: Relative Dichte Nicht bestimmt.	· Geruchsschwelle:	Nicht bestimmt.
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Siedebeginn und Siedebereich: Nicht bestimmt  Nicht anwendbar Nicht bestimmt.  Entzündbarkeit (fest, gasförmig): Nicht anwendbar.  Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.  Selbstentzündungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.  Explosive Eigenschaften: Nicht bestimmt.  Explosionsgrenzen: untere: obere: Nicht bestimmt. Nicht bestimmt.  Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa  Dichte bei 20 °C: 1 g/cm³ Relative Dichte Nicht bestimmt.	· pH-Wert bei 20°C:	12
Siedebeginn und Siedebereich:  Nicht anwendbar Nicht bestimmt.  Entzündbarkeit (fest, gasförmig):  Nicht anwendbar.  Nicht bestimmt.  Nicht bestimmt.  Selbstentzündungstemperatur:  Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.  Explosive Eigenschaften:  Nicht bestimmt.  Explosionsgrenzen: untere: Nicht bestimmt. Nicht bestimmt.  Obere:  Nicht bestimmt.  Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa  Dichte bei 20 °C: 1 g/cm³ Relative Dichte Nicht bestimmt.	· Zustandsänderung	
Flammpunkt: Nicht anwendbar Nicht bestimmt.  Entzündbarkeit (fest, gasförmig): Nicht anwendbar.  Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.  Selbstentzündungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.  Explosive Eigenschaften: Nicht bestimmt.  Explosionsgrenzen: untere: Nicht bestimmt. obere: Nicht bestimmt.  Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa  Dichte bei 20 °C: 1 g/cm³ Relative Dichte Nicht bestimmt.	Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:	0 °C
Nicht bestimmt.  Entzündbarkeit (fest, gasförmig): Nicht anwendbar.  Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.  Selbstentzündungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.  Explosive Eigenschaften: Nicht bestimmt.  Explosionsgrenzen: Nicht bestimmt.  untere: Nicht bestimmt.  Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa  Dichte bei 20 °C: 1 g/cm³  Relative Dichte Nicht bestimmt.  Dampfdichte Nicht bestimmt.  Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.	Siedebeginn und Siedebereich:	nicht bestimmt
Nicht bestimmt.  Entzündbarkeit (fest, gasförmig): Nicht anwendbar.  Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.  Selbstentzündungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.  Explosive Eigenschaften: Nicht bestimmt.  Explosionsgrenzen: untere: Nicht bestimmt. obere: Nicht bestimmt.  Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa  Dichte bei 20 °C: 1 g/cm³ Relative Dichte Nicht bestimmt.  Dampfdichte Nicht bestimmt.  Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.  Löslichkeit in / Mischbarkeit mit	· Flammpunkt:	Nicht anwendbar
· Zersetzungstemperatur:  · Selbstentzündungstemperatur:  · Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.  · Explosive Eigenschaften:  · Nicht bestimmt.  · Explosionsgrenzen:  untere: obere:  Nicht bestimmt.  · Nicht bestimmt.  · Dampfdruck bei 20 °C:  23 hPa  · Dichte bei 20 °C:  1 g/cm³  · Relative Dichte Nicht bestimmt.  Dampfdichte Nicht bestimmt.  Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.  Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.  · Löslichkeit in / Mischbarkeit mit	•	Nicht bestimmt.
Selbstentzündungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.  Explosive Eigenschaften: Nicht bestimmt.  Explosionsgrenzen: untere: obere: Nicht bestimmt.  Nicht bestimmt.  Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa  Dichte bei 20 °C: 1 g/cm³ Relative Dichte Nicht bestimmt.	· Entzündbarkeit (fest, gasförmig):	Nicht anwendbar.
Explosive Eigenschaften:  Nicht bestimmt.  Explosionsgrenzen:  untere:  obere:  Nicht bestimmt.  Nicht bestimmt.  Dampfdruck bei 20 °C:  1 g/cm³  Relative Dichte  Nicht bestimmt.	· Zersetzungstemperatur:	Nicht bestimmt.
Explosionsgrenzen: untere: obere: Nicht bestimmt. Nicht bestimmt.  Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa  Dichte bei 20 °C: 1 g/cm³ Relative Dichte Nicht bestimmt.  Dampfdichte Nicht bestimmt. Nicht bestimmt. Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.  Löslichkeit in / Mischbarkeit mit	· Selbstentzündungstemperatur:	Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.
untere: obere: Nicht bestimmt. Nicht bestimmt.  Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa  Dichte bei 20 °C: 1 g/cm³ Relative Dichte Nicht bestimmt. Dampfdichte Nicht bestimmt. Nicht bestimmt. Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.  Löslichkeit in / Mischbarkeit mit	· Explosive Eigenschaften:	Nicht bestimmt.
obere: Nicht bestimmt.  Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa  Dichte bei 20 °C: 1 g/cm³ Relative Dichte Nicht bestimmt.  Dampfdichte Nicht bestimmt.  Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.  Löslichkeit in / Mischbarkeit mit	· Explosionsgrenzen:	
<ul> <li>Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa</li> <li>Dichte bei 20 °C: 1 g/cm³</li> <li>Relative Dichte Nicht bestimmt.</li> <li>Dampfdichte Nicht bestimmt.</li> <li>Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.</li> <li>Löslichkeit in / Mischbarkeit mit</li> </ul>	untere:	Nicht bestimmt.
<ul> <li>Dichte bei 20 °C: 1 g/cm³</li> <li>Relative Dichte Nicht bestimmt.</li> <li>Dampfdichte Nicht bestimmt.</li> <li>Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.</li> <li>Löslichkeit in / Mischbarkeit mit</li> </ul>	obere:	Nicht bestimmt.
<ul> <li>Relative Dichte</li> <li>Dampfdichte</li> <li>Verdampfungsgeschwindigkeit</li> <li>Löslichkeit in / Mischbarkeit mit</li> </ul> Nicht bestimmt. Nicht bestimmt.	· Dampfdruck bei 20°C:	23 hPa
Dampfdichte Nicht bestimmt. Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.  Löslichkeit in / Mischbarkeit mit	· Dichte bei 20 °C:	1 g/cm³
Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.  Löslichkeit in / Mischbarkeit mit	1101011110	
· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit	•	
	· Verdampfungsgeschwindigkeit	Nicht bestimmt.
Wasser: vollständig mischbar	· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit	
	Wasser:	vollständig mischbar

(Fortsetzung auf Seite 5)



Seite: 5/7

### Sicherheitsdatenblatt gemäß ChemV 2015 - SR 813.11

Druckdatum: 01.09.2020 überarbeitet am: 11.08.2020

Handelsname: ProteOn™ Maintenance & Post Expt Clean Solution 1, 2% Contrad 70

(Fortsetzung von Seite 4)

· Viskosität:	(roncozzing ron o
dynamisch:	Nicht bestimmt.
kinematisch:	Nicht bestimmt.
· Lösemittelgehalt:	
Organische Lösemittel:	0,0 %
Wasser:	99,8 %
Festkörpergehalt:	0,2 %
· 9.2 Sonstige Angaben	Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

#### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

- · 10.1 Reaktivität Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- · 10.2 Chemische Stabilität
- · Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
- · 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
- · 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- · 10.5 Unverträgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- · 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

#### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- · 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- · Akute Toxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- · Primäre Reizwirkung:
- · Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

· Schwere Augenschädigung/-reizung

Verursacht schwere Augenschäden.

- · Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- · CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)
- · Keimzell-Mutagenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- · Karzinogenität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- · Reproduktionstoxizität Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

- · Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition
- Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- · Aspirationsgefahr Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- · 12.1 Toxizität
- · Aquatische Toxizität: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- · 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

(Fortsetzung auf Seite 6)



Seite: 6/7

### Sicherheitsdatenblatt gemäß ChemV 2015 – SR 813.11

Druckdatum: 01.09.2020 überarbeitet am: 11.08.2020

Handelsname: ProteOn™ Maintenance & Post Expt Clean Solution 1, 2% Contrad 70

(Fortsetzung von Seite 5)

- · 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- · 12.4 Mobilität im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- · Weitere ökologische Hinweise:
- · Allgemeine Hinweise:

Nicht wassergefährdend.

Darf nicht unverdünnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.

Wegspülen größerer Mengen in Kanalisation oder Gewässer kann zur pH-Wert-Erhöhung führen. Ein hoher pH-Wert schädigt Wasserorganismen. In der Verdünnung der Anwendungskonzentration reduziert sich der pH-Wert erheblich, so dass nach dem Gebrauch des Produktes die in die Kanalisation gelangenden Abwässer nur schwach wassergefährdend wirken.

- · 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- · PBT: Nicht anwendbar.
- · vPvB: Nicht anwendbar.
- · 12.6 Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### **ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

- · 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- · Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Abfälle entsprechend den gültigen nationalen, regionalen oder lokalen Sicherheitsvorschriften entsorgen.

- · Ungereinigte Verpackungen:
- · Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
- · Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport		
· 14.1 UN-Nummer · ADR, ADN, IMDG, IATA	Keine Regulierung	
· 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung · ADR	Keine Regulierung Keine Regulierung	
ADN, IMDG, IATA  14.3 Transportgefahrenklassen	Keine Regulierung	
· ADR, ADN, IMDG, IATA · Klasse	Keine Regulierung	
· 14.4 Verpackungsgruppe · ADR, IMDG, IATA	Keine Regulierung	
· 14.5 Umweltgefahren: · Marine pollutant:	Nein	
· 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender Nicht anwendbar.		

(Fortsetzung auf Seite 7)



Seite: 7/7

### Sicherheitsdatenblatt gemäß ChemV 2015 – SR 813.11

Druckdatum: 01.09.2020 überarbeitet am: 11.08.2020

Handelsname: ProteOn™ Maintenance & Post Expt Clean Solution 1, 2% Contrad 70

(Fortsetzung von Seite 6)

 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Nicht anwendbar.

· UN "Model Regulation":

Keine Regulierung

#### **ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

· 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder die Zubereitung

822.115, Jugendarbeitsschutzverordnung - ArGV 5 und 822.115.2, Verordnung des WBF über gefährliche Arbeiten für Jugendliche sind zu beachten.

ArGV 1 und 822.111.52, Verordnung des WBF über gefährliche und beschwerliche Arbeiten bei Schwangerschaft und Mutterschaft sind nicht zutreffend.

- · Richtlinie 2012/18/EU
- · Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- · VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschränkungsbedingungen: 3
- · Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten – Anhang II

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- · Nationale Vorschriften:
- · Klassierung wassergefährdender Flüssigkeiten: Klasse B (Selbsteinstufung)
- · 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

#### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

- · Datenblatt ausstellender Bereich: Environmental Health and Safety.
- · Ansprechpartner:

If a Diagnostic Group product. If a Life Science Research product. Environmental Health and Safety Environmental Health and Safety

4000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547, USA
Hercules, CA 94547, USA
Hercules, CA 94547, USA

1(510) 724-7000 1(510) 741-1000

· Abkürzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Corr. 1: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 1

Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 1

\* Daten gegenüber der Vorversion geändert

СН