

この安全データシートは以下の要件に準拠している: JIS Z 7253:2012

> 改訂日 2021-08-27 改訂番号 1.1

1. 化学品及び会社情報

製品名 UCAT by HPLC Mobile Phase

カタログ番号 1956073

安全データシート の供給者の詳細

本社 製造者 日本法人/連絡先住所

Bio-Rad Laboratories Inc. Bio-Rad Laboratories, Diagnostic 140-0002 1000 Alfred Nobel Drive Group

東京都品川区東品川2-2-24 Hercules, CA 94547 4000 Alfred Nobel Drive 天王洲セントラルタワー20F USA Hercules, California 94547 バイオ・ラッド ラボラトリーズ **USA**

株式会社

0120-996598 テクニカルサービス

diag_jp@bio-rad.com CHEMTREC (ケムトレック):81-345209637 緊急連絡電話番号

化学品の推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 Invitro実験用試薬又は成分マタセイブン。

使用上の制限 情報なし

2. 危険有害性の要約

GHS 分類	
生殖毒性	区分 1B
授乳に対する又は授乳を介した影響	授乳に対する又は授乳を介した影響は
	ない
特定標的臓器毒性(単回ばく 露)	区分 2
区分 2 中枢神経系。 全身毒性。	
特定標的臓器毒性(反復ばく 露)	区分 2
区分 2 血液系。	
水生環境有害性 短期(急性)	分類できない
水生環境有害性 長期(慢性)	分類できない

ラベル要素



注意喚起語

危険有害性情報

生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

臓器の障害のおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ 以下の臓器の障害のおそれ: 中枢神経系、全身毒性。

長期にわたる、又は反復ばく露による以下の臓器の障害のおそれ: 血液系。

注意書き 安全対策

- ・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと ・保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること ・粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと ・取扱い後は顔、手、露出した皮膚をよく洗うこと

ページ 1/8 JGHS / JP

-----・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと

・ばく 露又はばく 露の懸念がある場合: 医師の診察/手当てを受けること

保管

·該当しない

廃棄

・内容物/容器は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること

他の危険有害性

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

化学品の名称	CAS番号	重量%	化審法インベント リ	化審法番号	安衛法インベント リ	安衛法番号
水	7732-18-5	50 - 100	情報なし	-	情報なし	
イソプロピルアルコール	67-63-0	5 - 10	情報なし	(2)-207	情報なし	2-(8)-319
燐酸水素アンモニウム	7783-28-0	0.3 - 0.999	情報なし	(1)-379	情報なし	(1)-379
クエン酸	77-92-9	0.1 - 0.299	情報なし	(2)-1318	情報なし	(2)-1318
ホウ酸	10043-35-3	0.1 - 0.299	情報なし	(1)-63	情報なし	(1)-63
りん酸	7664-38-2	0.01 - 0.099	情報なし	(1)-422	情報なし	(1)-422

化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

該当しない

労働安全衛生法

通知対象物質 該当しない

<u>表示対象物質</u> 該当しない

毒物及び劇物取締法

該当しない

4. 応急措置

治療を行う医師にこの安全データシートを示すこと。 一般的なアド バイス

空気の新鮮な場所に移すこと。 ばく 露又はばく 露の懸念がある場合: 医師の診察/手当て 吸入した場合

を受けること。

皮膚に付着した場合 直ちに少なくとも15分間水で洗浄すること。 症状が続く場合には、医師に連絡すること。

直ちに少なくとも15分間まぶた(瞼)の裏側まで多量の水で洗うこと。 症状が続く 場合には、医師に連絡すること。 眼に入った場合

無理に吐かせないこと。 口をすすぐこと。 意識のない者には、何も口から与えてはならない。 医師に連絡すること。 飲み込んだ場合

急性症状及び遅発性症状の最も重要な 情報なし

徴候症状

医師に対する特別な注意事項 症状に応じて治療すること。

5. 火災時の措置

ページ 2/8

適切な消火剤 現地の状況及び周囲環境に適した消火方法を用いること。

使ってはならない消火剤 高圧水で漏出物を散乱させないこと。

特有の危険有害性 情報なし。

特有の消火方法

水噴霧でドラムを冷却すること。 警告:放水では十分な消火の効果が得られない場合がある。 大規模火災

消火活動を行う者の特別な保護具及び 消火を行う者は自給式呼吸器及び消火活動用の完全装備を着用しなければならない。 個人 用保護具を使用すること。

予防措置

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊 十分換気されているか確認すること。 指定された個人用保護具を着用すること。 人員を 急時措置 安全な区域に退避させること。 急時措置

項目8で推奨されている個人用保護具を着用すること。 緊急対応を行う者のための保護具

環境に対する注意事項 環境影響情報の詳細情報については項目12を参照のこと。

封じ込め方法 安全に対処できるならば、それ以上の漏えい(洩)又は漏出を防ぐこと。

浄化方法 回収して適切に表示された容器に移すこと。

二次災害の防止策 汚染された物体及び区域を環境規則に従って十分に浄化すること。

その他の情報 項目7及び項目8に記載されている保護措置を参照すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 汚染された衣類及び靴を脱ぐこと。 産業衛生安全対策規範に従って取り扱うこと。 十分換気されているか確認すること。 安全取扱注意事項

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 休憩前および製品の取扱い直後に手を洗うこと。 衛生対策

保管

安全な保管条件 施錠して保管すること。製品とラベルの指示に従って保管してください。

8. ばく露防止及び保護措置

この製品は、供給されたままの状態なら、地域独自の規制団体が制定した職業被ばく限界 許容濃度 が設定された危険有害物質を一切含んでいない。

化学品の名称	日本産業衛生学会	労働安全衛生法 作業環境評価基 準 - 管理濃度	ACGIH TLV
イソプロピルアルコール 67-63-0	Ceiling: 400 ppm Ceiling: 980 mg/m³	200ppm	STEL: 400 ppm TWA: 200 ppm
ホウ酸 10043-35-3	-	-	STEL: 6 mg/m³ inhalable particulate matter TWA: 2 mg/m³ inhalable particulate matter
りん酸 7664-38-2	TWA: 1 mg/m ³	-	STEL: 3 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³

ページ 3/8

供給時のこの製品は、各地域の規制機関が独自に生物学的制限値を定めている危険有害性 生物学的職業性ばく 露限界値

物質を一切含んでいない。

化学品の名称	日本産業衛生学会	ACGIH
イソプロピルアルコール	=	40 mg/L - urine (Acetone) - end of shift
67-63-0		at end of workweek

設備対策 シャワー

洗眼場 換気システム

環境ばく 露防止 情報なし。

保護具

呼吸用保護具 通常の使用条件下では保護具は必要ない。ばく露限度を超えるか刺激が生じる場合には、

換気および排気が必要になる。

手の保護具 適切な手袋を着用する。

眼、顔面の保護具 サイドシールド付き保護眼鏡(またはゴーグル)を着用すること。

皮膚及び身体の保護具 適切な保護衣を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

情報なし

情報なし

物理的及び化学的性質に関する情報

情報なし 液体 外観 物理状態 色 情報なし 臭い 無臭 臭いのしきい値 情報なし

値 <u>備考 · 方法</u> 社 融点/凝固点 沸点、初留点及び沸騰範囲 可燃性___ データなし 情報なし

97 ° C / 206.6 ° F

一タ なし

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界 爆発又は可燃の上限界 データなし 情報なし 爆発又は可燃の下限界 データなし 情報なし データなし データなし データなし 引火点 情報なし 情報なし

蒸発速度 自然発火点 情報なし -タなし 分解温度 情報なし 5-6

粘度

動粘性率 データなし

データなし 動的粘度 情報なし 水と 混和 水への溶解度 溶解度 データなし 情報なし データなし 情報なし

n ーオクタノール/水分配係数(log値) 蒸気圧 データなし 情報なし 密度及び/又は比重

相対密度 データなし 情報なし データなし 相対ガス密度 情報なし

粒子特性 粒径 データなし 該当しない データなし 粒径分布 該当しない

その他の情報

爆発性 情報なし 酸化特性 情報なし

ページ 4/8

10: 安定性及び反応性

反応性 情報なし。

化学的安定性 通常の条件下で安定。

危険有害反応可能性 通常のプロセスではない。

避けるべき条件情報なし。

混触危険物質 提供された情報に基づき知見なし。

危険有害な分解生成物 提供された情報に基づき知見なし。

爆発データ

静電放電に対する感度 なし。 **機械的衝撃に対する感度** なし。

11. 有害性情報

急性毒性

毒性の数値尺度 - 製品情報

以下の値はGHS**文書の第**3.1章に基づいて算出されている **ATEmix(吸入 - 粉じん/ミスト**) 1,308.1081 mg/l

化学品の名称	経口 LD50	経皮LD50	吸入 LC50
水	> 90 mL/kg (Rat)	-	-
イソプロピルアルコール	= 1870 mg/kg (Rat)	= 4059 mg/kg (Rabbit)	= 72600 mg/m³ (Rat) 4 h
	> 2000 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
クエン酸	= 3 g/kg (Rat) = 3000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	-
ホウ酸	= 2660 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rabbit)	> 0.16 mg/L (Rat) 4 h
りん酸	= 1530 mg/kg (Rat)	= 2740 mg/kg (Rabbit)	> 850 mg/m³ (Rat) 1 h

症状情報なし

製品情報

経口 この化学物質または混合物の特定試験データはない。

吸入この化学物質または混合物の特定試験データはない。

皮膚接触この化学物質または混合物の特定試験データはない。

眼接触この化学物質または混合物の特定試験データはない。

JGHS / JP ページ 5 / 8

化学品の名称	日本	IARC
イソプロピルアルコール	-	Group 3
67-63-0		
ホウ酸	-	Group 2A
10043-35-3		·

生殖毒であることが知られている又は疑われる物質を含んでいる。 成分に対して利用可能なデータに基づく分類。 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。

標的臓器影響 呼吸器、眼、皮膚

国または地域で採用され、安全データシートが準拠している世界調和システム(GHS)の分類 基準に基づき、この製品は急性のばく露に起因して全身標的臓器毒性を引き起こすと判定 されている。(STOT SE)。 臓器の障害のおそれ。 特定標的臓器毒性(単回ばく露)

以下の臓器の障害のおそれ: 中枢神経系、全身毒性。

特定標的臓器毒性(反復ばく露) 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。

長期にわたる、又は反復ばく露による以下の臓器の障害のおそれ: 血液系。

12. 環境影響情報

生態毒性

生殖毒性

化学品の名称	藻類/水生植物	魚類	甲殼類
イソプロピルアルコール	EC50: >1000mg/L (72h,		EC50: =13299mg/L (48h, Daphnia
	Desmodesmus subspicatus)	Pimephales promelas)	magna)
	EC50: >1000mg/L (96h,	LC50: =9640mg/L (96h,	_
	Desmodesmus subspicatus)	Pimephales promelas)	
		LC50: >1400000µg/L (96h,	
		Lepomis macrochirus)	
燐酸水素アンモニウム	-	LC50: 24.8 - 29.4mg/L (96h,	-
		Oncorhynchus mykiss)	
		LC50: =26.5mg/L (96h,	
		Oncorhynchus mykiss)	
		LC50: =3.3mg/L (96h, Pimephales	
		promelas)	
		LC50: =33mg/L (96h, Pimephales	
		promelas)	
クエン酸	=	LC50: =1516mg/L (96h, Lepomis	EC50: =120mg/L (72h, Daphnia
		macrochirus)	magna)
ホウ酸	=	LC50: =1020mg/L (72h, Carassius	EC50: 115 - 153mg/L (48h,
		aŭratus)	Daphnia magna) `
りん酸	-	LC50: 3 - 3.5mg/L (96h,	EC50: =4.6mg/L (12h, Daphnia
		Gambusia affinis)	magna)

未知の危険有害性物質の濃度 混合物の 0.01 %は水生環境に対する危険有害性が未知の成分で構成されている。

情報なし。 残留性 分解性

生体蓄積性 この製品のデータはない。

化学品の名称	分配係数
イソプロピルアルコール	0.05
67-63-0	

JGHS / JP ページ 6/8

クエン酸 -1.7277-92-9 ホウ酸 -0.757 10043-35-3

土壌中の移動性 情報なし。

オゾン層への有害性 分類できない。 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。

他の有害影響 情報なし。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物 現地の規則に従って廃棄すること。 環境法律に従って廃棄物を廃棄すること。

汚染容器及び包装 空容器を再利用しないこと。

14. 輸送上の注意

<u>IMDG</u> 規制対象外 ADR 規制対象外 規制対象外 <u>IATA</u> <u>日本</u> 規制対象外

15. 適用法令

国内規制

化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

労働安全衛生法

該当しない

通知対象物質 該当しない

毒物及び劇物取締法

該当しない

談当しない **消防法**: 該当しない

記号物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法) 該当しない

化学品の名称	CAS番号	化審法
イソプロピルアルコール	67-63-0	優先評価化学物質

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

該当しない

国際規制

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 該当しない

ロッテルダム条約 該当しない

16. その他の情報

作成者 Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

改訂日 2021-08-27

この安全データシートには大きな変更があります。すべてのセクションをご確認くださ

安全データシートで使用されている略語及び頭文字のキー又は凡例 凡例 項目8: ばく露防止及び保護措置

TWA

TWA(時間加重平均) 皮膚兆候

天井値

最大限界值 感作性物質

本安全データシート の編集に使用した主要参考文献およびデータ源

環境有害物質.特定疾病対策庁(ATSDR)

米国環境保護庁ChemViewデータベース

欧州化学品局 欧州食品安全機関(EFSA)

EPA (環境保護庁) 急性ばく露ガイドラインレベル(AEGL) 米国環境保護庁、連邦殺虫剤、殺鼠剤法

米国環境保護庁高生産量化学物質 フードリサーチジャーナル (Food Research Journal) 危険有害性物質データベース

国際統一化学情報データベース(IUCLID) 日本政府によるGHS分類 オーストラリア国家工業化学品届出審査機構(NICNAS) NIOSH(米国労働安全第2月15年)

米国医学図書館ChemID Plus(NLM CIP)

National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)

米国国家毒性プログラム(NTP)

ニュージーランド 化学物質分類・情報データベース(CCID)

経済協力開発機構、環境・健康・安全に関する文書

経済協力開発機構、高生産量化学物質点検プログラム 経済協力開発機構、スクリーニング情報データセット

世界保健機構

免責事項

水見 予視 このSDSは、JIS Z 7252:2019およびJIS Z 7253:2019の要件に準拠している。この安全データシートに記載されている内容は、発行 日時点の知見、情報に基づき正確を期したものです。ここに記載されている情報は当該製品の安全な取扱い、使用、加工処理、保 管、運搬、廃棄、漏えい時の処理など指針とすることのみを目的としたものであり、いかなる保証をするものではなく、また品質 仕様ではありません。本文中に明記されている場合を除き、他の何らかの材料と組み合わせて使用した場合、または何らかのプロ セスに使用した場合には、有効でなくなる場合があります。

安全データシート のおわり

ページ 8/8