



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

conforme al NMX-R-019-SCFI-2011 y NOM-018-STPS-2000

Solidscreen II Strip

Número de material 186002

Revisión: 15/6/2018
Versión: 3
Lengua: es-MX
Fecha de edición: 16/7/2018

Página: 1 de 6

1. Identificación de la sustancia o preparado y de la sociedad o empresa

Identificación del producto químico

Nombre comercial: Solidscreen II Strip
Esta ficha de datos de seguridad es válida para los siguientes puntos:
806 521 Solidscreen II Strip

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso general: Uso como reactivo de laboratorio.
Sólo utilizable para profesionales.

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Razón social: Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH
Calle/Aptdo. correos: Industriestr. 1
CP, Ciudad: 63303 Dreieich
Alemania
WWW: www.medizinische-diagnostik-dreieich.de
Correo electrónico: contact.bmd@bio-rad.com
Teléfono: +49 (0)6103-3130-0
Telefax: +49 (0)6103-3130-646

Departamento responsable de la información:
Produktmanagement Transfusion
Teléfono: 06103 3130-611
Telefax: 06103 3130-724

Informaciones complementarias:
Distribución:
Bio-Rad S.A., Avenida Eugenia 197, Piso 10-A, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020.
División de Diagnóstico Clínico, CDG
Tel: 54887690 ó 54887670 Ext. 1031
Correo: cts_cdg_mexico@bio-rad.com
División Ciencias de la Vida, LSG
Tel: 54887690 ó 54887670 Ext. 1035
Correo: cts_lsg_mexico@bio-rad.com

Teléfono de emergencia

01 800 712 0190

2. Identificación de los peligros

Descripción de la emergencia

Aspecto: Estado de agregación a 20 °C y 101,3 kPa: sólido
Forma: sólido
Color: incoloro
Olor: inodoro
Clasificación: Este material no está clasificado como peligroso.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

conforme al NMX-R-019-SCFI-2011 y NOM-018-STPS-2000

Solidscreen II Strip

Número de material 186002

Revisión: 15/6/2018

Versión: 3

Lengua: es-MX

Fecha de edición: 16/7/2018

Página: 2 de 6

Estado legal

Este producto no es considerado peligroso según OSHA Hazard Communication Standard de los EE.UU. (29 CFR 1910.1200) y SIMDUT en Canada.

Peligros no clasificados en otra parte

véase sección 11: Informaciones toxicológicas

3. Composición / Información sobre los componentes

Indicaciones complementarias:

Placas, recubierto.
material de recubrimiento contiene proteína A.

4. Primeros auxilios

En caso de inhalación: Proporcionar aire fresco. En caso de molestias consultar al médico.

Después de contacto con la piel:

Quitar los residuos con agua. Cambiar la ropa empapada. En caso de reacciones de la piel consultar un médico.

Después del contacto con los ojos:

Lavar inmediatamente de 10 a 15 minutos con agua corriente y teniendo el ojo abierto. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. En caso de irritación ocular consultar al oculista.

Después de la ingestión:

Enjuagar la boca con agua y beber agua en abundancia. Vigilar el riesgo de aspiración en caso de vómito.
Consultar inmediatamente a un médico. Nunca debe darse a un desvanecido algo por vía oral.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No hay datos disponibles

Informaciones para el médico

Tratamiento sintomático.
Al ir al médico llevar la ficha de datos de seguridad.

5. Medidas de lucha contra incendios

Punto de inflamabilidad/zona de inflamabilidad:

No aplicable

Temperatura de auto-inflamación:

no aplicable

Medios de extinción apropiados:

Escoger el agente extintor acoplándolo al ambiente del incendio.

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Por incendio en el alrededores pueden producirse vapores peligrosos. En caso de incendio pueden formarse: estireno, monóxido de carbono y dióxido de carbono.

Equipo especial de protección en caso de incendio:

Utilizar un aparato de respiración autónomo. Utilizar un equipo de protección adecuado.

Indicaciones complementarias:

No permita que el agua contra incendios penetre en aguas superficiales o subterráneas.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

conforme al NMX-R-019-SCFI-2011 y NOM-018-STPS-2000

Solidscreen II Strip

Número de material 186002

Revisión: 15/6/2018

Versión: 3

Lengua: es-MX

Fecha de edición: 16/7/2018

Página:

3 de 6

6. Medidas en caso de liberación accidental

Medidas personales de precaución:

Evitar el contacto con la sustancia. Asegurar una ventilación adecuada. Usar equipo de protección personal. No inhalar los vapores.

Precauciones de protección del medio ambiente:

No permita que penetre en el suelo, masas de agua o desagües.

Métodos de limpieza:

Absober mecánicamente y depositar en recipientes adecuados hasta efectuar su eliminación.

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación

Informaciones para manipulación segura:

Evítese el contacto con los ojos y la piel. No respirar el polvo. Utilizar un equipo de protección adecuado.

Mantener bien limpios los instrumentos y el lugar de trabajo. Proporcionar una adecuada ventilación y extracción local, si es necesario.

Almacenamiento

Condiciones para almacenes y recipientes:

Manténgase el recipiente en lugar seco. Manténgase el recipiente bien cerrado y consérvese a una temperatura no superior a 2 °C - 8 °C.

Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto:

No almacenar con ácidos/líquidos alcalinos y oxidantes.

Otras informaciones:

temperatura de transporte: temperatura ambiente

8. Control de exposición / protección individual

Controles de la exposición

Asegurar una buena ventilación del taller y/o montar un sistema de aspiración de aire en el puesto de trabajo.

Ver también informaciones del capítulo 7, párrafo almacenamiento.

Protección individual

Protección de ojos y cara Gafas de protección herméticas conforme a la norma OSHA Standard - 29 CFR: 1910.133 o ANSI Z87.1-2010.

Protección de piel Úsese indumentaria protectora adecuada.

Guantes de protección conforme a la OSHA Standard - 29 CFR: 1910.138.

Hay que respetar las indicaciones del productor de los guantes de seguridad sobre la porosidad y tiempo de ruptura.

Protección respiratoria: En caso de formación de polvos: Aparato filtrador partícula P1 conforme a OSHA Standard - 29 CFR: 1910.134 o ANSI Z88.2.

La clase del filtro de la protección respiratoria hay que adaptarla sin falta al máximo de la concentración de la sustancia nociva (gas/vapor/aerosol/partícula) que puede producirse con el trato de los productos.

Medidas generales de protección e higiene:

Evítese el contacto con los ojos y la piel. Asegurar una ventilación adecuada.

Cambiar la ropa empapada. Después de trabajar, lavarse las manos y cara.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

conforme al NMX-R-019-SCFI-2011 y NOM-018-STPS-2000

Solidscreen II Strip

Número de material 186002

Revisión: 15/6/2018
Versión: 3
Lengua: es-MX
Fecha de edición: 16/7/2018

Página: 4 de 6

9. Propiedades físicas y químicas

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto:	Estado de agregación a 20 °C y 101,3 kPa: sólido Forma: sólido Color: incoloro
Olor:	inodoro
Umbral olfativo:	No hay datos disponibles
Valor pH:	no aplicable
Punto de fusión/punto de congelación:	No hay datos disponibles
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición:	No hay datos disponibles
Punto de inflamabilidad/zona de inflamabilidad:	No aplicable
Tasa de evaporación:	No hay datos disponibles
Inflamabilidad:	No hay datos disponibles
Límites de explosión:	LIE (Límite Inferior de Explosividad): no aplicable LSE (Límite Superior de Explosividad): no aplicable
Presión de vapor:	No hay datos disponibles
Densidad de vapor:	No hay datos disponibles
Densidad:	No hay datos disponibles
Solubilidad:	soluble en Etanol (material de recubrimiento)
Solubilidad en agua:	soluble (material de recubrimiento)
Coefficiente de reparto n-octanol/agua:	No hay datos disponibles
Temperatura de auto-inflamación:	no aplicable
Descomposición térmica:	No hay datos disponibles
Propiedades explosivas:	no aplicable

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad:	No hay datos disponibles
Estabilidad química:	Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Posibilidad de reacciones peligrosas	Se desconocen reacciones peligrosas.
Condiciones que deben evitarse:	Proteger de la humedad.
Materiales incompatibles:	ácidos fuertes y álcalis
Descomposición térmica:	No hay datos disponibles



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

conforme al NMX-R-019-SCFI-2011 y NOM-018-STPS-2000

Solidscreen II Strip

Número de material 186002

Revisión: 15/6/2018
Versión: 3
Lengua: es-MX
Fecha de edición: 16/7/2018

Página: 5 de 6

11. Informaciones toxicológicas

Tests toxicológicos

Efectos toxicológicos: Toxicidad aguda (oral): Falta de datos.
Toxicidad aguda (dérmica): Falta de datos.
Toxicidad aguda (por inhalación): Falta de datos.
Corrosión o irritación cutáneas: Falta de datos.
Lesiones oculares graves o irritación ocular: Falta de datos.
Sensibilización respiratoria: Falta de datos.
Sensibilización cutánea: Falta de datos.
Mutagenicidad en células germinales/Genotoxicidad: Falta de datos.
Carcinogenicidad: Falta de datos.
Toxicidad para la reproducción: Falta de datos.
Efecto sobre y vía lactación: Falta de datos.
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única): Falta de datos.
Toxicidad específica en determinados órganos (repetida exposición): Falta de datos.
Peligro de aspiración: Falta de datos.

12. Informaciones ecológicas

Ecotoxicidad

Otras informaciones: No hay datos disponibles

Movilidad en el suelo

No hay datos disponibles

Persistencia y degradabilidad

Otras informaciones: No hay datos disponibles

Otras informaciones relativas a la ecología

Informaciones generales: No permita que penetre en el suelo, masas de agua o desagües.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Producto

Recomendación: El almacenamiento o la incineración de pequeñas cantidades con los residuos domésticos es posible observando las normas locales en vigor. Grandes cantidades se eliminarán como residuos peligrosos. Residuos líquidos acuosos distintos de los especificados en el código 16 10 01.

Embalaje

Recomendación: Eliminar los residuos de acuerdo con la legislación aplicable.
Los embalajes contaminados deben de ser tratados como la sustancia.
Embalajes no contaminados pueden ser tratados como residuos domésticos.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

conforme al NMX-R-019-SCFI-2011 y NOM-018-STPS-2000

Solidscreen II Strip

Número de material 186002

Revisión: 15/6/2018
Versión: 3
Lengua: es-MX
Fecha de edición: 16/7/2018

Página: 6 de 6

14. Información sobre el transporte

Transporte marítimo (IMDG)

Designación oficial de transporte: No restringido
Contaminante marino: no

Transporte aéreo (IATA)

Designación oficial de transporte: No restringido

Informaciones adicionales

No es un producto peligroso según las normas de transporte aplicables.


15. Informaciones reglamentarias

Regulaciones nacionales - Mexico

No hay datos disponibles

16. Otra información

Sistema para valoración del peligro:



NFPA Hazard Rating:

Health: 0 (Minimal)
Fire: 0 (Minimal)
Reactivity: 0 (Minimal)

HMIS Version III Rating:

Health: 0 (Minimal)
Flammability: 0 (Minimal)
Physical Hazard: 0 (Minimal)
Personal Protection: X = Consult your supervisor

HEALTH	0
FLAMMABILITY	0
PHYSICAL HAZARD	0
	X

Motivo de los últimos cambios:

Revisión general

Versión inicial: 15/6/2018

Departamento que emite la hoja de datos

Responsable/Persona de contacto:

véase sección 1: Departamento responsable de la información

Las informaciones de esta ficha de datos han sido conseguidas con el mayor esmero y están actualizadas en la fecha de revisión. No garantiza las propiedades del (de los) producto(s) en el sentido establecido por las normas de garantía legales.