

conforme WHMIS 2015 et ANSI Z400.1-2010

Mise à jour: 21/2/2017 Version: 2 Langue: fr-CA,US Date d'édition: 21/2/2017

### Solidscreen II

Numéro de matière 186047 Page: 1 de 6

# 1. Identification de la substance ou préparation et de la société productrice

### Identificateur de produit

Nom commercial du produit:

Solidscreen II

Cette fiche de données de sécurité est valable pour les produits suivants:

806530100 Solidscreen II Anti-D Blend 5 mL 806514100 Solidscreen II-Control, 4 mL 806519100 Solidscreen II Control, B 4 mL 806509100 Solidscreen II Negative Control, 4 mL

# Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation générale: Utilisation en tant que réactif de laboratoire.

Uniquement pour utilisateurs professionnels.

### Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Nom de la société: Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH

Rue/B.P.: Industriestr. 1
Place, Lieu: 63303 Dreieich

Allemagne

www.medizinische-diagnostik-dreieich.de

E-mail: contact.bmd@bio-rad.com
Téléphone: +49 (0)6103-3130-0
Télécopie: +49 (0)6103-3130-646

Service responsable de l'information:

Produktmanagement Transfusion Téléphone: 06103 3130-611 Télécopie: 06103 3130-724

#### Numéro d'appel d'urgence

GIZ-Nord, Göttingen, Allemagne, Téléphone: +49 551-19240

# 2. Identification des dangers

#### Aperçu de cas d'urgence

Aspect: Forme: liquide

Couleur: jaunâtre

Odeur: inodore

Classification: Cette matière n'est pas classifiée comme étant dangereuse.

#### Statut des risques

Ce produit est classé comme non dangereux sous les lois de l'OSHA aux États-Unis et du SIMDUT au Canada.

Dangers non classés ailleurs

Peut être nocif en cas d'ingestion. voir section 11: Informations toxicologiques

© Bio-Rad V2, 21/2/2017 Solidscreen II



conforme WHMIS 2015 et ANSI Z400.1-2010

Mise à jour: 21/2/2017 Version: 2 Langue: fr-CA,US Date d'édition: 21/2/2017

### Solidscreen II

Numéro de matière 186047 Page: 2 de 6

# 3. Composition / Informations sur les composants

Spécification chimique: Solution aqueuse de sels minéraux et de composés organiques.

Contient des protéines d'origines diverses (humain, bovin).

Indications complémentaires:

Contient acide de sodium < 0.1% en tant qu'agents de conservation.

### 4. Premiers secours

En cas d'inhalation: Veiller à un apport d'air frais. En cas de malaises, consulter un médecin.

Après contact avec la peau:

Laver les parties contaminées avec de l'eau. Changer les vêtements imprégnés. En cas

de malaises, consulter un médecin.

Contact avec les yeux: Rincer l'oeil aussitôt en tenant les paupières ouvertes pendant 10 à 15 minutes sous l'eau

courante. En cas d'irritation oculaire, consulter un ophtamologue.

Ingestion: Se rincer la bouche et boire beaucoup d'eau.

Provoquer un vomissement si la victime est consciente. En cas de vomissement faire

attention au risque d'étouffement.

Appeler un médecin. Ne jamais rien faire avaler à une personne sans connaissance.

### Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Peut être nocif en cas d'ingestion.

### Informations pour le médecin

Traitement symptomatique.

### 5. Mesures de lutte contre l'incendie

Point éclair/plage d'inflammabilité:

Aucune donnée disponible

Température d'auto-inflammabilité:

non applicable

Agents d'extinction appropriés:

Le produit est ininflammable. Les moyens d'extinction seront donc choisis en fonction de l'environnement.

#### Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'un incendie environnant, des vapeurs toxiques risquent de se dégager. En cas d'incendie, après la vaporisation de l'eau, risque de formation de: Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone.

Equipement spécial de protection en cas d'incendie:

Utiliser un appareil respiratoire autonome. Porter un équipement de protection approprié.

Indications complémentaires:

Éviter la pénétration des eaux d'extinction dans les eaux superficielles ou la nappe phréatique.

# 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Mesures de précautions individuelles:

Éviter le contact avec la substance. Assurer une aération suffisante. Utiliser un équipement de protection individuel. Ne pas inspirer les vapeurs/aérosols.

© Bio-Rad V2, 21/2/2017 Solidscreen II



conforme WHMIS 2015 et ANSI Z400.1-2010

Mise à jour: 21/2/2017 Version: 2 Langue: fr-CA,US Date d'édition: 21/2/2017

### Solidscreen II

Numéro de matière 186047 Page: 3 de 6

Précautions en matière d'environnement:

Éviter une infiltration dans le sol, les plans et voies d'eau et les canalisations.

Méthodes de nettoyage: Absorber mécaniquement avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant

d'acides, liant universel), puis les recueillir dans des récipients adéquats en vue de leur

élimination. Nettoyer.

# 7. Manipulation et stockage

#### Manipulation

Précautions de manipulation:

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas inspirer les vapeurs. Porter un

équipement de protection approprié.

Conserver les récipient, l'équipement et la place de travail propres.

#### **Stockage**

Conditions de stockage et de conditionnement:

Conserver les récipients bien fermés à une plage de température de 2 °C à 8 °C.

Conseils pour le stockage en commun:

Ne pas stocker ensemble avec des acides/lessives alcalines et des agents d'oxydation.

# 8. Contrôle de l'exposition/ protection individuelle

### Contrôle de l'exposition

Assurer une bonne ventilation de l'atelier et/ou mettre en place un système d'aspiration de l'air au poste de travail.

Se reporter également aux informations du chapitre 7, paragraphe stockage.

#### Protection individuelle

Protection yeux/visage Lunettes de protection hermétiques conformes à la norme OSHA Standard - 29 CFR:

1910.133 o ANSI Z87.1-2010.

Protection de la peau Porter un vêtement de protection approprié.

Gants de protection conforme à la OSHA Standard - 29 CFR: 1910.138.

Période de latence: > 480 min.

Observer les indications du fabricant de gants de protection quant à leur perméabilité et

leur résistance au percement.

Protection respiratoire: En cas de dégagement de vapeurs, utiliser un appareil respiratoire. La classe du filtre de

protection respiratoire doit impérativement être adaptée à la concentration maximale de matière nocive (gaz/vapeur/aérosol/particules) pouvant se dégager lors de la manipulation

du produit.

Mesures générales de protection et d'hygiène:

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Changer les vêtements imprégnés. Se laver

les mains et le visage à la fin du travail.

# 9. Propriétés physiques et chimiques

#### Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect: Forme: liquide Couleur: jaunâtre

© Bio-Rad V2, 21/2/2017 Solidscreen II



conforme WHMIS 2015 et ANSI Z400.1-2010

Mise à jour: 21/2/2017 Version: 2 Langue: fr-CA,US Date d'édition: 21/2/2017

### Solidscreen II

Numéro de matière 186047 Page: 4 de 6

Odeur: inodore

Seuil olfactif: Aucune donnée disponible

Valeur pH: Aucune donnée disponible
Point de fusion/point de congélation: Aucune donnée disponible

Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:

env. 100 °C

Point éclair/plage d'inflammabilité:

Taux d'évaporation:

Aucune donnée disponible

Aucune donnée disponible

Aucune donnée disponible

Aucune donnée disponible

Limites d'explosibilité: LIE (Limite Inférieure d'Explosivité): non applicable

LSE (Limite Supérieure d'Explosivité): non applicable

Tension de vapeur:

Densité de la vapeur:

Densité:

Solubilité:

Coefficient de partage: n-octanol/eau:

Aucune donnée disponible

Aucune donnée disponible

Aucune donnée disponible

Aucune donnée disponible

Température d'auto-inflammabilité: non applicable

Décomposition thermique: Aucune donnée disponible

Propriétés explosives: non applicable

### 10. Stabilité et réactivité

Réactivité: Aucune donnée disponible

Stabilité chimique: Stable si stocké dans les conditions prévues.

Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue.

Conditions à éviter: A protéger de la chaleur et du rayonnement solaire.

Matières incompatibles: Oxydants forts, acides forts et bases.

Produits de décomposition dangereux:

En cas d'incendie, après la vaporisation de l'eau, risque de formation de: Monoxyde de

carbone et dioxyde de carbone.

Décomposition thermique: Aucune donnée disponible



conforme WHMIS 2015 et ANSI Z400.1-2010

Mise à jour: 21/2/2017 Version: 2 Langue: fr-CA,US Date d'édition: 21/2/2017

#### Solidscreen II

Numéro de matière 186047 Page: 5 de 6

## 11. Informations toxicologiques

#### Tests toxicologiques

Effets toxicologiques: Toxicité aiguë (par voie orale): Manque de données.

Toxicité aiguë (dermique): Manque de données.

Toxicité aiguë (par inhalation): Manque de données.

Corrosion cutanée/irritation cutanée: Manque de données.

Endommagement/irritation des yeux: Manque de données.

Sensibilisation respiratoire: Manque de données. Sensibilisation cutanée: Manque de données.

Mutagénicité sur les cellules germinales/Génotoxicité: Manque de données.

Cancerogénité: Manque de données.

Toxicité pour la reproduction: Manque de données. Effets sur et par le lait maternel: Manque de données.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique): Manque de données. Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée): Manque de données.

Danger par aspiration: Manque de données.

# 12. Données écologiques

#### Écotoxicité

Toxicité aquatique: Indication sur acide de sodium: Très toxique pour les organismes aquatiques, peut

entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

### Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible

#### Persistance et dégradabilité

Indications diverses: Aucune donnée disponible

### Indications diverses relatives à l'écologie

Remarques générales: Éviter une infiltration dans le sol, les plans et voies d'eau et les canalisations.

### 13. Considérations relatives à l'élimination

#### **Produit**

Recommandation: En resp. les disp. légales en vigueur sur place, il est poss. de déposer ou d'incinérer des

quant. réduites du produit avec les ord. ménagères. Des quant. importantes doivent être

éliminées conform. aux disp. en vigueur concernant les déchets dangereux.

#### Conditionnement

Recommandation: L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.

Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage.



conforme WHMIS 2015 et ANSI Z400.1-2010

Mise à jour: 21/2/2017 Version: 2 Langue: fr-CA,US Date d'édition: 21/2/2017

# Solidscreen II

Numéro de matière 186047 Page: 6 de 6

## 14. Informations relatives au transport

**USA: Department of Transportation (DOT)** 

Désignation technique spécifique: Non réglementé

Canada: Transportation of Dangerous Goods (TDG)

Shipping name: Non réglementé

Transport maritime (IMDG)

Désignation technique spécifique: Non réglementé

Polluant marin: non

Transport aérien (IATA)

Désignation technique spécifique: Non réglementé

Indications diverses

Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

# 15. Règlements

**Directives nationales - Canada** 

Aucune donnée disponible

**Directives nationales - U.S. Federal Regulations** 

Protéine: TSCA Inventory: listed; UVCB; EPA flags XU

TSCA HPVC: not listed

### 16. Autres informations

Systèmes d'évaluation de danger:



NFPA Hazard Rating: Health: 1 (Slight) Fire: 0 (Minimal)

Reactivity: 0 (Minimal)

HMIS Version III Rating: Health: 1 (Slight)

Flammability: 0 (Minimal) Physical Hazard: 0 (Minimal)

Personal Protection: X = Consult your supervisor

Raison des dernières modifications:

Modification dans la section 3: informations sur les composants

Modification dans la section 9: Propriétés physiques et chimiques

Créée: 27/11/2014

Service responsable de la fiche technique

Responsable: voir section 1: Service responsable de l'information

Les informations de cette fiche de données techniques ont été élaborées avec le plus grand soin et correspondent au stade des connaissances à la date de mise à jour. Elles ne représentent pas de garantie de propriété du produit/des produits décrit/s au sens des règlements de garantie légaux.

