

化学品安全技术说明书

法人/联系地址

E栋3楼, 200120

伯乐生命医学产品(上海)有限公司 中

国上海市浦东新区东方路18号保利广场

本安全技术说明书依据如下要求编写: GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

产品名称 UMETS by HPLC Mobile Phase

修订日期 27-8月-2021

修订编号 3.1

第1部分: 化学品及企业标识

化学品标识

产品名称 UMETS by HPLC Mobile Phase

目录编号 1956076

其他辨识方法

纯物质/混合物 混合物

供应商信息

公司总部

Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive

Hercules, CA 94547

USA

技术服务

制造商

Bio-Rad Laboratories, Diagnostic

Group

4000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547

USA

86 800 820 5567

Sales. Chi na@bi o-rad. com

应急咨询电话

24 小时紧急电话号码 CHEMTREC 中国: 4001-204937

化学品的推荐用途和限制用途

推荐用途 体外实验室试剂或成分

第2部分: 危险性概述

紧急情况概述

无显著有害健康影响

修订日期 27-8月-2021

GHS / CN 页码 1 / 10

修订日期

GHS危险性类别

未分类

标签要素

危险性说明

未分类

物理和化学危险

不适用。

健康危害

急性健康影响: 不适用。 慢性影响: 不适用。

环境危害

不适用

不导致分类的其他危害

不适用

第3部分:成分/组成信息

<u>物质_</u>

不适用。

混合物

未分类。

组分	浓度或浓度范围(质量分数,%)	CAS 号
水	50 - 100	7732-18-5
2-丙醇	5 - 10	67-63-0
磷酸氢二铵	0.3 - 0.999	7783-28-0
柠檬酸	0.1 - 0.299	77-92-9
正磷酸	0.01 - 0.099	7664-38-2

第4部分: 急救措施

产品名称 修订日期

27-8月-2021

急救措施的描述

一般建议 没有需要特殊急救措施的危害。

吸入 转移至空气新鲜处。

眼睛接触 用大量清水冲洗至少15分钟,提起上下眼睑。咨询医生。

皮肤接触 用肥皂和水清洗皮肤。

食入 用水彻底漱口。

最重要的症状和健康影响 无资料。

对应急响应人员的建议 无资料。

对医生的特别提示 对症治疗。

第5部分:消防措施

灭火剂

适用的灭火剂 请使用适合当地境况与周遭环境的灭火措施。

不适用灭火剂 无资料。

特别危险性 无资料。

消防人员特殊防护措施 消防员应穿戴自给式正压呼吸器和全套消防装备。 使用个人防护装备。

第6部分: 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

人员防护措施 更多信息请参考第8部分。

对应急响应人员的建议 使用第8部分推荐的个体防护装备。

环境保护措施 附加生态信息参见第12部分。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用 在安全可行的情况下,防止进一步的泄漏或溢出。 收集并转移至有适当标签的容器中。

的处置材料

<u>防止发生次生灾害的预防措施</u> 遵循环境法规彻底清洗受污染的物体和区域。

27-8月-2021

SDS编号

HRCD04147

修订日期

第7部分:操作处置与储存

依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。 见第8部分有关适当的个人防护装备的信息。 操作处置

储存 根据产品和标签说明进行存储。

禁配物 基于所提供的信息, 未知。

第8部分:接触控制/个体防护

职业接触限值

组分	中国	ACGIH TLV
2-丙醇 - 67-63-0	TWA: 350 mg/m ³	STEL: 400 ppm
	STEL: 700 mg/m ³	TWA: 200 ppm
正磷酸 - 7664-38-2	TWA: 1 mg/m ³	STEL: 3 mg/m ³
	STEL: 3 mg/m ³	TWA: 1 mg/m³

注释

术语和缩略语参见第16部分

生物接触限值

本(提供的)产品不包含任何当地有关监管部门所确定的有一定生物限值的有害物质

组分	生物标准	监测方法	ACGIH
2-丙醇 - 67-63-0			40 mg/L - urine (Acetone) -
			end of shift at end of
			workweek

监测方法

未找到适用的信息。

工程控制 淋浴

洗眼台

通风系统。

个体防护装备

眼面防护 佩戴有侧护罩的安全眼镜(或护目镜)。

穿戴适当的防护服。 皮肤和身体防护

手防护 戴适当手套。

呼吸系统防护 在正常使用条件下不需要防护设备。如果超过接触限值或发生刺激,可能需要通风和疏散。

SDS编号

HRCD04147

一般卫生注意事项

产品名称

修订日期

依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。

第9部分: 理化特性

基本理化特性信息

外观与性状 水溶液 颜色 无资料 物理状态 液体 气味 无气味 气味阈值 无资料

性质 值__ 备注 ・ 方法

pH值 5.5 无资料 未知

熔点 / 凝固点

沸点/沸点范围 93 ° C

未知 闪点 无资料 蒸发速率 未知 无资料 未知 易燃性(固体,气体) 无资料 空气中的燃烧极限 未知

燃烧或爆炸上限 无资料 燃烧或爆炸下限 无资料

蒸气压 无资料 未知 蒸气密度 无资料 未知 相对密度 无资料 未知

水溶性 与水混溶 溶解度 未知 无资料 未知 分配系数 无资料 自燃温度 未知 无资料 未知 分解温度 无资料 运动粘度 无资料 未知 动力粘度 未知 无资料

其他信息

爆炸性 不适用 氧化性 不适用

第10部分:稳定性和反应性

稳定性 正常条件下稳定。

危险反应 正常处理过程中不会发生。

对机械冲击敏感 无。 对静电放电敏感 无。

应避免的条件 基于所提供的信息, 未知。

27-8月-2021

SDS编号

HRCD04147

修订日期

禁配物 基于所提供的信息,未知。

危险的分解产物 基于所提供的信息,未知。

第11部分:毒理学信息

急性毒性_

毒性数值计算

下列值是基于GHS文件的第3.1章节计算得来

ATEmix (经口)33,530.60 mg/kgATEmix (经皮)72,781.10 mg/kgATEmix (吸入-粉尘/烟雾)1,301.7751 mg/l

组分信息

本が旧心			
组分	经口 LD50	经皮 LD50	吸入 LC50
水	> 90 mL/kg (Rat)	-	-
2-丙醇	= 1870 mg/kg (Rat)	= 4059 mg/kg (Rabbit)	= 72600 mg/m³ (Rat) 4 h
磷酸氢二铵	> 2000 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rabbit)	-
柠檬酸	= 3 g/kg (Rat) = 3000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	<u>-</u>
正磷酸	= 1530 mg/kg (Rat)	= 2740 mg/kg (Rabbit)	> 850 mg/m³ (Rat) 1 h

皮肤腐蚀/刺激 基于现有数据,不符合分类标准。

严重眼损伤/眼刺激 基于现有数据,不符合分类标准。

呼吸或皮肤过敏 基于现有数据,不符合分类标准。

生殖细胞突变性 基于现有数据,不符合分类标准。

致癌性

下表列明了各机构是否已将任何组分列为致癌物。

组分	中国	I ARC
2-丙醇	-	Group 3

注释

27-8月-2021

SDS编号

HRCD04147

产品名称 修订日期

IARC(国际癌症研究机构)

组别3 - 未分类为对人类有致癌性

生殖毒性 基于现有数据,不符合分类标准。

特异性靶器官系统毒性(一次接触) 基于现有数据,不符合分类标准。

特异性靶器官系统毒性(反复接触) 基于现有数据,不符合分类标准。

对靶器官的影响 呼吸系统。 眼睛。 皮肤。

吸入危害 基于现有数据,不符合分类标准。

第12部分: 生态学信息

生态毒性

水生毒性未知

0%的混合物由未知水生环境危害的成分组成

组分	藻类/水生植物	鱼类	甲壳类
2-丙醇	EC50: >1000mg/L (72h,	LC50: =11130mg/L (96h,	EC50: =13299mg/L (48h,
	Desmodesmus subspicatus)	Pimephales promelas)	Daphni a magna)
	EC50: >1000mg/L (96h,	LC50: =9640mg/L (96h,	
	Desmodesmus subspicatus)	Pimephales promelas)	
		LC50: >1400000µ g/L (96h,	
		Lepomis macrochirus)	
磷酸氢二铵	-	LC50: 24.8 - 29.4mg/L (96h,	-
		Oncorhynchus mykiss)	
		LC50: =26.5mg/L (96h,	
		Oncorhynchus mykiss)	
		LC50: =3.3mg/L (96h,	
		Pimephales promelas)	
		LC50: =33mg/L (96h,	
		Pimephales promelas)	
柠檬酸	-	LC50: =1516mg/L (96h,	EC50: =120mg/L (72h, Daphnia
		Lepomis macrochirus)	magna)
正磷酸	-	LC50: 3 - 3.5mg/L (96h,	EC50: =4.6mg/L (12h, Daphnia
		Gambusia affinis)	magna)

持久性和降解性 无资料。

潜在的生物累积性 本产品无相关数据。

组分信息

·—···	
组分	分配系数
2-丙醇	0.05
柠檬酸	-1.72

SDS编号

HRCD04147

修订日期

土壤中的迁移性 无资料。

第13部分: 废弃处置

废弃化学品 按照当地规定处理。 按照环境法规处置废弃物。

污染包装物 不要重复使用空容器。

第14部分:运输信息

未作规定

依据MARPOL 73/78和IBC规则的散货无资料

运输

未作规定 IATA

中国 未作规定

运输注意事项

请参阅适用的危险货物相关规则所规定的其他内容

第15部分: 法规信息

物质或混合物的特定安全、健康和环境法规/法律

国家法规

中华人民共和国职业病防治法

职业病危害因素分类目录: 已列入。 化学品危害。 已列入。 职业性中毒。 职业病目录:

组分	类别
2-丙醇	化学品危害

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录

下表显示高于相关阈值而被列入的成 分。 浓度或浓度范围(质量分数,%)

组分	危险化学品目录
2-丙醇	已列入
正磷酸	已列入

不适用 GB 18218-2009 危险化学品重大危险源辨识

重点监管的危险化学品名录 不适用

产品名称 UMETS by HPLC Mobile Phase

27-8月-2021

SDS编号

HRCD04147

使用有毒物质作业场所劳动保护条例

高毒物品目录 不适用

化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定

中国严格限制进出口的有毒化学品目录 不适用

新化学物质环境管理办法

IECSC - 中国现有化学物质名录 与供应者联络,取得库存遵从状态。

国际法规

修订日期

关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔公约 不适用

关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约 不适用

鹿特丹公约 不适用

第16部分: 其他信息

编制人 Bio-Rad 实验室,环境健康与安全

修订日期 27-8月-2021

修订说明 对材料安全数据表整体进行重大更改。查看所有部分。

缩略语和首字母缩写词

注释 第8部分:接触控制/个体防护

TWA TWA(时间加权平均浓度) STEL STEL(短时间接触限值)

C 致癌物

用于编制SDS的关键文献参考和数据来源

毒物与疾病登记署(ATSDR)

美国环保署ChemView数据库

欧洲食品安全局(EFSA)

EPA (环境保护局)

急性接触指导水平 (AEGL(s))

美国环境保护署联邦杀虫剂,杀菌剂和杀鼠剂法

美国环保局高产量化学品

食品研究杂志

有害物质数据库

国际统一化学品信息数据库(IUCLID)

日本 GHS 分类

澳大利亚国家工业化学品申报与评估署(NICNAS)

NIOSH(国家职业安全与健康研究所)

医药的ChemID Plus (NLM CIP)的国家图书馆

National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)

国家毒理学计划(NTP)

产品名称 修订日期

27-8月-2021

新西兰化学分类和信息数据库(CCID) 经济合作与发展组织环境、健康与安全出版物 经济合作与发展组织高产量化学品方案 经济合作与发展组织筛选信息数据集

RTECS(化学物质毒性影响数据库)

世界卫生组织

免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念,本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南,并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质,可能不适用于与任何其他物质混用,也不适用于所有情况,除非文中另有规定

安全技术说明书结束