

この安全データシートは以下の要件に準拠している: JIS Z 7253:2012

> 改訂日 2022-12-08 改訂番号 3.3

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 BioPlex ANAスクリーン

カタログ番号 6651150, 6651155

登録番号 33001

安全データシート の供給者の詳細

本社 製造者 日本法人/連絡先住所

Bio-Rad Laboratories Bio-Rad Laboratories Inc. 140-0002 6565-185th Ave NE 1000 Alfred Nobel Drive 東京都品川区東品川2-2-24 Redmond, WA 98052 Hercules, CA 94547 天王洲セントラルタワー20F **USA** USA バイオ・ラッド ラボラトリーズ

株式会社

テクニカルサービス 0120-996598

diag_jp@bio-rad.com CHEMTREC (ケムトレック):81-345209637 緊急連絡電話番号

化学品の推奨用途及び使用上の制限

生体外(In vitro)診断。 専門的なユーザーに限定される。 包装容器のラベルに記載の指示に従って使用すること。 情報なし 推奨用途

使用上の制限

2. 危険有害性の要約

GHS 分類	
急性毒性(経口)	分類できない
急性毒性(経皮)	分類できない
急性毒性(吸入) - ガス	区分に該当しない
急性毒性(吸入) - 蒸気	分類できない
急性毒性(吸入) - 粉じん/ミスト	分類できない
皮膚腐食性/刺激性	分類できない
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	分類できない
呼吸器感作性	分類できない
皮膚感作性	区分 1A
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性	分類できない
生殖毒性	分類できない
授乳に対する又は授乳を介した影響	授乳に対する又は授乳を介した影響は
	ない
特定標的臓器毒性(単回ばく 露)	分類できない
特定標的臓器毒性(反復ばく 露)	分類できない
誤えん有害性	分類できない
水生環境有害性 短期(急性)	区分 3
水生環境有害性 長期(慢性)	区分 3
オゾン層への有害性	分類できない

ラベル要素



注意喚起語

JGHS / EN ページ 1/8

危険有害性情報 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 長期継続的影響によって水生生物に有害

注意書き 安全対策

・粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること ・汚染された作業衣は作業場から出さないこと ・保護手袋/保護衣及び眼/顔面保護具を着用すること

・環境への放出を避けること

応急措置

・該当しない ・ 該当しない ・ 皮膚に付着した場合: 多量の水と石けん(鹸)で洗うこと ・ 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合: 医師の診察/手当てを受けること ・ 皮膚刺激なは発しん(疹)が生じた場合: 医師の診察/手当でを受けること

保管

・該当しない

廃棄

該当しない

他の危険有害性

動物由来の成分が含まれています。(ウシ)。(マウス)。

3. 組成及び成分情報

<u>化字物質・混合物の区別</u> 混合物						
化学名又は一般名	CAS番号	重量%	化審法インベ	化審法番号	安衛法インベ	安衛法番号
			ントリ		ントリ	
2,2,2−イミノトリエタノール塩酸塩	637-39-8	0.3 - 0.99	既存	(1)-215,(2)-308	既存	(1)-215,(2)-308
アジ化ナトリウム	26628-22-8	0.01 - 0.099	既存	(1)-482	既存	(1)-482
ポリソルベート 20	9005-64-5	0.01 - 0.099	既存	(8)-55	既存	(8)-55
エチレンジアミン四酢酸	60-00-4	0.01 - 0.099	既存	(2)-1263	既存	(2)-1263
5-クロロ-2-メチル-3(2H)-イソチアゾールオンと	55965-84-9	0.001 - 0.01	既存	(5)-5235,(9)-3	既存	(5)-5235,(9)-3
2-メチル3(2H)-イソチアゾールオンの混合物				78		78

2023年3月31日迄 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) 該当しない

2023年4月1日以降 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法) 該当しない

労働安全衛生法

通知対象物質

該当しない

表示対象物質 該当しない

毒物及び劇物取締法

該当しない

4. 応急措置

一般的なアド バイス 治療を行う医師にこのSDSを示すこと。

吸入した場合 空気の新鮮な場所に移すこと。

石けん(鹸)と水で洗うこと。 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。 皮膚の炎症又はアレルギー性反応が認められる場合には、医師の診察を受けること。 皮膚に付着した場合

上下のまぶた(瞼)を持ち上げながら最低15分間多量の水でよく洗うこと。医師に相談すること。 眼に入った場合

ページ 2/8

口をすすぐこと。 飲み込んだ場合

急性症状及び遅発性症状の最も重要な 掻痒感、 発疹、 じんま疹

徴候症状

医師に対する特別な注意事項 過敏な人に感作を引き起こすおそれがある。症状に応じて治療すること。

5. 火災時の措置

適切な消火剤 現地の状況及び周囲環境に適した消火方法を用いること。

使ってはならない消火剤 高圧水で漏出物を散乱させないこと。

製品は感作性物質である、又は感作性物質を含む。 皮膚接触により感作を引き起こすこと 特有の危険有害性

がある。

特有の消火方法 大規模火災

水噴霧でドラムを冷却すること。 警告:放水では十分な消火の効果が得られない場合がある。

消火活動を行う者の特別な保護具及び 消火を行う者は自給式呼吸器及び消火活動用の完全装備を着用しなければならない。 個人

用保護具を使用すること。 予防措置

6. 漏出時の措置

皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。 十分換気されているか確認すること。 指定された個人用保護具を着用すること。 人員を安全な区域に退避させること。 人員を漏出/漏えい(洩)の風上に遠ざけること。 人体に対する注意事項、保護具及び緊 急時措置

項目8で推奨されている個人用保護具を着用すること。 緊急対応を 行う 者のための保護具

環境に対する注意事項 環境影響情報の詳細情報については項目12を参照のこと。

封じ込め方法 安全に対処できるならば、それ以上の漏えい(洩)又は漏出を防ぐこと。

浄化方法 回収して適切に表示された容器に移すこと。

二次災害の防止策 汚染された物体及び区域を環境規則に従って十分に浄化すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

安全取扱注意事項

産業衛生安全対策規範に従って取り扱うこと。 皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。 十分換気されているか確認すること。 換気が不十分な場合、適切な呼吸用保護具を着用す る。この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 汚染された衣類を脱ぎ、 再使用する場合には洗濯をすること。

保管

容器を密閉して乾燥した涼しく換気のよい場所に保管すること。 製品とラベルの指示に従って保管してください。 安全な保管条件

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

化学名又は一般名	日本産業衛生学会	労働安全衛生法 作業環境評価基 準 - 管理濃度	ACGIH TLV
アジ化ナトリ ウム	_	_	Ceiling: 0.29 mg/m ³ Sodium azide
26628-22-8			Ceiling: 0.11 ppm Hydrazoic acid

ページ 3/8

vapor

生物学的職業性ばく 露限界値 この製品は、供給されたままの状態なら、地域独自の規制団体が制定した生物学的制限値

が設定された危険有害物質を一切含んでいない。

シャワー 設備対策

洗眼場 換気システム

環境ばく 露防止 情報なし。

保護具

呼吸用保護具 通常の使用条件下では保護具は必要ない。ばく露限度を超えるか刺激が生じる場合には、

換気及び排気が必要になる。

手の保護具 適切な手袋を着用する。

サイドシールド付き保護眼鏡(又はゴーグル)を着用すること。 眼及び/又は顔面の保護具

皮膚及び身体の保護具 適切な保護衣を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

物理的及び化学的性質に関する情報

様々な瓶が入ったプラスチックカートリッジ 懸濁液

物理状態 液体

色 淡褐色、 明るいピンク、 淡黄色

臭い 情報なし 臭いのしきい値 情報なし

備考 · 方法 データなし データな! 融点/凝固点 沸点、初留点及び沸騰範囲 可燃性_____ 情報なし 情報なし データなし 情報なし

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界

爆発又は可燃の上限界 データなし 情報なし データなし 爆発又は可燃の下限界 情報なし 該当しない 引火点 情報なし データなし 200 ° C / 蒸発速度 情報なし 392 ° F 無紀 自然発火点 情報なし 分解温度 データなし 情報なし

粘度

動粘性率 データなし 情報なし データなし 動的粘度 情報なし

水への溶解度 部分混和性 溶解度 データなし データなし

情報なし n ーオクタノール/水分配係数(log値) 情報なし 蒸気圧 データなし 情報なし

密度及び/又は比重 データなし 相対密度 情報なし 相対ガス密度 データなし 情報なし 粒子特性

粒径 データなし 該当しない データなし 粒径分布 該当しない

その他の情報

爆発性 情報なし 酸化性 情報なし

10: 安定性及び反応性

反応性 情報なし。

ページ 4/8

化学的安定性 通常の条件下で安定。

金属との接触を避けてください。この製品にはアジ化ナトリウムが含まれています。 アジ化ナトリウムは、配管システムに含まれる銅、真ちゅう、鉛、およびはんだと 反応して、爆発性化合物および毒性ガスを生成するおそれがあります。 危険有害反応可能性

避けるべき条件 情報なし。

混触危険物質 金属。

危険有害な分解生成物 提供された情報に基づき知見なし。

爆発データ

静電放電に対する感度 なし。 機械的衝撃に対する感度 なし。

有害性情報

急性毒性

分類できない。

毒性の数値尺度 - 製品情報

以下の値はGHS文書の第3.1章に基づいて算出されている

混合物の 1.42004 %は急性経口毒性が未知の成分から成る

混合物の 1.42004 %は急性経皮毒性が未知の成分から成る

混合物の 10.53057 %は急性吸入毒性(ガス)が未知の成分から成る

混合物の 10.53057 %は急性吸入毒性(蒸気)が未知の成分から成る

混合物の 1.42004 %は急性吸入毒性(粉じん/ミスト)が未知の成分から成る

化学名又は一般名	経口LD50	経皮LD50	吸入 LC50
アジ化ナト リウム	= 27 mg/kg (Rat)	= 20 mg/kg (Rabbit)	0.054 - 0.52 mg/L (Rat) 4 h
ポリソルベート 20	= 37000 mg/kg (Rat)	-	> 5.1 mg/L (Rat) 4 h
エチレンジアミン四酢酸	> 2000 mg/kg (Rat)	-	-
5-クロロ-2-メチル-3(2H)-イソ チアゾールオンと2-メチル 3(2H)-イソチアゾールオンの 混合物	= 53 mg/kg (Rat)	= 87.12 mg/kg (Rabbit)	-

略語及び頭文字

Rat: ラット Rabbit: ウサギ

症状 掻痒感、発疹、じんま疹

製品情報

経口 この化学物質又は混合物の特定試験データはない。

吸入 この化学物質又は混合物の特定試験データはない。

皮膚接触により感作を引き起こすことがある。 この化学物質又は混合物の特定試験データはない。 反復又は長期にわたるばく 露による皮膚への接触は、敏感な人にアレルギー性反応を生じるおそれがある。 (成分に基づく)。 皮膚接触

眼接触 この化学物質又は混合物の特定試験データはない。

皮膚腐食性/刺激性 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。 分類できない。

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。 分類できない。

呼吸器感作性又は皮膚感作性 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。

ページ 5/8 JGHS / EN

生殖細胞変異原性 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。 分類できない。

発がん性 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。 分類できない。

生殖毒性 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。 分類できない。

標的臓器影響 腎臓、呼吸器、眼、皮膚

特定標的臓器毒性(単回ばく露) 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。 分類できない。

特定標的臓器毒性(反復ばく露) 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。 分類できない。

誤えん有害性 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。 分類できない。

12. 環境影響情報

生態毒性

長期継続的影響によって水生生物に有害。

化学名又は一般名	藻類/水生植物	魚類	甲殼類	
アジ化ナトリウム	_	LC50: =0.8mg/L (96h,	_	
	Oncorhynchus mykiss)			
		LC50: =0.7mg/L (96h, Lepomis		
		macrochirus)		
	LC50: =5.46mg/L (96h, Pimephales			
		promelas)		
エチレンジアミン四酢酸	EC50: =1.01mg/L (72h,	LC50: 34 - 62mg/L (96h, Lepomis	EC50: =113mg/L (48h, Daphnia	
	Desmodesmus subspicatus)	macrochirus)	magna)	
	, ,	LC50: 44.2 - 76.5mg/L (96h,		
		Pimephales promelas)		

未知の危険有害性物質の濃度 混合物の0%は水生環境に対する危険有害性が未知の成分で構成されている。

残留性・分解性 情報なし。

生態蓄積性 この製品のデータはない。

成分情報

化学名又は一般名	分配係数		
2,2,2−イミノトリエタノール塩酸塩	-3.697		
637-39-8			
5-クロロ-2-メチル-3(2H)-イソチアゾールオンと2-メチル	0.7		
−−3(2H)−イソチアゾールオンの混合物			
55965_81_9			

土壌中の移動性 情報なし。

オゾン層への有害性 分類できない。 利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。

他の有害影響情報なし。

13. 廃棄上の注意

JGHS / EN ページ 6/8

残余廃棄物

現地の規則に従って廃棄すること。 環境法律に従って廃棄物を廃棄すること。 アジ化ナトリウムを含む溶液を金属性配管に廃棄する場合は、配管を頻繁に水で洗い流してくださ

汚染容器及び包装 空容器を再利用しないこと。

14. 輸送上の注意

<u>IMDG</u> 規制対象外

ADR 規制対象外

IATA 規制対象外

15. 適用法令

国内規制

2023年3月31日迄 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)

該当しない

2023年4月1日以降 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)

該当しない

労働安全衛生法

該当しない

通知対象物質

該当しない

毒物及び劇物取締法

該当しない

消防法:

該当しない

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)

化学名又は一般名	CAS番号	化審法
2,2,2−イミノトリエタノール塩酸塩	637-39-8	優先評価化学物質
ポリソルベート 20	9005-64-5	優先評価化学物質
エチレンジアミン四酢酸	60-00-4	優先評価化学物質

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

該当しない

労働基準法

プロニース 化学物質により引き起こされる業務上の疾病 - 労働基準法第75条、労働基準法施行規則第35条及び化学物質の成分及び化合物と 労働者の健康障害を指定する通告別表第1の2、項目4の1

水道法

水道法第4条、法定水質基準

水道法 - 要検討項目

大気汚染防止法

大気汚染防止法第3条に排出基準が規定されている大気汚染物質

大気汚染防止法第2条、第4項で定める揮発性有機化合物 大気汚染防止法第2条、第1項、第3号及び大気汚染防止法施行令第1条で定める有害物質(HAP)

国際規制

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 該当しない

ロッテルダム条約 該当しない

16. その他の情報

作成者 改訂日

Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

2022-12-08

この安全データシートには大きな変更があります。すべてのセクションをご確認くださ

安全データシートで使用されている略語及び頭文字のキー又は凡例 凡例 項目8: ばく露防止及び保護措置

ページ 7/8 JGHS / EN

TWA(時間加重平均) TWA 経皮吸収

天井値

最大限界值 感作性物質

本SDS**の編集に使用した主要参考文献及びデータ源** 環境有害物質・特定疾病対策庁 (ATSDR) 米国環境保護庁ChemViewデータベース 不国界現代限力 欧州化学品局 欧州食品安全機関(EFSA) EPA (米国環境保護庁) 急性ばく露ガイドラインレベル(AEGL) 米国環境保護庁、連邦殺虫剤、殺菌剤、殺鼠剤法 米国環境保護庁高生産量化学物質 フードリサーチジャーナル (Food Research Journal) 危険有害性物質データベース (IUCLID) 国際統一化学情報データベース (IUCLID) 日本政府によるGHS分類 オーストリア国家の第4年研究所) NIOSH(米国労働安全衛生研究所) 米国医学図書館ChemID Plus(NLM CIP) 米国医学図書館のPubMedデータベース(NLM PubMed) 米国医学図書館のPubMedテータへ一人(NLM PubMed) 米国国家毒性プログラム(NTP) ニュージーランド 化学物質分類・情報データベース(CCID) 経済協力開発機構、環境・健康・安全に関する文書 経済協力開発機構、高生産量化学物質点検プログラム 経済協力開発機構、スクリーニング情報データセット

<u>免責事項</u>

世界保健機構

安全データシート のおわり

ページ 8/8