套件安全資料表



套件 產品名稱 Criterion Stain Free Starter Kit

套件 目錄編號 1708165, 1708165EDU

修訂日期 29-十一月-2023

套件內容

目錄編號	產品名稱
1610732, 1610772, 1610732EDU, 1610772EDU, 10021723	10X Tris/Glycine/SDS Buffer
1610737, 1610737EDU, 1610737XTU	2X Laemmli Sample Buffer
1610610, 1610611, 1610610EDU, 1610611EDU, 10013901	Dithiothreitol (DTT)
1610303, 1610304, 1610317, 1610303EDU, 1610304EDU, 1610317EDU	SDS-PAGE Standards High / Low Range
3450412, 3450418, 3450426, 3451012, 3458161, 3458162, 3458166	Criterion Precast Gel Stain Free
1610363, 1610363S, 1610363EDU, 1610396, 10022173, 12002084, 9724468	Precision Plus Protein Unstained Standards

KITW / TA 頁碼 1 / 45



安全資料表

本安全資料表符合下列要求: CNS 15030、臺灣

產品代碼 HRLS00110

產品名稱 10X Tris/Glycine/SDS Buffer

北南京东路四段126号 14F-B, 邮编: 10546

修訂日期 21-一月-2022 修訂編號 1

一:化學品與廠商資料

<u>化學品名稱</u>

產品名稱 10X Tris/Glycine/SDS Buffer

目錄編號 1610732, 1610772, 1610732EDU, 1610772EDU, 10021723

其他名稱

同義名稱 無。

純物質/混合物 混合物

建議用途及限制使用

 建議用途
 實驗室化學品

 限制使用
 無可用資訊。

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

公司總部 製造者 法人/職繁地址

Bio-Rad Laboratories Inc.

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 美商伯瑞股份有限公司台湾分公司,台湾台

1000 Alfred Nobel Drive 2000 Alfred Nobel Drive

Hercules, CA 94547 Hercules, California 94547

USA USA

技術服務 886-2-2578-7189

ctsthailand@bio-rad.com

電子信箱 無可用資訊

緊急聯絡電話/傳真電話

24 小時緊急聯絡電話 CHEMTREC 臺灣/台灣: 886-2-7741-4207

二:危害辨識資料

<u>化學品危害分類</u>

依據化學品全球調和制度(GHS),此產品並非危害物質或混合物

標示內容

危害警告訊息

依據化學品全球調和制度(GHS),此產品並非危害物質或混合物

其他危害

三:成分辨識資料

独物質

不適用

混合物

化學品名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)
水	7732-18-5	50 - 100
胺基乙酸	56-40-6	10 - 20
1,3-丙二醇,2-氨基-2-(羥甲基)-	77-86-1	2.5 - 5
十二烷基硫酸鈉	151-21-3	0.3 - 0.99

四:急救措施

不同暴露途徑之急救方法

一般建議 沒有需要特殊急救措施的危害。

吸入移至新鮮空氣處。

皮膚接觸 用肥皂和水清洗皮膚。

最重要症狀及危害效應 無可用資訊。 對急救人員之防護 無可用資訊。 對醫師之提示 對症治療。

五:滅火措施

適用滅火劑

適用滅火劑 請使用適合當地境況與周遭環境的滅火措施。

不適用的滅火劑 無可用資訊。

滅火時可能遭遇之特殊危害

滅火時可能遭遇之特殊危害 未知。

特殊滅火程序 需要對火災進行評估,以確定消防的適當方案和安全措施,包括建立安全區域,使用的滅火

介質,消防員保護,和控制或撲滅火災的行動。

消防人員特殊防護設備和防範措施 消防人員應穿戴自給式呼吸設備與全套消防衣裝備。 使用個人防護裝備。

六:洩漏處理方法

個人應注意事項,防護設備及緊急步驟

個人應注意事項 更多資訊參見第8節。

對於緊急應變人員 使用第 8 節推薦的個人防護設備。

環境注意事項 更多的生態學資訊請參見第十二節。

清理方法 在安全可行的情況下,防止進一步的洩漏或溢出。 收集並移至適當標示的容器。

二次危害防範 遵循環境法規徹底清洗受污染的物體和區域。

七:安全處置與儲存方法

處置 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作。 儲存 請將容器緊閉並存放於乾燥、陰涼且通風良好處。

應避免之物質 基於提供的資訊無任何已知的情況。

八:暴露預防措施

工程控制 淋浴 洗眼台

通風系統。

控制參數

八小時日時量平均容許濃度/短時間時量本產品不含任何由地區特定監管機構設立之職業暴露限值的危險物質 平均容許濃度/最高容許濃度

說明

術語和縮略語參見第16節

生物指標

本(提供的)產品不包含任何當地有關監管部門所確定的有一定生物限值的有害物質。

個人防護設備

呼吸防護 在正常使用條件下無需防護設備。如超出超過限值或發生刺激,可能需要採取通風和疏散措

氣味

無氣味

無可用資訊

施。

手部防護 戴適當的手套。

眼睛防護 佩戴有護邊的安全眼鏡(或護目鏡)。

皮膚及身體防護 穿適當的防護服。

衛生措施 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作。

力:物理及化學性質

基本物理及化學性質之資料

外觀(物質狀態、顏色等) 水溶液 物質狀態 液體

淺黃色 嗅覺閾值 顏色

特性 值__ **備註 ・ 方法**

pH 值 8.3

熔點/凝固點 無可用資訊 沸點和沸點範圍 > 100 ° C / 212 ° F

閃火點 (開杯或閉杯) 無可用資訊

揮發速率 無可用資訊 易燃性 無可用資訊 爆炸界限

易燃或爆炸上限

易燃或爆炸下限 無可用資訊 蒸氣壓 相對蒸汽密度 無可用資訊

無可用資訊 密度

水溶性 可混溶於水

無可用資訊 溶解度 辛醇/水分配係數(log Kow) 無可用資訊

自燃溫度 248 ° C / 478.4 ° F

分解溫度 無可用資訊 運動粘度 無可用資訊

動力粘度

其他資料__

VOC含量 不適用

十:安定性及反應性

 安定性
 正常條件下穩定。

 反應性
 無可用資訊。

對機械衝擊敏感 無對靜電放電敏感 無

特殊狀況下可能之危害反應 正常處理過程中不會發生。

應避免之狀況基於提供的資訊無任何已知的情況。應避免之物質基於提供的資訊無任何已知的情況。危害分解物基於提供的資訊無任何已知的情況。

十一: 毒性資料

暴露途徑

吸人 本物質或混合物的具體測試資料不可得。 眼睛接觸 本物質或混合物的具體測試資料不可得。 皮膚接觸 本物質或混合物的具體測試資料不可得。 食人 本物質或混合物的具體測試資料不可得。

症狀無可用資訊。

急毒性_

毒性數值測量 - 產品資訊

下列值是基於GHS文件的第3.1章節計算而得

ATEmix(□服) 42,252.30 mg/kg

組分資訊

化學品名稱	口服LD50	經皮 LD50	吸入LC50
水	> 90 mL/kg (Rat)	-	-
胺基乙酸	= 7930 mg/kg (Rat)	-	-
1,3-丙二醇,2-氨基-2-(羥甲基)-	= 5900 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rat)	-
十二烷基硫酸鈉	= 1288 mg/kg (Rat)	= 200 mg/kg (Rabbit)	> 3900 mg/m³ (Rat) 1 h

術語和縮略語參見第16節

慢毒性或長期毒性

腐蝕/刺激皮膚物質 基於可用數據,不符合分類標準。 嚴重眼損傷/刺激 基於可用數據,不符合分類標準。

呼吸道或皮膚過敏基於可用數據,不符合分類標準。生殖細胞致突變性基於可用數據,不符合分類標準。致癌物質基於可用數據,不符合分類標準。

生殖毒性物質 基於可用數據,不符合分類標準。 特定標的器官係統毒性物質 - 單一暴露基於可用數據,不符合分類標準。 特定標的器官係統毒性物質 - 重複暴露基於可用數據,不符合分類標準。

十二:生態資料

生態毒性_ 水生毒性未知

0% 的混合物由未知水生環境危害的成分組成。

化學品名稱	藻類/水生植物	魚類	對微生物的毒性	甲殼類
胺基乙酸	-	LC50: >1000mg/L (96h,	-	-
		Oryzias latipes)		
十二烷基硫酸鈉	EC50: =53mg/L (72h,	LC50: 15 - 18.9mg/L (96h,	-	EC50: =1.8mg/L (48h,
	Desmodesmus subspicatus)	Pimephales promelas)		Daphnia magna)
	EC50: 30 - 100mg/L (96h,	LC50: 8 - 12.5mg/L (96h,		
	Desmodesmus subspicatus)	Pimephales promelas)		
	EC50: =117mg/L (96h,	LC50: 22.1 - 22.8mg/L		
	Pseudokirchneriella	(96h, Pimephales promelas)		
	subcapitata)	LC50: 4.3 - 8.5mg/L (96h,		
	EC50: 3.59 - 15.6mg/L	Oncorhynchus mykiss)		
	(96h, Pseudokirchneriella	LC50: =4.62mg/L (96h,		
	subcapitata)	Oncorhynchus mykiss)		
	•	LC50: =4.2mg/L (96h,		
		Oncorhynchus mykiss)		
		LC50: =7.97mg/L (96h,		
		Brachydanio rerio)		
		LC50: 9.9 - 20.1mg/L (96h,		
		Brachydanio rerio)		
		LC50: 4.06 - 5.75mg/L		
		(96h, Lepomis macrochirus)		
		LC50: 4.2 - 4.8mg/L (96h,		
		Lepomis macrochirus)		
		LC50: =4.5mg/L (96h,		
		Lepomis macrochirus)		
		LC50: 5.8 - 7.5mg/L (96h,		
		Pimephales promelas)		
		LC50: 10.2 - 22.5mg/L		
		(96h, Pimephales promelas)		
		LC50: 6.2 - 9.6mg/L (96h,		
		Pimephales promelas)		
		LC50: 13.5 - 18.3mg/L		
		(96h, Poecilia reticulata)		
		LC50: 10.8 - 16.6mg/L		
		(96h, Poecilia reticulata)		
		LC50: =1.31mg/L (96h,		
		Cyprinus carpio)		

持久性及降解性 無可用資訊。

生物蓄積性 對於本品無數據。

化學品名稱	分配係數
胺基乙酸	-3.21
十二烷基硫酸鈉	1.6

 土壤中之流動性
 無可用資訊。

 其他不良效應
 無可用資訊。

十三:廢棄處置方法

廢棄處置方法 按照環境法規處置廢棄物。 按照當地規定處理。 切勿重複使用空容器。

十四:運送資料

國際海運危險品準則 IMDG 不受管制

國際航空運輸協會 IATA 不受管制

特殊運送方法及注意事項__

使用者之特別注意事項
其他資訊請參閱適用的危險貨物相關規範

十五:法規資料

安全、衞牛及環境法規/對此物質或混合物之特別法令

國家法規

見第8部分國家暴露控制參數

適用法規 無可用資訊

說明

與供應者聯絡,取得庫存遵從狀態

圖例:

國際法規

關於消耗臭氧層的物質蒙特利爾議定書 不適用

關於持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約 不適用

鹿特丹公約 不適用

十六:其他資料

製表單位

名稱 Bio-Rad Laboratories ,環境健康與安全	地址	電話
製 表 人	職稱	姓名(簽章)

製表日期 修訂日期 21-一月-2022

皮膚指示

安全資料表中所用縮寫及簡寫之解釋或說明

說明 第八部分: 暴露預防措施

TWA (時間加權平均濃度) STEL STEL(短期暴露限值)

 上限
 最大限值

 C
 致癌物

參考文獻

毒性物質及疾病登記署(ATSDR) 美國環境保護局 ChemView 數據庫

歐洲食品安全局(EFSA) EPA (環境保護局)

急性暴露指導水準 (AEGL(s))

美國環境保護局聯邦殺蟲劑,殺菌劑和殺鼠劑法令

美國環境保護局高產量化學品

食品研究雜誌 (Food Research Journal)

有害物質數據庫

國際統一化學品資訊資料庫 (IUCLID)

日本 GHS 分類

澳大利亞國家工業化學品申報與評估署(NICNAS)

NIOSH(國家職業安全與健康研究所)

國家醫學圖書館的ChemIDplus (NLM CIP)

國家醫學圖書館

國家毒理學計劃(NTP)

新西蘭化學分類和信息數據庫(CCID)

經濟合作與發展組織環境,健康和安全出版物

經濟合作與發展組織高產量化學品方案

經濟合作與發展組織篩選信息數據集

RTECS(化學物質毒性效應資料庫)

世界衛生組織

修訂說明

已重新設定格式並更新現有資訊。

免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念,本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南,並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質,可能不適用於結合了其他任何 物質或經過任何加工的物質,除非文中另有規定

安全資料表結束



本安全資料表符合下列要求:

產品代碼 HRLS00619

產品名稱 2X Laemmli Sample Buffer

修訂日期 18-一月-2022 修訂編號 1.1

-: 化學品與廠商資料

<u>化學品名稱</u>

2X Laemmli Sample Buffer 產品名稱

目錄編號 1610737, 1610737EDU, 1610737XTU

其他名稱

同義名稱 無。

純物質/混合物 混合物

建議用途及限制使用

建議用途 實驗室化學品 限制使用 無可用資訊。

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

法人/聯繫地址 公司總部

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 美商伯瑞股份有限公司台湾分公司,台湾台 Bio-Rad Laboratories Inc. 北南京东路四段126号 14F-B, 邮编: 10546

2000 Alfred Nobel Drive 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 Hercules, California 94547

USA USA

886-2-2578-7189 技術服務

ctsthailand@bio-rad.com

電子信箱 無可用資訊

緊急聯絡電話/傳真電話

24 小時緊急聯絡電話 CHEMTREC 臺灣/台灣: 886-2-7741-4207

:危害辨識資料

化學品危害分類__

急毒性 - 吸入(粉塵/煙霧)	第5級
腐蝕/刺激皮膚物質	第3級
嚴重損傷/刺激眼睛物質	第2A級
急性水生毒性	第3級
慢性水生毒性	第3級

標示內容



警示語

警告

危害警告訊息

吸入可能有害 造成輕微皮膚刺激 造成嚴重眼睛刺激

對水生生物有害並具有長期持續影響

危害防範措施

危害防範措施 - 預防

處置後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚 著用眼睛防護具/臉部防護具

避免排放至環境中

危害防範措施 - 反應

若不慎吸入:如感覺不適,呼救毒物諮詢中心或送醫

如發生皮膚刺激,求醫/送醫

如進入眼睛:用水小心沖洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便取出,取出隱形眼鏡。繼續清洗

如仍覺眼睛有刺激,求醫/送醫

危害防範措施 - 處置

內容物之廢棄/容器交由認可的廢棄物處理場

其他危害

三:成分辨識資料

純物質

不適用

混合物

化學品名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)
甘油	56-81-5	20 - 35
十二烷基硫酸鈉	151-21-3	1 - 2.5

四:急救措施

不同暴露途徑之急救方法

一般建議出示此安全技術說明書給現場的醫生。

吸入 移至新鮮空氣處。 若停止呼吸,進行人工呼吸。 立即就醫治療。 如出現症狀,立即就醫治

療。

皮膚接觸 用肥皂和水清洗皮膚。

眼睛接觸 立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上,包括眼皮下面。 如戴隱形眼鏡且可方便取出,取出

隱形眼鏡。繼續清洗。 沖洗時保持眼睛睜開。 切勿搓揉患處。 若刺激擴大並持續,就醫治

療。

食入 漱口。 不可對無意識的患者經由嘴巴喂服任何東西。 不得誘導嘔吐。 就醫治療。

最重要症狀及危害效應 可能導致眼睛發紅和流淚。 燒灼感。 長期接觸可能導致發紅和刺激。 咳嗽和/或氣喘。

對急救人員之防護 避免接觸皮膚、眼睛或衣物。 避免吸入蒸氣或煙霧。 按要求使用個人防護設備。 更多資訊

參見第8節。

對醫師之提示 對症治療。

五:滅火措施

適用滅火劑

適用滅火劑 請使用適合當地境況與周遭環境的滅火措施。

不適用的滅火劑無可用資訊。

滅火時可能遭遇之特殊危害

滅火時可能遭遇之特殊危害 未知。

特殊滅火程序 需要對火災進行評估,以確定消防的適當方案和安全措施,包括建立安全區域,使用的滅火

介質,消防員保護,和控制或撲滅火災的行動。

消防人員特殊防護設備和防範措施 消防人員應穿戴自給式呼吸設備與全套消防衣裝備。 使用個人防護裝備。

六:洩漏處理方法

個人應注意事項,防護設備及緊急步驟

個人應注意事項 避免接觸皮膚、眼睛或衣物。 按要求使用個人防護設備。 確保足夠的通風。 避免吸入蒸氣

或煙霧。

其他資料 請參閱第7和第8部分所列的防護措施。

對於緊急應變人員 使用第 8 節推薦的個人防護設備。

環境注意事項 更多的生態學資訊請參見第十二節。

二次危害防範 遵循環境法規徹底清洗受污染的物體和區域。

七:安全處置與儲存方法

時,不得吃東西、喝水或抽菸。 避免吸入蒸氣或煙霧。 確保足夠的通風。 通風不良時,著

用適當的呼吸防護具。

儲存 - 請將容器緊閉並存放於乾燥、陰涼且通風良好處。 勿讓孩童接觸。

應避免之物質 基於提供的資訊無任何已知的情況。

八:暴露預防措施

> 洗眼台 通風系統。

控制參數

八小時日時量平均容許濃度/短時間時量本產品不含任何由地區特定監管機構設立之職業暴露限值的危險物質平均容許濃度/最高容許濃度

說明

無氣味

無可用資訊

術語和縮略語參見第16節

生物指標

本(提供的)產品不包含任何當地有關監管部門所確定的有一定生物限值的有害物質。

個人防護設備

呼吸防護 在正常使用條件下無需防護設備。如超出超過限值或發生刺激,可能需要採取通風和疏散措

施。

手部防護 戴適當的手套。

佩戴有護邊的安全眼鏡(或護目鏡)。 眼睛防護

皮膚及身體防護 穿適當的防護服。

衛生措施 避免接觸皮膚、眼睛或衣物。 穿戴適當的手套及眼睛/臉部防護器具。 使用本產品時,不得

氣味

嗅覺閾值

備註 • 方法

無可用資訊

無可用資訊

無可用資訊

無可用資訊

無可用資訊

無可用資訊

吃東西、喝水或抽菸。

九:物理及化學性質

基本物理及化學性質之資料

外觀(物質狀態、顏色等) 液體

物質狀態 液體 顏色 淺藍色

特性 值

pH 值 6-7 熔點/凝固點

100 ° C / 212 ° F 沸點和沸點範圍

閃火點 (開杯或閉杯) 無可用資訊 揮發速率 無可用資訊 無可用資訊

易燃性 爆炸界限

易燃或爆炸上限

易燃或爆炸下限 蒸氣壓 相對蒸汽密度

密度 水溶性 可混溶於水

溶解度

辛醇/水分配係數(log Kow) 自燃溫度 248 ° C / 478.4 ° F

分解溫度

無可用資訊 無可用資訊 運動粘度 動力粘度

不適用

其他資料 VOC含量

十:安定性及反應性

安定性 正常條件下穩定。 **反應性** 無可用資訊。

對機械衝擊敏感 無 對靜電放電敏感 無

特殊狀況下可能之危害反應 正常處理過程中不會發生。

應避免之狀況 過熱。

遮避免之物質 基於提供的資訊無任何已知的情況。 **危害分解物** 基於提供的資訊無任何已知的情況。

十一: 毒性資料

暴露途徑

吸入 本物質或混合物的具體測試資料不可得 可能造成呼吸道刺激 吸入可能有害 (基於成分)。 吸

入可能有害。

眼睛接觸 本物質或混合物的具體測試資料不可得 造成嚴重眼睛刺激 (基於成分)。 可能造成發紅,發

癢和疼痛。

皮膚接觸 本物質或混合物的具體測試資料不可得。 可能導致刺激。 長期接觸可能導致發紅和刺激。

造成輕微皮膚刺激。

食人 本物質或混合物的具體測試資料不可得。 食入可能導致腸胃不適、噁心、嘔吐甚至腹瀉。

症狀 可能導致眼睛發紅和流淚。 長期接觸可能導致發紅和刺激。 咳嗽和/或氣喘。

急毒性

毒性數值測量 - 產品資訊

下列值是基於GHS文件的第3.1章節計算而得

ATEmix(口服) 61,333.30 mg/kg ATEmix(吸入-粉塵/煙霧) 46.40 mg/l

混合物中的 0 % 含有未知急性口服毒性的成分 混合物中的 0 % 含有未知急性皮膚毒性的成分

混合物中的 28.4 % 含有未知急性吸入毒性的成分(氣體)

混合物中的 28.4 % 含有未知急性吸入毒性的成分(蒸氣)

混合物中的 0 % 含有未知急性吸入毒性的成分(粉塵/煙霧)

組分資訊

化學品名稱	口服LD50	經皮 LD50	吸入LC50
甘油	= 12600 mg/kg (Rat)	> 10 g/kg (Rabbit)	> 2.75 mg/L (Rat) 4 h
十二烷基硫酸鈉	= 1288 mg/kg (Rat)	= 200 mg/kg (Rabbit)	> 3900 mg/m³ (Rat) 1 h

術語和縮略語參見第16節

慢毒性或長期毒性

腐蝕/刺激皮膚物質 可能導致皮膚刺激。 基於成分的可得資料進行分類。 造成輕微皮膚刺激。

嚴重眼損傷/刺激 基於成分的可得資料進行分類。 造成嚴重眼睛刺激。

中吸道或皮膚過敏 基於可用數據,不符合分類標準。 生殖細胞致突變性 基於可用數據,不符合分類標準。 致癌物質 基於可用數據,不符合分類標準。

生殖毒性物質 基於可用數據,不符合分類標準。

特定標的器官係統毒性物質 - 單一暴露基於可用數據 , 不符合分類標準。

特定標的器官係統毒性物質 - 重複暴露基於可用數據 , 不符合分類標準。

標的器官影響 腎臟。 呼吸系統。 眼睛。 皮膚。

吸入性危害物質 分類不可能。

十二:生態資料

生態毒性 對水生生物有害並具有長期持續影響。

水生毒性未知 0%的混合物由未知水生環境危害的成分組成。

化學品名稱	藻類/水生植物	魚類	對微生物的毒性	甲殼類
甘油	-	LC50: 51 - 57mL/L (96h,	-	-
		Oncorhynchus mykiss)		
十二烷基硫酸鈉	EC50: =53mg/L (72h,	LC50: 15 - 18.9mg/L (96h,	-	EC50: =1.8mg/L (48h,
	Desmodesmus subspicatus)	Pimephales promelas)		Daphnia magna)
	EC50: 30 - 100mg/L (96h,	LC50: 8 - 12.5mg/L (96h,		
	Desmodesmus subspicatus)	Pimephales promelas)		
	EC50: =117mg/L (96h,	LC50: 22.1 - 22.8mg/L		
	Pseudokirchneriella	(96h, Pimephales promelas)		
	subcapitata)	LC50: 4.3 - 8.5mg/L (96h,		
	EC50: 3.59 - 15.6mg/L	Oncorhynchus mykiss)		
	(96h, Pseudokirchneriella	LC50: =4.62mg/L (96h,		
	subcapitata)	Oncorhynchus mykiss)		
	•	LC50: =4.2mg/L (96h,		
		Oncorhynchus mykiss)		
		LC50: =7.97mg/L (96h,		
		Brachydanio rerio)		
		LC50: 9.9 - 20.1mg/L (96h,		
		Brachydanio rerio)		
		LC50: 4.06 - 5.75mg/L		
		(96h, Lepomis macrochirus)		
		LC50: 4.2 - 4.8mg/L (96h,		
		Lepomis macrochirus)		
		LC50: =4.5mg/L (96h,		
		Lepomis macrochirus)		
		LC50: 5.8 - 7.5mg/L (96h,		
		Pimephales promelas)		
		LC50: 10.2 - 22.5mg/L		
		(96h, Pimephales promelas)		
		LC50: 6.2 - 9.6mg/L (96h,		
		Pimephales promelas)		
		LC50: 13.5 - 18.3mg/L		
		(96h, Poecilia reticulata)		
		LC50: 10.8 - 16.6mg/L		
		(96h, Poecilia reticulata)		
		LC50: =1.31mg/L (96h,		
		Cyprinus carpio)		

持久性及降解性 無可用資訊。

生物蓄積性 對於本品無數據。

組分資訊

化學品名稱	分配係數
甘油	-1.75
十二烷基硫酸鈉	1.6

 土壤中之流動性
 無可用資訊。

 其他不良效應
 無可用資訊。

十三:廢棄處置方法

廢棄處置方法 按照環境法規處置廢棄物。 按照當地規定處理。 切勿重複使用空容器。

十四:運送資料

國際海運危險品準則 IMDG 不受管制

國際航空運輸協會 IATA 不受管制

特殊運送方法及注意事項

使用者之特別注意事項 其他資訊請參閱適用的危險貨物相關規範

十五:法規資料

安全、衞生及環境法規/對此物質或混合物之特別法令

國家法規

見第8部分國家暴露控制參數

適用法規

優先管理化學品之指定及運作管理辦法 職業安全衛生法

說明

與供應者聯絡,取得庫存遵從狀態

圖例:

國際法規

關於消耗臭氧層的物質蒙特利爾議定書 不適用

關於持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約 不適用

鹿特丹公約 不適用

十六:其他資料

製表單位

名稱	地址	電話
Bio-Rad Laboratories ,環境健康與安全		

製表人 職稱 姓名(簽章)

製表日期 修訂日期 18-一月-2022

安全資料表中所用縮寫及簡寫之解釋或說明

說明 第八部分:暴露預防措施

TWA(時間加權平均濃度) STEL TWA STEL(短期暴露限值)

上限 最大限值 皮膚指示 致癌物

С

參考文獻 毒性物質及疾病登記署(ATSDR)

美國環境保護局 ChemView 數據庫

歐洲食品安全局(EFSA)

EPA (環境保護局)

急性暴露指導水準 (AEGL(s))

美國環境保護局聯邦殺蟲劑,殺菌劑和殺鼠劑法令

美國環境保護局高產量化學品

食品研究雜誌 (Food Research Journal)

有害物質數據庫

國際統一化學品資訊資料庫 (IUCLID)

日本 GHS 分類

澳大利亞國家工業化學品申報與評估署(NICNAS)

NIOSH(國家職業安全與健康研究所)

國家醫學圖書館的ChemIDplus (NLM CIP)

國家醫學圖書館

國家毒理學計劃(NTP)

新西蘭化學分類和信息數據庫(CCID)

經濟合作與發展組織環境,健康和安全出版物

經濟合作與發展組織高產量化學品方案

經濟合作與發展組織篩選信息數據集

RTECS(化學物質毒性效應資料庫)

世界衛生組織

修訂說明

已重新設定格式並更新現有資訊。

免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念,本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南,並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質,可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質,除非文中另有規定

安全資料表結束



本安全資料表符合下列要求:

北南京东路四段126号 14F-B, 邮编: 10546

產品代碼 HRLS00631

產品名稱 Dithiothreitol (DTT)

修訂日期 07-七月-2023 修訂編號 1.1

-: 化學品與廠商資料

<u>化學品名稱</u>

產品名稱 Dithiothreitol (DTT)

1610610, 1610611, 1610610EDU, 1610611EDU, 10013901 目錄編號

化學品英文名稱 2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-

其他名稱

3483-12-3 化學文摘社登記號碼(CAS No.)

同義名稱 無。

化學文摘社登記號碼(CAS No.) 3483-12-3

純物質/混合物 純物質

建議用途及限制使用

建議用途 實驗室化學品 限制使用 無可用資訊。

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

公司總部 製造者 法人/聯繫地址

Bio-Rad Laboratories Inc. Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 美商伯瑞股份有限公司台湾分公司,台湾台

2000 Alfred Nobel Drive 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 Hercules, California 94547

USA USA

886-2-2578-7189 技術服務

ctsthailand@bio-rad.com

電子信箱 無可用資訊

緊急聯絡電話/傳真電話

CHEMTREC 臺灣/台灣: 886-2-7741-4207 24 小時緊急聯絡電話

:危害辨識資料

化學品危害分類

急毒性物質 - 吞食	第4級
腐蝕/刺激皮膚物質	第2級
嚴重損傷/刺激眼睛物質	第2級
急性水生毒性	第2級

標示內容



警示語

警告

危害警告訊息

石食有害 造成皮膚刺激 造成嚴重眼睛刺激 對水生生物有毒

危害防範措施

危害防範措施 - 預防

處置後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚 使用本產品時,不得吃東西、喝水或抽菸 避免排放至環境中 穿戴防護手套/衣物和眼睛/面部防護罩

危害防範措施 - 反應

處置方法(見本標示上的...)

如皮膚沾染:用大量水和肥皂清洗如發生皮膚刺激,求醫/送醫

脫掉所有受沾染的衣物,清洗後方可重新使用

如進入眼睛:用水小心沖洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便取出,取出隱形眼鏡。繼續清洗

如仍覺眼睛有刺激,求醫/送醫

若不慎吞食:如有不適,立即呼救毒物諮詢中心或送醫

漱口

危害防範措施 - 處置

内容物之廢棄/容器交由認可的廢棄物處理場

其他危害

三:成分辨識資料

純物質

化學文摘社登記號碼(CAS No.)

3483-12-3

化學品英文名稱

2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-

化學品名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)	
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	50 - 100	

四:急救措施

不同暴露途徑之急救方法

一般建議出示此安全技術說明書給現場的醫生。

吸入 移至新鮮空氣處。 如出現症狀,立即就醫治療。

皮膚接觸 立即用肥皂和大量的水沖洗至少15分鐘。 若刺激擴大並持續,就醫治療。

眼睛接觸 立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上,包括眼皮下面。 如戴隱形眼鏡且可方便取出,取出

隱形眼鏡。繼續清洗。 沖洗時保持眼睛睜開。 切勿搓揉患處。 若刺激擴大並持續,就醫治

療。

食人 不得誘導嘔吐。 漱口。 不可對無意識的患者經由嘴巴喂服任何東西。 呼叫醫師。

最重要症狀及危害效應 可能導致眼睛發紅和流淚。 燒灼感。

對急救人員之防護 避免接觸皮膚、眼睛或衣物。 穿著個人防護服(參見第8節)。

對醫師之提示 對症治療。

五:滅火措施

適用滅火劑

適用滅火劑 請使用適合當地境況與周遭環境的滅火措施。

不適用的滅火劑 無可用資訊。

滅火時可能遭遇之特殊危害

滅火時可能遭遇之特殊危害 未知。

特殊滅火程序 需要對火災進行評估,以確定消防的適當方案和安全措施,包括建立安全區域,使用的滅火

介質,消防員保護,和控制或撲滅火災的行動。

消防人員特殊防護設備和防範措施 消防人員應穿戴自給式呼吸設備與全套消防衣裝備。 使用個人防護裝備。

六:洩漏處理方法

個人應注意事項,防護設備及緊急步驟

個人應注意事項 避免接觸皮膚、眼睛或衣物。 確保足夠的通風。 按要求使用個人防護設備。

其他資料 請參閱第7和第8部分所列的防護措施。 **對於緊急應變人員** 使用第 8 節推薦的個人防護設備。

環境注意事項 在安全可行的情況下,防止進一步的洩漏或溢出。

清理方法 在安全可行的情況下,防止進一步的洩漏或溢出。 收集並移至適當標示的容器。

二次危害防範 遵循環境法規徹底清洗受污染的物體和區域。

七:安全處置與儲存方法

處置_ 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作。 避免接觸皮膚、眼睛或衣物。 使用本產品

時,不得吃東西、喝水或抽菸。 脫掉沾染的衣服,清洗後方可重新使用。

儲存 - 請將容器緊閉並存放於乾燥、陰涼且通風良好處。 勿讓孩童接觸。

應避免之物質 強酸。強鹼。強氧化劑。

八:暴露預防措施

工程控制 淋浴

洗眼台 通風系統。

控制參數

八小時日時量平均容許濃度/短時間時量本產品不含任何由地區特定監管機構設立之職業暴露限值的危險物質 平均容許濃度/最高容許濃度

說明

術語和縮略語參見第16節

生物指標

本(提供的)產品不包含任何當地有關監管部門所確定的有一定生物限值的有害物質。

個人防護設備

呼吸防護 在正常使用條件下無需防護設備。如超出超過限值或發生刺激,可能需要採取通風和疏散措

手部防護 戴適當的手套。 防滲透手套。

眼睛防護 如果有可能發生飛濺,戴有側護罩的安全眼鏡。

皮膚及身體防護 穿適當的防護服。 長袖衫。

衛生措施 穿戴適當的手套及眼睛/臉部防護器具。 使用本產品時,不得吃東西、喝水或抽菸。 避免接

無可用資訊

觸皮膚、眼睛或衣物。

九:物理及化學性質

基本物理及化學性質之資料

外觀(物質狀態、顏色等) 粉末 物質狀態 固體

氣味 亞硫 無可用資訊 嗅覺閾值 顏色 白色

特性 值__

備註 ・ 方法 pH 值 無可用資訊

42 ° C / 107.6 ° F 熔點/凝固點

沸點和沸點範圍 110 ° C / 230 ° F 閃火點 (開杯或閉杯)

無可用資訊 揮發速率 無可用資訊 易燃性 無可用資訊

爆炸界限

易燃或爆炸上限 易燃或爆炸下限

蒸氣壓 無可用資訊 相對蒸汽密度 無可用資訊 密度 無可用資訊

水溶性 溶於水

溶解度 辛醇/水分配係數(log Kow)

無可用資訊 自燃溫度 無可用資訊 分解溫度 無可用資訊 運動粘度 無可用資訊

動力粘度

其他資料

VOC含量 不適用

十:安定性及反應性

安定性 正常條件下穩定。 反應性 無可用資訊。

對機械衝擊敏感 無 對靜電放電敏感 無

特殊狀況下可能之危害反應 正常處理過程中不會發生。

應避免之狀況 基於提供的資訊無任何已知的情況。

應避免之物質 強酸。 強鹼。 強氧化劑。

危害分解物 基於提供的資訊無任何已知的情況。

十一:毒性資料

暴露途徑

吸入 本物質或混合物的具體測試資料不可得。 可能造成呼吸道刺激。

眼睛接觸 本物質或混合物的具體測試資料不可得。 造成嚴重眼睛刺激 (基於成分)。 可能造成發紅,

發癢和疼痛。

皮膚接觸 本物質或混合物的具體測試資料不可得。 造成皮膚刺激 (基於成分)。

食人 本物質或混合物的具體測試資料不可得。 食入可能導致腸胃不適、噁心、嘔吐甚至腹瀉。

吞食有害(基於成分)。

急毒性

毒性數值測量 - 產品資訊

下列值是基於GHS文件的第3.1章節計算而得

ATEmix(□服) 500.00 mg/kg

混合物中的 0 % 含有未知急性口服毒性的成分

混合物中的 100 % 含有未知急性皮膚毒性的成分

混合物中的 100 % 含有未知急性吸入毒性的成分(氣體)

混合物中的 100 % 含有未知急性吸入毒性的成分(蒸氣)

混合物中的 100 % 含有未知急性吸入毒性的成分(粉塵/煙霧)

術語和縮略語參見第16節

慢毒性或長期毒性

腐蝕/刺激皮膚物質 基於成分的可得資料進行分類。 造成皮膚刺激。 可能導致皮膚刺激。

嚴重眼損傷/刺激 基於成分的可得資料進行分類。 造成嚴重眼睛刺激。

呼吸道或皮膚過敏基於可用數據,不符合分類標準。生殖細胞致突變性基於可用數據,不符合分類標準。致癌物質基於可用數據,不符合分類標準。

生殖毒性物質 基於可用數據,不符合分類標準。

特定標的器官係統毒性物質 - 單一暴露基於可用數據,不符合分類標準。

特定標的器官係統毒性物質 - 重複暴露基於可用數據 , 不符合分類標準。

十二:生態資料

生態毒性 對水生生物有毒。

水生毒性未知 0%的混合物由未知水生環境危害的成分組成。

持久性及降解性 無可用資訊。

生物蓄積性 無可用資訊。

 土壤中之流動性
 無可用資訊。

 其他不良效應
 無可用資訊。

十三:廢棄處置方法

廢棄處置方法 按照環境法規處置廢棄物。 按照當地規定處理。 切勿重複使用空容器。

十四:運送資料

國際海運危險品準則 IMDG 不受管制

國際航空運輸協會 IATA 不受管制

特殊運送方法及注意事項

使用者之特別注意事項 其他資訊請參閱適用的危險貨物相關規範

十五:法規資料

安全、衞生及環境法規/對此物質或混合物之特別法令

國家法規

見第8部分國家暴露控制參數

適用法規

職業安全衛生法

說明

與供應者聯絡,取得庫存遵從狀態

圖例:

國際法規

關於消耗臭氧層的物質蒙特利爾議定書 不適用

關於持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約 不適用

鹿特丹公約 不適用

十六:其他資料

製表單位

制表人	聯稱	妣夕(签音)
Bio-Rad Laboratories ,環境健康與安全		
名稱	地址	電話

製表日期 07-七月-2023

皮膚指示

安全資料表中所用縮寫及簡寫之解釋或說明

說明 第八部分: 暴露預防措施

TWA (時間加權平均濃度) STEL STEL(短期暴露限值)

上限 最大限值 C 致癌物

參考文獻

毒性物質及疾病登記署(ATSDR) 美國環境保護局 ChemView 數據庫

歐洲食品安全局(EFSA)

EPA (環境保護局)

急性暴露指導水準 (AEGL(s))

美國環境保護局聯邦殺蟲劑,殺菌劑和殺鼠劑法令

美國環境保護局高產量化學品

食品研究雜誌 (Food Research Journal)

有害物質數據庫

國際統一化學品資訊資料庫 (IUCLID)

日本 GHS 分類

澳大利亞國家工業化學品申報與評估署(NICNAS)

NIOSH(國家職業安全與健康研究所)

國家醫學圖書館的ChemIDplus (NLM CIP)

國家醫學圖書館

國家毒理學計劃(NTP)

新西蘭化學分類和信息數據庫(CCID)

經濟合作與發展組織環境,健康和安全出版物

經濟合作與發展組織高產量化學品方案

經濟合作與發展組織篩選信息數據集

RTECS(化學物質毒性效應資料庫)

世界衛生組織

修訂說明

已重新設定格式並更新現有資訊。

免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念,本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南,並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質,可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質,除非文中另有規定

安全資料表結束



本安全資料表符合下列要求:

北南京东路四段126号 14F-B, 邮编: 10546

產品代碼 HRLS00992

產品名稱 SDS-PAGE Standards High / Low Range

修訂日期 19-十月-2022 修訂編號 1.1

-: 化學品與廠商資料

<u>化學品名稱</u>

產品名稱 SDS-PAGE Standards High / Low Range

目錄編號 1610303, 1610304, 1610317, 1610303EDU, 1610304EDU, 1610317EDU

其他名稱

同義名稱 無。

純物質/混合物 混合物

建議用途及限制使用

建議用途 實驗室化學品 限制使用 無可用資訊。

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

公司總部 法人/聯繫地址

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 美商伯瑞股份有限公司台湾分公司,台湾台 Bio-Rad Laboratories Inc.

1000 Alfred Nobel Drive 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 Hercules, California 94547

USA USA

886-2-2578-7189 技術服務

ctsthailand@bio-rad.com

電子信箱 無可用資訊

緊急聯絡電話/傳真電話

24 小時緊急聯絡電話 CHEMTREC 臺灣/台灣: 886-2-7741-4207

化學品危害分類

依據化學品全球調和制度(GHS),此產品並非危害物質或混合物

急性水生毒性 第3級

標示内容

危害警告訊息

依據化學品全球調和制度(GHS),此產品並非危害物質或混合物 對水生生物有害

危害防範措施 危害防範措施 - 預防 避免排放至環境中

危害防範措施 - 反應

危害防範措施 - 處置

按照適用的地方, 區域, 國家和國際規章處置內裝物/容器

其他危害

包含動物源材料 (牛)

三:成分辨識資料

純物質

不適用

混合物

化學品名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)
甘油	56-81-5	50 - 100
水	7732-18-5	35 - 50
Ovalbumins	9006-59-1	0.1 - 0.299
Albumins, beef serum	94349-60-7	0.01 - 0.099
1,3-丙二醇,2-氨基-2-(羥甲基)-	77-86-1	0.01 - 0.099

四:急救措施

不同暴露途徑之急救方法

一般建議 沒有需要特殊急救措施的危害。

吸入移至新鮮空氣處。

皮膚接觸 用肥皂和水清洗皮膚。

最重要症狀及危害效應 無可用資訊。

對急救人員之防護 無可用資訊。

對醫師之提示 對症治療。

五:滅火措施

適用滅火劑

適用滅火劑 請使用適合當地境況與周遭環境的滅火措施。

不適用的滅火劑 無可用資訊。

滅火時可能遭遇之特殊危害

滅火時可能遭遇之特殊危害 未知。

介質,消防員保護,和控制或撲滅火災的行動。

消防人員特殊防護設備和防範措施 消防人員應穿戴自給式呼吸設備與全套消防衣裝備。 使用個人防護裝備。

六:洩漏處理方法

個人應注意事項,防護設備及緊急步驟

個人應注意事項 更多資訊參見第8節。

對於緊急應變人員 使用第 8 節推薦的個人防護設備。 **環境注意事項** 更多的生態學資訊請參見第十二節。

二次危害防範 遵循環境法規徹底清洗受污染的物體和區域。

七:安全處置與儲存方法

處置 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作。 **儲存** 請將容器緊閉並存放於乾燥、陰涼且通風良好處。

應避免之物質 基於提供的資訊無任何已知的情況。

八:暴露預防措施

通風系統。

控制參數

八小時日時量平均容許濃度/短時間時量本產品不含任何由地區特定監管機構設立之職業暴露限值的危險物質平均容許濃度/最高容許濃度

說明

術語和縮略語參見第16節

生物指標

本(提供的)產品不包含任何當地有關監管部門所確定的有一定生物限值的有害物質。

個人防護設備

呼吸防護 在正常使用條件下無需防護設備。如超出超過限值或發生刺激,可能需要採取通風和疏散措

施。

手部防護 戴適當的手套。

眼睛防護 佩戴有護邊的安全眼鏡(或護目鏡)。

衛生措施 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作。

力:物理及化學性質

基本物理及化學性質之資料

 外觀(物質狀態、顏色等)
 水溶液

 物質狀態
 液體
 氣味
 無氣味

 顏色
 集色的
 嗅覺閾值
 無可用資訊

 特性
 值
 備註 • 方法

 pH 值
 無可用資訊

閃火點 (開杯或閉杯) 無可用資訊

 揮發速率
 無可用資訊

 易燃性 無可用資訊

爆炸界限

易燃或爆炸上限易燃或爆炸下限

 蒸氣壓
 無可用資訊

 相對蒸汽密度
 無可用資訊

 密度
 無可用資訊

水溶性 可混溶於水

 溶解度
 無可用資訊

 辛醇/水分配係數(log Kow)
 無可用資訊

 自燃溫度
 無可用資訊

 分解溫度
 無可用資訊

 運動粘度
 無可用資訊

動力粘度

其他資料

VOC含量不適用

十:安定性及反應性

安定性
正常條件下穩定。

反應性 無可用資訊。

對機械衝擊敏感 無對靜電放電敏感 無

特殊狀況下可能之危害反應 正常處理過程中不會發生。

 應避免之狀況
 基於提供的資訊無任何已知的情況。

 應避免之物質
 基於提供的資訊無任何已知的情況。

 危害分解物
 基於提供的資訊無任何已知的情況。

十一:毒性資料

暴露途徑

吸入本物質或混合物的具體測試資料不可得。眼睛接觸本物質或混合物的具體測試資料不可得。皮膚接觸本物質或混合物的具體測試資料不可得。食入本物質或混合物的具體測試資料不可得。

症狀無可用資訊。

急毒性

毒性數值測量 - 產品資訊

下列值是基於GHS文件的第3.1章節計算而得

組分資訊

化學品名稱	口服LD50	經皮 LD50	吸入LC50
甘油	= 12600 mg/kg (Rat)	> 10 g/kg (Rabbit)	> 2.75 mg/L (Rat) 4 h
水	> 90 mL/kg (Rat)	-	-

1,3-丙二醇,2-氨基-2-(羥甲基)-	= 5900 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rat)	-

術語和縮略語參見第16節

慢毒性或長期毒性

腐蝕/刺激皮膚物質 基於可用數據,不符合分類標準。 嚴重眼損傷/刺激 基於可用數據,不符合分類標準。 呼吸道或皮膚過敏 基於可用數據,不符合分類標準。 生殖細胞致突變性 基於可用數據,不符合分類標準。

生殖毒性物質 基於可用數據,不符合分類標準。

特定標的器官係統毒性物質 - 單一暴露基於可用數據,不符合分類標準。

特定標的器官係統毒性物質 - 重複暴露基於可用數據,不符合分類標準。

標的器官影響 腎臟。 呼吸系統。 眼睛。 皮膚。

十二:生態資料

生態毒性 對水生生物有害。

水生毒性未知 0%的混合物由未知水生環境危害的成分組成。

化學品名稱	藻類/水生植物	魚類	對微生物的毒性	甲殼類
甘油	-	LC50: 51 - 57mL/L (96h,	-	-
		Oncorhynchus mykiss)		

持久性及降解性 無可用資訊。

生物蓄積性 對於本品無數據。

組分資訊

<u>#277 X PIT</u>	
化學品名稱	分配係數
甘油	-1.75

 土壤中之流動性
 無可用資訊。

 其他不良效應
 無可用資訊。

十三:廢棄處置方法

廢棄處置方法 按照環境法規處置廢棄物。 按照當地規定處理。 切勿重複使用空容器。

十四:運送資料

國際海運危險品準則 IMDG 不受管制

國際航空運輸協會 IATA 不受管制

特殊運送方法及注意事項

使用者之特別注意事項 其他資訊請參閱適用的危險貨物相關規範

十五:法規資料

安全、衞生及環境法規/對此物質或混合物之特別法令

國家法規

見第8部分國家暴露控制參數

適用法規

職業安全衛生法

說明

與供應者聯絡,取得庫存遵從狀態

圖例:

國際法規

關於消耗臭氧層的物質蒙特利爾議定書 不適用

關於持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約 不適用

鹿特丹公約 不適用

十六:其他資料

製表單位

名稱 Bio-Rad Laboratories ,環境健康與安全	地址	電話
製表人	職稱	姓名(簽章)
製表日期	修訂日期 19-十月-2022	

安全資料表中所用縮寫及簡寫之解釋或說明

說明 第八部分: 暴露預防措施

TWA(時間加權平均濃度) STEL STEL(短期暴露限值)

 上限
 最大限值
 * 皮膚指示

 C
 致癌物

參考文獻

毒性物質及疾病登記署(ATSDR) 美國環境保護局 ChemView 數據庫

歐洲食品安全局(EFSA)

EPA (環境保護局)

急性暴露指導水準 (AEGL(s))

美國環境保護局聯邦殺蟲劑,殺菌劑和殺鼠劑法令

美國環境保護局高產量化學品

食品研究雜誌 (Food Research Journal)

有害物質數據庫

國際統一化學品資訊資料庫 (IUCLID)

日本 GHS 分類

澳大利亞國家工業化學品申報與評估署(NICNAS)

NIOSH(國家職業安全與健康研究所)

國家醫學圖書館的ChemIDplus (NLM CIP)

國家醫學圖書館

國家毒理學計劃(NTP) 新西蘭化學分類和信息數據庫(CCID) 經濟合作與發展組織環境,健康和安全出版物 經濟合作與發展組織高產量化學品方案 經濟合作與發展組織篩選信息數據集 RTECS(化學物質毒性效應資料庫) 世界衛生組織

修訂說明

已重新設定格式並更新現有資訊。

免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念,本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南,並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質,可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質,除非文中另有規定

安全資料表結束



安全資料表

本安全資料表符合下列要求: CNS 15030、臺灣

產品代碼 HRLS01233

產品名稱 Criterion Precast Gel Stain Free

北南京东路四段126号 14F-B, 邮编: 10546

修訂日期 19-十月-2022 **修訂編號 1**

一: 化學品與廠商資料

<u>化學品名稱</u>

產品名稱 Criterion Precast Gel Stain Free

目錄編號 3450412, 3450418, 3450426, 3451012, 3458161, 3458162, 3458166

其他名稱

同義名稱 無。

純物質/混合物 混合物

建議用途及限制使用

 建議用途
 實驗室化學品

 限制使用
 無可用資訊。

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

公司總部 製造者 法人/職業地址

Bio-Rad Laboratories Inc.

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 美商伯瑞股份有限公司台湾分公司,台湾台

1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547

2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547

Hercules, OA 34347

USA USA

技術服務 886-2-2578-7189

ctsthailand@bio-rad.com

電子信箱 無可用資訊

緊急聯絡電話/傳真電話

24 小時緊急聯絡電話 CHEMTREC 臺灣/台灣: 886-2-7741-4207

二:危害辨識資料

<u>化學品危害分類</u>

依據化學品全球調和制度(GHS),此產品並非危害物質或混合物

標示内容

危害警告訊息

依據化學品全球調和制度(GHS),此產品並非危害物質或混合物

其他危害

三:成分辨識資料

純物質

不適用

混合物

化學品名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)
水	7732-18-5	50 - 100
2-Propenamide, N,N-methylenebis-, polymer with	25034-58-6	10 - 20
2-propenamide		
甘油	56-81-5	5 - 10
1,3-丙二醇,2-氨基-2-(羥甲基) -	77-86-1	2.5 - 5
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-,	1185-53-1	1 - 2.5
hydrochloride		
Ethanol, 2,2,2-trichloro-	115-20-8	0.3 - 0.99

四:急救措施

不同暴露途徑之急救方法

一般建議 沒有需要特殊急救措施的危害。

皮膚接觸 用肥皂和水清洗皮膚。

眼睛接觸 用大量水沖洗至少15分鐘,提起上下眼瞼。諮詢醫師。

對急救人員之防護 無可用資訊。

對急救人員之防護 無可用資訊。

對醫師之提示 對症治療。

五:滅火措施

適用滅火劑

適用滅火劑 請使用適合當地境況與周遭環境的滅火措施。

不適用的滅火劑 無可用資訊。

滅火時可能遭遇之特殊危害

滅火時可能遭遇之特殊危害 未知。

特殊滅火程序 需要對火災進行評估,以確定消防的適當方案和安全措施,包括建立安全區域,使用的滅火

介質,消防員保護,和控制或撲滅火災的行動。

<u>消防人員特殊防護設備和防範措施</u> 消防人員應穿戴自給式呼吸設備與全套消防衣裝備。 使用個人防護裝備。

六:洩漏處理方法

個人應注意事項,防護設備及緊急步驟

個人應注意事項 更多資訊參見第8節。

對於緊急應變人員 使用第 8 節推薦的個人防護設備。

環境注意事項 更多的生態學資訊請參見第十二節。

清理方法 在安全可行的情况下,防止進一步的洩漏或溢出。 收集並移至適當標示的容器。

二次危害防範 遵循環境法規徹底清洗受污染的物體和區域。

七:安全處置與儲存方法

儲存 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作。 **儲存** 請將容器緊閉並存放於乾燥、陰涼且通風良好處。

應避免之物質 基於提供的資訊無任何已知的情況。

八:暴露預防措施

通風系統。

控制參數

八小時日時量平均容許濃度/短時間時量本產品不含任何由地區特定監管機構設立之職業暴露限值的危險物質 平均容許濃度/最高容許濃度

說明

術語和縮略語參見第16節

生物指標

本(提供的)產品不包含任何當地有關監管部門所確定的有一定生物限值的有害物質。

個人防護設備

呼吸防護 在正常使用條件下無需防護設備。如超出超過限值或發生刺激,可能需要採取通風和疏散措

氣味

無可用資訊

無氣味

無可用資訊

施。

手部防護 戴適當的手套。

眼睛防護 佩戴有護邊的安全眼鏡(或護目鏡)。

衛生措施 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作。

力:物理及化學性質

基本物理及化學性質之資料

 外觀(物質狀態、顏色等)
 凝膠

 物質狀態
 固體

 顏色
 無色的

無色的 **嗅覺閾値 値 猫註 • 方法**無可用資訊

<u>熔點/凝固點</u> 沸點和沸點範圍 > 100 ° C / 212 ° F

 閉火點 (開杯或閉杯)
 無可用資訊

 揮發速率
 無可用資訊

 易燃性
 無可用資訊

爆炸界限 易燃或爆炸上限

特性

pH 值

易燃或爆炸下限

 蒸氣壓
 無可用資訊

 相對蒸汽密度
 無可用資訊

 密度
 無可用資訊

水溶性溶於水溶於水

溶解度無可用資訊

辛醇/水分配係數(log Kow)無可用資訊自燃溫度無可用資訊分解溫度無可用資訊運動粘度無可用資訊動力粘度

其他資料

VOC含量 不適用

十:安定性及反應性

 安定性
 正常條件下穩定。

 反應性
 無可用資訊。

對機械衝擊敏感 無對靜電放電敏感 無

特殊狀況下可能之危害反應 正常處理過程中不會發生。

 應避免之狀況
 基於提供的資訊無任何已知的情況。

 應避免之物質
 基於提供的資訊無任何已知的情況。

 危害分解物
 基於提供的資訊無任何已知的情況。

十一:毒性資料

暴露途徑

吸人 本物質或混合物的具體測試資料不可得。 眼睛接觸 本物質或混合物的具體測試資料不可得。 皮膚接觸 本物質或混合物的具體測試資料不可得。 食人 本物質或混合物的具體測試資料不可得。

症狀無可用資訊。

急毒性

毒性數值測量 - 產品資訊

組分資訊

化學品名稱	化學品名稱 口服LD50		吸入LC50
水 > 90 mL/kg (Rat)		-	-
甘油 = 12600 mg/kg (Rat)		> 10 g/kg (Rabbit)	> 2.75 mg/L (Rat) 4 h
1,3-丙二醇,2-氨基-2-(羥甲基)-	= 5900 mg/kg (Rat)	> 5000 mg/kg (Rat)	-

術語和縮略語參見第16節

慢毒性或長期毒性

腐蝕/刺激皮膚物質 基於可用數據,不符合分類標準。 嚴重眼損傷/刺激 基於可用數據,不符合分類標準。 ¥ = 1. 7/

 呼吸道或皮膚過敏
 基於可用數據,不符合分類標準。

 生殖細胞致突變性
 基於可用數據,不符合分類標準。

 致癌物質
 基於可用數據,不符合分類標準。

生殖毒性物質 基於可用數據,不符合分類標準。 特定標的器官係統毒性物質 - 單一暴露基於可用數據,不符合分類標準。 特定標的器官係統毒性物質 - 重複暴露基於可用數據,不符合分類標準。

標的器官影響 腎臟。 呼吸系統。 眼睛。 皮膚。

十二:生態資料

生態毒性_ 水生毒性未知

0%的混合物由未知水生環境危害的成分組成。

化學品名稱	藻類/水生植物	魚類	對微生物的毒性	甲殼類
甘油	-	LC50: 51 - 57mL/L (96h,	-	-
		Oncorhynchus mykiss)		
Ethanol, 2,2,2-trichloro-	-	LC50: 154 - 195mg/L	-	-
		(96h, Pimephales		
		promelas)		
		LC50: 188 - 215mg/L		
		(96h, Lepomis		
		macrochirus)		
		LC50: 202 - 260mg/L		
		(96h, Oncorhynchus		
		mykiss)		

持久性及降解性 無可用資訊。

生物蓄積性 對於本品無數據。

組分資訊

化學品名稱	分配係數
甘油	-1.75
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	-3.6
Ethanol, 2,2,2-trichloro-	1.42

 土壤中之流動性
 無可用資訊。

 其他不良效應
 無可用資訊。

十三:廢棄處置方法

廢棄處置方法 按照環境法規處置廢棄物。 按照當地規定處理。 切勿重複使用空容器。

十四:運送資料

國際海運危險品準則 IMDG 不受管制

國際航空運輸協會 IATA 不受管制

特殊運送方法及注意事項

使用者之特別注意事項

其他資訊請參閱適用的危險貨物相關規範

十五:法規資料

安全、衞生及環境法規/對此物質或混合物之特別法令

國家法規

見第8部分國家暴露控制參數

適用法規

職業安全衛生法

說明

與供應者聯絡,取得庫存遵從狀態

圖例:

國際法規

關於消耗臭氧層的物質蒙特利爾議定書 不適用

關於持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約 不適用

鹿特丹公約 不適用

十六:其他資料

製表單位

名稱 Bio-Rad Laboratories ,環境健康與安全	地址	電話
製表人	職稱	姓名(簽章)
製表日期	修訂日期 19-十月-2022	

安全資料表中所用縮寫及簡寫之解釋或說明

說明 第八部分: 暴露預防措施

TWA (時間加權平均濃度) STEL STEL(短期暴露限值)

參考文獻

毒性物質及疾病登記署(ATSDR) 美國環境保護局 ChemView 數據庫 歐洲食品安全局(EFSA) EPA (環境保護局) 急性暴露指導水準 (AEGL(s))

美國環境保護局聯邦殺蟲劑,殺菌劑和殺鼠劑法令

美國環境保護局高產量化學品

食品研究雜誌 (Food Research Journal)

有害物質數據庫

國際統一化學品資訊資料庫 (IUCLID)

日本 GHS 分類

澳大利亞國家工業化學品申報與評估署(NICNAS)

NIOSH(國家職業安全與健康研究所)

國家醫學圖書館的ChemIDplus (NLM CIP) 國家醫學圖書館 國家毒理學計劃(NTP) 新西蘭化學分類和信息數據庫(CCID) 經濟合作與發展組織環境,健康和安全出版物 經濟合作與發展組織高產量化學品方案 經濟合作與發展組織篩選信息數據集 RTECS(化學物質毒性效應資料庫) 世界衛生組織

修訂說明

已重新設定格式並更新現有資訊。

免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念,本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南,並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質,可能不適用於結合了其他任何 物質或經過任何加工的物質,除非文中另有規定

安全資料表結束



本安全資料表符合下列要求

產品代碼 HRLS01620

產品名稱 Precision Plus Protein Unstained Standards

修訂日期 05-二月-2021 修訂編號 1

-: 化學品與廠商資料

<u>化學品名稱</u>

Precision Plus Protein Unstained Standards 產品名稱

目錄編號 1610363, 1610363S, 1610363EDU, 1610396, 10022173, 12002084, 9724468

其他名稱

同義名稱 無。

純物質/混合物 混合物

建議用途及限制使用

建議用途 實驗室化學品 限制使用 無可用資訊。

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

公司總部 法人/聯繫地址

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 美商伯瑞股份有限公司台湾分公司,台湾台 Bio-Rad Laboratories Inc. 2000 Alfred Nobel Drive 北南京东路四段126号 14F-B, 邮编: 10546

1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 Hercules, California 94547

USA **USA**

886-2-2578-7189 技術服務

ctsthailand@bio-rad.com

電子信箱 無可用資訊

緊急聯絡電話/傳真電話

24 小時緊急聯絡電話 CHEMTREC 臺灣/台灣: 886-2-7741-4207

化學品危害分類

急毒性 - 吸入(粉塵/煙霧)	第5級
腐蝕/刺激皮膚物質	第3級
嚴重損傷/刺激眼睛物質	第2A級
急性水生毒性	第3級
慢性水生毒性	第3級

標示內容

TWNG / TA 頁碼 38 / 45



警示語

警告

危害警告訊息

吸入可能有害 造成輕微皮膚刺激 造成嚴重眼睛刺激 對水生生物有害並具有長期持續影響

危害防範措施

危害防範措施 - 預防

處置後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚 著用眼睛防護具/臉部防護具 避免排放至環境中

危害防範措施 - 反應

若不慎吸入:如感覺不適,呼救毒物諮詢中心或送醫

如發生皮膚刺激,求醫/送醫

如進入眼睛:用水小心沖洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便取出,取出隱形眼鏡。繼續清洗

如仍覺眼睛有刺激,求醫/送醫

危害防範措施 - 處置

内容物之廢棄/容器交由認可的廢棄物處理場

其他危害

三:成分辨識資料

純物質

不適用

混合物

化學品名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)
水	7732-18-5	50 - 100
甘油	56-81-5	20 - 35
十二烷基硫酸鈉	151-21-3	1 - 2.5
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-,	1185-53-1	0.3 - 0.99
hydrochloride		
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	0.3 - 0.99
伸乙二胺四醋酸二鈉二水合物	6381-92-6	0.1 - 0.299
Proteins	NO-CAS-1	0.01 - 0.099
殺蟎多	26628-22-8	0.01 - 0.099
氯化氫	7647-01-0	0.001 - 0.01
Phenol,	115-39-9	0.001 - 0.01
4,4-(1,1-dioxido-3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis[
2,6-dibromo-		

四:急救措施

不同暴露途徑之急救方法

一般建議

療。

皮膚接觸 用肥皂和水清洗皮膚。

眼睛接觸 立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上,包括眼皮下面。 如戴隱形眼鏡且可方便取出,取出

隱形眼鏡。繼續清洗。 沖洗時保持眼睛睜開。 切勿搓揉患處。 若刺激擴大並持續,就醫治

療。

最重要症狀及危害效應 可能導致眼睛發紅和流淚。 燒灼感。 長期接觸可能導致發紅和刺激。 咳嗽和/或氣喘。

對急救人員之防護 避免接觸皮膚、眼睛或衣物。 避免吸入蒸氣或煙霧。 按要求使用個人防護設備。 更多資訊

參見第8節。

對醫師之提示 對症治療。

五:滅火措施

適用滅火劑

適用滅火劑 請使用適合當地境況與周遭環境的滅火措施。

不適用的滅火劑 無可用資訊。

滅火時可能遭遇之特殊危害

滅火時可能遭遇之特殊危害 未知。

特殊滅火程序 需要對火災進行評估,以確定消防的適當方案和安全措施,包括建立安全區域,使用的滅火

介質,消防員保護,和控制或撲滅火災的行動。

消防人員特殊防護設備和防範措施 消防人員應穿戴自給式呼吸設備與全套消防衣裝備。 使用個人防護裝備。

六:洩漏處理方法

個人應注意事項,防護設備及緊急步驟

個人應注意事項 避免接觸皮膚、眼睛或衣物。 按要求使用個人防護設備。 確保足夠的通風。 避免吸入蒸氣

或煙霧。

其他資料 請參閱第7和第8部分所列的防護措施。

對於緊急應變人員 使用第 8 節推薦的個人防護設備。

二次危害防範 遵循環境法規徹底清洗受污染的物體和區域。

七:安全處置與儲存方法

處置 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作。 避免接觸皮膚、眼睛或衣物。 使用本產品

時,不得吃東西、喝水或抽菸。 避免吸入蒸氣或煙霧。 確保足夠的通風。 通風不良時,著

用適當的呼吸防護具。

儲存 - 請將容器緊閉並存放於乾燥、陰涼且通風良好處。 勿讓孩童接觸。

應避免之物質 基於提供的資訊無任何已知的情況。

八:暴露預防措施

通風系統。

控制參數

八小時日時量平均容許濃度/短時間時量本產品不含任何由地區特定監管機構設立之職業暴露限值的危險物質 平均容許濃度/最高容許濃度

化學品名稱	臺灣	ACGIH TLV
殺蟎多	Ceiling: 0.11 ppm	Ceiling: 0.29 mg/m ³ Sodium azide
26628-22-8	Ceiling: 0.29 mg/m ³	Ceiling: 0.11 ppm Hydrazoic acid vapor
氯化氫	Ceiling: 5 ppm	Ceiling: 2 ppm
7647-01-0	Ceiling: 7.5 mg/m ⁻³	

說明

術語和縮略語參見第16節

生物指標

本(提供的)產品不包含任何當地有關監管部門所確定的有一定生物限值的有害物質。

個人防護設備

呼吸防護 在正常使用條件下無需防護設備。如超出超過限值或發生刺激,可能需要採取通風和疏散措

施。

手部防護 戴適當的手套。

眼睛防護 佩戴有護邊的安全眼鏡(或護目鏡)。

皮膚及身體防護 穿適當的防護服。

衛生措施 避免接觸皮膚、眼睛或衣物。 穿戴適當的手套及眼睛/臉部防護器具。 使用本產品時,不得

吃東西、喝水或抽菸。

力:物理及化學性質

基本物理及化學性質之資料

 外觀(物質狀態、顏色等)
 水溶液

 物質狀態
 液體
 氣味
 輕微

 顏色
 嗅覺閾值
 無可用資訊

pH 值 6.8

 熔點/凝固點
 > 0 ° C / 32 ° F

 沸點和沸點範圍
 > 100 ° C / 212 ° F

 閉火點 (開杯或閉杯)
 無可用資訊

 揮發速率
 無可用資訊

 易燃性
 無可用資訊

爆炸界限

易燃或爆炸上限 易燃或爆炸下限

 蒸氣壓
 無可用資訊

 相對蒸汽密度
 無可用資訊

 密度
 無可用資訊

水溶性 可混溶於水

 溶解度
 無可用資訊

 辛醇/水分配係數(log Kow)
 無可用資訊

自燃溫度 248 ° C / 478.4 ° F

 分解温度
 無可用資訊

 運動粘度
 無可用資訊

 運動粘度
 無可用資訊

動力粘度

其他資料

VOC含量 不適用

十:安定性及反應性

安定性 正常條件下穩定。

反應性 無可用資訊。

對機械衝擊敏感 無對靜電放電敏感 無

特殊狀況下可能之危害反應 正常處理過程中不會發生。

應避免之狀況 過熱。

應避免之物質 基於提供的資訊無任何已知的情況。

危害分解物 基於提供的資訊無任何已知的情況。

十一: 畫件資料

暴露途徑

吸入 本物質或混合物的具體測試資料不可得。 可能造成呼吸道刺激。 吸入可能有害 (基於成分

)。 吸入可能有害。

眼睛接觸 本物質或混合物的具體測試資料不可得。 造成嚴重眼睛刺激 (基於成分)。 可能造成發紅,

發癢和疼痛。

皮膚接觸 本物質或混合物的具體測試資料不可得。 可能導致刺激。 長期接觸可能導致發紅和刺激。

造成輕微皮膚刺激。

食入 本物質或混合物的具體測試資料不可得。 食人可能導致腸胃不適、噁心、嘔吐甚至腹瀉。

症狀 可能導致眼睛發紅和流淚。 長期接觸可能導致發紅和刺激。 咳嗽和/或氣喘。

急毒性

毒性數值測量 - 產品資訊

下列值是基於GHS文件的第3.1章節計算而得

 ATEmix(口服)
 69,434.00 mg/kg

 ATEmix(吸入-粉塵/煙霧)
 52.60 mg/l

混合物中的 0 % 含有未知急性口服毒性的成分 混合物中的 0 % 含有未知急性皮膚毒性的成分

混合物中的 29.6796 % 含有未知急性吸入毒性的成分(氣體)

混合物中的 29.6796 % 含有未知急性吸入毒性的成分(蒸氣)

混合物中的 0 % 含有未知急性吸入毒性的成分(粉塵/煙霧)

組分資訊

化學品名稱	口服LD50	經皮 LD50	吸入LC50
水	> 90 mL/kg (Rat)	-	-
甘油	= 12600 mg/kg (Rat)	> 10 g/kg (Rabbit)	> 2.75 mg/L (Rat) 4 h
十二烷基硫酸鈉	= 1288 mg/kg (Rat)	= 200 mg/kg (Rabbit)	> 3900 mg/m³ (Rat) 1 h
殺蟎多	= 27 mg/kg (Rat)	= 20 mg/kg (Rabbit)	0.054 - 0.52 mg/L (Rat) 4 h

氯化氫	238 - 277 mg/kg (Rat)	> 5010 mg/kg (Rabbit)	= 1.68 mg/L (Rat) 1 h

術語和縮略語參見第16節

慢毒性或長期毒性

腐蝕/刺激皮膚物質 基於成分的可得資料進行分類。 造成輕微皮膚刺激。

嚴重眼損傷/刺激 基於成分的可得資料進行分類。 造成嚴重眼睛刺激。

呼吸道或皮膚過敏基於可用數據,不符合分類標準。生殖細胞致突變性基於可用數據,不符合分類標準。致癌物質基於可用數據,不符合分類標準。

化學品名稱	國際癌症研究機構 (IARC)
氯化氫	Group 3

生殖毒性物質 基於可用數據,不符合分類標準。

特定標的器官係統毒性物質 - 單一暴露基於可用數據,不符合分類標準。

特定標的器官係統毒性物質 - 重複暴露基於可用數據,不符合分類標準。

標的器官影響 腎臟。 呼吸系統。 眼睛。 皮膚。

吸入性危害物質 分類不可能。

十二:生態資料

生態毒性_ 水生毒性未知 對水生生物有害並具有長期持續影響。

0% 的混合物由未知水生環境危害的成分組成。

化學品名稱	藻類/水生植物	魚類	對微生物的毒性	甲殼類
甘油	-	LC50: 51 - 57mL/L (96h,	-	-
I Inhardele rada TV A t	5050 50 // /70/	Oncorhynchus mykiss)		5050 4.0 // //01
十二烷基硫酸鈉	EC50: =53mg/L (72h,	LC50: 15 - 18.9mg/L (96h,	-	EC50: =1.8mg/L (48h,
	Desmodesmus subspicatus)	Pimephales promelas)		Daphnia magna)
	EC50: 30 - 100mg/L (96h,			
	Desmodesmus subspicatus)	Pimephales promelas)		
	EC50: =117mg/L (96h,	LC50: 22.1 - 22.8mg/L		
	Pseudokirchneriella	(96h, Pimephales promelas)		
	subcapitata)	LC50: 4.3 - 8.5mg/L (96h,		
	EC50: 3.59 - 15.6mg/L	Oncorhynchus mykiss)		
	(96h, Pseudokirchneriella	LC50: =4.62mg/L (96h,		
	subcapitata)	Oncorhynchus mykiss)		
		LC50: =4.2mg/L (96h,		
		Oncorhynchus mykiss)		
		LC50: =7.97mg/L (96h,		
		Brachydanio rerio)		
		LC50: 9.9 - 20.1mg/L (96h,		
		Brachydanio rerio)		
		LC50: 4.06 - 5.75mg/L		
		(96h, Lepomis macrochirus)		
		LC50: 4.2 - 4.8mg/L (96h,		
		Lepomis macrochirus)		
		LC50: =4.5mg/L (96h,		
		Lepomis macrochirus)		
		LC50: 5.8 - 7.5mg/L (96h,		
		Pimephales promelas)		

	LC50: 10.2 - 22.5mg/L
	(96h, Pimephales promelas)
	LC50: 6.2 - 9.6mg/L (96h,
	Pimephales promelas)
	LC50: 13.5 - 18.3mg/L
	(96h, Poecilia reticulata)
	LC50: 10.8 - 16.6mg/L
	(96h, Poecilia reticulata)
	LC50: =1.31mg/L (96h,
	Cyprinus carpio)
殺蟎多	- LC50: =0.8mg/L (96h,
	Oncorhynchus mykiss)
	LC50: =0.7mg/L (96h,
	Lepomis macrochirus)
	LC50: =5.46mg/L (96h,
	Pimephales promelas)

持久性及降解性 無可用資訊。

生物蓄積性 對於本品無數據。

組分資訊

	<u>~~// ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ </u>	
化學品名稱		分配係數
	甘油	-1.75
	十二烷基硫酸鈉	1.6
	1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	-3.6

 土壤中之流動性
 無可用資訊。

 其他不良效應
 無可用資訊。

十三:廢棄處置方法

廢棄處置方法 按照環境法規處置廢棄物。 按照當地規定處理。 切勿重複使用空容器。

十四:運送資料

國際海運危險品準則 IMDG 不受管制

國際航空運輸協會 IATA 不受管制

特殊運送方法及注意事項

使用者之特別注意事項 其他資訊請參閱適用的危險貨物相關規範

十五:法規資料

安全、衞生及環境法規/對此物質或混合物之特別法令

國家法規

見第8部分國家暴露控制參數

適用法規

優先管理化學品之指定及運作管理辦法 職業安全衛生法

說明

與供應者聯絡,取得庫存遵從狀態

圖例:

國際法規

關於消耗臭氧層的物質蒙特利爾議定書 不適用

關於持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約 不適用

鹿特丹公約 不適用

十六:其他資料

製表單位

名稱 Bio-Rad Laboratories ,環境健康與安全	地址	電話
製 表 人	職稱	姓名(簽章)
製表日期	修訂日期 05-二月-2021	

安全資料表中所用縮寫及簡寫之解釋或說明

說明 第八部分: 暴露預防措施

TWA(時間加權平均濃度) STEL STEL(短期暴露限值)

 上限
 最大限值
 *
 皮膚指示

 C
 致癌物

參考文獻

毒性物質及疾病登記署(ATSDR)

美國環境保護局 ChemView 數據庫

歐洲食品安全局(EFSA)

EPA (環境保護局)

急性暴露指導水準 (AEGL(s))

美國環境保護局聯邦殺蟲劑,殺菌劑和殺鼠劑法令

美國環境保護局高產量化學品

食品研究雜誌 (Food Research Journal)

有害物質數據庫

國際統一化學品資訊資料庫 (IUCLID)

日本 GHS 分類

澳大利亞國家工業化學品申報與評估署(NICNAS)

NIOSH(國家職業安全與健康研究所)

國家醫學圖書館的ChemIDplus (NLM CIP)

國家醫學圖書館

國家毒理學計劃(NTP)

新西蘭化學分類和信息數據庫(CCID)

經濟合作與發展組織環境,健康和安全出版物

經濟合作與發展組織高產量化學品方案

經濟合作與發展組織篩選信息數據集

RTECS(化學物質毒性效應資料庫)

世界衛生組織

修訂說明

已重新設定格式並更新現有資訊。

免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念,本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南,並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質,可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質,除非文中另有規定

安全資料表結束