

# RINKINIO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS



Rinkinys Produkto pavadinimas AP Conjugate Substrate Kit

Rinkinys Katalogo numeris (-iai) 1706432, 1706432EDU

Patikrinimo data 13-rugs.-2023

## Rinkinio turinys

| Katalogo numeris (-iai) | Produkto pavadinimas            |
|-------------------------|---------------------------------|
| 9701068                 | AP Color Reagent B              |
| 9702818                 | 25X AP Color Development Buffer |
| 9701067                 | AP Color Reagent A              |

Patikrinimo data 13-rugs.-2023

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1.3

## 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1. Produkto identifikatorius

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Produkto pavadinimas     | AP Color Reagent B |
| Katalogo numeris (-iai)  | 9701068            |
| Nanoforms                | Netaikytina        |
| Gryna medžiaga / mišinys | Mišinys            |

Sudėtyje yra Dimetilformamidas

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Rekomenduojama paskirtis Laboratorinės cheminės medžiagos

Nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra informacijos

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

**Bendrovės būstinė**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Gamintojas**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Juridinis asmuo / kontaktinis adresas**  
ООО «Био-Рад Лаборатории»  
Нижний Сусальный переулок, дом 5,  
строение 5А  
105064  
Москва  
Российская Федерация

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės

**Techninis aptarnavimas** 00800 00246 723  
cdg\_techsupport\_eemea@bio-rad.com

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

24 valandų pagalbos telefonas: CHEMTREC Lietuva: 370-52140238

## 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Ūmus toksiškumas, dermalinis                 | 4 kategorija - (H312)   |
| Ūmus toksiškumas įkvėpus (dujų)              | 4 kategorija - (H332)   |
| Ūmus toksiškumas įkvėpus (dulkių / dulksnos) | 4 kategorija - (H332)   |
| Sunkus akių pažeidimas / dirginimas          | 2 kategorija - (H319)   |
| Toksinis poveikis reprodukcijai              | 1B kategorija - (H360D) |
| Degūs skysčiai                               | 3 kategorija            |

### 2.2. Ženklavimo elementai

Sudėtyje yra Dimetilformamidas

**Signalinis žodis**

Pavojinga

**Pavojingumo frazės**

H312 - Kenksminga susilietus su oda

H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą

H332 - Kenksminga įkvėpus

H360D - Gali pakenkti negimusiam vaikui

H226 - Degūs skystis ir garai

**Atsargumo frazės - ES (28 skyrius, 1272/2008)**

P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti

P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones

P321 - Specialus gydymas (žr. papildomas pirmosios pagalbos instrukcijas šioje etiketėje)

P370 + P378 - Gaisro atveju: gesinimui naudoti sausas chemines medžiagas, CO<sub>2</sub>, puršiamą vandenį arba alkoholiui atsparias putas

P403 + P235 - Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje

**2.3. Kiti pavojai****3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis****3.1 Medžiagos**

Netaikytina

**3.2 Mišiniai**

| Cheminis pavadinimas         | Svoris – % | REACH registracijos numeris | EB Nr. (ES indekso Nr.)     | Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)                              | Konkreiti koncentracijos riba (SCL): | M veiksnys | M veiksnys (ilgalais) |
|------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|
| Dimetilformamidas<br>68-12-2 | 50 - 100   | Nėra duomenų                | (616-001-00-X)<br>200-679-5 | Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Repr. 1B (H360D) | Repr. 1B ::<br>C>=0.1%               | -          | -                     |

**Visą P ir ESP frazių tekstą rasite 16 skyriuje****Ūmaus toksiškumo įvertis**

Jei LD50/LC50 duomenys nėra parengti ar jie neatitinka klasifikacijos kategorijos, naudojama atitinkama konvertavimo vertė iš CLP I priedo, 3.1.2 lentelės, skirta apskaičiuoti ūmaus toksiškumo įvertį (ATEmix) klasifikuojant mišinį jo komponentų pagrindu

| Cheminis pavadinimas         | Oralinis LD50 mg/kg | Dermalinis LD50 mg/kg | Įkvėpus LC50 - 4 valandos - dulkės / dulkėna - mg/l                        | Įkvėpus LC50 - 4 valandos - garai - mg/l | Įkvėpus LC50 - 4 valandos - dujos - ppm                               |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Dimetilformamidas<br>68-12-2 | 2800                | 1100                  | Inhalation LC50 Rat<br>>5.85 mg/L 4 h (vapor,<br>Source: ECHA_API)<br>5.85 | >5.85                                    | Inhalation LC50 Rat<br>>5.85 mg/L 4 h<br>(vapor, Source:<br>ECHA_API) |

Šio produkto sudėtyje yra viena ar daugiau labai didelį susirūpinimą keliančių kandidatinių medžiagų (reglamentas (EB) Nr.

1907/2006 (REACH), 59 straipsnis)

| Cheminis pavadinimas | CAS Nr  | SVHC kandidatai |
|----------------------|---------|-----------------|
| Dimetilformamidas    | 68-12-2 | X               |

## 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bendrieji patarimai</b>                 | Apsilankę pas daktarą parodykite šį saugos duomenų lapą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Įkvėpus</b>                             | Perkelkite į gryną orą. Jeigu simptomai kartojasi, kvieskite gydytoją. Jeigu nekvėpuoja, padarykite dirbtinį kvėpavimą. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Patekus į akis</b>                      | Nedelsdami nuplaukite vandeniu, plaukite ir po akių vokais, ne trumpiau kaip 05 minučių. Plaudami akis plačiai atmerkite. Netrinti paveiktos zonos. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jeigu atsiranda ir nepraeina dirginimas, kreipkitės į gydytoją.                                                                           |
| <b>Patekus ant odos</b>                    | Nedelsdami nuplaukite muilu ir vandeniu, nuvilkę užterštus drabužius ir nuavę batus. Jeigu simptomai kartojasi, kvieskite gydytoją.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prarijus</b>                            | NESKATINTI vėmimo. Išskalauti burną. Asmeniui be sąmonės nedėkite nieko į burną. Kreipkitės į gydytoją.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pagalbos teikėjo apsaugos priemonės</b> | Pašalinkite visus uždegimo šaltinius. Įsitikinti, kad medicinos personalas žino, kokia (-ios) tai medžiaga (-os), imtis atsargumo priemonių siekiant apsaugoti save bei neleisti plisti teršalams. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Išsamesnę informaciją rasite 8 skirsnyje. Saugokite, kad nepatektų ant odos, į akis ar ant drabužių. Stenkitės neįkvėpti garų ar dulksnos. |

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

|                  |                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Simptomai</b> | Gali sukelti akių paraudimą ir ašarojimą. Deginimo pojūtis. Kosulys ir/arba švokštimas. Sunkus kvėpavimas. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Pastaba gydytojams</b> | Gydykite simptomus. |
|---------------------------|---------------------|

## 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės

|                                      |                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tinkamos gesinimo priemonės</b>   | Sausa cheminė medžiaga. Anglies dioksidas (CO <sub>2</sub> ). Purškiamas vanduo. Alkoholiams atsparios putos. |
| <b>Didelis gaisras</b>               | DĖMESIO: Purkšti vandenį gesinant gaisrą gali būti neveiksminga.                                              |
| <b>Netinkamos gesinimo priemonės</b> | Neišsklaidykite išsiliejusios medžiagos aukšto spaudimo vandens srove.                                        |

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specialūs cheminės medžiagos keliami pavojai</b> | Užsidedimo rizika. Produktą ir tuščią talpyklą laikyti atokiau nuo karščio ir uždegimo šaltinių. Kilus gaisrui talpyklas aušinkite purškiamu vandeniu. Gaisro liekanas ir užterštą gaisro gesinimo vandenį reikia šalinti pagal vietos norminius aktus. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

|                                                                 |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specialios apsaugos ir atsargumo priemonės gaisrininkams</b> | Gaisrininkai turi nešioti autonominį kvėpavimo aparatą ir visas gaisrininkų apsaugos priemones. Naudokite asmenines apsaugos priemones. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asmeninės atsargumo priemonės</b> | Evakuokite personalą į saugias vietas. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Išsamesnę informaciją rasite 8 skirsnyje. Saugokite, kad nepatektų ant odos, į akis ar ant drabužių. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Žmonės turi stovėti atokiau nuo išpylimo / nuotėkio ir prieš vėją. PAŠALINKITE visus uždegimo šaltinius (arti negalima rūkyti, neturi būti žiežirbų ar liepsnos). Atkreipkite dėmesį į kartotinį užsidegimą. Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti. Visa įranga, naudojama dirbant su produktu, turi būti įžeminta. Nelieskite ar nevaikščiokite per išsiliejusią medžiagą. Stenkitės neįkvėpti garų ar dulksnos. |
| <b>Kita informacija</b>              | Vėdinkite teritoriją. Vadovautis apsaugos priemonėmis, išvardytomis 7 ir 8 Skyriuje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pagalbos teikėjams</b>            | Naudokite asmens apsaugos priemones, rekomenduotas 8 skirsnyje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

|                                       |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ekologinės atsargumo priemonės</b> | Vadovautis apsaugos priemonėmis, išvardytomis 7 ir 8 Skyriuje. Apsaugokite nuo tolesnio nuotėkio arba išpylimo, jeigu saugu tai daryti. Saugokite, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sulaikymo būdai</b>            | Sustabdykite nuotėkį, jeigu galite tą padaryti nerizikuodami. Nelieskite ar nevaikščiokite per išsiliejusią medžiagą. Norint sumažinti garavimą galima naudoti garavimą slopinančias putas. Išsipykusį skystį pakankamu atstumu apsupkite užtvaramis ir surinkite nutekamąjį vandenį. Nepilkite į kanalizaciją, griovius ir vandens telkinius. Sugerti naudojant žemes, smėlį arba kitą nedegią medžiagą ir perkelti į kontenerius vėlesniam šalinimui. |
| <b>Valymo būdai</b>               | Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti. Užtvarkite. Sugerkite su inertine sugeriančia medžiaga. Surinkite ir perkelti į tinkamai paženklintas talpyklas.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Antrinių pavojų prevencija</b> | Užterštus daiktus ir teritorijas valykite griežtai laikydamiesi aplinkos apsaugos taisyklių.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nuoroda į kitus skirsnius</b> | Išsamesnę informaciją rasite 8 skirsnyje. Išsamesnę informaciją rasite 13 skirsnyje. |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Saugaus naudojimo rekomendacijos</b> | Naudokite asmenines apsaugos priemones. Stenkitės neįkvėpti garų ar dulksnos. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Naudokite įžemintą ir pritvirtintą jungtį, kai perkeliate šią medžiagą, kad apsisaugotumėte nuo statinės iškrovos, gaisro arba sprogimo. Naudoti su vietine ištraukiamąja ventiliacija. Būtina naudoti žiežirbų nekeliančius įrankius ir sprogimui atsparią įrangą. Laikyti vietoje, kurioje yra purkštuvų. Naudoti pagal pakuotės etiketėje pateiktas instrukcijas. Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos. Saugokite, kad nepatektų ant odos, į akis ar ant drabužių. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. |
| <b>Bendros higienos priemonės</b>       | Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. Rekomenduojama reguliariai valyti įrangą, darbo vietą ir drabužius. Plauti rankas prieš pertraukas ir iškart baigus dirbti su produktu. Saugokite, kad nepatektų ant odos, į akis ar ant drabužių. Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

**Laikymo sąlygos**

Talpyklas laikykite sandariai uždarytas sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikykite atokiai nuo karščio, žiežirbų, liepsnos ir kitų užsidegimo šaltinių (t. y., kontrolinių lempučių, elektros variklių ir statinės elektros). Laikykite tinkamai paženklintose talpyklose. Nelaikykite arti degių medžiagų. Laikyti vietoje, kurioje yra purkštuvų. Laikyti pagal konkrečius nacionalinius norminius aktus. Laikyti pagal vietos taisykles. Laikyti užrakintą. Saugoti nuo vaikų. Laikyti pagal ant produkto ir etiketėje pateiktas instrukcijas.

**7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)**

**Rizikos valdymo metodai (RMM)** Reikiama informacija yra šiame Saugos Duomenų Lape.

## 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

**8.1. Kontrolės parametrai****Poveikio ribos**

| Cheminis pavadinimas         | Europos Sąjunga                                                                     | Austrija                                                               | Belgija                                                             | Bulgarija                                                             | Kroatija                                                                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilformamidas<br>68-12-2 | TWA: 15 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>*<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³                  | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL 10 ppm<br>STEL 30 mg/m³<br>H*      | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>D* | STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>K*   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>*            |
| Cheminis pavadinimas         | Kipras                                                                              | Čekijos Respublika                                                     | Danija                                                              | Estija                                                                | Suomija                                                                       |
| Dimetilformamidas<br>68-12-2 | *<br>STEL: 30 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>TWA: 5 ppm                  | TWA: 15 mg/m³<br>Ceiling: 30 mg/m³<br>D*                               | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>H*<br>STEL: 30 mg/m³<br>STEL: 10 ppm | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>A*   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>iho*         |
| Cheminis pavadinimas         | Prancūzija                                                                          | Vokietija TRGS                                                         | Vokietija DFG                                                       | Graikija                                                              | Vengrija                                                                      |
| Dimetilformamidas<br>68-12-2 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 30 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>*                  | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>H*                                      | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>Peak: 10 ppm<br>Peak: 30 mg/m³<br>*  | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>*    | TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 30 mg/m³<br>b*                                         |
| Cheminis pavadinimas         | Airija                                                                              | Italija MDLPS                                                          | Italija AIDII                                                       | Latvija                                                               | Lietuva                                                                       |
| Dimetilformamidas<br>68-12-2 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>Sk*                | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>cute* | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>cute*                                | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>Ada* | O*<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³           |
| Cheminis pavadinimas         | Liuksemburgas                                                                       | Malta                                                                  | Nyderlandai                                                         | Norvegija                                                             | Lenkija                                                                       |
| Dimetilformamidas<br>68-12-2 | Peau*<br>STEL: 30 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>TWA: 5 ppm              | skin*<br>STEL: 30 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>TWA: 5 ppm | TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 30 mg/m³<br>H*                               | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>H*   | STEL: 30 mg/m³<br>TWA: 15 mg/m³<br>skóra*                                     |
| Cheminis pavadinimas         | Portugalija                                                                         | Rumunija                                                               | Slovakija                                                           | Slovėnija                                                             | Ispanija                                                                      |
| Dimetilformamidas<br>68-12-2 | TWA: 10 ppm<br>TWA: 30 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>Cutânea*          | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>P*    | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>K*<br>Ceiling: 30 mg/m³              | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>K*   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>vía dérmica* |
| Cheminis pavadinimas         | Švedija                                                                             |                                                                        | Šveicarija                                                          |                                                                       | Jungtinė Karalystė                                                            |
| Dimetilformamidas<br>68-12-2 | NGV: 5 ppm<br>NGV: 15 mg/m³<br>Bindande KGV: 10 ppm<br>Bindande KGV: 30 mg/m³<br>H* |                                                                        | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>H* |                                                                       | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>Sk*          |

## Ribinės biologinio poveikio darbo aplinkoje vertės

| Cheminis pavadinimas         | Europos Sąjunga                                                                                         | Austrija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bulgarija                                                                              | Kroatija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Čekijos Respublika                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilformamidas<br>68-12-2 | -                                                                                                       | <=50 U/l - (Serum transaminases SGOT) - not provided<br><=35 U/l - (Serum transaminases SGOT) - not provided<br><=50 U/l - (Serum transaminases SGPT) - not provided<br><=35 U/l - (Serum transaminases SGPT) - not provided<br><=66 U/l - (Serum transaminases GGT) - not provided<br><=39 U/l - (Serum transaminases GGT) - not provided | -                                                                                      | 1.50 mg/L - blood (N,N-Dimethylformamide) - at the end of exposure for 4 hours<br>12 mg/g Creatinine - urine (N-Methylformamide) - at the end of the work shift<br>1.0 mg/L - blood (N-Methylformamide) - at the end of the work shift                                                                                             | 0.029 mmol/mmol Creatinine (urine - N-Methylformamide end of shift)<br>15 mg/g Creatinine (urine - N-Methylformamide end of shift)                                                                                                                                                                                           |
| Cheminis pavadinimas         | Danija                                                                                                  | Suomija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prancūzija                                                                             | Vokietija DFG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vokietija TRGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dimetilformamidas<br>68-12-2 | -                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 mg/g creatinine - urine (Total N-Methylformamide) - end of shift                    | 20 mg/L - urine (N,N-Methylformamide plus N-Hydroxymethyl-N-methylformamide) - end of shift<br>25 mg/g Creatinine - urine (N-Acetyl-S-(methyl carbamoyl)-L-cystein) - end of shift<br>25 mg/g Creatinine - urine (N-Acetyl-S-(methyl carbamoyl)-L-cystein) - for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts | 20 mg/L (urine - N,N-Methylformamide plus N-Hydroxymethyl-N-methylformamide end of shift)<br>25 mg/g Creatinine (urine - N-Acetyl-S-(methyl carbamoyl)-L-cystein end of shift)<br>25 mg/g Creatinine (urine - N-Acetyl-S-(methyl carbamoyl)-L-cystein for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts) |
| Cheminis pavadinimas         | Vengrija                                                                                                | Airija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Italija MDLPS                                                                          | Italija AIDII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimetilformamidas<br>68-12-2 | 15 mg/L (urine - N-Methylformamide end of shift)<br>254 μmol/L (urine - N-Methylformamide end of shift) | 15 mg/L - urine (N-Methylformamide) - post shift                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                      | 30 mg/L - urine (N-Methylformamide) - end of shift<br>30 mg/L - urine (N-Acetyl-S-(N-methylcarbamoyl) cysteine) - end of shift at end of workweek                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cheminis pavadinimas         | Latvija                                                                                                 | Liuksemburgas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rumunija                                                                               | Slovakija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimetilformamidas<br>68-12-2 | -                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 mg/L - urine (Methyl-formamide) - end of shift                                      | 35 mg/L (urine - N-Methylformamide end of exposure or work shift)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cheminis pavadinimas         | Slovėnija                                                                                               | Ispanija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Šveicarija                                                                             | Jungtinė Karalystė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimetilformamidas<br>68-12-2 | 20 mg/L - urine (N-Methylformamide and N-Hydroxymethyl-N-methylformamide) - at the end                  | 40 mg/L (urine - N-Acetyl-S-(N-methylcarbamoyl) cysteine start of last shift of workweek)                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 mg/L (urine - N-Methylformamide and N-hydroxymethyl-N-methylformamide end of shift) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                         |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | of the work shift<br>25 mg/g Creatinine - urine<br>(N-Acetyl-S-(methylcarbamoyl)-methylformamide) -<br>at the end of the work<br>shift; for long-term<br>exposure: at the end of<br>the work shift after<br>several consecutive<br>workdays | 15 mg/L (urine -<br>N-Methylformamide end<br>of shift) | 25 mg/g creatinine (urine -<br>N-Acetyl-S-(methyl-carba-<br>moyl)-L-cysteine end of<br>shift, and after several<br>shifts (for long-term<br>exposures)) |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Išvestinė ribinė poveikio  
nesukelianti vertė (DNEL)  
Prognozuojama poveikio neturinti  
koncentracija (PNEC)

Nėra informacijos.

## 8.2. Poveikio kontrolė

### Asmeninės apsaugos priemonės

**Akių / veido apsauga** Sandariai prigludantys apsauginiai akiniai.

**Rankų apsauga** Mūvėti tinkamas pirštines. Nepralaidžios pirštinės.

**Odos ir kūno apsauga** Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius. Drabužiai ilgomis rankovėmis. Cheminėms medžiagoms atspari prijuostė. Antistatiniai botai.

**Kvėpavimo takų apsauga** Įprastomis naudojimo sąlygomis jokios apsauginės įrangos nereikia. Jeigu poveikio ribos viršijamos ar jaučiamas dirginimas, gali reikėti vėdinimo ir evakuacijos.

**Bendros higienos priemonės** Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. Rekomenduojama reguliariai valyti įrangą, darbo vietą ir drabužius. Plauti rankas prieš pertraukas ir iškart baigus dirbti su produktu. Saugokite, kad nepatektų ant odos, į akis ar ant drabužių. Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

**Aplinkos poveikio kontrolės priemonės** Nėra informacijos.

## 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Fizikinė būsena</b>    | Skystis           |
| <b>Išvaizda</b>           | skaidrus skystis  |
| <b>Spalva</b>             | bespalvė          |
| <b>Kvapą</b>              | Bekvapys.         |
| <b>Kvapo ribinė vertė</b> | Nėra informacijos |

| <u>Savybė</u>                                 | <u>Vertės</u> | <u>Pastabos • Metodas</u> |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>Lydymosi / kietėjimo temperatūra</b>       | Nėra duomenų  | Nežinoma                  |
| <b>Virimo temperatūra / virimo intervalas</b> | 100 °C        |                           |
| <b>Degumas (kieta medžiaga, dujos)</b>        | Nėra duomenų  | Nežinoma                  |
| <b>Užsidegimo ore riba</b>                    |               | Nežinoma                  |
| <b>Viršutinė degumo arba sprogo riba</b>      | Nėra duomenų  |                           |
| <b>Apatinė degumo arba sprogo riba</b>        | Nėra duomenų  |                           |
| <b>Pliūpsnio temperatūra</b>                  | 58 °C         |                           |
| <b>Savaiminio užsidegimo temperatūra</b>      | Nėra duomenų  | Nežinoma                  |



|                              |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Skaitymosi temperatūra       |                   | Nežinoma          |
| pH                           | Nėra duomenų      | Nežinoma          |
| pH (kaip vandeninio tirpalo) | Nėra duomenų      | Nėra informacijos |
| Kinematinė klampa            | Nėra duomenų      | Nežinoma          |
| Dinaminė klampa              | Nėra duomenų      | Nežinoma          |
| Tirpumas vandenyje           | Maišosi vandenyje |                   |
| Tirpumas                     | Nėra duomenų      | Nežinoma          |
| Pasiskirstymo koeficientas   | Nėra duomenų      | Nežinoma          |
| Garų slėgis                  | Nėra duomenų      | Nežinoma          |
| Santykinė drėgmė             | Nėra duomenų      | Nežinoma          |
| Piltnis tankis               | Nėra duomenų      |                   |
| Garų Tankis                  | Nėra duomenų      |                   |
| Garų tankis                  | Nėra duomenų      | Nežinoma          |
| Dalelių charakteristikos     |                   |                   |
| Dalės Dydis                  | Nėra informacijos |                   |
| Dalelių Dyžio Pasiskirstymas | Nėra informacijos |                   |

## 9.2. Kita informacija

### 9.2.1. Informacija apie fizinio pavojingumo klases

Netaikytina

### 9.2.2. Kitos saugumo charakteristikos

Nėra informacijos

## 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

### 10.1. Reaktingumas

Reaktingumas Nėra informacijos.

### 10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas Stabilus esant normalioms sąlygoms.

#### Sprogimo duomenys

Jautrumas mechaniniam poveikiui Nėra.

Jautrumas statinei iškrovai Taip.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingų reakcijų galimybė Nėra esant normaliam apdorojimui.

### 10.4. Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos Karštis, liepsna ir žiežirbos. Perteklinė šiluma.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nesuderinamos medžiagos Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi skilimo produktai Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją.

## 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie pavojingumo klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

#### Informacija apie tikėtinus poveikio kanalus

#### Informacija apie produktą

|                         |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Įkvėpus</b>          | Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį. Gali dirginti kvėpavimo takus. Kenksminga įkvėpus. (remiantis sudedamosiomis dalimis).                                                                                           |
| <b>Patekus į akis</b>   | Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį. Sukelia smarkų akių dirginimą. (remiantis sudedamosiomis dalimis). Gali sukelti paraudimą, niežulį ir skausmą.                                                                   |
| <b>Patekus ant odos</b> | Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį. Gali dirginti. Ilgalaikis sąlytis gali sukelti paraudimą ir dirginimą. Per odą gali patekti pavojingas kiekis. Kenksminga susilietus su oda. (remiantis sudedamosiomis dalimis). |
| <b>Prarijus</b>         | Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį. Prarijus gali dirginti virškinamąjį traktą, pykinti, galimas vėmimas ir viduriavimas.                                                                                            |

**Simptomai, susiję su fizinėmis, cheminėmis ir toksikologinėmis savybėmis**

**Simptomai** Gali sukelti akių paraudimą ir ašarojimą. Kosulys ir/arba švokštimas.

**Ūmus toksiškumas****Skaitinės toksiškumo priemonės**

Šios vertės apskaičiuotos, remiantis GHS dokumento 3.1 skyriumi

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| ATEmix (prarijus)                  | 4,000.00 mg/kg |
| ATEmix (dermalinis)                | 1,571.40 mg/kg |
| ATEmix (įkvėpus dujų)              | 4,300.00 ppm   |
| ATEmix (įkvėpus dulkių / dulksnos) | 2.14 mg/l      |

**Sudedamosios dalys. Bendrieji duomenys**

| Cheminis pavadinimas | Oralinis LD50        | Dermalinis LD50:     | Įkvėpus LC50            |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Dimetilformamidas    | = 2800 mg/kg ( Rat ) | = 1100 mg/kg ( Rat ) | > 5.85 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio uždelstas, greitas bei lėtinis poveikis**

**Odos ėsdinimas/dirginimas** Gali sukelti kvėpavimo takų sudirginimą.

**Sunkus akių pažeidimas / dirginimas** Klasifikacija, pagrįsta turimais duomenimis apie sudedamąsias dalis. Sukelia smarkų akių dirginimą.

**Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas** Nėra informacijos.

**Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms** Nėra informacijos.

**Kancerogeniškumas** Nėra informacijos.

**Toksinis poveikis reprodukcijai** Gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui.

Pateiktoje lentelėje nurodytos sudėtinės medžiagos, viršijančios slenkstinę pripažinimo tiesiogiai susijusiomis medžiagomis vertę, kurios išvardytos kaip reprodukciniai toksinai.

| Cheminis pavadinimas | Europos Sąjunga |
|----------------------|-----------------|
| Dimetilformamidas    | Repr. 1B        |

STOT - vienkartinis poveikis Nėra informacijos.

STOT - repeated exposure Nėra informacijos.

Iškvėpimo pavojus Nėra informacijos.

## 11.2. Informacija apie kitus pavojus

### 11.2.1. Endokrininę sistemą ardančios savybės

Endokrininę sistemą ardančios savybės

### 11.2.2. Kita informacija

Kitas nepageidaujamas poveikis Nėra informacijos.

## 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

### 12.1. Toksiškumas

**Ekotoksiškumas** Šio produkto poveikis aplinkai dar nėra pakankamai ištirtas.

**Nežinomas toksiškumas vandens organizmams** Sudėtyje yra 0 % sudedamųjų dalių, keliančių nežinomą pavojų vandens ekosistemoms.

| Cheminis pavadinimas | Dumbliai/vandens augalai                              | Žuvis                                                                                                                                                           | Toksiškumas mikroorganizmams | Vėžiagyvis                                                                                                                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilformamidas    | EC50: >500mg/L (96h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> ) | LC50: =6300mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =9800mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: =10410mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> ) | -                            | EC50: =7500mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: =8485mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: 6800 - 13900mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |

### 12.2. Patvarumas ir skaidymasis

Patvarumas ir skaidymasis Nėra informacijos.

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Biologinis kaupimas

Sudedamosios dalys. Bendrieji duomenys

| Cheminis pavadinimas | Pasiskirstymo koeficientas |
|----------------------|----------------------------|
| Dimetilformamidas    | -1.028                     |

### 12.4. Judumas dirvožemyje

Judumas dirvožemyje Nėra informacijos.

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT ir vPvB vertinimas

| Cheminis pavadinimas | PBT ir vPvB vertinimas    |
|----------------------|---------------------------|
| Dimetilformamidas    | Medžiaga nėra PBT ir vPvB |

### 12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės

Endokrininę sistemą ardančios savybės Nėra informacijos.

## 12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

# 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

## 13.1. Atliekų tvarkymo metodai

**Atliekos iš likučių / nepanaudotų produktų** Negali patekti į aplinką. Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais. Atliekas naikinti pagal aplinkos saugos teisės aktus. Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais. Atliekas naikinti pagal aplinkos saugos teisės aktus.

**Užteršta pakuotė** Tušti indai gali kelti gaisro ir sprogo pavojų. Nepjaustykite, nepradurkite ir nevirinkite indų.

# 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

## IATA:

14.1 JT numeris ar ID numeris UN1993  
 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas Medicines, flammable, liquid, n.o.s. (Dimetilformamidas)  
 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė 3 (-s)  
 14.4 Pakuotės grupė III  
 Aprašas UN1993, Medicines, flammable, liquid, n.o.s. (Dimetilformamidas), 3, III  
 14.5 Pavojus aplinkai Netaikytina  
 14.6 Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams  
 Specialios nuostatos A3

## IMDG:

14.1 JT numeris ar ID numeris UN1993  
 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas LIEPSNUS SKYSTIS, K. N (Dimetilformamidas)  
 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė 3 (-s)  
 14.4 Pakuotės grupė III  
 Aprašas UN1993, LIEPSNUS SKYSTIS, K. N (Dimetilformamidas), 3, III, (58°C C.C.)  
 14.5 Pavojus aplinkai Netaikytina  
 14.6 Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams  
 Specialios nuostatos 223, 274, 955  
 EmS Nr F-E, S-E  
 14.7 Nesupakuotų jūrų krovinių vežimas pagal TJO dokumentus Nėra informacijos

## RID

14.1 JT numeris UN1993  
 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas LIEPSNUS SKYSTIS, K. N (Dimetilformamidas)  
 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė 3 (-s)  
 14.4 Pakuotės grupė III  
 Aprašas UN1993, LIEPSNUS SKYSTIS, K. N (Dimetilformamidas), 3, III  
 14.5 Pavojus aplinkai Netaikytina  
 14.6 Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams  
 Specialios nuostatos 274, 601  
 Klasifikacijos kodas F1

## ADR

|                                                 |                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 14.1 JT numeris ar ID numeris                   | 1993                                                     |
| 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas          | LIEPSNUS SKYSTIS, K. N (Dimetilformamidas)               |
| 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)            | 3                                                        |
| 14.4 Pakuotės grupė                             | III                                                      |
| Aprašas                                         | 1993, LIEPSNUS SKYSTIS, K. N (Dimetilformamidas), 3, III |
| 14.5 Pavojus aplinkai                           | Netaikytina                                              |
| 14.6 Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams |                                                          |
| Specialios nuostatos                            | 274, 601                                                 |
| Klasifikacijos kodas                            | F1                                                       |
| Tunelio ribojimo kodas                          | (D/E)                                                    |

## 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### Nacionalinės taisyklės

##### Prancūzija

##### Profesinės ligos (R-463-3, Prancūzija)

| Cheminis pavadinimas         | Prancūzijos RG numeris | Antraštė |
|------------------------------|------------------------|----------|
| Dimetilformamidas<br>68-12-2 | RG 84                  | -        |

##### Vokietija

**Vandens pavojingumo klasė (WGK)** akivaizdžiai kenksminga vandeniui (WGK 2)

##### Nyderlandai

| Cheminis pavadinimas | Nyderlandai - Kancerogenų sąrašas | Nyderlandai - Mutagenų sąrašas | Nyderlandai - Toksiškų reprodukcijai medžiagų sąrašas |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dimetilformamidas    | -                                 | -                              | Development Category 1B                               |

##### Europos Sąjunga

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama rizika.

##### Naudojimo leidimai ir (arba) apribojimai:

Šio produkto sudėtyje yra viena ar daugiau draudžiamų medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XVII priedas)

| Cheminis pavadinimas        | Riboto naudojimo cheminė medžiaga pagal REACH XVII priedą | Cheminė medžiaga aprobuojama pagal REACH XIV priedą |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Dimetilformamidas - 68-12-2 | 72.<br>30.<br>75.<br>76.                                  | -                                                   |

##### Patvarieji organiniai teršalai

Netaikytina

##### Pavojingos medžiagos kategorija pagal Seveso direktyvą (2012/18/ES)

P5a - DEGŪS SKYSČIAI

P5b - DEGŪS SKYSČIAI

P5c - DEGŪS SKYSČIAI

##### Ozono sluoksnį ardančių cheminių medžiagų (ODS) reglamentas (EB) 1005/2009

Netaikytina

**Tarptautiniai inventoriai**

Atsakymo apie atitiktį inventoriui teirautis tiekėjo

**15.2. Cheminės saugos vertinimas****Cheminio saugumo ataskaita**

Nėra informacijos

**16 SKIRSNIS. Kita informacija****Saugos duomenų lape vartojamų santrumpų ir akronimų paaiškinimas****Visas 3 skirsnyje paminėtų R frazių tekstas**

H312 - Kenksminga susilietus su oda

H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą

H332 - Kenksminga įkvėpus

H360D - Gali pakenkti negimusiam vaikui

**Paaiškinimas**

SVHC: Autorizuotos labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos:

**Paaiškinimas 8 skirsnis. POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA**

TWA

TWA (laiko matmenų vidurkis)

STEL

STEL (trumpalaikio poveikio riba)

Lubos

Didžiausia ribinė vertė

\*

Įspėjimas apie pavojingumą patekus ant odos

| Klasifikavimo procedūra                                  |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) | Naudojamas metodas  |
| Ūmus oralinis toksiškumas                                | Skaičiavimo metodas |
| Ūmus dermalinis toksiškumas                              | Skaičiavimo metodas |
| Ūmus inhaliacinis toksiškumas - dujos                    | Skaičiavimo metodas |
| Ūmus inhaliacinis toksiškumas - garai                    | Skaičiavimo metodas |
| Ūmus inhaliacinis toksiškumas - dulės / dulkės           | Skaičiavimo metodas |
| Odos ėsdinimas/dirginimas                                | Skaičiavimo metodas |
| Sunkus akių pažeidimas / dirginimas                      | Skaičiavimo metodas |
| Kvėpavimo takų jautrinimas                               | Skaičiavimo metodas |
| Odos jautrinimas                                         | Skaičiavimo metodas |
| Mutageniškumas                                           | Skaičiavimo metodas |
| Kancerogeniškumas                                        | Skaičiavimo metodas |
| STOT - vienkartinis poveikis                             | Skaičiavimo metodas |
| STOT - repeated exposure                                 | Skaičiavimo metodas |
| Ūmus toksiškumas vandens aplinkai                        | Skaičiavimo metodas |
| Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai                     | Skaičiavimo metodas |
| Įkvėpimo pavojus                                         | Skaičiavimo metodas |
| Ozonas                                                   | Skaičiavimo metodas |

**Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai, naudoti rengiant SDL**

Toksinių medžiagų ir ligų registro agentūra (ATSDR)

JAV Aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazė „ChemView“

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)

Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) rizikos vertinimo komitetas (ECHA\_RAC)

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (ECHA\_API)

AAA (Aplinkos apsaugos agentūra)

Ūmaus poveikio orientacinis (-iai) lygis (-iai) (AEGL)

JAV Aplinkos apsaugos agentūros federalinis įstatymas dėl insekticidų, fungicidų ir rodenticidų

JAV Aplinkos apsaugos agentūros sudarytas dideliais kiekiais gaminamų cheminių medžiagų sąrašas

Maisto tyrimų žurnalas (Food Research Journal)

Pavojingų medžiagų duomenų bazė

Tarptautinė Bendros Cheminės Informacijos Duomenų Bazė (IUCLID)

---

Nacionalinis technologijų ir vertinimo institutas (NITE)  
Australijos nacionalinė pramonės ir cheminių medžiagų pranešimų ir vertinimo sistema (NICNAS)  
NIOSH (Nacionalinis darbo saugos ir sveikatos institutas)  
Nacionalinės medikamentų bibliotekos „ChemID Plus“ (NLM CIP)  
Nacionalinės medicinos bibliotekos „PubMed“ duomenų bazė (NLM PUBMED)  
Nacionalinė toksikologijos programa (NTP)  
Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų klasifikavimo ir informacijos duomenų bazė (CCID)  
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos leidiniai aplinkos, sveikatos ir saugos temomis  
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos programa dėl dideliais kiekiais gaminamų cheminių medžiagų  
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengtas patikrinimo informacijos duomenų rinkinys  
Pasaulio sveikatos organizacija

**Peržiūros pastaba** Performatuota ir atnaujinta esama informacija

**Patikrinimo data** 13-rugs.-2023

**Šis medžiagos saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus**

**Atsakomybės atsisakymas**

Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste.

**Saugos duomenų lapo pabaiga**

Patikrinimo data 13-rugs.-2023

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1.3

## 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1. Produkto identifikatorius

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Produkto pavadinimas     | 25X AP Color Development Buffer |
| Katalogo numeris (-iai)  | 9702818                         |
| Nanoforms                | Netaikytina                     |
| Gryna medžiaga / mišinys | Mišinys                         |

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Rekomenduojama paskirtis Laboratorinės cheminės medžiagos

Nerekomenduojami naudojimo būdaiNėra informacijos

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

#### Bendrovės būstinė

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Gamintojas

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Juridinis asmuo / kontaktinis adresas

ООО «Био-Рад Лаборатории»  
Нижний Сусальный переулок, дом 5,  
строение 5А  
105064  
Москва  
Российская Федерация

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės

Techninis aptarnavimas 00800 00246 723  
cdg\_techsupport\_eemea@bio-rad.com

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

24 valandų pagalbos telefonas: CHEMTREC Lietuva: 370-52140238

## 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Šis mišinys yra klasifikuojamas kaip nepavojingas pagal reglamentą (EB) 1272/2008 (CLP)

### 2.2. Ženklavimo elementai

Šis mišinys yra klasifikuojamas kaip nepavojingas pagal reglamentą (EB) 1272/2008 (CLP)

#### Pavojingumo frazės

Šis mišinys yra klasifikuojamas kaip nepavojingas pagal reglamentą (EB) 1272/2008 (CLP)

### 2.3. Kiti pavojai



**3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis****3.1 Medžiagos**

Netaikytina

**3.2 Mišiniai**

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurių koncentracija būtų laikoma pavojinga sveikatai

Visą P ir ESP frazių tekstą rasite 16 skyriuje

**Ūmaus toksiškumo įvertis**

Nėra informacijos

Šio produkto sudėtyje nėra labai didelį susirūpinimą keliančių kandidatinių cheminių medžiagų, kurių koncentracija  $\geq 0,1\%$  (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), 59 straipsnis)

**4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės****4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

|                         |                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Įkvėpus</b>          | Perkelkite į gryną orą.                                                                                                                           |
| <b>Patekus į akis</b>   | Intensyviai skalaukite dideliu kiekiu vandens ne trumpiau, kaip 15 minučių, pakeldami apatinius ir viršutinius akių vokus. Kreipkitės į gydytoją. |
| <b>Patekus ant odos</b> | Jeigu dirgina odą arba pasireiškė alerginės reakcijos, apsilankykite pas gydytoją. Nuplauti odą muilu ir vandeniu.                                |
| <b>Prarijus</b>         | Išskalauti burną.                                                                                                                                 |

**4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Simptomai</b> | Nėra informacijos. |
|------------------|--------------------|

**4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Pastaba gydytojams</b> | Gydykite simptomus. |
|---------------------------|---------------------|

**5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės****5.1. Gesinimo priemonės**

|                                      |                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tinkamos gesinimo priemonės</b>   | Naudokite vietos aplinkybėms ir aplinkai tinkamas gesinimo priemones.  |
| <b>Didelis gaisras</b>               | DĖMESIO: Purkšti vandenį gesinant gaisrą gali būti neveiksminga.       |
| <b>Netinkamos gesinimo priemonės</b> | Neišsklaidykite išsiliejusios medžiagos aukšto spaudimo vandens srove. |

**5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai**

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Specialūs cheminės medžiagos keliami pavojai</b> | Nėra informacijos. |
|-----------------------------------------------------|--------------------|

**5.3. Patarimai gaisrininkams**

|                                         |                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specialios apsaugos ir atsargumo</b> | Gaisrininkai turi nešioti autonominį kvėpavimo aparatą ir visas gaisrininkų apsaugos |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

priemonės gaisrininkams priemonės. Naudokite asmenines apsaugos priemones.

## 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

**Asmeninės atsargumo priemonės** Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.

**Pagalbos teikėjams** Naudokite asmens apsaugos priemones, rekomenduotas 8 skirsnyje.

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

**Ekologinės atsargumo priemonės** Papildomos ekologinės informacijos ieškokite 12 skyriuje.

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

**Sulaikymo būdai** Apsaugokite nuo tolesnio nuotėkio arba išpylimo, jeigu saugu tai daryti.

**Valymo būdai** Surinkite mechaniniu būdu ir sudėkite į tinkamas talpyklas norėdami šalinti.

**Antrinių pavojų prevencija** Užterštus daiktus ir teritorijas valykite griežtai laikydamiesi aplinkos apsaugos taisyklių.

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

**Nuoroda į kitus skirsnius** Išsamesnę informaciją rasite 8 skirsnyje. Išsamesnę informaciją rasite 13 skirsnyje.

## 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

**Saugaus naudojimo rekomendacijos** Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.

**Bendros higienos priemonės** Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos.

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

**Laikymo sąlygos** Laikyti pagal ant produkto ir etiketėje pateiktas instrukcijas.

### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

**Rizikos valdymo metodai (RMM)** Reikiama informacija yra šiame Saugos Duomenų Lape.

## 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

### 8.1. Kontrolės parametrai

**Poveikio ribos** Šiame pristatytame produkte nėra jokių pavojingų medžiagų, kurioms regiono konkrečios priežiūros tarnybos būtų nustatčiusios poveikio darbo aplinkos ore ribines vertes.

### Ribinės biologinio poveikio darbo aplinkoje vertės

Šio produkto, koks parduodamas, sudėtyje nėra jokių kenksmingų medžiagų, kurioms būtų taikomi regione veikiančių reguliavimo institucijų nustatyti biologiniai apribojimai.

**Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL)** Nėra informacijos.

Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

## 8.2. Poveikio kontrolė

### Asmeninės apsaugos priemonės

|                                       |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akių / veido apsauga                  | Nereikia specialių apsaugos priemonių.                                                                                                                            |
| Odos ir kūno apsauga                  | Nereikia specialių apsaugos priemonių.                                                                                                                            |
| Kvėpavimo takų apsauga                | Įprastomis naudojimo sąlygomis jokios apsauginės įrangos nereikia. Jeigu poveikio ribos viršijamos ar jaučiamas dirginimas, gali reikėti vėdinimo ir evakuacijos. |
| Bendros higienos priemonės            | Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos.                                                                                   |
| Aplinkos poveikio kontrolės priemonės | Nėra informacijos.                                                                                                                                                |

## 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Fizikinė būseną    | Skystis             |
| Išvaizda           | vandeninis tirpalas |
| Spalva             | bespalvė            |
| Kvapą              | Bekvapis.           |
| Kvapo ribinė vertė | Nėra informacijos   |

| Savybė                                 | Vertė             | Pastabos • Metodas |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Lydymosi / kietėjimo temperatūra       | Nėra duomenų      | Nežinoma           |
| Virimo temperatūra / virimo intervalas | Nėra duomenų      | Nežinoma           |
| Degumas (kieta medžiaga, dujos)        | Nėra duomenų      | Nežinoma           |
| Užsidegimo ore riba                    |                   | Nežinoma           |
| Viršutinė degumo arba sprogtumo riba   | Nėra duomenų      |                    |
| Apatinė degumo arba sprogtumo riba     | Nėra duomenų      |                    |
| Pliūpsnio temperatūra                  | Nėra duomenų      | Nežinoma           |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra      | Nėra duomenų      | Nežinoma           |
| Skaidymosi temperatūra                 |                   | Nežinoma           |
| pH                                     | 9-10              |                    |
| pH (kaip vandeninio tirpalo)           | Nėra duomenų      | Nėra informacijos  |
| Kinematinė klampa                      | Nėra duomenų      | Nežinoma           |
| Dinaminė klampa                        | Nėra duomenų      | Nežinoma           |
| Tirpumas vandenyje                     | Maišosi vandenyje |                    |
| Tirpumas                               | Nėra duomenų      | Nežinoma           |
| Pasiskirstymo koeficientas             | Nėra duomenų      | Nežinoma           |
| Garų slėgis                            | Nėra duomenų      | Nežinoma           |
| Santykinė drėgmė                       | Nėra duomenų      | Nežinoma           |
| Piltinis tankis                        | Nėra duomenų      |                    |
| Garų Tankis                            | Nėra duomenų      |                    |
| Garų tankis                            | Nėra duomenų      | Nežinoma           |
| Dalelių charakteristikos               |                   |                    |
| Dalelės Dydis                          | Nėra informacijos |                    |
| Dalelių Dydžio Pasiskirstymas          | Nėra informacijos |                    |

### 9.2. Kita informacija

**9.2.1. Informacija apie fizinio pavojaus klases**

Netaikytina

**9.2.2. Kitos saugumo charakteristikos**

Nėra informacijos

**10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas****10.1. Reaktingumas**

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Reaktingumas | Nėra informacijos. |
|--------------|--------------------|

**10.2. Cheminis stabilumas**

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Stabilumas | Stabilus esant normalioms sąlygoms. |
|------------|-------------------------------------|

**Sprogimo duomenys**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Jautrumas mechaniniam poveikiui | Nėra. |
|---------------------------------|-------|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Jautrumas statinei iškrovai | Nėra. |
|-----------------------------|-------|

**10.3. Pavojaus reakcijų galimybė**

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Pavojaus reakcijų galimybė | Nėra esant normaliam apdorojimui. |
|----------------------------|-----------------------------------|

**10.4. Vengtinios sąlygos**

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Vengtinios sąlygos | Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją. |
|--------------------|-----------------------------------------|

**10.5. Nesuderinamos medžiagos**

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Nesuderinamos medžiagos | Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją. |
|-------------------------|-----------------------------------------|

**10.6. Pavojaus skilimo produktai**

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Pavojaus skilimo produktai | Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją. |
|----------------------------|-----------------------------------------|

**11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija****11.1. Informacija apie pavojaus klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008****Informacija apie tikėtinus poveikio kanalus****Informacija apie produktą**

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| Ikvėpus | Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį. |
|---------|-----------------------------------------------------------|

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Patekus į akis | Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį. |
|----------------|-----------------------------------------------------------|

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Patekus ant odos | Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį. |
|------------------|-----------------------------------------------------------|

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| Prarijus | Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį. |
|----------|-----------------------------------------------------------|

**Simptomai, susiję su fizinėmis, cheminėmis ir toksikologinėmis savybėmis**

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Simptomai | Nėra informacijos. |
|-----------|--------------------|

**Ūmus toksiškumas****Skaitinės toksiškumo priemonės**

Šios vertės apskaičiuotos, remiantis GHS dokumento 3.1 skyriumi

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| ATEmix (prarijus)   | 19,471.90 mg/kg |
| ATEmix (dermalinis) | 16,501.70 mg/kg |

**Trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio uždelstas, greitas bei lėtinis poveikis**

**Odos ėsdinimas/dirginimas** Nėra informacijos.

**Sunkus akių pažeidimas / dirginimas** Nėra informacijos.

**Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas** Nėra informacijos.

**Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms** Nėra informacijos.

**Kancerogeniškumas** Nėra informacijos.

**Toksinis poveikis reprodukcijai** Nėra informacijos.

**STOT - vienkartinis poveikis** Nėra informacijos.

**STOT - repeated exposure** Nėra informacijos.

**Įkvėpimo pavojus** Nėra informacijos.

**11.2. Informacija apie kitus pavojus****11.2.1. Endokrininę sistemą ardančios savybės**

**Endokrininę sistemą ardančios savybės** Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

**11.2.2. Kita informacija**

**Kitas nepageidaujamas poveikis** Nėra informacijos.

**12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija****12.1. Toksiškumas**

**Ekotoksiškumas** Šio produkto poveikis aplinkai dar nėra pakankamai ištirtas.

**Nežinomas toksiškumas vandens organizmams** Sudėtyje yra 0 % sudedamųjų dalių, keliančių nežinomą pavojų vandens ekosistemoms.

**12.2. Patvarumas ir skaidymasis**

**Patvarumas ir skaidymasis** Nėra informacijos.

**12.3. Bioakumuliacijos potencialas**

**Biologinis kaupimas** Šiam produktui nėra jokių duomenų.

**12.4. Judumas dirvožemyje**

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Judumas dirvožemyje | Nėra informacijos. |
|---------------------|--------------------|

**12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| PBT ir vPvB vertinimas | Nėra informacijos. |
|------------------------|--------------------|

**12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Endokrininę sistemą ardančios savybės | Nėra informacijos. |
|---------------------------------------|--------------------|

**12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis**

|                    |
|--------------------|
| Nėra informacijos. |
|--------------------|

**13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas****13.1. Atliekų tvarkymo metodai**

|                                            |                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atliekos iš likučių / nepanaudotų produktų | Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais. Atliekas naikinti pagal aplinkos saugos teisės aktus. |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Užteršta pakuotė | Pakartotinai nenaudokite tuščių talpyklų. |
|------------------|-------------------------------------------|

**14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą****IATA:**

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| 14.1 JT numeris ar ID numeris                   | Nereglamentuojamas |
| 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas          | Nereglamentuojamas |
| 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)            | Nereglamentuojamas |
| 14.4 Pakuotės grupė                             | Nereglamentuojamas |
| 14.5 Pavojus aplinkai                           | Netaikytina        |
| 14.6 Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams |                    |
| Specialios nuostatos                            | Nėra               |

**IMDG:**

|                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 14.1 JT numeris ar ID numeris                               | Nereglamentuojamas |
| 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas                      | Nereglamentuojamas |
| 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)                        | Nereglamentuojamas |
| 14.4 Pakuotės grupė                                         | Nereglamentuojamas |
| 14.5 Pavojus aplinkai                                       | Netaikytina        |
| 14.6 Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams             |                    |
| Specialios nuostatos                                        | Nėra               |
| 14.7 Nesupakuotų jūrų krovinių vežimas pagal TJO dokumentus | Nėra informacijos  |

**RID**

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| 14.1 JT numeris                        | Nereglamentuojamas |
| 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas | Nereglamentuojamas |
| 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)   | Nereglamentuojamas |

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| 14.4 Pakuotės grupė                             | Nereglamentuojamas |
| 14.5 Pavojus aplinkai                           | Netaikytina        |
| 14.6 Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams |                    |
| Specialios nuostatos                            | Nėra               |

**ADR**

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| 14.1 JT numeris ar ID numeris                   | Nereglamentuojamas |
| 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas          | Nereglamentuojamas |
| 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)            | Nereglamentuojamas |
| 14.4 Pakuotės grupė                             | Nereglamentuojamas |
| 14.5 Pavojus aplinkai                           | Netaikytina        |
| 14.6 Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams |                    |
| Specialios nuostatos                            | Nėra               |

## 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

#### Nacionalinės taisyklės

##### Vokietija

**Vandens pavojingumo klasė (WGK)**      šiek tiek pavojinga vandeniui (WGK 1)

##### Europos Sąjunga

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama rizika.

#### Naudojimo leidimai ir (arba) apribojimai:

Šio produkto sudėtyje nėra aprobuojamų cheminių medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XIV priedas) Šio produkto sudėtyje nėra draudžiamų cheminių medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XVII priedas)

#### Patvarieji organiniai teršalai

Netaikytina

#### Ozono sluoksnį ardantių cheminių medžiagų (ODS) reglamentas (EB) 1005/2009

Netaikytina

#### Tarptautiniai inventoriai

Atsakymo apie atitiktį inventoriui teirautis tiekėjo

### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

#### Cheminio saugumo ataskaita

Nėra informacijos

## 16 SKIRSNIS. Kita informacija

### Saugos duomenų lape vartojamų santrumpų ir akronimų paaiškinimas

#### Paaiškinimas

SVHC: Autorizuotos labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos:

### Paaiškinimas 8 skirsnis. POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA

|       |                              |      |                                             |
|-------|------------------------------|------|---------------------------------------------|
| TWA   | TWA (laiko matmenų vidurkis) | STEL | STEL (trumpalaikio poveikio riba)           |
| Lubos | Didžiausia ribinė vertė      | *    | Įspėjimas apie pavojingumą patekus ant odos |

| Klasifikavimo procedūra                                  |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) | Naudojamas metodas  |
| Ūmus oralinis toksiškumas                                | Skaičiavimo metodas |
| Ūmus dermalinis toksiškumas                              | Skaičiavimo metodas |
| Ūmus inhaliacinis toksiškumas - dujos                    | Skaičiavimo metodas |
| Ūmus inhaliacinis toksiškumas - garai                    | Skaičiavimo metodas |
| Ūmus inhaliacinis toksiškumas - dulės / dulksna          | Skaičiavimo metodas |
| Odos ėsdinimas/dirginimas                                | Skaičiavimo metodas |
| Sunkus akių pažeidimas / dirginimas                      | Skaičiavimo metodas |
| Kvėpavimo takų jautrinimas                               | Skaičiavimo metodas |
| Odos jautrinimas                                         | Skaičiavimo metodas |
| Mutageniškumas                                           | Skaičiavimo metodas |
| Kancerogeniškumas                                        | Skaičiavimo metodas |
| Toksinis poveikis reprodukcijai                          | Skaičiavimo metodas |
| STOT - vienkartinis poveikis                             | Skaičiavimo metodas |
| STOT - repeated exposure                                 | Skaičiavimo metodas |
| Ūmus toksiškumas vandens aplinkai                        | Skaičiavimo metodas |
| Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai                     | Skaičiavimo metodas |
| Įkvėpimo pavojus                                         | Skaičiavimo metodas |
| Ozonas                                                   | Skaičiavimo metodas |

### Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai, naudoti rengiant SDL

Toksinių medžiagų ir ligų registro agentūra (ATSDR)  
 JAV Aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazė „ChemView“  
 Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)  
 Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) rizikos vertinimo komitetas (ECHA\_RAC)  
 Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (ECHA\_API)  
 AAA (Aplinkos apsaugos agentūra)  
 Ūmaus poveikio orientacinis (-iai) lygis (-iai) (AEGL)  
 JAV Aplinkos apsaugos agentūros federalinis įstatymas dėl insekticidų, fungicidų ir rodenticidų  
 JAV Aplinkos apsaugos agentūros sudarytas dideliais kiekiais gaminamų cheminių medžiagų sąrašas  
 Maisto tyrimų žurnalas (Food Research Journal)  
 Pavojingų medžiagų duomenų bazė  
 Tarptautinė Bendros Cheminės Informacijos Duomenų Bazė (IUCLID)  
 Nacionalinis technologijų ir vertinimo institutas (NITE)  
 Australijos nacionalinė pramonės ir cheminių medžiagų pranešimų ir vertinimo sistema (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalinis darbo saugos ir sveikatos institutas)  
 Nacionalinės medikamentų bibliotekos „ChemID Plus“ (NLM CIP)  
 Nacionalinės medicinos bibliotekos „PubMed“ duomenų bazė (NLM PUBMED)  
 Nacionalinė toksikologijos programa (NTP)  
 Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų klasifikavimo ir informacijos duomenų bazė (CCID)  
 Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos leidiniai aplinkos, sveikatos ir saugos temomis  
 Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos programa dėl dideliais kiekiais gaminamų cheminių medžiagų  
 Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengtas patikrinimo informacijos duomenų rinkinys  
 Pasaulio sveikatos organizacija

**Peržiūros pastaba** Performatuota ir atnaujinta esama informacija

**Patikrinimo data** 13-rugs.-2023

Šis medžiagos saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus

### Atsakomybės atsisakymas

Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste.



---

Saugos duomenų lapo pabaiga

Patikrinimo data 13-rugs.-2023

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr 1.3

## 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1. Produkto identifikatorius

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Produkto pavadinimas     | AP Color Reagent A |
| Katalogo numeris (-iai)  | 9701067            |
| Nanoforms                | Netaikytina        |
| Gryna medžiaga / mišinys | Mišinys            |

Sudėtyje yra Dimetilformamidas

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Rekomenduojama paskirtis Laboratorinės cheminės medžiagos

Nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra informacijos

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

**Bendrovės būstinė**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Gamintojas**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Juridinis asmuo / kontaktinis adresas**  
ООО «Био-Рад Лаборатории»  
Нижний Сусальный переулок, дом 5,  
строение 5А  
105064  
Москва  
Российская Федерация

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės

**Techninis aptarnavimas** 00800 00246 723  
cdg\_techsupport\_eemea@bio-rad.com

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

24 valandų pagalbos telefonas: CHEMTREC Lietuva: 370-52140238

## 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Ūmus toksiškumas, dermalinis                 | 4 kategorija - (H312)   |
| Ūmus toksiškumas įkvėpus (dujų)              | 4 kategorija - (H332)   |
| Ūmus toksiškumas įkvėpus (dulkių / dulksnos) | 4 kategorija - (H332)   |
| Sunkus akių pažeidimas / dirginimas          | 2 kategorija - (H319)   |
| Toksinis poveikis reprodukcijai              | 1B kategorija - (H360D) |
| Degūs skysčiai                               | 3 kategorija            |

### 2.2. Ženklavimo elementai

Sudėtyje yra Dimetilformamidas

**Signalinis žodis**

Pavojinga

**Pavojingumo frazės**

H312 - Kenksminga susilietus su oda

H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą

H332 - Kenksminga įkvėpus

H360D - Gali pakenkti negimusiam vaikui

H226 - Degūs skystis ir garai

**Atsargumo frazės - ES (28 skyrius, 1272/2008)**

P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti

P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones

P321 - Specialus gydymas (žr. papildomas pirmosios pagalbos instrukcijas šioje etiketėje)

P370 + P378 - Gaisro atveju: gesinimui naudoti sausas chemines medžiagas, CO<sub>2</sub>, puršiamą vandenį arba alkoholiui atsparias putas

P403 + P235 - Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje

**2.3. Kiti pavojai****3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis****3.1 Medžiagos**

Netaikytina

**3.2 Mišiniai**

| Cheminis pavadinimas         | Svoris – % | REACH registracijos numeris | EB Nr. (ES indekso Nr.)     | Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)                              | Konkreiti koncentracijos riba (SCL): | M veiksnys | M veiksnys (ilgalais) |
|------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|
| Dimetilformamidas<br>68-12-2 | 50 - 100   | Nėra duomenų                | (616-001-00-X)<br>200-679-5 | Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Repr. 1B (H360D) | Repr. 1B ::<br>C>=0.1%               | -          | -                     |

**Visą P ir ESP frazių tekstą rasite 16 skyriuje****Ūmaus toksiškumo įvertis**

Jei LD50/LC50 duomenys nėra parengti ar jie neatitinka klasifikacijos kategorijos, naudojama atitinkama konvertavimo vertė iš CLP I priedo, 3.1.2 lentelės, skirta apskaičiuoti ūmaus toksiškumo įvertį (ATEmix) klasifikuojant mišinį jo komponentų pagrindu

| Cheminis pavadinimas         | Oralinis LD50 mg/kg | Dermalinis LD50 mg/kg | Įkvėpus LC50 - 4 valandos - dulkės / dulkėna - mg/l                        | Įkvėpus LC50 - 4 valandos - garai - mg/l | Įkvėpus LC50 - 4 valandos - dujos - ppm                               |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Dimetilformamidas<br>68-12-2 | 2800                | 1100                  | Inhalation LC50 Rat<br>>5.85 mg/L 4 h (vapor,<br>Source: ECHA_API)<br>5.85 | >5.85                                    | Inhalation LC50 Rat<br>>5.85 mg/L 4 h<br>(vapor, Source:<br>ECHA_API) |

Šio produkto sudėtyje yra viena ar daugiau labai didelį susirūpinimą keliančių kandidatinių medžiagų (reglamentas (EB) Nr.

1907/2006 (REACH), 59 straipsnis)

| Cheminis pavadinimas | CAS Nr  | SVHC kandidatai |
|----------------------|---------|-----------------|
| Dimetilformamidas    | 68-12-2 | X               |

## 4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bendrieji patarimai</b>                 | Apsilankę pas daktarą parodykite šį saugos duomenų lapą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Įkvėpus</b>                             | Perkelkite į gryną orą. Jeigu simptomai kartojasi, kvieskite gydytoją. Jeigu nekvėpuoja, padarykite dirbtinį kvėpavimą. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Patekus į akis</b>                      | Nedelsdami nuplaukite vandeniu, plaukite ir po akių vokais, ne trumpiau kaip 05 minučių. Plaudami akis plačiai atmerkite. Netrinti paveiktos zonos. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jeigu atsiranda ir nepraeina dirginimas, kreipkitės į gydytoją.                                                                           |
| <b>Patekus ant odos</b>                    | Nedelsdami nuplaukite muilu ir vandeniu, nuvilkę užterštus drabužius ir nuavę batus. Jeigu simptomai kartojasi, kvieskite gydytoją.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prarijus</b>                            | NESKATINTI vėmimo. Išskalauti burną. Asmeniui be sąmonės nedėkite nieko į burną. Kreipkitės į gydytoją.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pagalbos teikėjo apsaugos priemonės</b> | Pašalinkite visus uždegimo šaltinius. Įsitikinti, kad medicinos personalas žino, kokia (-ios) tai medžiaga (-os), imtis atsargumo priemonių siekiant apsaugoti save bei neleisti plisti teršalams. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Išsamesnę informaciją rasite 8 skirsnyje. Saugokite, kad nepatektų ant odos, į akis ar ant drabužių. Stenkitės neįkvėpti garų ar dulksnos. |

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

|                  |                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Simptomai</b> | Gali sukelti akių paraudimą ir ašarojimą. Deginimo pojūtis. Kosulys ir/arba švokštimas. Sunkus kvėpavimas. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| <b>Pastaba gydytojams</b> | Gydykite simptomus. |
|---------------------------|---------------------|

## 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės

|                                      |                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tinkamos gesinimo priemonės</b>   | Sausa cheminė medžiaga. Anglies dioksidas (CO <sub>2</sub> ). Purškiamas vanduo. Alkoholiams atsparios putos. |
| <b>Didelis gaisras</b>               | DĖMESIO: Purkšti vandenį gesinant gaisrą gali būti neveiksminga.                                              |
| <b>Netinkamos gesinimo priemonės</b> | Neišsklaidykite išsiliejusios medžiagos aukšto spaudimo vandens srove.                                        |

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specialūs cheminės medžiagos keliami pavojai</b> | Užsidegimo rizika. Produktą ir tuščią talpyklą laikyti atokiau nuo karščio ir uždegimo šaltinių. Kilus gaisrui talpyklas aušinkite purškiamu vandeniu. Gaisro liekanas ir užterštą gaisro gesinimo vandenį reikia šalinti pagal vietos norminius aktus. |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

|                                                                 |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specialios apsaugos ir atsargumo priemonės gaisrininkams</b> | Gaisrininkai turi nešioti autonominį kvėpavimo aparatą ir visas gaisrininkų apsaugos priemones. Naudokite asmenines apsaugos priemones. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Asmeninės atsargumo priemonės</b> | Evakuokite personalą į saugias vietas. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Išsamesnę informaciją rasite 8 skirsnyje. Saugokite, kad nepatektų ant odos, į akis ar ant drabužių. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Žmonės turi stovėti atokiau nuo išpylimo / nuotėkio ir prieš vėją. PAŠALINKITE visus uždegimo šaltinius (arti negalima rūkyti, neturi būti žiežirbų ar liepsnos). Atkreipkite dėmesį į kartotinį užsidegimą. Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti. Visa įranga, naudojama dirbant su produktu, turi būti įžeminta. Nelieskite ar nevaikščiokite per išsiliejusią medžiagą. Stenkitės neįkvėpti garų ar dulksnos. |
| <b>Kita informacija</b>              | Vėdinkite teritoriją. Vadovautis apsaugos priemonėmis, išvardytomis 7 ir 8 Skyriuje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pagalbos teikėjams</b>            | Naudokite asmens apsaugos priemones, rekomenduotas 8 skirsnyje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

|                                       |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ekologinės atsargumo priemonės</b> | Vadovautis apsaugos priemonėmis, išvardytomis 7 ir 8 Skyriuje. Apsaugokite nuo tolesnio nuotėkio arba išpylimo, jeigu saugu tai daryti. Saugokite, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sulaikymo būdai</b>            | Sustabdykite nuotėkį, jeigu galite tą padaryti nerizikuodami. Nelieskite ar nevaikščiokite per išsiliejusią medžiagą. Norint sumažinti garavimą galima naudoti garavimą slopinančias putas. Išsipykusį skystį pakankamu atstumu apsupkite užtvaramis ir surinkite nutekamąjį vandenį. Nepilkite į kanalizaciją, griovius ir vandens telkinius. Sugerti naudojant žemes, smėlį arba kitą nedegią medžiagą ir perkelti į konteinerius vėlesniam šalinimui. |
| <b>Valymo būdai</b>               | Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti. Užtvarkite. Sugerkite su inertine sugeriančia medžiaga. Surinkite ir perkelti į tinkamai paženklintas talpyklas.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Antrinių pavojų prevencija</b> | Užterštus daiktus ir teritorijas valykite griežtai laikydamiesi aplinkos apsaugos taisyklių.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nuoroda į kitus skirsnius</b> | Išsamesnę informaciją rasite 8 skirsnyje. Išsamesnę informaciją rasite 13 skirsnyje. |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Saugaus naudojimo rekomendacijos</b> | Naudokite asmenines apsaugos priemones. Stenkitės neįkvėpti garų ar dulksnos. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Naudokite įžemintą ir pritvirtintą jungtį, kai perkeliate šią medžiagą, kad apsisaugotumėte nuo statinės iškrovos, gaisro arba sprogo. Naudoti su vietine ištraukiamąja ventiliacija. Būtina naudoti žiežirbų nekeliančius įrankius ir sprogo atsparią įrangą. Laikyti vietoje, kurioje yra purkštuvų. Naudoti pagal pakuotės etiketėje pateiktas instrukcijas. Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos. Saugokite, kad nepatektų ant odos, į akis ar ant drabužių. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. |
| <b>Bendros higienos priemonės</b>       | Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. Rekomenduojama reguliariai valyti įrangą, darbo vietą ir drabužius. Plauti rankas prieš pertraukas ir iškart baigus dirbti su produktu. Saugokite, kad nepatektų ant odos, į akis ar ant drabužių. Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

**Laikymo sąlygos**

Talpyklas laikykite sandariai uždarytas sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikykite atokiai nuo karščio, žiežirbų, liepsnos ir kitų užsidegimo šaltinių (t. y., kontrolinių lempučių, elektros variklių ir statinės elektros). Laikykite tinkamai paženklintose talpyklose. Nelaikykite arti degių medžiagų. Laikyti vietoje, kurioje yra purkštuvų. Laikyti pagal konkrečius nacionalinius norminius aktus. Laikyti pagal vietos taisykles. Laikyti užrakintą. Saugoti nuo vaikų. Laikyti pagal ant produkto ir etiketėje pateiktas instrukcijas.

**7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)**

**Rizikos valdymo metodai (RMM)** Reikiama informacija yra šiame Saugos Duomenų Lape.

## 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

**8.1. Kontrolės parametrai****Poveikio ribos**

| Cheminis pavadinimas         | Europos Sąjunga                                                                     | Austrija                                                               | Belgija                                                             | Bulgarija                                                             | Kroatija                                                                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilformamidas<br>68-12-2 | TWA: 15 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>*<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³                  | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL 10 ppm<br>STEL 30 mg/m³<br>H*      | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>D* | STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>K*   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>*            |
| Cheminis pavadinimas         | Kipras                                                                              | Čekijos Respublika                                                     | Danija                                                              | Estija                                                                | Suomija                                                                       |
| Dimetilformamidas<br>68-12-2 | *<br>STEL: 30 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>TWA: 5 ppm                  | TWA: 15 mg/m³<br>Ceiling: 30 mg/m³<br>D*                               | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>H*<br>STEL: 30 mg/m³<br>STEL: 10 ppm | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>A*   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>iho*         |
| Cheminis pavadinimas         | Prancūzija                                                                          | Vokietija TRGS                                                         | Vokietija DFG                                                       | Graikija                                                              | Vengrija                                                                      |
| Dimetilformamidas<br>68-12-2 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 30 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>*                  | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>H*                                      | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>Peak: 10 ppm<br>Peak: 30 mg/m³<br>*  | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>*    | TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 30 mg/m³<br>b*                                         |
| Cheminis pavadinimas         | Airija                                                                              | Italija MDLPS                                                          | Italija AIDII                                                       | Latvija                                                               | Lietuva                                                                       |
| Dimetilformamidas<br>68-12-2 | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>Sk*                | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>cute* | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>cute*                                | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>Ada* | O*<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³           |
| Cheminis pavadinimas         | Liuksemburgas                                                                       | Malta                                                                  | Nyderlandai                                                         | Norvegija                                                             | Lenkija                                                                       |
| Dimetilformamidas<br>68-12-2 | Peau*<br>STEL: 30 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>TWA: 5 ppm              | skin*<br>STEL: 30 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>TWA: 5 ppm | TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 30 mg/m³<br>H*                               | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>H*   | STEL: 30 mg/m³<br>TWA: 15 mg/m³<br>skóra*                                     |
| Cheminis pavadinimas         | Portugalija                                                                         | Rumunija                                                               | Slovakija                                                           | Slovėnija                                                             | Ispanija                                                                      |
| Dimetilformamidas<br>68-12-2 | TWA: 10 ppm<br>TWA: 30 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>Cutânea*          | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>P*    | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>K*<br>Ceiling: 30 mg/m³              | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>K*   | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>vía dérmica* |
| Cheminis pavadinimas         | Švedija                                                                             |                                                                        | Šveicarija                                                          |                                                                       | Jungtinė Karalystė                                                            |
| Dimetilformamidas<br>68-12-2 | NGV: 5 ppm<br>NGV: 15 mg/m³<br>Bindande KGV: 10 ppm<br>Bindande KGV: 30 mg/m³<br>H* |                                                                        | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>H* |                                                                       | TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m³<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m³<br>Sk*          |

## Ribinės biologinio poveikio darbo aplinkoje vertės

| Cheminis pavadinimas         | Europos Sąjunga                                                                                         | Austrija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bulgarija                                                                              | Kroatija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Čekijos Respublika                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilformamidas<br>68-12-2 | -                                                                                                       | <=50 U/l - (Serum transaminases SGOT) - not provided<br><=35 U/l - (Serum transaminases SGOT) - not provided<br><=50 U/l - (Serum transaminases SGPT) - not provided<br><=35 U/l - (Serum transaminases SGPT) - not provided<br><=66 U/l - (Serum transaminases GGT) - not provided<br><=39 U/l - (Serum transaminases GGT) - not provided | -                                                                                      | 1.50 mg/L - blood (N,N-Dimethylformamide) - at the end of exposure for 4 hours<br>12 mg/g Creatinine - urine (N-Methylformamide) - at the end of the work shift<br>1.0 mg/L - blood (N-Methylformamide) - at the end of the work shift                                                                                             | 0.029 mmol/mmol Creatinine (urine - N-Methylformamide end of shift)<br>15 mg/g Creatinine (urine - N-Methylformamide end of shift)                                                                                                                                                                                           |
| Cheminis pavadinimas         | Danija                                                                                                  | Suomija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prancūzija                                                                             | Vokietija DFG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vokietija TRGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dimetilformamidas<br>68-12-2 | -                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 mg/g creatinine - urine (Total N-Methylformamide) - end of shift                    | 20 mg/L - urine (N,N-Methylformamide plus N-Hydroxymethyl-N-methylformamide) - end of shift<br>25 mg/g Creatinine - urine (N-Acetyl-S-(methyl carbamoyl)-L-cystein) - end of shift<br>25 mg/g Creatinine - urine (N-Acetyl-S-(methyl carbamoyl)-L-cystein) - for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts | 20 mg/L (urine - N,N-Methylformamide plus N-Hydroxymethyl-N-methylformamide end of shift)<br>25 mg/g Creatinine (urine - N-Acetyl-S-(methyl carbamoyl)-L-cystein end of shift)<br>25 mg/g Creatinine (urine - N-Acetyl-S-(methyl carbamoyl)-L-cystein for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts) |
| Cheminis pavadinimas         | Vengrija                                                                                                | Airija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Italija MDLPS                                                                          | Italija AIDII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimetilformamidas<br>68-12-2 | 15 mg/L (urine - N-Methylformamide end of shift)<br>254 μmol/L (urine - N-Methylformamide end of shift) | 15 mg/L - urine (N-Methylformamide) - post shift                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                      | 30 mg/L - urine (N-Methylformamide) - end of shift<br>30 mg/L - urine (N-Acetyl-S-(N-methylcarbamoyl) cysteine) - end of shift at end of workweek                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cheminis pavadinimas         | Latvija                                                                                                 | Liuksemburgas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rumunija                                                                               | Slovakija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimetilformamidas<br>68-12-2 | -                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 mg/L - urine (Methyl-formamide) - end of shift                                      | 35 mg/L (urine - N-Methylformamide end of exposure or work shift)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cheminis pavadinimas         | Slovėnija                                                                                               | Ispanija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Šveicarija                                                                             | Jungtinė Karalystė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dimetilformamidas<br>68-12-2 | 20 mg/L - urine (N-Methylformamide and N-Hydroxymethyl-N-methylformamide) - at the end                  | 40 mg/L (urine - N-Acetyl-S-(N-methylcarbamoyl) cysteine start of last shift of workweek)                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 mg/L (urine - N-Methylformamide and N-hydroxymethyl-N-methylformamide end of shift) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                         |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | of the work shift<br>25 mg/g Creatinine - urine<br>(N-Acetyl-S-(methylcarbamoyl)-methylformamide) -<br>at the end of the work<br>shift; for long-term<br>exposure: at the end of<br>the work shift after<br>several consecutive<br>workdays | 15 mg/L (urine -<br>N-Methylformamide end<br>of shift) | 25 mg/g creatinine (urine -<br>N-Acetyl-S-(methyl-carba-<br>moyl)-L-cysteine end of<br>shift, and after several<br>shifts (for long-term<br>exposures)) |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Išvestinė ribinė poveikio  
nesukelianti vertė (DNEL)  
Prognozuojama poveikio neturinti  
koncentracija (PNEC)

Nėra informacijos.

## 8.2. Poveikio kontrolė

### Asmeninės apsaugos priemonės

**Akių / veido apsauga** Sandariai prigludantys apsauginiai akiniai.

**Rankų apsauga** Mūvėti tinkamas pirštines. Nepralaidžios pirštinės.

**Odos ir kūno apsauga** Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius. Drabužiai ilgomis rankovėmis. Cheminėms medžiagoms atspari prijuostė. Antistatiniai botai.

**Kvėpavimo takų apsauga** Įprastomis naudojimo sąlygomis jokios apsauginės įrangos nereikia. Jeigu poveikio ribos viršijamos ar jaučiamas dirginimas, gali reikėti vėdinimo ir evakuacijos.

**Bendros higienos priemonės** Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. Rekomenduojama reguliariai valyti įrangą, darbo vietą ir drabužius. Plauti rankas prieš pertraukus ir iškart baigus dirbti su produktu. Saugokite, kad nepatektų ant odos, į akis ar ant drabužių. Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

**Aplinkos poveikio kontrolės priemonės** Nėra informacijos.

## 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Fizikinė būsena</b>    | Skystis           |
| <b>Išvaizda</b>           | Skystis           |
| <b>Spalva</b>             | bespalvė          |
| <b>Kvapą</b>              | Amino.            |
| <b>Kvapo ribinė vertė</b> | Nėra informacijos |

| <u>Savybė</u>                                 | <u>Vertės</u> | <u>Pastabos • Metodas</u> |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| <b>Lydymosi / kietėjimo temperatūra</b>       | -61 °C        |                           |
| <b>Virimo temperatūra / virimo intervalas</b> | 152.5-153.5   |                           |
| <b>Degumas (kieta medžiaga, dujos)</b>        | Nėra duomenų  | Nežinoma                  |
| <b>Užsidegimo ore riba</b>                    |               | Nežinoma                  |
| <b>Viršutinė degumo arba sprogo riba</b>      | Nėra duomenų  |                           |
| <b>Apatinė degumo arba sprogo riba</b>        | Nėra duomenų  |                           |
| <b>Pliūpsnio temperatūra</b>                  | 58 °C         |                           |
| <b>Savaiminio užsidegimo temperatūra</b>      | Nėra duomenų  | Nežinoma                  |



|                               |                   |                   |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Skaidymosi temperatūra        |                   | Nežinoma          |
| pH                            | 7                 |                   |
| pH (kaip vandeninio tirpalo)  | Nėra duomenų      | Nėra informacijos |
| Kinematinė klampa             | Nėra duomenų      | Nežinoma          |
| Dinaminė klampa               | Nėra duomenų      | Nežinoma          |
| Tirpumas vandenyje            | Maišosi vandenyje |                   |
| Tirpumas                      | Nėra duomenų      | Nežinoma          |
| Pasiskirstymo koeficientas    | Nėra duomenų      | Nežinoma          |
| Garų slėgis                   | Nėra duomenų      | Nežinoma          |
| Santykinė drėgmė              | Nėra duomenų      | Nežinoma          |
| Piltnis tankis                | Nėra duomenų      |                   |
| Garų Tankis                   | Nėra duomenų      |                   |
| Garų tankis                   | Nėra duomenų      | Nežinoma          |
| Dalelių charakteristikos      |                   |                   |
| Dalelės Dydis                 | Nėra informacijos |                   |
| Dalelių Dydžio Pasiskirstymas | Nėra informacijos |                   |

## 9.2. Kita informacija

### 9.2.1. Informacija apie fizinio pavojingumo klases

Netaikytina

### 9.2.2. Kitos saugumo charakteristikos

Nėra informacijos

## 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

### 10.1. Reaktingumas

Reaktingumas Nėra informacijos.

### 10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas Stabilus esant normalioms sąlygoms.

#### Sprogimo duomenys

Jautrumas mechaniniam poveikiui Nėra.

Jautrumas statinei iškrovai Taip.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingų reakcijų galimybė Nėra esant normaliam apdorojimui.

### 10.4. Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos Karštis, liepsna ir žiežirbos. Perteklinė šiluma.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nesuderinamos medžiagos Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi skilimo produktai Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją.

## 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

### 11.1. Informacija apie pavojingumo klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

#### Informacija apie tikėtinus poveikio kanalus

#### Informacija apie produktą

|                         |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Įkvėpus</b>          | Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį. Gali dirginti kvėpavimo takus. Kenksminga įkvėpus. (remiantis sudedamosiomis dalimis).                                                                                           |
| <b>Patekus į akis</b>   | Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį. Sukelia smarkų akių dirginimą. (remiantis sudedamosiomis dalimis). Gali sukelti paraudimą, niežulį ir skausmą.                                                                   |
| <b>Patekus ant odos</b> | Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį. Gali dirginti. Ilgalaikis sąlytis gali sukelti paraudimą ir dirginimą. Per odą gali patekti pavojingas kiekis. Kenksminga susilietus su oda. (remiantis sudedamosiomis dalimis). |
| <b>Prarijus</b>         | Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį. Prarijus gali dirginti virškinamąjį traktą, pykinti, galimas vėmimas ir viduriavimas.                                                                                            |

**Simptomai, susiję su fizinėmis, cheminėmis ir toksikologinėmis savybėmis**

**Simptomai** Gali sukelti akių paraudimą ir ašarojimą. Kosulys ir/arba švokštimas.

**Ūmus toksiškumas****Skaitinės toksiškumo priemonės**

Šios vertės apskaičiuotos, remiantis GHS dokumento 3.1 skyriumi

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| <b>ATEmix (prarijus)</b>                  | 2,886.60 mg/kg |
| <b>ATEmix (dermalinis)</b>                | 1,134.00 mg/kg |
| <b>ATEmix (įkvėpus dujų)</b>              | 3,103.10 ppm   |
| <b>ATEmix (įkvėpus dulkių / dulksnos)</b> | 1.55 mg/l      |

**Nežinomas ūmus toksiškumas**

- 3 % mišinio sudaro nežinomo ūmaus dermalinio toksiškumo sudedamoji (-osios) dalis (-ys).
- 3 % mišinio sudaro nežinomo ūmaus inhaliacinio toksiškumo sudedamoji (-osios) dalis (-ys) (dujos).
- 3 % mišinio sudaro nežinomo ūmaus inhaliacinio toksiškumo sudedamoji (-osios) dalis (-ys) (dulkės / dulksna).

**Sudedamosios dalys. Bendrieji duomenys**

| Cheminis pavadinimas | Oralinis LD50        | Dermalinis LD50:     | Įkvėpus LC50            |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Dimetilformamidas    | = 2800 mg/kg ( Rat ) | = 1100 mg/kg ( Rat ) | > 5.85 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio uždelstas, greitas bei lėtinis poveikis**

**Odos ėsdinimas/dirginimas** Gali sukelti kvėpavimo takų sudirginimą.

**Sunkus akių pažeidimas / dirginimas** Klasifikacija, pagrįsta turimais duomenimis apie sudedamąsias dalis. Sukelia smarkų akių dirginimą.

**Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas** Nėra informacijos.

**Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms** Nėra informacijos.

**Kancerogeniškumas** Nėra informacijos.

**Toksinis poveikis reprodukcijai** Gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui.

Pateiktoje lentelėje nurodytos sudėtinės medžiagos, viršijančios slenkstinę pripažinimo tiesiogiai susijusiomis medžiagomis vertę,

kurios išvardytos kaip reprodukciniai toksinai.

| Cheminis pavadinimas | Europos Sąjunga |
|----------------------|-----------------|
| Dimetilformamidas    | Repr. 1B        |

STOT - vienkartinis poveikis Nėra informacijos.

STOT - repeated exposure Nėra informacijos.

Iškvėpimo pavojus Nėra informacijos.

## 11.2. Informacija apie kitus pavojus

### 11.2.1. Endokrininę sistemą ardančios savybės

Endokrininę sistemą ardančios savybės

### 11.2.2. Kita informacija

Kitas nepageidaujamas poveikis Nėra informacijos.

## 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

### 12.1. Toksiškumas

Ekotoksiškumas Šio produkto poveikis aplinkai dar nėra pakankamai ištirtas.

Nežinomas toksiškumas vandens organizmams Sudėtyje yra 0 % sudedamųjų dalių, keliančių nežinomą pavojų vandens ekosistemoms.

| Cheminis pavadinimas | Dumbliai/vandens augalai                              | Žuvis                                                                                                                                                           | Toksiškumas mikroorganizmams | Vėžiagyvis                                                                                                                                          |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetilformamidas    | EC50: >500mg/L (96h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> ) | LC50: =6300mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =9800mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: =10410mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> ) | -                            | EC50: =7500mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: =8485mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: 6800 - 13900mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |

### 12.2. Patvarumas ir skaidymasis

Patvarumas ir skaidymasis Nėra informacijos.

### 12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Biologinis kaupimas

Sudedamosios dalys. Bendrieji duomenys

| Cheminis pavadinimas | Pasiskirstymo koeficientas |
|----------------------|----------------------------|
| Dimetilformamidas    | -1.028                     |

### 12.4. Judumas dirvožemyje

Judumas dirvožemyje Nėra informacijos.

### 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT ir vPvB vertinimas

| Cheminiis pavadinimas | PBT ir vPvB vertinimas             |
|-----------------------|------------------------------------|
| Dimetilformamidas     | Medžiaga nėra PBT&nbsp;/&nbsp;vPvB |

**12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės**

Endokrininę sistemą ardančios savybės Nėra informacijos.

**12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis****13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas****13.1. Atliekų tvarkymo metodai**

**Atliekos iš likučių / nepanaudotų produktų** Negali patekti į aplinką. Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais. Atliekas naikinti pagal aplinkos saugos teisės aktus. Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais. Atliekas naikinti pagal aplinkos saugos teisės aktus.

**Užteršta pakuotė** Tušti indai gali kelti gaisro ir sprogimo pavojų. Nepjaustykite, nepradurkite ir nevirinkite indų.

**14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą****IATA:**

**14.1 JT numeris ar ID numeris** UN2265  
**14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas** N,N-Dimethylformamide  
**14.3 Gabenimo pavojingumo klasė 3 (-s)**  
**14.4 Pakuotės grupė** III  
**Aprašas** UN2265, N,N-Dimethylformamide, 3, III  
**14.5 Pavojus aplinkai** Netaikytina  
**14.6 Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams**  
**Specialios nuostatos** Nėra

**IMDG:**

**14.1 JT numeris ar ID numeris** UN2265  
**14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas** N,N-DIMETHYLFORMAMIDE  
**14.3 Gabenimo pavojingumo klasė 3 (-s)**  
**14.4 Pakuotės grupė** III  
**Aprašas** UN2265, N,N-DIMETHYLFORMAMIDE, 3, III, (58°C C.C.)  
**14.5 Pavojus aplinkai** Netaikytina  
**14.6 Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams**  
**Specialios nuostatos** Nėra  
**EmS Nr** F-E, S-D  
**14.7 Nesupakuotų jūrų krovinių vežimas pagal TJO dokumentus** Nėra informacijos

**RID**

**14.1 JT numeris** UN2265  
**14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas** N,N-DIMETHYLFORMAMIDE  
**14.3 Gabenimo pavojingumo klasė 3 (-s)**  
**14.4 Pakuotės grupė** III  
**Aprašas** UN2265, N,N-DIMETHYLFORMAMIDE, 3, III  
**14.5 Pavojus aplinkai** Netaikytina

**14.6 Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams**

Specialios nuostatos Nėra  
Klasifikacijos kodas F1

**ADR**

14.1 JT numeris ar ID numeris 2265  
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas N,N-DIMETHYL-FORMAMIDE

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė 3 (-s)

14.4 Pakuotės grupė III  
Aprašas 2265, N,N-DIMETHYL-FORMAMIDE, 3, III

14.5 Pavojus aplinkai Netaikytina

**14.6 Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams**

Specialios nuostatos Nėra  
Klasifikacijos kodas F1  
Tunelio ribojimo kodas (D/E)

**15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą****15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai****Nacionalinės taisyklės****Prancūzija****Profesinės ligos (R-463-3, Prancūzija)**

| Cheminis pavadinimas         | Prancūzijos RG numeris | Antraštė |
|------------------------------|------------------------|----------|
| Dimetilformamidas<br>68-12-2 | RG 84                  | -        |

**Vokietija**

Vandens pavojingumo klasė akivaizdžiai kenksminga vandeniui (WGK 2)  
(WGK)

**Nyderlandai**

| Cheminis pavadinimas | Nyderlandai - Kancerogenų sąrašas | Nyderlandai - Mutagenų sąrašas | Nyderlandai - Toksiškų reprodukcijai medžiagų sąrašas |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Dimetilformamidas    | -                                 | -                              | Development Category 1B                               |

**Europos Sąjunga**

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama rizika.

**Naudojimo leidimai ir (arba) apribojimai:**

Šio produkto sudėtyje yra viena ar daugiau draudžiamų medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XVII priedas)

| Cheminis pavadinimas        | Riboto naudojimo cheminė medžiaga pagal REACH XVII priedą | Cheminė medžiaga aprobuojama pagal REACH XIV priedą |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Dimetilformamidas - 68-12-2 | 72.<br>30.<br>75.<br>76.                                  | -                                                   |

**Patvarieji organiniai teršalai**

Netaikytina

**Pavojingos medžiagos kategorija pagal Seveso direktyvą (2012/18/ES)**

P5a - DEGŪS SKYSČIAI

P5b - DEGŪS SKYSČIAI

P5c - DEGŪS SKYSČIAI

Ozono sluoksnį ardančių cheminių medžiagų (ODS) reglamentas (EB) 1005/2009

Netaikytina

Tarptautiniai inventoriai

Atsakymo apie atitiktį inventoriui teirautis tiekėjo

15.2. Cheminės saugos vertinimas

## Cheminio saugumo ataskaita

Nėra informacijos

**16 SKIRSNIS. Kita informacija**Saugos duomenų lape vartojamų santrumpų ir akronimų paaiškinimas**Visas 3 skirsnyje paminėtų R frazių tekstas**

H312 - Kenksminga susilietus su oda

H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą

H332 - Kenksminga įkvėpus

H360D - Gali pakenkti negimusiam vaikui

**Paaiškinimas**

SVHC: Autorizuotinos labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos:

**Paaiškinimas 8 skirsnis. POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA**

TWA

TWA (laiko matmenų vidurkis)

STEL

STEL (trumpalaikio poveikio riba)

Lubos

Didžiausia ribinė vertė

\*

[spėjimas apie pavojingumą patekus ant odos]

| Klasifikavimo procedūra                                  |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) | Naudojamas metodas  |
| Ūmus oralinis toksiškumas                                | Skaičiavimo metodas |
| Ūmus dermalinis toksiškumas                              | Skaičiavimo metodas |
| Ūmus inhaliacinis toksiškumas - dujos                    | Skaičiavimo metodas |
| Ūmus inhaliacinis toksiškumas - garai                    | Skaičiavimo metodas |
| Ūmus inhaliacinis toksiškumas - dulkės / dulksna         | Skaičiavimo metodas |
| Odos ėsdinimas/dirginimas                                | Skaičiavimo metodas |
| Sunkus akių pažeidimas / dirginimas                      | Skaičiavimo metodas |
| Kvėpavimo takų jautrinimas                               | Skaičiavimo metodas |
| Odos jautrinimas                                         | Skaičiavimo metodas |
| Mutageniškumas                                           | Skaičiavimo metodas |
| Kancerogeniškumas                                        | Skaičiavimo metodas |
| STOT - vienkartinis poveikis                             | Skaičiavimo metodas |
| STOT - repeated exposure                                 | Skaičiavimo metodas |
| Ūmus toksiškumas vandens aplinkai                        | Skaičiavimo metodas |
| Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai                     | Skaičiavimo metodas |
| Įkvėpimo pavojus                                         | Skaičiavimo metodas |
| Ozonas                                                   | Skaičiavimo metodas |

**Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai, naudoti rengiant SDL**

Toksinių medžiagų ir ligų registro agentūra (ATSDR)

JAV Aplinkos apsaugos agentūros duomenų bazė „ChemView“

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)

Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) rizikos vertinimo komitetas (ECHA\_RAC)

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) (ECHA\_API)

AAA (Aplinkos apsaugos agentūra)

Ūmaus poveikio orientacinis (-iai) lygis (-iai) (AEGL)

JAV Aplinkos apsaugos agentūros federalinis įstatymas dėl insekticidų, fungicidų ir rodenticidų  
JAV Aplinkos apsaugos agentūros sudarytas dideliais kiekiais gaminamų cheminių medžiagų sąrašas  
Maisto tyrimų žurnalas (Food Research Journal)  
Pavojingų medžiagų duomenų bazė  
Tarptautinė Bendros Cheminės Informacijos Duomenų Bazė (IUCLID)  
Nacionalinis technologijų ir vertinimo institutas (NITE)  
Australijos nacionalinė pramonės ir cheminių medžiagų pranešimų ir vertinimo sistema (NICNAS)  
NIOSH (Nacionalinis darbo saugos ir sveikatos institutas)  
Nacionalinės medikamentų bibliotekos „ChemID Plus“ (NLM CIP)  
Nacionalinės medicinos bibliotekos „PubMed“ duomenų bazė (NLM PUBMED)  
Nacionalinė toksikologijos programa (NTP)  
Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų klasifikavimo ir informacijos duomenų bazė (CCID)  
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos leidiniai aplinkos, sveikatos ir saugos temomis  
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos programa dėl dideliais kiekiais gaminamų cheminių medžiagų  
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengtas patikrinimo informacijos duomenų rinkinys  
Pasaulio sveikatos organizacija

**Peržiūros pastaba**

Žymūs pakeitimai SDL. Peržiūrėti visus skyrius

**Patikrinimo data**

13-rugs.-2023

**Šis medžiagos saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus****Atsakomybės atsisakymas**

Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste.

**Saugos duomenų lapo pabaiga**