

Datum revizije 2024-12-02

Revizija broj 1.3

## POGLAVLJE 1: Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

### 1.1. Identifikacija hemikalije

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Naziv Proizvoda       | Macro-Prep DEAE Media                                               |
| Kataloški broj(evi)   | 1560023, 1560022, 1560021, 1560020, 1580020, 1560020EDU, 1580020EDU |
| Nanoforme             | Nije primenljivo                                                    |
| Čista supstanca/smeša | Smeša                                                               |

### 1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Preporučena upotreba       | Laboratorijske hemikalije  |
| Ne preporučuju se upotrebe | Nema dostupnih informacija |

### 1.3. Podaci o snabdevaču

| Korporativno sedište                                                                                                           | Proizvođač                                                                                               | Pravni subjekt / kontakt adresa                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA<br><u>Za više informacija, kontaktirajte</u> | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary<br>Futo utca 47-53.<br>HU-1082 Budapest<br>Magyarország |

|                 |                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tehnička služba | 00800 00246 723<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com |
|-----------------|------------------------------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za hitne slučajeve

|                                                    |                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Broj telefona za hitne slučajeve, 24 časova dnevno | 011/3608440<br>CHEMTREC Srbija +44 20 3807 3798 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

## POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija na osnovu propisa (EC)  
br. 1272/2008 [CLP]

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Zapaljive tečnosti</b> | Kategorija 3 |
|---------------------------|--------------|

### 2.2. Elementi obeležavanja



Reč upozorenja  
Pažnja

**Obaveštenja o opasnosti**

H226 - Zapaljiva tečnost i para

**Izjave Predostrožnosti - EU (§28, 1272/2008)**

P210 - Držati dalje od izvora toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje

P233 - Čuvati ambalažu čvrsto zatvorenu

P363 - Oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe

P370 + P378 - U slučaju požara: koristiti suvo hemijsko sredstvo, CO<sub>2</sub>, raspršenu vodu ili penu otpornu na alkohol za gašenje

P403 + P235 - Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Držati na hladnom

P501 - Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima koji se primenjuju

**2.3. Ostale opasnosti**

Nema dostupnih informacija.

**POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima****3.1 Podaci o sastojcima supstance**

Nije primenljivo

**3.2 Podaci o sastojcima smeše**

| Hemijski naziv           | Težina - % | REACH registracioni broj | EC br. (EU indeks broj)     | Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP] | Specifično ograničenje koncentracije (SCL) | M-Faktor | M-faktor (dugotrajno) |
|--------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------------|
| Ethyl alcohol<br>64-17-5 | 5 - 10     | Nije raspoloživo         | 200-578-6<br>(603-002-00-5) | Flam. Liq. 2 (H225)                                      | -                                          | -        | -                     |

**Kompletan tekst H- i EUH-rečenica: vidite poglavlje 16****Procenjena vrednost akutne toksičnosti**

Ako podaci LD<sub>50</sub>/LC<sub>50</sub> nisu dostupni ili ne odgovaraju klasifikacijskoj kategoriji, tada se za izračunavanje procene akutne toksičnosti (ATEmix) radi klasifikovanja smeše na osnovu njenih komponenata, koristi se odgovarajuća konverzijska vrednost iz Priloga I, Tabele 3.1.2 CLP-a

| Hemijski naziv           | Oralno LD <sub>50</sub><br>mg/kg | Dermalno LD <sub>50</sub><br>mg/kg | Udisanje LC <sub>50</sub> - 4 sata<br>- prašina/izmaglica -<br>mg/l | Udisanje LC <sub>50</sub> - 4 sata<br>- isparenje - mg/l | Udisanje LC <sub>50</sub> - 4<br>sata - gas - ppm |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ethyl alcohol<br>64-17-5 | 7060                             | Nema<br>raspoloživih<br>podataka   | 116.9<br>133.8                                                      | Nema raspoloživih<br>podataka                            | Nema raspoloživih<br>podataka                     |

Ovaj proizvod ne sadrži kandidate za supstance sa veoma velikim rizikom na koncentracijama  $\geq 0,1\%$  (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), član 59)

**POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći****4.1. Opis mera prve pomoći**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udisanje                         | Izneti na svež vazduh.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kontakt sa očima                 | Odmah isperite sa puno vode, takođe i ispod očnih kapaka, tokom najmanje 15 minuta. Držite oko širom otvoreno prilikom ispiranja. Nemojte trljati povređenu površinu.                                                                                                                  |
| Kontakt sa kožom                 | Odmah isperite sa sapunom i puno vode, uklanjajući svu kontaminiranu odeću i obuću.                                                                                                                                                                                                    |
| Gutanje                          | Isprati usta.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Samozaštita pružaoca prve pomoći | Uklonite sve izvore paljenja. Obezbediti da medicinsko osoblje zna koji je(su) materijal(i) u pitanju, preduzeti mere predostrožnosti za njihovu sopstvenu zaštitu i sprečiti širenje kontaminacije. Koristiti potrebnu ličnu zaštitnu opremu. Za više informacija vidite poglavlje 8. |

#### 4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Simptomi | Nema dostupnih informacija. |
|----------|-----------------------------|

#### 4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Napomena lekarima | Tretirajte simptomatski. |
|-------------------|--------------------------|

### POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

#### 5.1. Sredstva za gašenje požara

|                                         |                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odgovarajuća sredstva za gašenje požara | Suvo hemijsko sredstvo. Ugljen dioksid (CO <sub>2</sub> ). Vodeno raspršivanje. Pena otporna na alkohol. |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Veliki požar | PAŽNJA: korišćenje raspršene voda za gašenje požara može biti neefikasno. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nedgovarajuća sredstva za gašenje požara | Iscreli materijal ne razbacivati vodenim mlazevima visokog pritiska. |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

#### 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posebne opasnosti koje nastaju od hemikalije | Opasnost od paljenja. Držite proizvod i prazan kontejner dalje od toplote i izvora paljenja. U slučaju požara, rashlađujte rezervoare vodenim sprejom. Ostaci od vatre i kontaminirana voda od gašenja požara moraju se odložiti u skladu sa lokalnim propisima. |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.3. Savet za vatrogasce

|                                                              |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posebna zaštitna oprema i mere predostrožnosti za vatrogasce | Lica koja učestvuju u gašenju požara treba da nose nezavisni aparat za disanje i potpuni zaštitni pribor. Koristite ličnu zaštitnu opremu. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### POGLAVLJE 6: Mere u slučaju hemijskog udesa

#### 6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mere predostrožnosti lične zaštite | Osoblje evakuisati u bezbedne oblasti. Koristiti potrebnu ličnu zaštitnu opremu. Za više informacija vidite poglavlje 8. Izbegavati kontakt sa kožom, očima ili odećom. Obezbedite adekvatnu ventilaciju. Držite ljude dalje od mesta isticanja/curenja i uz vetar od njega. UKLONITI sve izvore paljenja (bez pušenja, baklji, varnica ili plamena u neposrednoj blizini). Obratite pažnju na povratne plamenove. Preduzeti mere predostrožnosti protiv pojave statičkog elektriciteta. Sva oprema koja se koristi za rukovanje ovim materijalom mora biti uzemljena. Iscreli materijal ne dodirivati i ne hodati po njemu. |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Ostali podaci | Provetriti oblast. |
|---------------|--------------------|

|                                           |                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Za lica koja učestvuju u odgovoru na udes | Koristiti ličnu zaštitnu opremu preporučenu u poglavlju 8. |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

## **6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu**

**Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu** Pogledati zaštitne mere navedene u poglavljima 7 i 8. Sprečite dalje curenje ili isticanje ako se to može bezbedno učiniti. Sprečite da proizvod uđe u odvodne cevi.

## **6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju**

**Metode za ograničenje emisije** Zaustavite curenje, ako je to moguće da učinite bez rizika. Iscurili materijal ne dodirivati i ne hodati po njemu. Za smanjenje para mogu se koristiti pene za suzbijanje pare. Iscurilu tečnost ograditi dovoljno široko, da bi se sakupila voda koja otiče. Čuvati dalje od slivnika, kanalizacije, rovova i vodotokova. Sakupiti zemljom, peskom ili drugim nezapaljivim materijalom i preneti u ambalažu za kasnije odlaganje.

**Metode čišćenja** Preduzeti mere predostrožnosti protiv pojave statičkog elektriciteta. Zagradite. Upijte pomoću inertnog absorbirajućeg materijala. Pokupite i prebacite u odgovarajuće obeležene kontejnere.

**Prevenција Sekundarnih Opasnosti** Detaljno očistiti kontaminirane predmete i površine pridržavajući se propisa o životnoj sredini.

## **6.4. Upućivanje na druga poglavlja**

**Upućivanje na druga poglavlja** Za više informacija vidite poglavlje 8. Za više informacija vidite poglavlje 13.

# **POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje**

## **7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje**

**Savet za bezbedno rukovanje** Koristite ličnu zaštitnu opremu. Izbegavati kontakt sa kožom i sa očima. Izbegavajte udisanje isparenja ili magle. Držati dalje od izvora toplote, toplih površina, varnica, otvorenog plamena i izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Da bi se sprečilo elektrostatičko pražnjenje, požar ili eksplozija, tokom prenosa ovog materijala koristiti uzemljenje i povezivanje za izjednačavanje potencijala. Koristiti sa lokalnom izduvnom ventilacijom. Koristiti alat koji ne varniči i opremu koja ne može da izazove eksploziju. Držite u zoni opremljenoj prskalicama. Koristiti u skladu sa uputstvima na etiketi pakovanja.

**Razmatranja opšte higijene** Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. Nije dozvoljeno nositi kontaminirano radno odelo van radnog mesta. Preporučuje se redovno čišćenje opreme, radnog prostora i odeće. Oprati ruke pre pauza u radu i odmah nakon rukovanja proizvodom.

## **7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti**

**Uslovi Skladištenja** Držite kontejnere čvrsto zatvorenim na suvom, hladnom i dobro provetrenom mestu. Čuvati dalje od toplote, varnica, vatre i drugih izvora paljenja (tj. pilot-plamen, električnih motora i statičkog elektriciteta). Držite u odgovarajuće obeleženim kontejnerima. Ne čuvati blizu zapaljivih materijala. Držite u zoni opremljenoj prskalicama. Skladištite u skladu sa konkretnim nacionalnim propisima. Skladištite u skladu sa lokalnim propisima. Čuvajte u skladu sa uputstvima za proizvod i uputstvima na etiketi.

## **7.3. Posebni načini korišćenja**

**Metode upravljanja rizikom (RMM)** Zahtevane informacije sadržane su u ovom bezbednosnom listu.

# **POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita**

## **8.1. Parametri kontrole izloženosti**

## Granice Izloženosti

| Hemijski naziv           | Evropska unija                                                                                                    | Austrija                                                                                       | Belgija                                                                                            | Bugarska                                                                                      | Hrvatska                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl alcohol<br>64-17-5 | -                                                                                                                 | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 2000 ppm<br>STEL 3800 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup>                                                       | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                   |
| Hemijski naziv           | Kipar                                                                                                             | Republika Češka                                                                                | Danska                                                                                             | Estonija                                                                                      | Finska                                                                                         |
| Ethyl alcohol<br>64-17-5 | -                                                                                                                 | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2000 ppm<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1300 ppm<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> |
| Hemijski naziv           | Francuska                                                                                                         | Nemačka TRGS                                                                                   | Nemačka DFG                                                                                        | Grčka                                                                                         | Mađarska                                                                                       |
| Ethyl alcohol<br>64-17-5 | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5000 ppm<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup>                    | TWA: 200 ppm<br>TWA: 380 mg/m <sup>3</sup>                                                     | TWA: 200 ppm<br>TWA: 380 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 800 ppm<br>Peak: 1520 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                  | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2000 ppm<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> |
| Hemijski naziv           | Irska                                                                                                             | Italija MDLPS                                                                                  | Italija AIDII                                                                                      | Letonija                                                                                      | Litvanija                                                                                      |
| Ethyl alcohol<br>64-17-5 | STEL: 1000 ppm                                                                                                    | -                                                                                              | STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1884 mg/m <sup>3</sup>                                                     | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup>  |
| Hemijski naziv           | Luksemburg                                                                                                        | Malta                                                                                          | Holandija                                                                                          | Norveška                                                                                      | Poljska                                                                                        |
| Ethyl alcohol<br>64-17-5 | -                                                                                                                 | -                                                                                              | TWA: 137 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>H* | TWA: 500 ppm<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 625 ppm<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                    |
| Hemijski naziv           | Portugal                                                                                                          | Rumunija                                                                                       | Slovačka                                                                                           | Slovenija                                                                                     | Španija                                                                                        |
| Ethyl alcohol<br>64-17-5 | STEL: 1000 ppm                                                                                                    | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5000 ppm<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup>                      | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup>  | STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1910 mg/m <sup>3</sup>                                                 |
| Hemijski naziv           | Švedska                                                                                                           |                                                                                                | Švajcarska                                                                                         |                                                                                               | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                         |
| Ethyl alcohol<br>64-17-5 | NGV: 500 ppm<br>NGV: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>Vägledande KGV: 1000 ppm<br>Vägledande KGV: 1900 mg/m <sup>3</sup> |                                                                                                | TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup>       |                                                                                               | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3000 ppm<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup> |

## Biološki maksimalno dozvoljene koncentracije na radnom mestu

Ovaj proizvod u isporučenom stanju ne sadrži opasne materijale sa biološkim ograničenjima koja su utvrdila regulatorna tela za određeni region.

**Posredni nivo bez efekta (DNEL)** Nema dostupnih informacija.

**Predviđena Koncentracija na kojoj** Nema dostupnih informacija.

**Nema Efekta (PNEC)**

## 8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita

## Oprema za ličnu zaštitu

**Zaštitna za oči/ lice** Čvrsto zaptivajuće zaštitne naočare.

**Zaštita kože ruku** Nositi zaštitne rukavice. Nepropustljive rukavice.

**Zaštita za kožu i telo** Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću. Odeća sa dugačkim rukavima. Kecelja otporna na hemikalije. Antistatičke čizme.

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštita disajnih organa</b>              | U normalnim uslovima upotrebe nije potrebna zaštitna oprema. Ako je prekoračena granična vrednost izloženosti ili je došlo do iritacije, može biti potrebna ventilacija i evakuacija.                                                                                  |
| <b>Razmatranja opšte higijene</b>           | Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. Nije dozvoljeno nositi kontaminirano radno odelo van radnog mesta. Preporučuje se redovno čišćenje opreme, radnog prostora i odeće. Oprati ruke pre pauza u radu i odmah nakon rukovanja proizvodom. |
| <b>Kontrola izloženosti životne sredine</b> | Nema dostupnih informacija.                                                                                                                                                                                                                                            |

## POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

### 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>Agregatno stanje</b> | Tečnost                    |
| <b>Izgled</b>           | Rastvor                    |
| <b>Boja</b>             | belo                       |
| <b>Miris</b>            | Bez mirisa.                |
| <b>Prag mirisa</b>      | Nema dostupnih informacija |

| <u>Svojstvo</u>                                        | <u>Vrednosti</u>           | <u>Primedbe • Metoda</u> |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Tačka topljenja / tačka mržnjenja</b>               | Nema raspoloživih podataka | Nema poznatih            |
| <b>Početna temperatura ključanja i opseg ključanja</b> | 78 °C                      |                          |
| <b>Zapaljivost</b>                                     | Nema raspoloživih podataka | Nema poznatih            |
| <b>Granica Zapaljivosti u Vazduhu</b>                  |                            | Nema poznatih            |
| Gornje granice zapaljivosti i eksplozivnosti           | Nema raspoloživih podataka |                          |
| Donje granice zapaljivosti ili eksplozivnosti          | Nema raspoloživih podataka |                          |
| <b>Tačka paljenja</b>                                  | 43 °C                      |                          |
| <b>Temperatura samopaljenja</b>                        | Nema raspoloživih podataka | Nema poznatih            |
| <b>Temperatura razlaganja</b>                          |                            | Nema poznatih            |
| <b>pH</b>                                              |                            | Nema poznatih            |
| pH (kao vodeni rastvor)                                | Nema raspoloživih podataka | Nema poznatih            |
| <b>Kinematička viskoznost</b>                          | Nema raspoloživih podataka | Nema poznatih            |
| Dinamički viskozitet                                   | Nema raspoloživih podataka | Nema poznatih            |
| <b>Rastvorljivost u vodi</b>                           | delimično rastvorljivo     |                          |
| <b>Rastvorljivost(i)</b>                               | Nema raspoloživih podataka | Nema poznatih            |
| <b>Koeficijent raspodele</b>                           | Nema raspoloživih podataka | Nema poznatih            |
| <b>Napon pare</b>                                      | Nema raspoloživih podataka | Nema poznatih            |
| <b>Relativna gustina</b>                               | Nema raspoloživih podataka | Nema poznatih            |
| Gustina na veliko                                      | Nema raspoloživih podataka |                          |
| Gustina tečnosti                                       | Nema raspoloživih podataka |                          |
| <b>Relativna gustina pare</b>                          | Nema raspoloživih podataka | Nema poznatih            |
| <b>Karakteristike čestica</b>                          |                            |                          |
| Veličina čestice                                       | Nema dostupnih informacija |                          |
| Raspodela veličine čestica                             | Nema dostupnih informacija |                          |

### 9.2. Ostali podaci

#### 9.2.1. Informacije o kategorijama fizičke opasnosti

Nije primenljivo

#### 9.2.2. Ostale sigurnosne karakteristike

Nema dostupnih informacija

## POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

**10.1. Reaktivnost**

Reaktivnost Nema dostupnih informacija.

**10.2. Hemijska stabilnost**

Stabilnost Stabilan pod normalnim uslovima.

**Podaci o eksploziji**

Osetljivost na mehanički udar Nijedno.

Osetljivost na elektrostatičko pražnjenje Da.

**10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija**

Mogućnost nastanka opasnih reakcija Nema pri normalnoj obradi.

**10.4. Uslovi koje treba izbegavati**

Uslovi koje treba izbegavati Toplota, plamenovi i varnice.

**10.5. Nekompatibilni materijali**

Nekompatibilni materijali Nema poznatih osnova za date informacije.

**10.6. Opasni proizvodi razgradnje**

Opasni proizvodi razgradnje Nema poznatih osnova za date informacije.

**POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci****11.1. Informacija o klasama opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008****Podaci o verovatnim putevima izlaganja****Informacije o Proizvodu**

Udisanje Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Kontakt sa očima Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Kontakt sa kožom Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

Gutanje Podaci specifičnog testa za supstancu ili smešu nisu dostupni.

**Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima**

Simptomi Nema dostupnih informacija.

**Akutna toksičnost****Numeričke mere toksičnosti**

Nema dostupnih informacija

**Sledeće vrednosti su izračunate na osnovu poglavlja 3.1 GHS dokumenta**

ATEmix (oralno) 50,488.70 mg/kg

ATEmix 836.00 mg/l

(udisanje-prašina/izmaglica)

Podaci o sastojcima

| Hemijski naziv | Oralno LD50          | Dermalno LD50 | inhalacija LC50                                      |
|----------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| Ethyl alcohol  | = 7060 mg/kg ( Rat ) | -             | = 116.9 mg/L ( Rat ) 4 h<br>= 133.8 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### Odloženi i neposredni efekti,kao i hronični efekti od kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

**Korozija/iritacija kože** Nema dostupnih informacija.

**Teško oštećenje oka / iritacija oka** Nema dostupnih informacija.

**Senzibilizacija respiratornih organa ili kože** Nema dostupnih informacija.

**Mutagenost germinativnih ćelija** Nema dostupnih informacija.

**Karcinogenost** Nema dostupnih informacija.

**Toksičnost po reprodukciju** Nema dostupnih informacija.

**STOT - jednokratna izloženost** Nema dostupnih informacija.

**STOT - višekratna izloženost** Nema dostupnih informacija.

**Opasnost od aspiracije** Nema dostupnih informacija.

#### 11.2. Informacija o drugim opasnostima

##### 11.2.1. Svojstva endokrinih disruptora

**Svojstva endokrinih disruptora** Nije primenljivo.

##### 11.2.2. Ostali podaci

**Ostali štetni efekti** Nema dostupnih informacija.

### **POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci**

#### 12.1. Toksičnost

**Ekotoksičnost** Štetno za živi svet u vodi.

| Hemijski naziv | Alge/vodene biljke | Riba                                                                                                                                       | Toksičnost za mikroorganizme | Rakovi                                                                           |
|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl alcohol  | -                  | LC50: 12.0 - 16.0mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 13400 - 15100mg/L (96h, Pimephales) | -                            | LC50: 9268 - 14221mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: =2mg/L (48h, Daphnia magna) |

|  |  |           |  |  |
|--|--|-----------|--|--|
|  |  | promelas) |  |  |
|--|--|-----------|--|--|

**12.2. Perzistentnost i razgradljivost**

Perzistentnost i razgradljivost Nema dostupnih informacija.

**12.3. Potencijal bioakumulacije**

Bioakumulacija

Podaci o sastojcima

| Hemijski naziv | Koeficijent raspodele |
|----------------|-----------------------|
| Ethyl alcohol  | -0.35                 |

**12.4. Mobilnost u zemljištu**

Mobilnost u zemljištu Nema dostupnih informacija.

**12.5. Rezultati PBT i vPvB procene**

PBT i vPvB procena Nema dostupnih informacija.

| Hemijski naziv | PBT i vPvB procena      |
|----------------|-------------------------|
| Ethyl alcohol  | Supstanca nije PBT/vPvB |

**12.6. Svojstva endokrinih disruptora**

Svojstva endokrinih disruptora Nije primenljivo.

**12.7. Ostali štetni efekti**

Nema dostupnih informacija.

**POGLAVLJE 13: Odlaganje****13.1. Metode tretmana otpada**

Otpad od zaostataka  
proizvoda/neupotrebljenih proizvoda Ne treba biti oslobođeno u životnu sredinu. Odlagati u skladu sa lokalnim propisima. Otpad odlagati u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti životne sredine. Odlagati u skladu sa lokalnim propisima. Otpad odlagati u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti životne sredine.

Kontaminirano pakovanje Prazna ambalaža predstavlja moguću opasnost od požara i eksplozije. Ambalažu ne seći, bušiti ili zavarivati.

**POGLAVLJE 14: Podaci o transportu****IATA (Međunarodna asocijacija za vazdušni transport)**

- 14.1 UN broj ili ID broj Nije regulisano  
14.2 UN naziv za teret u transportu Nije regulisano  
14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu Nije regulisano  
14.4 Ambalažna grupa Nije regulisano  
14.5 Opasnost po životnu sredinu Nije primenljivo  
14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika  
Specijalne Odredbe Nijedno

**IMDG (Pomorski prevoz opasne**

robe)

|                                                                  |                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 14.1 UN broj ili ID broj                                         | Nije regulisano            |
| 14.2 UN naziv za teret u transportu                              | Nije regulisano            |
| 14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu                          | Nije regulisano            |
| 14.4 Ambalažna grupa                                             | Nije regulisano            |
| 14.5 Opasnost po životnu sredinu                                 | Nije primenljivo           |
| 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika                        |                            |
| Specijalne Odredbe                                               | Nijedno                    |
| 14.7 Pomorski transport u rasutom stanju prema IMO instrumentima | Nema dostupnih informacija |

RID

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| 14.1 UN broj ili ID broj                  | Nije regulisano  |
| 14.2 UN naziv za teret u transportu       | Nije regulisano  |
| 14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu   | Nije regulisano  |
| 14.4 Ambalažna grupa                      | Nije regulisano  |
| 14.5 Opasnost po životnu sredinu          | Nije primenljivo |
| 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika |                  |
| Specijalne Odredbe                        | Nijedno          |

ADR

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| 14.1 UN broj ili ID broj                  | Nije regulisano  |
| 14.2 UN naziv za teret u transportu       | Nije regulisano  |
| 14.3 Klasa/klasa opasnosti u transportu   | Nije regulisano  |
| 14.4 Ambalažna grupa                      | Nije regulisano  |
| 14.5 Opasnost po životnu sredinu          | Nije primenljivo |
| 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika |                  |
| Specijalne Odredbe                        | Nijedno          |

**POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci****15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom vezano za supstancu ili smešu**Nacionalni propisi**Francuska****Profesionalna Oboljenja (R-463-3, Francuska)**

| Hemijski naziv           | Francuski RG broj | Naslov |
|--------------------------|-------------------|--------|
| Ethyl alcohol<br>64-17-5 | RG 84             | -      |

**Nemačka**

Klasa ugroženosti voda (WGK) blago opasno po vodu (WGK 1)

**Holandija**

| Hemijski naziv | Holandija - Lista karcinogena | Holandija - Lista mutagena | Holandija - Lista reproduktivnih toksina                                             |
|----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl alcohol  | Present                       | -                          | Fertility Category 1A<br>Development Category 1A<br>Can be harmful via breastfeeding |

**Evropska unija**

Obratite pažnju na Direktivu //EC 98/24/EC o zaštiti zdravlja i bezbednosti radnika od opasnosti povezanih sa hemijskim

sredstvima na radu.

**Odobrenja i/ili ograničenja za upotrebu:**

Ovaj proizvod ne sadrži supstance koje podležu odobravanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XIV) Ovaj proizvod ne sadrži supstance koje podležu ograničavanju (Uredba (EZ) broj 1907/2006 (REACH), Aneks XVII)

**Perzistentne organske zagađujuće supstance**

Nije primenljivo

**Kategorija opasnih supstanci prema Direktivi Seveso (2012/18/EU)**

P5a - ZAPALJIVE TEČNOSTI

P5b - ZAPALJIVE TEČNOSTI

P5c - ZAPALJIVE TEČNOSTI

**Supstance koje oštećuju ozonski omotač (ODS), Uredba (EZ) 1005/2009**

Nije primenljivo

**Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br. 528/2012 (BPR)**

| Hemijski naziv          | Uredba o biocidnim proizvodima (EU) br. 528/2012 (BPR)                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl alcohol - 64-17-5 | Vrsta proizvoda 1: biocidni proizvodi za ličnu higijenu ljudi<br>Vrsta proizvoda 2: dezinficijensi i algicidi koji nisu namenjeni za direktnu primenu na ljudima ili životinjama<br>Vrsta proizvoda 4: dezinficijensi koji se koriste za površine koje dolaze u kontakt sa hranom za ljude i životinje |

**Međunarodni inventari**

Kontaktirati snabdevača za status usaglašenosti sa inventarom

**15.2. Procena bezbednosti hemikalije****Izveštaj o Hemijskoj Bezbednosti**

Nema dostupnih informacija

**POGLAVLJE 16: Ostali podaci****Ključ ili legenda skraćenica i akronima korišćenih u listu sa bezbednosnim podacima****Za pun tekst obaveštenja o opasnosti pogledati poglavlje 3**

H225 - Lako zapaljiva tečnost i para

**Legenda**

SVHC: Supstance sa veoma velikim rizikom za odobravanje:

**Legenda Poglavlje 8: KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA**

|              |                                                         |      |                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| TWA          | TWA (prosečna koncentracija uzoraka u jedinici vremena) | STEL | STEL (granica kratkotrajne izloženosti) |
| Gornji limit | Maksimalna granična vrednost                            | Sk*  | Oznaka kože                             |

| Procedura klasifikacije                                  |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Klasifikacija na osnovu propisa (EC) br. 1272/2008 [CLP] | Korišćen Metod       |
| Akutna oralna toksičnost                                 | Metoda izračunavanja |
| Akutna dermalna toksičnost                               | Metoda izračunavanja |
| Akutna inhalaciona toksičnost - gas                      | Metoda izračunavanja |
| Akutna inhalaciona toksičnost - isparenje                | Metoda izračunavanja |
| Akutna inhalaciona toksičnost - prašina/izmaglica        | Metoda izračunavanja |
| Korozija/iritacija kože                                  | Metoda izračunavanja |

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Teško oštećenje oka / iritacija oka     | Metoda izračunavanja |
| Senzibilizacija respiratornih organa    | Metoda izračunavanja |
| Senzibilizacija kože                    | Metoda izračunavanja |
| Mutagenost                              | Metoda izračunavanja |
| Karcinogenost                           | Metoda izračunavanja |
| Toksičnost po reprodukciju              | Metoda izračunavanja |
| STOT - jednokratna izloženost           | Metoda izračunavanja |
| STOT - višekratna izloženost            | Metoda izračunavanja |
| Akutna toksičnost po vodene organizme   | Metoda izračunavanja |
| Hronična toksičnost po vodene organizme | Metoda izračunavanja |
| Opasnost od aspiracije                  | Metoda izračunavanja |
| Ozon                                    | Metoda izračunavanja |

#### Upućivanje na osnovnu literaturu i izvore podataka korišćene za sastavljanje bezbednosnog lista.

Agencija za registar toksičnih supstanci i bolesti  
 SAD, Baza podataka „ChemView“ Agencije za zaštitu životne sredine  
 Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA)  
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) Komisija za procenu rizika (ECHA\_RAC)  
 Evropska agencija za hemikalije (ECHA) (ECHA\_API)  
 Agencija za zaštitu životne sredine  
 Uputstvo za nivo(e) akutne izloženosti (AEGL)  
 SAD, Zakon Federalne agencije za zaštitu životne sredine o insekticidima, fungicidima i rodenticidima  
 SAD, Agencija za zaštitu životne sredine, Hemikalije koje se proizvode u velikim količinama  
 Časopis za istraživanje hrane (Food Research Journal)  
 Baza podataka o opasnim supstancama  
 Međunarodna jednoobrazna baza podataka o hemikalijama (IUCLID)  
 Nacionalni institut za tehnologiju i evaluaciju (NITE)  
 Australaska nacionalna šema za prijavljivanje i procenu industrijskih hemikalija (NICNAS)  
 NIOSH (Nacionalni institut za bezbednost i zdravlje na radu)  
 Nacionalna biblioteka lekova ChemID Plus (NLM CIP)  
 Nacionalna Biblioteka Medicine  
 SAD - Nacionalni toksikološki program (NTP)  
 Hemijska klasifikacija i informativna baza podataka (CCID) Novog Zelanda  
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, publikacije o životnoj sredini, zdravlju i bezbednosti na radu  
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Program za hemikalije koje se proizvode u velikim količinama  
 Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, Komplet informativnih podataka sa skrininga  
 Svetska zdravstvena organizacija

**Beleška o Reviziji** Značajne izmene u celom SDS-u. Pregled svih odeljaka.

**Datum revizije** 2024-12-02

**Ovaj list sa bezbednosnim podacima materijala usklađen je sa zahtevima Propisa (EC) Br. 1907/2006**

#### Izjava o ograničenju odgovornosti

Informacije pružene u ovom Listu Bezbednosnih Podataka su tačne na osnovu našeg saznanja, informacija i verovanja na dan njegove publikacije. Pružene informacije su namenjene samo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba da se smatraju garancijom ili dokazom kvaliteta. Informacije se odnose samo na specifični materijal i možda nisu validne za taj materijal kada se on koristi u kombinaciji sa bilo kojim drugim materijalom ili u bilo kojem procesu osim ukoliko to nije precizirano u tekstu.

**Kraj Lista Bezbednosnih Podataka**