



安全資料表

本安全資料表符合下列要求： 臺灣、CNS 15030

修訂日期 18-四月-2025

修訂編號 4.1

一：化學品與廠商資料

化學品名稱

產品名稱 Quick Start Bradford Reagent, 1X

目錄編號 5000205, 5000205EDU

其他名稱

同義名稱 無。

UN編號或ID編號 UN1805

純物質／混合物 混合物

建議用途及限制使用

建議用途 實驗室化學品

限制使用 無可用資訊。

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

公司總部
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

製造者
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

法人/聯繫地址
美商伯瑞股份有限公司台灣分公司，台灣台北
南京東路四段126號 14F-B， 邮编：10546

技術服務 886-2-2578-7189
ctsthailand@bio-rad.com

電子信箱 無可用資訊

緊急聯絡電話/傳真電話
24 小時緊急聯絡電話 CHEMTREC 臺灣/台灣: 886-2-7741-4207

二：危害辨識資料

化學品危害分類

金屬腐蝕物	第1級
易燃液體	第4級
急毒性物質 - 吞食	第4級
腐蝕／刺激皮膚物質	第1級
嚴重損傷／刺激眼睛物質	第1級
特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)	第1級
水環境之危害物質 - 急性	第3級

標示內容

**警示語**

危險

危害警告訊息

可能腐蝕金屬

可燃液體

吞食有害

造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷

會對器官造成傷害

對水生生物有害

危害防範措施**危害防範措施 - 預防**

處置後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚

使用本產品時，不得吃東西、喝水或抽菸

穿戴防護手套，穿防護衣物，並著用眼睛防護具/臉部防護具

避免排放至環境中

遠離火源，例如熱源/火花/明火－禁止抽菸。

只能在原容器中存放

危害防範措施 - 反應

"如果接觸或感覺不適，呼救毒物諮詢中心或求醫

若不慎吸入：將人轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息

立即呼救毒物諮詢中心或送醫

如皮膚(或頭髮)沾染：立即移開或脫除所有沾染的衣物。用水沖洗或淋洗皮膚

立即呼救毒物諮詢中心或送醫

如進入眼睛：用水小心沖洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗

若不慎吞食：如有不適，立即呼救毒物諮詢中心或送醫

漱口

不得誘導嘔吐

火災時：使用乾砂、化學乾粉或抗溶性泡沫滅火

吸收溢出物，防止材料損壞

危害防範措施 - 儲存

儲存於抗腐蝕帶抗腐蝕襯裡的容器中

危害防範措施 - 處置

按照適用的地方，區域，國家和國際規章處置內裝物/容器

其他危害

無可用資訊。

三：成分辨識資料**純物質**

不適用

混合物

化學品名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)
磷酸	7664-38-2	5 - 10

甲醇	67-56-1	5 - 10
----	---------	--------

四：急救措施

不同暴露途徑之急救方法

一般建議

出示此安全技術說明書給現場的醫生。 需要立即治療。

吸入

移至新鮮空氣處。 若停止呼吸，進行人工呼吸。 立即就醫治療。 患者有攝食或吸入物質時，切勿採取嘴對嘴方法；使用配備有單向閥的口袋型呼吸面罩或其他適當的呼吸醫療設備進行人工呼吸。 如呼吸困難，(由受過訓練的人員)給輸氧。 可能會出現遲發性肺水腫。

皮膚接觸

立即以肥皂和大量清水洗滌並脫除所有受污染的衣物和鞋子。 立即求醫就診。

眼睛接觸

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面。 如戴隱形眼鏡且可方便取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。 沖洗時保持眼睛睜開。 切勿搓揉患處。 立即求醫就診。

食入

漱口。 不可對無意識的患者經由嘴巴喂服任何東西。 不得誘導嘔吐。 立即求醫就診。

最重要症狀及危害效應

燒灼感。

對急救人員之防護

避免接觸皮膚、眼睛或衣物。 穿著個人防護服(參見第8節)。 清除所有火源。 確保醫護人員瞭解涉及到的物料，採取自身防護措施並防止污染傳播。 避免直接接觸皮膚。 口對口人工呼吸時使用隔離物品。

對醫師之提示

本品是腐蝕性物質。 禁止洗胃或催吐。 應當檢查胃或食管是否穿孔。 請勿使用化學解毒劑。 可能發生聲門水腫引起的窒息。 可能發生血壓顯著降低，並伴隨濕性羅音、泡沫樣痰和高脈壓。

五：滅火措施

適用滅火劑

適用滅火劑

化學乾粉。 二氧化碳 (CO₂)。 水噴霧。 抗溶性泡沫。

不適用的滅火劑

無可用資訊。

滅火時可能遭遇之特殊危害

滅火時可能遭遇之特殊危害

產品及空容器請遠離熱源及點火源。 發生火災時，請用水霧對罐進行冷卻。 本產品會造成眼睛、皮膚和黏膜灼傷。 熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放。

特殊滅火程序

需要對火災進行評估，以確定消防的適當方案和安全措施，包括建立安全區域，使用的滅火介質，消防員保護，和控制或撲滅火災的行動。

消防人員特殊防護設備和防範措施

消防人員應穿戴自給式呼吸設備與全套消防衣裝備。 使用個人防護裝備。

六：洩漏處理方法

個人應注意事項，防護設備及緊急步驟

個人應注意事項

避免接觸皮膚、眼睛或衣物。 確保足夠的通風。 按要求使用個人防護設備。 將人員疏散至安全地帶。 更多資訊參見第8節。 採取靜電放電的預防措施。 不得接觸或穿過洩漏材料。 注意！腐蝕性材料。 人員須遠離溢出/洩露區域，或處於上風口。

其他資料

請參閱第7和第8部分所列的防護措施。

對於緊急應變人員

使用第 8 節推薦的個人防護設備。

環境注意事項

在安全可行的情況下，防止進一步的洩漏或溢出。請參閱第7和第8部分所列的防護措施。不得排放到環境中。不得任其進入土壤/底土。防止產品進入排水管。

清理方法

如您可在無風險情況下完成，請阻止洩漏。不得接觸或穿過洩漏材料。在洩漏液體的遠方築堤待隨後的廢棄處置。採取靜電放電的預防措施。築壩攔住。以惰性吸收物質吸收。收集並移至適當標示的容器。

二次危害防範

遵循環境法規徹底清洗受污染的物體和區域。

七：安全處置與儲存方法**處置**

依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作。不要吸入粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴佈物。使用個人防護裝備。遠離火源，例如熱源/火花/明火—禁止抽菸。採取靜電放電的預防措施。避免接觸皮膚、眼睛或衣物。通風不良時，著用適當的呼吸防護具。僅在封閉系統內或提供有合適的排風設備中處理產品。使用本產品時，不得吃東西、喝水或抽菸。脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。

儲存

請將容器緊閉並存放於乾燥、陰涼且通風良好處。防潮。存放處須加鎖。勿讓孩童接觸。遠離其他材料存放。遠離熱源、火花、明火及其他火源(亦即前導燈、電動馬達及靜電)。請保存在適當標示的容器中。請依照特定的國家法規儲存。依照當地法規儲存。

應避免之物質

氧化劑。酸類。鹼。

八：暴露預防措施**工程控制**

淋浴
洗眼台
通風系統。

工作區參數，適用於強制控制(MAC 或 TSEL)

八小時日時量平均容許濃度/短時間時量
平均容許濃度/最高容許濃度

化學品名稱	臺灣	ACGIH TLV
磷酸 7664-38-2	TWA: 1 mg/m ³ STEL: 2 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³ STEL: 3 mg/m ³
甲醇 67-56-1	TWA: 200 ppm TWA: 262 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 327.5 mg/m ³ Skin*	TWA: 200 ppm STEL: 250 ppm pSk

說明

術語和縮略語參見第16節

生物指標

化學品名稱	ACGIH
甲醇 - 67-56-1	15 mg/L - urine (Methanol) - end of shift

個人防護設備**呼吸防護**

在正常使用條件下無需防護設備。如超出超過限值或發生刺激，可能需要採取通風和疏散措施。

手部防護

戴適當的手套。防滲透手套。

眼睛防護

嚴密的密封護目鏡。臉部防護罩。

皮膚及身體防護

穿適當的防護服。 長袖衫。 耐化學藥品的圍裙。

衛生措施

穿戴適當的手套及眼睛/臉部防護器具。 使用本產品時，不得吃東西、喝水或抽菸。 建議定期清洗設備、工作區域和衣物。 受沾染的工作服不得帶出工作場所。 在休息之前和操作過此產品之後立即洗手。 避免接觸皮膚、眼睛或衣物。 脫去和洗淨受污染的衣服和手套，包括裡面，在重新使用之前。

九：物理及化學性質**基本物理及化學性質之資料**

外觀	水溶液	氣味	酒精
物質狀態	液體	嗅覺閾值	無可用資訊
顏色	淺藍色		
特性	值	備註 • 方法	
pH 值		無可用資訊	
熔點/凝固點		無可用資訊	
沸點和沸點範圍	64.7 ° C / 148.46 ° F		
閃火點	65 ° C / 149.0 ° F		
揮發速率		無可用資訊	
易燃性		無可用資訊	
爆炸界限			
易燃或爆炸上限			
易燃或爆炸下限			
蒸氣壓		無可用資訊	
相對蒸氣密度		無可用資訊	
密度		無可用資訊	
水溶性	可混溶於水		
溶解度		無可用資訊	
辛醇／水分配係數(log Kow)		無可用資訊	
自燃溫度		無可用資訊	
分解溫度		無可用資訊	
運動粘度		無可用資訊	
動力粘度			
其他資料			
VOC含量	不適用		

十：安定性及反應性

安定性	正常條件下穩定。
反應性	無可用資訊。
對機械衝擊敏感	無
對靜電放電敏感	是
特殊狀況下可能之危害反應	正常處理過程中不會發生。
應避免之狀況	長期暴露於空氣或濕氣中。 熱源、火焰和火花。
應避免之物質	氧化劑。 酸類。 鹼。
危害分解物	基於提供的資訊無任何已知的情況。

十一：毒性資料**暴露途徑**

吸入	本物質或混合物的具體測試資料不可得。吸入具腐蝕性 (基於成分)。吸入腐蝕性的煙/氣體可能引起咳嗽、窒息、頭痛、眩暈，以及數小時的虛弱症狀。可能發生肺水腫並有胸悶、呼吸短促、皮膚發紫、血壓下降和心跳加快等症狀。吸入腐蝕性物質可導致中毒性肺水腫。肺水腫可致命。
眼睛接觸	本物質或混合物的具體測試資料不可得。造成嚴重眼睛損傷 (基於成分)。腐蝕眼睛並可能引起嚴重的損傷，包括失明。可能對眼睛造成不可逆的損害。
皮膚接觸	本物質或混合物的具體測試資料不可得。腐蝕性 (基於成分)。引起灼傷。
食入	本物質或混合物的具體測試資料不可得。引起灼傷 (基於成分)。食入會造成上消化道及呼吸道的灼傷。可能導致口腔和胃部的嚴重灼傷，並伴有嘔吐或腹瀉出黑色血塊。血壓可能下降。嘴巴周圍可能出現褐色或黃色斑點。喉嚨腫脹可能導致呼吸短促和窒息。如果吞嚥可能引起肺部損傷。如果吞食並進入呼吸道可能致命。
症狀	發紅。灼燒。可能導致失明。咳嗽和/或氣喘。

急毒性

毒性數值測量 - 產品資訊

下列值是基於GHS文件的第3.1章節計算而得

ATEmix(口服)	1,800.00 mg/kg
ATEmix (經皮)	5,058.50 mg/kg
ATEmix(吸入-粉塵/煙霧)	10.00 mg/l
ATEmix(吸入-蒸氣)	834.00 mg/l

組分資訊

化學品名稱	口服LD50	經皮 LD50	吸入LC50
磷酸	= 1530 mg/kg (Rat)	= 2740 mg/kg (Rabbit)	= 3846 mg/m ³ (Rat) 1 h
甲醇	= 6200 mg/kg (Rat)	= 15840 mg/kg (Rabbit)	= 22500 ppm (Rat) 8 h

術語和縮略語參見第16節

慢毒性或長期毒性

腐蝕/刺激皮膚物質	基於成分的可得資料進行分類。造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷。
嚴重眼損傷/刺激	基於成分的可得資料進行分類。造成嚴重眼睛損傷。引起灼傷。
呼吸道或皮膚過敏	基於可用數據，不符合分類標準。
生殖細胞致突變性	基於可用數據，不符合分類標準。
致癌物質	基於可用數據，不符合分類標準。
生殖毒性物質	基於可用數據，不符合分類標準。
特定標的器官係系統毒性物質 - 單一暴露	如果吞食對器官造成傷害。
特定標的器官系統毒性物質 - 重複暴露	基於可用數據，不符合分類標準。
標的器官影響	呼吸系統。眼睛。皮膚。中樞神經系統。胃腸道 (GI)。
吸入性危害物質	分類不可能。

十二：生態資料

生態毒性 對水生生物有害。

化學品名稱	藻類／水生植物	魚類	對微生物的毒性	甲殼類
甲醇	-	LC50: =28200mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas) LC50: 19500 - 20700mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: 18 - 20mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss) LC50: 13500 - 17600mg/L (96h, Lepomis macrochirus)	-	-

持久性及降解性 無可用資訊。

生物蓄積性 對於本品無數據。

組分資訊

化學品名稱	分配係數
磷酸	-0.9
甲醇	-0.77

土壤中之流動性 無可用資訊。

其他不良效應 無可用資訊。

十三：廢棄處置方法

廢棄處置方法 按照當地規定處理。 按照環境法規處置廢棄物。 切勿重複使用空容器。

十四：運送資料

IMDG 不受管制
UN編號或ID編號 UN1805
聯合國運輸名稱 PHOSPHORIC ACID SOLUTION
運輸危害分類 8
包裝類別 III
海洋污染物 NP
特殊運送方法及注意事項 223
EmS-編號 F-A, S-B
說明 UN1805, PHOSPHORIC ACID SOLUTION, 8, III

IATA
UN編號或ID編號 UN1805
聯合國運輸名稱 Phosphoric acid, solution
運輸危害分類 8
包裝類別 III
特殊運送方法及注意事項 A3, A803
ERG 代碼 8L
說明 UN1805, Phosphoric acid, solution, 8, III

特殊運送方法及注意事項 使用者之特別注意事項 其他資訊請參閱適用的危險貨物相關規範

十五：法規資料

安全、衛生及環境法規／對此物質或混合物之特別法令

國家法規

見第8部分國家暴露控制參數

適用法規

優先管理化學品之指定及運作管理辦法
職業安全衛生法
勞工作業場所容許暴露標準
有機溶劑中毒預防規則 2類有機溶劑混合物

國際化學品名錄

與供應者聯絡,取得庫存遵從狀態

圖例：

國際法規

關於消耗臭氧層的物质蒙特利爾議定書 不適用

關於持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約 不適用

鹿特丹公約 不適用

十六：其他資料

製表單位

名稱 Bio-Rad Laboratories, 環境健康與安全	地址	電話
製表人	職稱	姓名(簽章)
製表日期	修訂日期 18-四月-2025	

安全資料表中所用縮寫及簡寫之解釋或說明

說明 第八部分: 暴露預防措施

TWA	TWA(時間加權平均濃度)	STEL	STEL(短期暴露限值)
上限	最大限值	Sk*	皮膚指示
C	致癌物		

參考文獻

毒性物質及疾病登記署(ATSDR)
美國環境保護局 ChemView 數據庫
歐洲食品安全局(EFSA)
環境保護局
急性暴露指導水準 (AEGL(s))
美國環境保護局聯邦殺蟲劑, 殺菌劑和殺鼠劑法令
美國環境保護局高產量化學品
食品研究雜誌 (Food Research Journal)

有害物質數據庫
國際統一化學品資訊資料庫 (IUCLID)
日本 GHS 分類
澳大利亞國家工業化學品申報與評估署(NICNAS)
NIOSH(國家職業安全與健康研究所)
國家醫學圖書館的ChemIDplus (NLM CIP)
國家醫學圖書館
美國國家毒物計畫 (NTP)
新西蘭化學分類和信息數據庫(CCID)
經濟合作與發展組織環境，健康和安全出版物
經濟合作與發展組織高產量化學品方案
經濟合作與發展組織篩選信息數據集
RTECS(化學物質毒性效應資料庫)
世界衛生組織

修訂說明

SDS更新章節。 14。

免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何 物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

安全資料表結束