

## 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

제품명 Lyphocheck Assayed Chemistry Control

카달로그 번호 C-310-5, C-315-5, 313X

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 시험관 내 진단

제한이 권고되는 용도 자료 없음

### 다. 공급자 정보

**회사 본사**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**제조사**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
9500 Jeronimo Road  
Irvine, California 92618  
USA

**법인 / 연락처 주소**  
Bio-Rad Korea Limited  
12fl., Iljin Bldg., 45, Mapo-daero,  
Mapo-gu, Seoul,  
Republic of Korea (04167)

자세한 정보는 다음으로 문의 하십시오

기술 서비스 +82-080-007-7373  
ctskorea@bio-rad.com

24시간 긴급 전화번호 CHEMTREC 한국 : 003-0813-2549

## 2: 유해성 · 위험성

### 가. 유해성 · 위험성 분류

분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자  
해당없음

**유해/위험 문구**  
분류되지 않음  
세계조화시스템 (GHS)에 따라 유해성 물질 또는 혼합물이 아님

### 다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성

인체 유래 물질 및 / 또는 잠재적 감염성 성분을 포함함.  
피부에 약한 자극을 일으킴. 동물 유래 물질을 포함함. (돼지). (토끼). (소). (닭).

## 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물

| 화학물질명                                                   | 일반명 및 이명 | CAS 번호     | 기타 식별<br>번호 | 함유량(%)       | 승인번호 | 유효기간 |
|---------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|--------------|------|------|
| Human Source Material                                   | 자료 없음    | NO-CAS-20  | 자료 없음       | 45 - 50      | -    | -    |
| Lactose, monohydrate                                    | 자료 없음    | 64044-51-5 | 자료 없음       | 20 - 25      | -    | -    |
| Amino Acid                                              | 자료 없음    | NO-CAS-95  | 자료 없음       | 10 - 15      | -    | -    |
| Sodium chloride                                         | 자료 없음    | 7647-14-5  | KE-31387    | 2.5 - 5      | -    | -    |
| 1-Piperazineethanesulfonic acid,<br>4-(2-hydroxyethyl)- | 자료 없음    | 7365-45-9  | 자료 없음       | 2.5 - 5      | -    | -    |
| 아세트산나트륨수화물                                              | 자료 없음    | 6131-90-4  | 자료 없음       | 2.5 - 5      | -    | -    |
| 글루코오스                                                   | 자료 없음    | 50-99-7    | KE-17727    | 1 - 2.5      | -    | -    |
| 콜레스테롤                                                   | 자료 없음    | 57-88-5    | KE-05945    | 1 - 2.5      | -    | -    |
| Triglycerides                                           | 자료 없음    | NO-CAS-75  | 자료 없음       | 1 - 2.5      | -    | -    |
| 우레아                                                     | 자료 없음    | 57-13-6    | KE-35144    | 0.3 - 0.99   | -    | -    |
| 포타슘클로라이드                                                | 자료 없음    | 7447-40-7  | KE-29086    | 0.3 - 0.99   | -    | -    |
| 칼슘 염화물 용액 2.75%                                         | 자료 없음    | 10035-04-8 | 자료 없음       | 0.3 - 0.99   | -    | -    |
| L-(+)-젖산                                                | 자료 없음    | 79-33-4    | KE-21803    | 0.3 - 0.99   | -    | -    |
| 염화 마그네슘,<br>헥사하이드레이트                                    | 자료 없음    | 7791-18-6  | 자료 없음       | 0.1 - 0.3    | -    | -    |
| Phosphoric acid, monosodium<br>salt, monohydrate        | 자료 없음    | 10049-21-5 | 자료 없음       | 0.1 - 0.3    | -    | -    |
| Pentanoic acid, 2-propyl-,<br>sodium salt (1:1)         | 자료 없음    | 1069-66-5  | 자료 없음       | 0.1 - 0.3    | -    | -    |
| 소듐살리실레이트                                                | 자료 없음    | 54-21-7    | KE-20384    | .01 - .1     | -    | -    |
| 요산                                                      | 자료 없음    | 69-93-2    | KE-10742    | .01 - .1     | -    | -    |
| 아세트아미노펜                                                 | 자료 없음    | 103-90-2   | KE-20792    | .01 - .1     | -    | -    |
| 리튬 염화물                                                  | 자료 없음    | 7447-41-8  | KE-22552    | .01 - .1     | -    | -    |
| Benzoic acid, 2-hydroxy-,<br>disodium salt              | 자료 없음    | 13639-21-9 | 자료 없음       | .01 - .1     | -    | -    |
| Bilirubin                                               | 자료 없음    | 635-65-4   | 자료 없음       | .01 - .1     | -    | -    |
| 크레아틴인                                                   | 자료 없음    | 60-27-5    | KE-01302    | .01 - .1     | -    | -    |
| 페노바르비탈                                                  | 자료 없음    | 50-06-6    | KE-14043    | .01 - .1     | -    | -    |
| 염화암페니콜                                                  | 자료 없음    | 56-75-7    | KE-10140    | .01 - .1     | -    | -    |
| Vancomycin hydrochloride                                | 자료 없음    | 1404-93-9  | KE-35308    | .01 - .1     | -    | -    |
| 페니토인 나트륨                                                | 자료 없음    | 630-93-3   | KE-12075    | .01 - .1     | -    | -    |
| 테오필린                                                    | 자료 없음    | 58-55-9    | KE-10629    | .01 - .1     | -    | -    |
| Carbamazepine                                           | 자료 없음    | 298-46-4   | KE-04660    | .01 - .1     | -    | -    |
| Pyridoxal-S-phosphate                                   | 자료 없음    | 41468-25-1 | 자료 없음       | 0.001 - 0.01 | -    | -    |
| Tobramycin                                              | 자료 없음    | 32986-56-4 | KE-01283    | 0.001 - 0.01 | -    | -    |
| Gentamicin, sulfate (salt)                              | 자료 없음    | 1405-41-0  | KE-17593    | 0.001 - 0.01 | -    | -    |
| Gamma-glutamyltransferase                               | 자료 없음    | 9046-27-9  | 자료 없음       | 0.001 - 0.01 | -    | -    |
| Amylase, .alpha.-                                       | 자료 없음    | 9000-90-2  | KE-01768    | 0.001 - 0.01 | -    | -    |
| Iron chloride (FeCl <sub>2</sub> ),<br>tetrahydrate     | 자료 없음    | 13478-10-9 | 자료 없음       | 0.001 - 0.01 | -    | -    |
| 리파제                                                     | 자료 없음    | 9001-62-1  | KE-22541    | 0.001 - 0.01 | -    | -    |
| Dehydrogenase, lactate                                  | 자료 없음    | 9001-60-9  | KE-21806    | 0.001 - 0.01 | -    | -    |
| Aminotransferase, aspartate                             | 자료 없음    | 9000-97-9  | 자료 없음       | 0.001 - 0.01 | -    | -    |
| Thyrotropin                                             | 자료 없음    | 9002-71-5  | 자료 없음       | < 0.001      | -    | -    |
| 살리실릭애씨드                                                 | 자료 없음    | 69-72-7    | KE-20367    | < 0.001      | -    | -    |
| Phosphatase, alkaline                                   | 자료 없음    | 9001-78-9  | KE-28458    | < 0.001      | -    | -    |
| Phosphatase, acid                                       | 자료 없음    | 9001-77-8  | 자료 없음       | < 0.001      | -    | -    |
| L-Thyroxine, sodium salt<br>pentahydrate                | 자료 없음    | 6106-07-6  | 자료 없음       | < 0.001      | -    | -    |
| Liothyronine sodium                                     | 자료 없음    | 55-06-1    | 자료 없음       | < 0.001      | -    | -    |
| Kinase (phosphorylating),<br>creatine                   | 자료 없음    | 9001-15-4  | 자료 없음       | < 0.001      | -    | -    |

|                                                                          |       |            |          |         |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|---------|---|---|
| Hydrocortisone                                                           | 자료 없음 | 50-23-7    | KE-34304 | < 0.001 | - | - |
| Digoxin                                                                  | 자료 없음 | 20830-75-5 | 자료 없음    | < 0.001 | - | - |
| Dehydrogenase, glutamate (nicotinamide adenine dinucleotide (phosphate)) | 자료 없음 | 9029-12-3  | KE-17779 | < 0.001 | - | - |
| Animal Source Material (Rabbit)                                          | 자료 없음 | NO-CAS-45  | 자료 없음    | < 0.001 | - | - |
| Animal Source Material (Pig)                                             | 자료 없음 | NO-CAS-2   | 자료 없음    | < 0.001 | - | - |
| Animal Source Material (Chicken)                                         | 자료 없음 | NO-CAS-7   | 자료 없음    | < 0.001 | - | - |
| Animal Source Material (Cattle)                                          | 자료 없음 | NO-CAS-44  | 자료 없음    | < 0.001 | - | - |
| Aminotransferase, alanine                                                | 자료 없음 | 9000-86-6  | 자료 없음    | < 0.001 | - | - |

#### 4: 응급조치 요령

##### 가. 눈에 들어갔을 때

인체 유래 물질 및 / 또는 잠재적 감염성 성분을 포함함. 의학적인 조치/조언을 구하십시오. 눈꺼풀 밑을 포함하여 즉시 다량의 물로 최소 15분 이상 씻어내시오.

##### 나. 피부에 접촉했을 때

비누와 물로 씻으시오.

##### 다. 흡입했을 때

신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것.

##### 라. 먹었을 때

인체 유래 물질 및 / 또는 잠재적 감염성 성분을 포함함. 의학적인 조치/조언을 구하십시오.

##### 마. 기타 의사의 주의사항

###### 의사 참고 사항

인체 유래 물질 및 / 또는 잠재적 감염성 성분을 포함함.

###### 증상

장기간 접촉은 발적 및 자극을 유발할 수 있음.

#### 5: 폭발 · 화재시 대처방법

##### 가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

###### 적절한 소화제

현지 상황과 주변 환경에 적절한 소화 방법을 사용하십시오.

###### 대형 화재

주의: 화재 진압시 물 스프레이를 사용하는 것은 비효율적일 수 있음.

###### 부적절한 소화제

누출된 물질을 강한 압력의 물줄기로 흩어트리지 말 것.

##### 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

자료 없음.

##### 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소방대원은 자급식 호흡보호구와 완전 화재진압 보호장비를 착용하여야 함. 개인 보호장비를 사용하십시오.

#### 6: 누출 사고시 대처방법

##### 가. 인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

###### 개인 주의사항

적절한 환기가 되도록 할 것.

###### 응급 구조대원용

8항의 권장 개인보호구를 사용할 것.

## 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

추가 생태학적 정보는 12항을 참조.

## 다. 정화 또는 제거 방법

## 봉쇄 방법

하수구, 지표수 또는 하천 본류에 들어가지 않도록 할 것.

## 정화 방법

용도: 살균제. 오염된 표면을 철저히 세척하십시오.

## 2차 유해/위험 방지

환경 규정을 준수하여 오염된 물체와 지역을 철저히 세척하십시오.

## 7: 취급 및 저장방법

## 가. 안전취급요령

## 안전취급조건

올바른 산업 위생과 안전 조치에 맞게 취급하십시오.

## 나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

## 보관 조건

제품 및 라벨 지침에 따라 보관할 것.

## 일반 위생 고려사항

잠재적 감염성 물질의 취급을 위해 보편적 및 표준 예방조치를 따를 것.

## 8: 노출방지 및 개인보호구

## 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적

노출기준 등

## 작업노출기준

| 화학물질명                                            | OEL                      | PEL   | ACGIH TLV                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------------|
| Iron chloride (FeCl <sub>2</sub> ), tetrahydrate | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | 자료 없음 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> Fe |

## 나. 적절한 공학적 관리

## 공학적 관리

샤워기  
세안기  
환기 시스템.

## 환경 노출 관리

자료 없음.

## 다. 개인 보호구

## 호흡기 보호

일반적 사용 조건 하에서는 보호 장비가 필요하지 않음. 노출 기준이 초과되었거나 자극을 경험한 경우, 환기 및 대피가 필요할 수 있음.

## 눈 보호

측면 보호막을 갖춘 보안경 (또는 고글)을 착용할 것.

## 손 보호

적절한 장갑을 착용하십시오.

## 신체 보호

적절한 보호의를 착용하십시오.

## 9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 가. 외관(물리적 상태, 색 등) | 분말 또는 케이크, 냉도건조된 |
| 물리적 상태             | 고체               |
| 색                  | 연노랑              |
| 나. 냄새              | 약간               |
| 다. 냄새 역치           | 차음 없음            |

| 특성                    | 수치      | 참조 • 방법  |
|-----------------------|---------|----------|
| 라. pH                 | 7.5-8.4 |          |
| 마. 녹는점 / 어는점          | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 사. 인화점                | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 아. 증발 속도              | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 자. 인화성                | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 |         |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한       | 자료 없음   |          |
| 인화 또는 폭발 범위의 하한       | 자료 없음   |          |
| 카. 증기압                | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 타. 용해도                |         |          |
| 수용해도                  | 물에서 용해됨 |          |
| 다른 용제에서의 용해도          | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 파. 상대 증기 밀도           | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 하. 비중                 | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 거. n 옥탄올/물 분배계수       | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 너. 자연발화 온도            | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 더. 분해 온도              |         | 알려진 것 없음 |
| 러. 점도                 |         |          |
| 동적 점도                 | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 동점성                   | 자료 없음   | 알려진 것 없음 |
| 마. 분자량                | 자료 없음   |          |

| 기타 정보  |       |
|--------|-------|
| 폭발성 특성 | 자료 없음 |
| 산화성 특성 | 자료 없음 |
| 연화점    | 자료 없음 |
| VOC 함량 | 자료 없음 |
| 액체 밀도  | 자료 없음 |

## 10: 안정성 및 반응성

## 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

**안정성** 일반 조건하에서 안정함.

**유해 반응의 가능성**                      정상 처리 시 없음.

## 폭발 데이터

기계충격감도 없음.

정전 방전감도 없음.

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 다. 피해야 할 물질

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 라. 분해시 생성되는 유해물질

제공된 정보에 근거하면 알려진 바 없음.

## 11: 독성에 관한 정보

## 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

## 제품 정보

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| 흡입    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.                 |
| 섭취    | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.                 |
| 눈 접촉  | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음.                 |
| 피부 접촉 | 물질 또는 혼합물에 대한 구체적인 자료가 이용가능하지 않음. 피부에 약한 자극을 일으킴. |
| 증상    | 장기간 접촉은 발적 및 자극을 유발할 수 있음.                        |

## 나. 건강 유해성 정보

## 급성 독성

## 독성 수치 측정

다음 수치는 GHS 문서의 3.1 장에 근거하여 계산됨

급성독성 추정값 (경구) 22,512.20 mg/kg

급성독성 추정값 (경피) 40,603.40 mg/kg

## 성분 정보

| 화학물질명                                                   | 경구 LD50                                      | 경피 LD50                  | 흡입 LC50                 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Sodium chloride                                         | = 3550 mg/kg ( Rat )                         | > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | > 42 mg/L ( Rat ) 1 h   |
| 1-Piperazineethanesulfonic acid,<br>4-(2-hydroxyethyl)- | > 2000 mg/kg ( Rat )                         | > 2000 mg/kg ( Rat )     | -                       |
| 글루코오스                                                   | = 25800 mg/kg ( Rat )                        | -                        | -                       |
| 콜레스테롤                                                   | -                                            | > 2000 mg/kg ( Rat )     | -                       |
| 우레아                                                     | = 8471 mg/kg ( Rat )                         | -                        | -                       |
| 포타슘클로라이드                                                | = 2600 mg/kg ( Rat )                         | -                        | -                       |
| L-(+)-젯 산                                               | = 3543 mg/kg ( Rat )<br>= 4396 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg ( Rabbit )  | > 7.94 mg/L ( Rat ) 4 h |
| 염화 마그네슘,<br>헥사하이드레이트                                    | = 8100 mg/kg ( Rat )                         | -                        | -                       |
| Pentanoic acid, 2-propyl-,<br>sodium salt (1:1)         | = 670 mg/kg ( Rat )                          | -                        | -                       |
| 소듐살리실레이트                                                | = 930 mg/kg ( Rat )                          | > 2000 mg/kg ( Rat )     | -                       |
| 아세트아미노펜                                                 | = 1944 mg/kg ( Rat )                         | -                        | -                       |

|                            |                       |                         |                         |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 리튬 염화물                     | = 526 mg/kg ( Rat )   | > 2000 mg/kg ( Rat )    | > 5.53 mg/L ( Rat ) 4 h |
| 페노바르비탈                     | = 162 mg/kg ( Rat )   | -                       | -                       |
| 염화암페니콜                     | = 2500 mg/kg ( Rat )  | -                       | -                       |
| Vancomycin hydrochloride   | > 10 g/kg ( Rat )     | -                       | -                       |
| 페니토인 나트륨                   | = 1530 mg/kg ( Rat )  | -                       | -                       |
| 테오필린                       | = 225 mg/kg ( Rat )   | > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | > 6.7 mg/L ( Rat ) 4 h  |
| Carbamazepine              | = 1957 mg/kg ( Rat )  | -                       | -                       |
| Pyridoxal-S-phosphate      | = 5900 mg/kg ( Rat )  | -                       | -                       |
| Tobramycin                 | > 7500 mg/kg ( Rat )  | -                       | -                       |
| Gentamicin, sulfate (salt) | > 5 g/kg ( Rat )      | -                       | -                       |
| Amylase, .alpha.-          | > 1911 mg/kg ( Rat )  | -                       | > 4.96 mg/L ( Rat ) 4 h |
| 살리실락에씨드                    | = 891 mg/kg ( Rat )   | > 2000 mg/kg ( Rat )    | > 0.9 mg/L ( Rat ) 1 h  |
| Digoxin                    | = 28270 µg/kg ( Rat ) | -                       | -                       |

**피부 부식성 / 자극성** 성분에 대해 이용가능한 자료에 근거한 분류. 피부에 약한 자극을 일으킴.

**심한 눈 손상성 / 자극성** 자료 없음.

**호흡기 또는 피부 과민성** 자료 없음.

**발암성** 자료 없음.

아래 표는 각 기관이 발암물질로 등재된 성분이 있는지 여부를 나타냄.

| 화학물질명    | IARC     |
|----------|----------|
| 콜레스테롤    | Group 3  |
| 아세트아미노펜  | Group 3  |
| 페노바르비탈   | Group 2B |
| 염화암페니콜   | Group 2A |
| 페니토인 나트륨 | Group 2B |
| 테오필린     | Group 3  |
| Digoxin  | Group 2B |

범례

IARC (국제 암 연구 기관)

그룹 2A - 사람에 대한 발암 추정물질

그룹 2B - 사람에 대한 발암 가능물질

그룹 3 - 사람에 대한 발암성으로 분류될 수 없음

**생식세포 변이원성** 자료 없음.

**생식독성** 자료 없음.

특정표적장기독성 - 1회 노출 자료 없음.

특정표적장기독성 - 반복 노출 자료 없음.

표적 장기 영향 자료 없음.

흡인 유해성 자료 없음.

## 12: 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

본 제품의 환경 영향은 완전히 검토되지 않았음.

| 화학물질명                                                       | 조류/수생 식물                                               | 어류                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 미생물 독성 | 갑각류                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride                                             | -                                                      | LC50: 5560 - 6080mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =12946mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: 6020 - 7070mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: =7050mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 6420 - 6700mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: 4747 - 7824mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) | -      | EC50: =1000mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: 340.7 - 469.2mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |
| 1-Piperazineethanesulfonic acid, 4-(2-hydroxyethyl)-<br>우레아 | -                                                      | LC50: >100mg/L (96h, <i>Danio rerio</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -      | -                                                                                                    |
|                                                             | -                                                      | LC50: 16200 - 18300mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      | EC50: =3910mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )                                                         |
| 포타슘클로라이드                                                    | EC50: =2500mg/L (72h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> ) | LC50: =1060mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: 750 - 1020mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )                                                                                                                                                                                                                                             | -      | EC50: =825mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: =83mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )            |
| L-(+)-젖 산                                                   | -                                                      | LC50: =320mg/L (96h, <i>Brachydanio rerio</i> )<br>LC50: 100 - 180mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: 100 - 180mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )                                                                                                                                                                                       | -      | EC50: =240mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: 180 - 320mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )      |
| 소듐살리실레이트                                                    | -                                                      | LC50: 1270 - 1470mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -      | -                                                                                                    |
| 아세트아미노펜                                                     | -                                                      | LC50: =814mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -      | EC50: 6.1 - 14mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )                                                      |
| 리튬 염화물                                                      | -                                                      | LC50: =158mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -      | -                                                                                                    |
| 페노바르비탈                                                      | -                                                      | LC50: 446 - 526mg/L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -      | -                                                                                                    |



|               |   |                                        |   |                                       |
|---------------|---|----------------------------------------|---|---------------------------------------|
|               |   | (96h, Pimephales promelas)             |   |                                       |
| Carbamazepine | - | LC50: =43mg/L (96h, Brachydanio rerio) | - | EC50: =0.414mg/L (48h, Daphnia magna) |
| 살리실릭애씨드       | - | -                                      | - | EC50: =870mg/L (48h, Daphnia magna)   |

나. 잔류성 및 분해성 자료 없음.

다. 생물 농축성

#### 성분 정보

| 화학물질명                                                | 분배 계수  |
|------------------------------------------------------|--------|
| 1-Piperazineethanesulfonic acid, 4-(2-hydroxyethyl)- | -3.85  |
| 콜레스테롤                                                | 6.5    |
| 우레아                                                  | -1.73  |
| L-(+)-젯 산                                            | -0.54  |
| 소듐살리실레이트                                             | -1.259 |
| 요산                                                   | -1.149 |
| 아세트아미노펜                                              | 1.098  |
| 리튬 염화물                                               | -2.66  |
| 페노바르비탈                                               | 1.47   |
| 테오필린                                                 | -0.008 |
| Carbamazepine                                        | 1.76   |
| 리파제                                                  | -1.93  |
| 살리실릭애씨드                                              | 2.25   |

라. 토양 이동성 자료 없음.

이동성 자료 없음.

마. 기타 유해 영향 자료 없음.

### 13: 폐기시 주의사항

가. 폐기 방법

잔여물/미사용 제품의 폐기물 지역 규정에 따라 폐기 하시오. 폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

오염된 포장 빈 용기를 재사용하지 마시오.

### 14: 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 또는 ID 번호 규제되지 않음

나. 유엔 적정 선적명 독성 고체, 유기물, N.O.S.

다. 운송에서의 위험성 등급 규제되지 않음

라. 용기등급 규제되지 않음

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 마. 해양 오염 물질        | 해당없음    |
| 바. 사용자에 대한 특별 주의사항 | 규제되지 않음 |
| IATA               | 규제되지 않음 |
| IMDG               | 규제되지 않음 |

## 15: 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

금지물질                      해당없음

허가 대상 물질                      해당없음

관리대상유해물질

| 화학물질명                                            | 관리대상유해물질 |
|--------------------------------------------------|----------|
| Iron chloride (FeCl <sub>2</sub> ), tetrahydrate | 해당됨      |

작업환경측정 대상 유해인자    해당없음

특수건강진단 대상 유해인자    해당없음

공정안전보고서 제출 대상 유해/위험 물질    해당없음

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등  
국가 노출 관리 변수에 관해 8항을 참조

| 화학물질명                                            | OEL | PEL  |
|--------------------------------------------------|-----|------|
| Iron chloride (FeCl <sub>2</sub> ), tetrahydrate | 해당됨 | 해당없음 |

나. 화학물질관리법에 의한 규제    해당없음

화학물질 관리법 (CCA) - 사고대비물질    해당없음

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 (K-REACH)    해당됨

| 화학물질명 | 등록대상기존화학물질 | 등록대상기존화학물질로 지정될 가능성이 없는 기존화학물질 | 위해성이 매우 낮은 것으로 알려져 있는 기존화학물질 |
|-------|------------|--------------------------------|------------------------------|
| 글루코오스 | 해당없음       | 해당없음                           | 해당됨                          |

다. 위험물안전관리법에 의한 규제    해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제    폐기물을 환경 법규에 따라 폐기할 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제    자료 없음

국제 규정

오존층 파괴 물질에 관한 몬트리올 의정서    해당없음

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약    해당없음

로테르담 협약    해당없음

국제 화학물질 목록                      화학물질 목록 법규 준수 현황에 대해 공급자에게 문의할 것

## 16: 그 밖의 참고사항

## 가. 자료의 출처

다음에 의해 작성됨

Bio-Rad 실험실, 환경 보건 및 안전.

안전 보건 자료에서 사용된 약어에 대한 기호표 또는 범례

ACGIH

ACGIH (미국 산업 보건 전문가 협의회)

IMDG

국제 해상 위험물 (IMDG)

범례 8항: 노출방지 및 개인보호구

TWA

TWA (시간-가중 평균)

STEL

STEL (단기 노출 기준)

최대

최대 한계치

Sk\*

피부 지정

본 물질안전보건자료를 작성하는데 사용된 주요 참조 문헌 및 출처

독성 물질 및 질병 관리국 (ATSDR)

미국 환경보호국 ChemView 데이터베이스

유럽 식품 안전청 (EFSA)

환경보호청

급성 노출 지침 수준 (AEGL)

미국 환경보호국 연방 살충제, 살진균제 및 살서제 법

미국 환경보호국 대량 생산 화학물질

식품 연구 저널 (Food Research Journal)

유해 물질 데이터베이스

국제 통합 화학물질 정보 데이터베이스 (IUCLID)

기술 및 평가에 관한 국립 연구소 (NITE)

호주 국립 산업 화학물질 신고 및 평가 계획 (NICNAS)

NIOSH (산업 안전 및 보건에 관한 국립 연구소)

의약품의 ChemID 플러스의 국립 라이브러리 (NLM CIP)

국립 의약품 PubMed 데이터베이스 라이브러리 (NLM PUBMED)

미국 국립 독성 프로그램 (NTP)

뉴질랜드 화학물질 분류 및 정보 데이터베이스 (CCID)

경제 협력 개발 기구, 보건 및 안전 출판물

경제 협력 개발 기구, 대량생산화학물질 프로그램

경제 협력 개발 기구, 스크리닝 정보 데이터 세트

세계 보건 기구

## 나.

## 다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수

1.6

최종 개정일자

02-4-2025

개정 비교

기존 정보 검토 후 소폭 개정

## 라. 기타

## 책임 제한

본 물질안전보건자료에서 제공되는 정보는 발행일 현재 가장 최선의 지식, 정보 및 확신에 따라 정확한 것임. 제공된 정보는 안전한 취급, 사용, 처리, 저장, 운송, 폐기 및 방출에 대한 지침으로만 사용하도록 의도되었으며 제품 보증 또는 품질 사양으로 간주되지 않아야 함. 이 정보는 지정된 특정 물질에만 관계되며 내용에 명시되어 있지 않은 한 어떠한 다른 물질 결합하여 사용하거나 기타 처리 과정의 경우에는 유효하지 않을 수 있음.

안전 보건 자료의 끝