

## חלק 1: זיהוי החומר המסוכן/תערובת וזהות היצרן, היבואן הסוכן או המשווק

### 1.1. מזהה המוצר

Liquichek Maternal Serum II

שם המוצר

402, 403, 404, 403X

מספרים קטלוגיים

מכיל 5- Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone

תערובת

חומר/תערובת טהורה

### 1.2. שימושים מיועדים רלוונטיים בחומר או בתערובת ושימושים שמומלץ להימנע מהם

in vitro דיאגנוסטיקה

שימוש מומלץ

אין מידע זמין

שימושים שאינם מומלצים

### 1.3. פרטי ספק גיליון הבטיחות

#### ישות משפטית / כתובת ליצירת קשר

Bio-Rad Israel  
Homa Street 14  
New Industrial Area, P.O. Box 5044  
Rishon Le Zion 75655  
Israel

#### יצרן

Bio-Rad Laboratories Inc.  
9500 Jeronimo Road  
Irvine, California 92618  
USA

#### משרדי החברה הראשיים

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

למידע נוסף, אנא צור קשר עם

00800 00246 723

cdg\_techsupport\_eemea@bio-rad.com

שירות טכני

### 1.4. מספר טלפון לקבלת מידע במקרי חירום

972-37630639 CHEMTREC ישראל

טלפון למקרה חירום

## חלק 2: סיכוני החומר המסוכן

### 2.1. סיווג החומר או התערובת

סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008  
[CLP]

הגברת רגישות עורית

מסוכן לסביבה המימית - כרוני

|                    |  |
|--------------------|--|
| קטגוריה 1 - (H317) |  |
| קטגוריה 3 - (H412) |  |

### 2.2. רכיבי התווית

מכיל 5- Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone



מילת התראה

אזהרה

**הצהרות על גורמי סיכון**

H317 - עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור  
H412 - מזיק לחי במים עם השפעות ממושכות

**הצהרות זהירות**

P261 - הימנע משאיפת אבק, עשן, גז, רסס, אדים ותרכיבים  
P280 - לבש כפפות מגן  
P313 + P333 - אם העור מגורה או שמופיעה בו פריחה: קבל ייעוץ/סיוע רפואי  
P364 + P362 - הסר בגדים מזוהמים ושטוף אותם לפני שימוש חוזר  
P501 - פנה התכולה והאריזה בהתאם לתקנות המקומיות, האזוריות, הלאומיות והבין-לאומיות שחלות

**2.3. גורמי סיכון אחרים**

מזיק לסביבה הימית. מכיל חומר ממקור בע"ח. (בקר).  
מכיל חומר ממקור אנושי ו/או רכיבים בעלי פוטנציאל זיהומי.

**חלק 3: הרכב/מידע על המרכיבים****3.1 חומרים**

לא חל

**3.2 תערובות**

| שם כימי                                                                                        | % משקלי      | מספר רישום REACH  | מס' EC (מס' אינדקס EU)   | סיווג לפי תקנה מס' (EC) 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                               | גבול ריכוז ספציפי (SCL)                                                                                                                           | פקטור M | פקטור M (טווח ארוך) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone<br>55965-84-9 | 0.001 - 0.01 | אין נתונים זמינים | (613-167-00-5)           | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317) (EUH071)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | Eye Irrit. 2 :: 0.06%≤C<0.6%<br>Skin Corr. 1C :: C>=0.6%<br>Skin Irrit. 2 :: 0.06%≤C<0.6%<br>Skin Sens. 1A :: C>=0.0015%<br>Eye Dam. 1 :: C>=0.6% | 100     | 100                 |
| Sodium azide<br>26628-22-8                                                                     | < 0.001      | אין נתונים זמינים | 247-852-1 (011-004-00-7) | Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310) (EUH032)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                                                                                             | -                                                                                                                                                 | -       | -                   |
| Tin<br>7440-31-5                                                                               | < 0.001      | אין נתונים זמינים | 231-141-8                | אין נתונים זמינים                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                 | -       | -                   |
| Silver                                                                                         | < 0.001      | אין נתונים זמינים | 231-131-3                | אין נתונים זמינים                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                 | -       | -                   |

|   |   |                                                                   |                                                                                                                                                                               |                             |                   |         |                                             |
|---|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------|
| - | - | -                                                                 | אין נתונים זמינים                                                                                                                                                             | 231-149-1                   | אין נתונים זמינים | < 0.001 | 7440-22-4<br>Barium<br>7440-39-3            |
| - | - | -                                                                 | Acute Tox. 2 (H300)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)<br>(EUH031)                                                                     | 233-267-9<br>(034-003-00-3) | אין נתונים זמינים | < 0.001 | Sodium selenite<br>10102-18-8               |
| - | - | -                                                                 | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 4 (H413)                                                                                    | 231-957-4<br>(034-001-00-2) | אין נתונים זמינים | < 0.001 | Selenium<br>7782-49-2                       |
| - | - | Muta. 1B :: C>=0.1%<br>Carc. 1B :: C>=0.1%<br>Repr. 1B :: C>=0.1% | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Muta. 1B (H340)<br>Carc. 1B (H350)<br>Repr. 1B (H360)<br>STOT SE 1 (H370)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | (048-001-00-5)              | אין נתונים זמינים | < 0.001 | Cadmium chloride, monohydrate<br>35658-65-2 |
| - | - | -                                                                 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)                                                                                                                                    | 235-186-4<br>(017-014-00-8) | אין נתונים זמינים | < 0.001 | Ammonium chloride<br>12125-02-9             |

טקסט מלא של משפטי H ו-EUH: ראה סעיף 16

**חלק 4: הוראות עזרה ראשונה****4.1. תיאור אמצעי עזרה ראשונה****עצות כלליות**

יש להציג גיליון בטיחות זה בפני הרופא המטפל.

**שאיפה**

פנה למקום עם אוויר צח.

**מגע עם העיניים**

מכיל חומר ממקור אנושי ו/או רכיבים בעלי פוטנציאל זיהומי. התקשר לרופא. שטוף מיד בהרבה מים, גם מתחת לעפעפיים, במשך 15 דקות לפחות.

**מגע עם העור**

רחץ במים וסבון. עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור. פנה לרופא במקרה של גירוי בעור או תגובות אלרגיות.

בליעה

מכיל חומר ממקור אנושי ו/או רכיבים בעלי פוטנציאל זיהומי. התקשר לרופא.

**4.2. התסמינים וההשפעות החשובים ביותר, חריפים ומושהים**

תסמינים

גירוד. פריחות. חרלת.

**4.3. אינדיקציה של כל סיוע רפואי מידי וטיפול מיוחד נדרש**

הערה לרופאים

עלול לגרום להגברת הרגישות אצל אנשים רגישים. טפל באופן סימפטומטי. מכיל חומר ממקור אנושי ו/או רכיבים בעלי פוטנציאל זיהומי.

**חלק 5: אמצעי כיבוי אש****5.1. אמצעי כיבוי**

חומרי כיבוי מתאימים

השתמש באמצעי הכיבוי המתאימים לנסיבות המקומיות ולסביבה הקרובה.

שריפה גדולה

זהירות: השימוש בתרסיס מים בזמן כיבוי אש עשוי להיות לא יעיל.

חומרי כיבוי לא מתאימים

אין לפזר חומר שנשפך בעזרת זרמי מים בלחץ גבוה.

**5.2. סכנות מיוחדות הנובעות מהחומר או מהתערובת**

סכנות ייחודיות שקשורות לכימיקל

המוצר הוא חומר מגביר רגישות או מכיל חומר כזה. עלול לגרום להגברת הרגישות במגע עם העור.

**5.3. ייעוץ לכבאים**

ציוד מגן מיוחד ואמצעי זהירות עבור כבאים על כבאים להשתמש בהתקן נשימה עצמאי וללבוש ביגוד כיבוי אש מלא. השתמש בציוד מגן אישי.

**חלק 6: אמצעי זהירות לעניין תאונה או תקלה****6.1. אמצעי זהירות אישיים, ציוד מגן ונוהלי חירום**

אמצעי זהירות אישיים

הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. הבטח אוורור הולם. השתמש בציוד מגן אישי כנדרש. פנה את העובדים לאזורים בטוחים. הרחק אנשים מהשפך/דליפה ודאג שיהיו במעלה הרוח.

עבור צוות חירום

השתמש בציוד המגן האישי שמומלץ בסעיף 8.

**6.2. אמצעי זהירות סביבתיים**

אמצעי זהירות סביבתיים

למידע אקולוגי נוסף, ראה סעיף 12.

**6.3. שיטות וחומר להכלה וניקוי**

שיטות הכלה

אין לאפשר לחומר לחדור לביוב, לקרקע או למקווה מים כלשהו.

שיטות ניקוי

שימוש: חומר חיסוי. נקה ביסודיות את המשטח המזוהם.

מניעת סכנות משניות

נקה ביסודיות חפצים ואזורים שזוהמו תוך הקפדה על התקנות הסביבתיות.

**6.4. הפניה לחלקים אחרים**

הפניה לחלקים אחרים

למידע נוסף ר' סעיף 8. למידע נוסף ר' סעיף 13.

**חלק 7: טיפול ואחסנה**

**7.1. אמצעי זהירות לטיפול בטוח****עצות לטיפול בטיחותי**

טפל בהתאם לנוהגי גיהות ובטיחות תעשייתית טובים. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. הבטח אוורור הולם. במקרה של אוורור לא מספיק, השתמש בצידוד נשימתי מתאים. אין לאכול, לשתות או לעשן בעת השימוש במוצר. הסר בגדים מזהמים ושטוף אותם לפני שימוש חוזר.

**שיקולי גיהות כלליים**

נקוט באמצעי זהירות אוניברסליים וסטנדרטיים לטיפול בחומרים בעלי פוטנציאל זיהומי.

**7.2. תנאים לאחסון בטוח, כולל כל חומר שאינו מתאים****תנאי אחסון**

שמור את האריזות סגורות היטב ובמקום יבש, קריר ומאוורר היטב. אחסן בהתאם להוראות התווית והמוצר.

**7.3. שימוש(י) קצה ספציפיים****שיטות ניהול סיכונים (RMM)**

המידע הנדרש כלול בגיליון בטיחות זה.

**חלק 8: אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי****8.1. מאפייני בקרה****גבולות חשיפה**

| ACGIH TLV                                                                                       | ישראל                                                                                                                                                                                                               | שם כימי                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Ceiling: 0.29 mg/m <sup>3</sup> Sodium azide                                                    | Ceiling: 0.29 mg/m <sup>3</sup> NaN <sub>3</sub>                                                                                                                                                                    | Sodium azide                  |
| Ceiling: 0.11 ppm Hydrazoic acid vapor                                                          | Ceiling: 0.11 ppm Hydrazoic acid vapor                                                                                                                                                                              |                               |
| TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> inhalable particulate matter                                           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction and vapor                                                                                                                                                               | Tin                           |
| TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> dust and fume                                                        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> dust and fume                                                                                                                                                                            | Silver                        |
| TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                      | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                          | Barium                        |
| TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> Se                                                                   | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> Se                                                                                                                                                                                       | Sodium selenite               |
| TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                                                      | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                          | Selenium                      |
| TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> Cd<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> Cd respirable particulate matter | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> Cd inhalable fraction Cd<br>TWA: 0.005 mg/m <sup>3</sup> Cd inhalable fraction Cd<br>TWA: 0.002 mg/m <sup>3</sup> Cd respirable fraction Cd<br>AL: 0.005 mg/m <sup>3</sup> Cd inhalable | Cadmium chloride, monohydrate |
| TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> fume<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> fume                               | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> fume<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> fume                                                                                                                                                   | Ammonium chloride             |

**רמות חשיפה ביולוגית תעסוקתית מרבית**

| ACGIH                                              | ישראל                                              | שם כימי                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 5 µg/g creatinine - urine (Cadmium) - not critical | 5 µg/g Creatinine - urine (Cadmium) - not critical | Cadmium chloride, monohydrate |
| 5 µg/L - blood (Cadmium) - not critical            | 5 µg/L - blood (Cadmium) - not critical            |                               |

רמת חשיפה ללא השפעה (DNEL) - עובדים אין מידע זמין.

רמת חשיפה ללא השפעה (DNEL) - הציבור הרחב אין מידע זמין.

ריכוז חזוי ללא השפעה (PNEC) אין מידע זמין.

**8.2. אמצעים לצמצום החשיפה****ציוד מגן אישי****מיגון פנים/עיניים**

חבוש משקפי בטיחות עם מגני צד (או משקפי מגן).

**מיגון ידיים**

השתמש בכפפות מגן מתאימות.

**מיגון העור והגוף**

השתמש בביגוד מגן מתאים.

**מיגון נשימתי**

בתנאי שימוש רגילים אין צורך בכל ציוד מגן. יתכן שיהיה צורך באוורור ופינוי במקרה של חריגה מעבר לערכי סף החשיפה או במקרה של גירוי.

**שיקולי גיהות כלליים**

נקוט באמצעי זהירות אוניברסליים וסטנדרטיים לטיפול בחומרים בעלי פוטנציאל זיהומי.

**בקורות חשיפה סביבתית**

אין מידע זמין.

**חלק 9: תכונות פיזיקליות וכימיות****9.1. מידע על תכונות פיזיקליות וכימיות בסיסיות**

|                                        |                   |                                               |                   |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| <b>מחצב צבירה</b>                      | נוזל              | <b>מראה</b>                                   | צלול עד מעט עכור  |
|                                        | צהוב בהיר         |                                               | חסר ריח.          |
| <b>צבע</b>                             | צהוב בהיר         | <b>ריח</b>                                    | אין מידע זמין     |
| <b>סף ריח</b>                          | אין מידע זמין     | <b>סף ריח</b>                                 | אין מידע זמין     |
| <b>תכונה</b>                           |                   |                                               |                   |
| <b>נקודת התכה / נקודת קיפאון</b>       | אין נתונים זמינים | <b>נקודת רתיחה ראשונית וטווח רתיחה דליקות</b> | אין נתונים זמינים |
|                                        | אין נתונים זמינים |                                               | אין נתונים זמינים |
| <b>גבול דליקות באוויר</b>              | אין נתונים זמינים | <b>גבולות דליקות או נפיצות עליונים</b>        | אין נתונים זמינים |
|                                        | אין נתונים זמינים |                                               | אין נתונים זמינים |
| <b>גבולות דליקות או נפיצות תחתונים</b> | אין נתונים זמינים | <b>נקודת הבזקה</b>                            | אין נתונים זמינים |
|                                        | אין נתונים זמינים |                                               | אין נתונים זמינים |
| <b>טמפרטורת התלקחות עצמית</b>          | אין נתונים זמינים | <b>טמפרטורת פירוק</b>                         | אין נתונים זמינים |
|                                        | אין נתונים זמינים |                                               | אין נתונים זמינים |
| <b>pH</b>                              | 7.0-7.4           | <b>pH (תמיסה מימית)</b>                       | אין נתונים זמינים |
|                                        | אין נתונים זמינים |                                               | אין נתונים זמינים |
| <b>צמיגות קינמטית</b>                  | אין נתונים זמינים | <b>צמיגות דינמית</b>                          | אין נתונים זמינים |
|                                        | אין נתונים זמינים |                                               | אין נתונים זמינים |
| <b>מסיסות במים</b>                     | מתערבב עם מים     | <b>מסיסות/יות</b>                             | אין נתונים זמינים |
|                                        | אין נתונים זמינים |                                               | אין נתונים זמינים |
| <b>מקדם חלוקה</b>                      | אין נתונים זמינים | <b>לחץ אדים</b>                               | אין נתונים זמינים |
|                                        | אין נתונים זמינים |                                               | אין נתונים זמינים |
| <b>צפיפות יחסית</b>                    | אין נתונים זמינים | <b>צפיפות מרחבית</b>                          | אין נתונים זמינים |
|                                        | אין נתונים זמינים |                                               | אין נתונים זמינים |
| <b>צפיפות נוזל</b>                     | אין נתונים זמינים | <b>צפיפות אדים יחסית</b>                      | אין נתונים זמינים |
|                                        | אין נתונים זמינים |                                               | אין נתונים זמינים |
| <b>מאפייני חלקיקים</b>                 | אין מידע זמין     | <b>גודל חלקיק</b>                             | אין מידע זמין     |
|                                        | אין מידע זמין     |                                               | אין מידע זמין     |
| <b>התפלגות גודל החלקיקים</b>           | אין מידע זמין     | <b>התפלגות גודל החלקיקים</b>                  | אין מידע זמין     |
|                                        | אין מידע זמין     |                                               | אין מידע זמין     |

**הערות • שיטה**לא ידוע  
לא ידוע  
לא ידוע  
לא ידועלא ידוע  
לא ידוע  
לא ידועלא ידוע  
לא ידוע  
לא ידועלא ידוע  
לא ידוע  
לא ידוע  
לא ידוע

לא ידוע

**9.2. מידע אחר****9.2.1. מידע בנוגע לקבוצות גורמי סיכון פיזיקליים**

לא חל

9.2.2. מאפייני בטיחות אחרים  
אין מידע זמין

## חלק 10: יציבות וריאקטיביות

### 10.1. ריאקטיביות

ריאקטיביות אין מידע זמין.

### 10.2. יציבות כימית

יציבות יציב בתנאים רגילים.

נתוני הפיצוץ  
רגישות לפגיעה מכנית  
רגישות לפריקה סטטית

אין.  
אין.

### 10.3. אפשרות של תגובות מסוכנות

אפשרות של תגובות מסוכנות הימנע ממגע עם מתכות. מוצר זה מכיל נתרן אזיד. נתרן אזיד יכול להגיב עם נחושת, פליז, עופרת, ומתכת הלחמה בצנורות ליצירת תרכובות נפיצות וגזים רעילים.

### 10.4. תנאים שיש למנוע

תנאים שיש למנוע לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

### 10.5. חומרים שאינם מתאימים

חומרים שאינם מתאימים מתכות.

### 10.6. תוצרי פירוק מסוכנים

תוצרי פירוק מסוכנים לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

## חלק 11: רעילות (מידע טוקסיקולוגי)

### 11.1. מידע על קבוצות סיכון כמוגדר בתקנה (EC) מס' 1272/2008

#### מידע על דרכי חשיפה סבירות

##### מידע על המוצר

##### שאיפה

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

##### מגע עם העיניים

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

##### מגע עם העור

עלול לגרום להגברת הרגישות במגע עם העור. נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים. מגע חוזר או ממושך עלול לגרום לתגובות אלרגיות אצל אנשים רגישים (על בסיס רכיבים).

##### בליעה

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

#### תסמינים שקשורים לתכונות הפיזיקליות, הכימיות והטוקסיקולוגיות

##### תסמינים

גירוד. פריחות. חרלת.

#### רעילות אקוטית

#### מדדי רעילות נומריים

הערכים הבאים מחושבים בהתבסס על פרק 3.1 במסמך ה- GHS  
 66,666.70 mg/kg ATEmix (אוראלית)  
 66,666.70 mg/kg ATEmix (עורי)

## פרטי הרכיב

| שם כימי                                                                          | LD50 אוראלי        | LD50 עורי              | LC50 בשאיפה                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|
| 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone | = 53 mg/kg (Rat)   | = 87.12 mg/kg (Rabbit) | -                           |
| Sodium azide                                                                     | = 27 mg/kg (Rat)   | = 20 mg/kg (Rabbit)    | 0.054 - 0.52 mg/L (Rat) 4 h |
| Tin                                                                              | = 700 mg/kg (Rat)  | > 2000 mg/kg (Rat)     | > 4.75 mg/L (Rat) 4 h       |
| Silver                                                                           | > 2000 mg/kg (Rat) | > 2000 mg/kg (rat)     | > 5.16 mg/L (Rat) 4 h       |
| Barium                                                                           | = 132 mg/kg (Rat)  | -                      | -                           |
| Sodium selenite                                                                  | = 7 mg/kg (Rat)    | -                      | -                           |
| Selenium                                                                         | = 6700 mg/kg (Rat) | -                      | -                           |
| Ammonium chloride                                                                | = 1650 mg/kg (Rat) | > 2000 mg/kg (Rat)     | -                           |

## השפעות מושהות ומידיות וכן השפעות כרוניות כתוצאה מחשיפה קצרה או ארוכת טווח

גירוי/קורוזיה של העור אין מידע זמין.

נדק/גירוי חמור לעיניים אין מידע זמין.

הגברת רגישות נשימתית או עורית עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור.

מוטגניות של תאי נבט אין מידע זמין.

קרצינוגניות אין מידע זמין.

הטבלה שלהלן מציגת האם כל אחת מהסוכנויות רשמה רכיב כלשהו כחומר מסרטן

| שם כימי                       | האיחוד האירופי | ישראל   |
|-------------------------------|----------------|---------|
| Cadmium chloride, monohydrate | -              | Group 1 |

## מקרא

ישראל

קבוצה 1 - מסרטן ודאי בבני אדם

רעילות לרבייה אין מידע זמין.

STOT - חשיפה חד-פעמית אין מידע זמין.



STOT - חשיפה חוזרת אין מידע זמין.

גורם סיכון בשאיפה אין מידע זמין.

## 11.2. מידע על סכנות אחרות

### 11.2.1. תכונות של משבש אנדוקריני

תכונות של משבש אנדוקריני אין מידע זמין.

### 11.2.2. מידע אחר

השפעות שליליות אחרות אין מידע זמין.

## חלק 12: מידע סביבתי

### 12.1. רעילות

רעילות סביבתית מזיק לחי במים עם השפעות ממושכות.

| שם כימי           | אצות/צמחי מים | דגים                                                                                                                                                  | רעילות למיקרואורגניזמים | סרטנאים                                 |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Sodium azide      | -             | LC50: =0.8mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: =0.7mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: =5.46mg/L (96h, Pimephales promelas)                  | -                       | -                                       |
| Silver            | -             | LC50: 0.00155 - 0.00293mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =0.0062mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: =0.064mg/L (96h, Lepomis macrochirus) | -                       | EC50: =0.00024mg/L (48h, Daphnia magna) |
| Selenium          | -             | LC50: >100mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)                                                                                                             | -                       | -                                       |
| Ammonium chloride | -             | LC50: =209mg/L (96h, Cyprinus carpio)                                                                                                                 | -                       | -                                       |

### 12.2. עמידות ופריקות

עמידות ופריקות אין מידע זמין.

### 12.3. מידת הצטברות במערכות ביולוגיות

הצטברות ביולוגית

פרטי הרכיב

| שם כימי                                                                          | מקדם חלוקה |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone | 0.7        |

### 12.4. ניידות בקרקע

ניידות בקרקע אין מידע זמין.

### 12.5. תוצאות הערכת PBT ו- vPvB

המוצר אינו מכיל חומרים (ים) המסווגים כ-PBT או vPvB.

הערכת PBT ו-vPvB

| שם כימי                                                                          | הערכת PBT ו-vPvB      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, mixture with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone | החומר אינו vPvB / PBT |
| Sodium azide                                                                     | החומר אינו vPvB / PBT |
| Tin                                                                              | הערכת PBT לא חלה      |
| Silver                                                                           | הערכת PBT לא חלה      |
| Barium                                                                           | הערכת PBT לא חלה      |
| Sodium selenite                                                                  | הערכת PBT לא חלה      |
| Selenium                                                                         | הערכת PBT לא חלה      |
| Ammonium chloride                                                                | החומר אינו vPvB / PBT |

**12.6. תכונות של משבש אנדוקריני**

תכונות של משבש אנדוקריני אין מידע זמין.

**12.7. השפעות שליליות אחרות**

אין מידע זמין.

**חלק 13: דרכי סילוק חומר מסוכן****13.1. שיטות טיפול בפסולת**

פסולת של שאריות/מוצרים שלא נעשה בהם סלק בהתאם לתקנות מקומיות. יש לסלק פסולת בהתאם לחקיקה הסביבתית. יש לשטוף צינורות במים שימוש לעיתים קרובות אם משליכים תמיסות שמכילות נתרן אזיד לתוך צנורות מתכת.

אריזה מזהמת אין לעשות שימוש חוזר במיכלים ריקים.

**חלק 14: מידע על שינוע****IATA**

- 14.1 מספר או"ם או מספר מזהה אינו בפיקוח  
 14.2 שם או"ם מתאים למשלוח אינו בפיקוח  
 14.3 קבוצת(ות) סיכון לשינוע אינו בפיקוח  
 14.4 קבוצת אריזה אינו בפיקוח  
 14.5 גורמי סיכון סביבתיים לא חל  
 14.6 אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש  
 הוראות מיוחדות אין

**IMDG**

- 14.1 מספר או"ם או מספר מזהה אינו בפיקוח  
 14.2 שם או"ם מתאים למשלוח 2? Heptanes. 1? אינו בפיקוח  
 14.3 קבוצת(ות) סיכון לשינוע אינו בפיקוח  
 14.4 קבוצת אריזה אינו בפיקוח  
 14.5 גורמי סיכון סביבתיים לא חל  
 14.6 אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש  
 הוראות מיוחדות אין  
 14.7 הובלה בצובר בים לפי מסמכי IMO אין מידע זמין

**RID**

- 14.1 מספר או"ם או מספר מזהה אינו בפיקוח  
 14.2 שם או"ם מתאים למשלוח אינו בפיקוח  
 14.3 קבוצת(ות) סיכון לשינוע אינו בפיקוח  
 14.4 קבוצת אריזה אינו בפיקוח

14.5 גורמי סיכון סביבתיים לא חל  
14.6 אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש אין  
הוראות מיוחדות

ADR  
14.1 מספר או"ם או מספר מזהה אינו בפיקוח  
14.2 שם או"ם מתאים למשלוח אינו בפיקוח  
14.3 קבוצת(ות) סיכון לשינוע אינו בפיקוח  
14.4 קבוצת אריזה אינו בפיקוח  
14.5 גורמי סיכון סביבתיים לא חל  
14.6 אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש אין  
הוראות מיוחדות

### חלק 15: חקיקה ותקינה

15.1 תקנות/חקיקת בטיחות, בריאות וסביבה הספציפיות לחומר או לתערובת

תקנות לאומיות

ישראל - חוק הגנת הסביבה - מירשם שחרור והעברה של מזהמים (PRTR)

| שם כימי                       | כמות סף                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Silver                        | 2 kg TQ land,seawater,wastewater<br>2 kg TQ air               |
| Barium                        | 1 kg TQ land,seawater,wastewater<br>2 kg TQ air               |
| Sodium selenite               | 1 kg TQ land,seawater,wastewater,as Se<br>10 kg TQ air,as Se  |
| Selenium                      | 1 kg TQ land,seawater,wastewater<br>10 kg TQ air              |
| Cadmium chloride, monohydrate | 0.1 kg TQ land,seawater,wastewater,as Cd<br>2 kg TQ air,as Cd |

ישראל - ניהול סיכונים עבור חומרים מסוכנים לא חל

ישראל - חוק החומרים המסוכנים

| שם כימי  | רשימת כימיקלים מסוכנים - רשימה I | רשימת רעלנים - רשימה II |
|----------|----------------------------------|-------------------------|
| Tin      | נוכחי                            | -                       |
| Silver   | נוכחי                            | -                       |
| Selenium | -                                | נוכחי                   |

תקנות בינלאומיות

פרוטוקול מונטריאול בעניין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון לא חל

אמנת שטוקהולם בדבר מזהמים אורגניים שרידים לא חל

אמנת רוטרדם לא חל

רשימות מצאי בינלאומיות לקבלת מידע אודות סטטוס ההתאמה לרשימת המלאי, יש ליצור קשר עם הספק

15.2 הערכת הבטיחות הכימית (CSA)

דו"ח בטיחות כימית אין מידע זמין

## חלק 16: מידע אחר

## מפתח או מקרא לקיצורים וראשי תיבות שבהם משתמשים בגיליון הבטיחות

## טקסט מלא של הצהרות על גורמי סיכון שמוזכרים בסעיף 3

EUH031 - פולט גז רעיל במגע עם חומצות  
 EUH032 - פולט גז רעיל מאוד במגע עם חומצות  
 EUH071 - קורוזיבי לדרכי הנשימה  
 H300 - קטלני בבליעה  
 H301 - רעיל בבליעה  
 H302 - מזיק בבליעה  
 H310 - קטלני במגע עם העור  
 H311 - רעיל במגע עם העור  
 H314 - גורם לכוויות חמורות בעור ולנזק לעיניים  
 H317 - עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור  
 H318 - גורם נזק חמור לעיניים  
 H319 - גורם לגירוי חמור בעיניים  
 H330 - קטלני בשאיפה  
 H331 - רעיל בשאיפה  
 H340 - עלול לגרום לפגמים גנטיים  
 H350 - עלול לגרום לסרטן  
 H360 - עלול לפגוע בפוריות או בעובר אדם  
 H370 - גורם נזק לאיברים  
 H373 - עלול לגרום נזק לאיברים עקב חשיפה ממושכת או חשיפה חוזרת  
 H400 - רעיל מאוד לחי במים  
 H410 - רעיל מאוד לחי במים עם השפעות ממושכות  
 H411 - רעיל לחי במים עם השפעות ממושכות  
 H413 - עלול לגרום להשפעות מזיקות ממושכות לחי במים

## מקרא

SVHC: חומרים שמעוררים דאגה רבה מאוד להרשאה:

## מקרא סעיף 8: בקורות חשיפה/מיגון אישי

STEL (חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר)      STEL      TWA (ממוצע משוקלל זמן)      TWA  
 סימון עור      Sk\*      ערך גבול מקסימלי      תקרה

## הליך הסיווג

סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008 [CLP]  
 רעילות אקוטית בבליעה  
 רעילות עורית אקוטית  
 רעילות אקוטית בשאיפה - גז  
 רעילות אקוטית בשאיפה - אדים  
 רעילות אקוטית בשאיפה - אבק/ערפל  
 גירוי/קורוזיה של העור  
 נזק/גירוי חמור לעיניים  
 הגברת רגישות נשימתית  
 הגברת רגישות עורית  
 מוטגניות  
 קרצינוגניות  
 רעילות לרבייה  
 STOT - חשיפה חד-פעמית  
 STOT - חשיפה חוזרת  
 רעילות מימית אקוטית  
 רעילות מימית כרונית  
 גורם סיכון בשאיפה  
 אוזון

## סימוכין עיקריים בספרות ומקורות עיקריים לנתונים ששימשו להכנת גיליון הבטיחות

הסוכנות לרישון חומרים רעילים ומחלות (ATSDR)  
 בסיס הנתונים ChemView של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה  
 הרשות האירופאית לבטיחות מזון (EFSA)

המשרד להגנת הסביבה, ארה"ב  
 קווים מנחים לרמת/ות חשיפה אקוטית (AEGLs)  
 החוק הפדרלי בנושא חומרים נגד חרקים, פטריות ומכרסמים של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה  
 הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה  
 כתב עת למחקר בתחום המזון (Food Research Journal)  
 בסיס נתונים על חומרים מסוכנים  
 בסיס נתונים בינלאומי למידע אחיד על כימיקלים (IUCLID)  
 המכון הלאומי לטכנולוגיה והערכה (NITE)  
 התוכנית הלאומית של אוסטרליה לדיווח והערכת כימיקלים תעשייתיים (NICNAS)  
 NIOSH (המכון האמריקאי הלאומי לבטיחות ובריאות בעבודה)  
 ChemID Plus של הספרייה הלאומית לרפואה (NLM CIP)  
 בסיס הנתונים של PubMed של הספרייה הרפואית הלאומית (NLM PUBMED)  
 התוכנית הלאומית האמריקאית לטוקסיקולוגיה (NTP)  
 בסיס הנתונים של ניו זילנד למידע וסיווג כימיקלים (CCID)  
 הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - פירסומים בנושא סביבה, בריאות ובטיחות  
 הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - תוכנית כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה  
 הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - סדרת נתוני מידע מיון  
 ארגון הבריאות העולמי

13-03-2025

תאריך שינוי

בוצעה סקירה למידע הקיים ובוצעו עדכונים קלים

הערת שינוי

כתב ויתור

המידע בגיליון בטיחות זה נכון למיטב ידיעתנו, המידע שברשותנו ואמונתנו, בתאריך פרסומו. המידע שניתן מיועד רק כהדרכה לטיפול, שימוש, עיבוד, אחסון, הובלה, סילוק ושחרור בטיחותיים ואין לראות בו כתב אחריות או מפרט איכות. המידע מתייחס רק לחומר הספציפי המיועד וייתכן שלא יהיה תקף לחומר זה בשילוב עם כל חומר אחר או בכל תהליך אחר, אלא אם כן מפורט בטקסט.

### סוף גיליון הבטיחות

טקסט מלא של הצהרות על גורמי סיכון שמוזכרים  
 בסעיף 3  
 EHU031 - פולט גז רעיל במגע עם חומצות EHU032 - פולט גז רעיל מאוד במגע עם חומצות EHU071 - קורוזיבי לדרכי הנשימה H300 - קטלני בבליעה H301 - רעיל בבליעה H302 - מזיק בבליעה H310 - קטלני במגע עם העור H311 - רעיל במגע עם העור H314 - גורם לכוויות חמורות בעור ולנזק לעיניים H317 - עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור H318 - גורם נזק חמור לעיניים H319 - גורם לגירוי חמור בעיניים H330 - קטלני בשאיפה H331 - רעיל בשאיפה H340 - עלול לגרום לפגמים גנטיים H350 - עלול לגרום לסרטן H360 - עלול לפגוע בפוריות או בעובר אדם H370 - גורם נזק לאיברים H373 - עלול לגרום נזק לאיברים עקב חשיפה ממושכת או חשיפה חוזרת H400 - רעיל מאוד לחי במים H410 - רעיל מאוד לחי במים עם השפעות ממושכות H411 - רעיל לחי במים עם השפעות ממושכות H413 - עלול לגרום להשפעות מזיקות ממושכות לחי במים