



# FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUIMICOS

Data de revisão 25-mar-2024

Número da Revisão 1.2

## SEÇÃO 1: Identificação

### Identificação do produto

Nome Do Produto TEMED

### Outros meios de identificação

Número(s) de catálogo 9700106, 1610800, 1610800EDU, 1610801, 1610801EDU, 1610802, 9701410, 10041484, 10004374

ONU/ID nº UN2372

### Uso recomendado e restrições de uso do produto químico

Uso recomendado Substâncias químicas de laboratórios

Usos desaconselhados Nenhuma informação disponível.

### Detalhes do fornecedor sobre os dados de segurança

#### Sede da empresa

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA.

#### Fabricante

Bio-Rad Laboratories, Life Science  
Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Pessoa Jurídica / Endereço de Contato

Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda  
Rua Alfredo Albano da Costa, 100, Salas, 1, 2 e 3  
Distrito Industrial Genesco Aparecido de Oliveira  
Lagoa Santa - MG - Brasil - CEP: 33240-095

#### Serviço técnico

4003-0399 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
e 0800-880-0092 (Outras Localidades)  
suportecientifico@bio-rad.com

### Número do telefone de emergência

Número do telefone de emergência 24 horas CHEMTREC Brasil: 55-1143491359  
e 0800 892 0479

## SEÇÃO 2: Identificação de perigos

### Classificação do GHS Riscos Mais Importantes

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Toxicidade aguda - Oral                      | Categoria 4     |
| Toxicidade aguda - Dérmica                   | Categoria 4     |
| Toxicidade aguda - Inalação (Poeiras/Névoas) | Categoria 4     |
| Corrosão/irritação da pele                   | Categoria 1     |
| Subcategoria                                 | Subcategoria 1B |
| Lesões oculares graves/irritação ocular      | Categoria 1     |
| Líquidos inflamáveis                         | Categoria 2     |

### Elementos de rotulagem

**Palavra de advertência**

Perigo

**Frases de perigo**

H302 - Nocivo se ingerido

H312 - Nocivo em contato com a pele

H314 - Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos

H332 - Nocivo se inalado

H225 - Líquido e vapores altamente inflamáveis

**Declarações de precauções**

P260 - Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis

P280 - Use luvas de proteção/roupa de proteção ocular/proteção facial

P303 + P361 + P353 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha

P310 - Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico

P210 - Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fume

**Outras informações**

Não se aplica

**SEÇÃO 3: Composição e informações sobre os ingredientes****Substância/mistura pura**

Substância.

**Substância**

| Nome químico                             | CAS No   | Peso-%   | Classificação do GHS | Classificação de acordo com a Regulamentação (CE) N.º 1272/2008 [CLP]                     |
|------------------------------------------|----------|----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Bis(dimethylamino)ethane<br>110-18-9 | 110-18-9 | 50 - 100 | -                    | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Flam. Liq. 2 (H225) |

**SEÇÃO 4: Medidas de primeiros-socorros****Descrição de medidas de primeiros socorros****Orientação geral**

Mostre esta ficha de informações de segurança ao médico presente. É necessário procurar auxílio médico imediatamente.

**Inalação**

Inalação: Se for inalado ou se houver suspeita de exposição: Remova-o para o ar livre. Se a respiração parar, administre respiração artificial. Procure atendimento médico imediatamente. Não utilize o método boca a boca se a vítima ingeriu ou inalou a substância; administre respiração artificial com a ajuda de uma máscara de bolso equipada com uma válvula de fluxo unidirecional ou outro dispositivo respiratório médico adequado. Se a respiração estiver difícil, pessoal treinado deve administrar oxigênio. Edema pulmonar retardado pode ocorrer. Consulte imediatamente um médico.

**Contato com os olhos**

Enxágue imediatamente com água em abundância, inclusive sob as pálpebras, durante 15 minutos pelo menos. Mantenha os olhos bem abertos ao enxaguar. Não esfregue a área

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | afetada. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Consulte imediatamente um médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Contato com a pele</b>                                                                      | Lave imediatamente com água e sabão em abundância enquanto remove todas as roupas e calçados contaminados. Consulte imediatamente um médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Ingestão</b>                                                                                | NÃO provoque vômito. Enxágue a boca com água e, em seguida, beba bastante água. Nunca administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Consulte imediatamente um médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proteção para o prestador de socorros</b>                                                   | Elimine todas as fontes de ignição. Certifique-se de que os profissionais de saúde estejam cientes dos materiais envolvidos, tomem precauções para se proteger e evitar que a contaminação se espalhe. Use o equipamento de proteção individual exigido. Consulte a seção 8 para mais informações. Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Evite o contato direto com a pele. Use uma barreira para administrar respiração boca-a-boca. Evite respirar vapores ou névoas. |
| <b><u>Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios</u></b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sintomas</b>                                                                                | Sensação de queimação. Tosse e/ou chiado no peito. Dificuldade para respirar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b><u>Indicação de qualquer atenção médica imediata e o tratamento especial necessário</u></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Notas para o medico</b>                                                                     | O produto é um material corrosivo. O uso de lavagem gástrica ou êmese é contraindicado. Deve-se investigar uma possível perfuração do estômago ou esôfago. Não administre antídotos químicos. Pode ocorrer asfixia decorrente de edema glótico. Pode ocorrer uma queda acentuada da pressão arterial, com estertor úmido, espúto espumoso e pressão de pulso elevada.                                                                                                              |

## **SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio**

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meios de Extinção Apropriados</b>                                           | Pó químico seco. Dióxido de carbono (CO2). Aspersão de água. Espuma resistente a álcool.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Meios de extinção não recomendados:</b>                                     | Nenhuma informação disponível.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Perigos específicos decorrentes do produto químico</b>                      | Risco de ignição. Mantenha o produto e o recipiente vazio longe de calor e fontes de ignição. Em caso de incêndio, resfrie os tanques com aspersão de água. Resíduos de incêndio e água contaminada usada na extinção de incêndio devem ser descartados de acordo com os regulamentos locais. O produto causa queimadura nos olhos, pele e membranas mucosas. A decomposição térmica pode liberar gases e vapores irritantes. |
| <b>Propriedades explosivas</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sensibilidade a descargas eletrostáticas</b>                                | Sim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sensibilidade a impactos mecânicos</b>                                      | Nenhum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Equipamentos de proteção especiais para a equipe de combate a incêndios</b> | Os bombeiros devem usar equipamento autônomo de respiração e o vestuário de proteção para combate a incêndio completo. Usar equipamento de proteção individual.                                                                                                                                                                                                                                                               |

## **SEÇÃO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento**

### **Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauções pessoais</b> | Evacue o pessoal para áreas seguras. Use o equipamento de proteção individual exigido. Consulte a seção 8 para mais informações. Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Verifique se a ventilação é adequada. Mantenha as pessoas longe de derramamentos/vazamentos e a montante do vento. ELIMINE todas as fontes de ignição |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(cigarro, labaredas, faíscas, ou chamas na área imediata). Preste atenção ao retrocesso da chama. Evitar acumulação de cargas eletrostáticas. Todos os equipamentos usados para manusear o produto devem estar aterrados. Não toque ou ande sobre o material derramado. Atenção! Material corrosivo. Evite respirar vapores ou névoas.

**Outras informações** Ventile a área. Consulte as medidas de proteção listadas nas seções 7 e 8.

**Para o pessoal do serviço de emergência** Precauções Pessoais: Use a proteção pessoal recomendada na Seção 8.

#### **Precauções ao meio ambiente**

**Precauções ao meio ambiente** Consulte as medidas de proteção listadas nas seções 7 e 8. Evite mais vazamentos ou derramamentos, se for seguro fazê-lo. Evite que o produto entre em ralos. Não deve ser liberado no meio ambiente. Não permita que penetre no solo/subsolo.

#### **Métodos e materiais para a contenção e limpeza**

**Métodos para contenção** Interrompa o vazamento, se for possível fazer isso sem risco. Não toque ou ande sobre o material derramado. Uma espuma supressora de vapor pode ser usada para reduzir os vapores. Contenha com dique o derramamento, em grande parte, para coletar o escoamento da água. Mantenha longe de drenos, canos de esgoto, valas e cursos d'água. Absorva com terra, areia ou outro material não combustível e transfira para recipientes para descarte posterior.

**Métodos para limpeza** Evitar acumulação de cargas eletrostáticas. Faça a contenção. Absorva com material absorvente inerte. Colete e transfira para recipientes devidamente rotulados.

**Prevenção de perigos secundários** Limpe objetos e áreas contaminadas cuidadosamente observando as regulamentações ambientais.

### **SEÇÃO 7: Manuseio e armazenamento**

#### **Precauções para manuseio seguro**

**Precauções para manuseio seguro** Usar equipamento de proteção individual. Evite respirar vapores ou névoas. Mantenha afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fume. Use conexão para equalizar potenciais e aterramento ao transferir este material, para prevenir descarga estática, incêndio ou explosão. Use ferramentas à prova de faíscas e equipamentos à prova de explosão. Mantenha em uma área equipada com extintores de incêndio. Utilize de acordo com as instruções do rótulo da embalagem. Manuseie de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial. Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento de proteção respiratória. Manuseie o produto somente em sistemas fechados ou providencie exaustão apropriada. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.

#### **Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade**

**Condições de armazenagem** Mantenha os recipientes firmemente fechados em local seco, fresco e bem ventilado. Manter longe do calor, faíscas, chamas e outras fontes de ignição (p.ex., luzes-piloto, motores elétricos e eletricidade estática). Mantenha em recipientes devidamente rotulados. Não armazene perto de materiais combustíveis. Mantenha em uma área equipada com extintores de incêndio. Armazene de acordo com as regulamentações nacionais específicas. Armazene de acordo com as regulamentações locais. Manter fora do alcance das crianças. Armazene em local fechado à chave. Proteja da umidade. Armazene afastado de outros materiais. Armazene de acordo com as instruções do produto e do rótulo.

**Materiais incompatíveis** Ácidos. Bases. Agente oxidante.

## SEÇÃO 8: Controle de exposição e proteção individual

### Diretrizes sobre exposição

Este produto, no estado em que é fornecido, não contém nenhum material perigoso com limites de exposição ocupacional estabelecidos pelos órgãos regulatórios específicos da região

### Controle de exposição e proteção individual

#### Controles de engenharia

Duchas  
Estações de lavagem dos olhos  
Sistemas de ventilação.

#### Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual

#### Proteção ocular/facial

Óculos de segurança ampla visão. Escudo de proteção para o rosto.

#### Proteção da pele e do corpo

Usar vestuário de proteção adequado. Roupas de manga comprida. Avental resistente a produtos químicos. Botas antiestática.

#### Proteção das mãos

Usar luvas adequadas. Luvas impermeáveis.

#### Proteção respiratória

Nenhum equipamento de proteção é necessário sob condições normais de uso. Se os limites de exposição forem ultrapassados ou se houver irritação, pode-se requerer ventilação e evacuação.

#### Considerações gerais sobre higiene

Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. Recomenda-se limpeza regular dos equipamentos, da área de trabalho e das roupas. Lave as mãos antes dos intervalos e imediatamente após manusear o produto. Evite contato com a pele, os olhos ou as roupas. Usar luvas e equipamento de proteção para os olhos /face adequados. Retire e lave roupas e luvas contaminadas, incluindo o lado interno, antes de reutilizar.

#### Controles de exposição ambiental

Nenhuma informação disponível.

## SEÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

### Informação baseada nas propriedades físicas e químicas

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Estado físico  | Líquido                       |
| Aspecto        | Líquido                       |
| Cor            | amarelo claro                 |
| Odor           | Amina.                        |
| Limite de odor | Nenhuma informação disponível |

#### Propriedades

#### Valores

#### Anotações • Método

|                                                        |                          |                  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| pH                                                     |                          | Nenhum conhecido |
| Ponto de fusão / ponto de congelamento                 | -58.6 °C                 |                  |
| intervalo de ebulição                                  | 121 °C                   |                  |
| Ponto de fulgor                                        | 20 °C                    |                  |
| Taxa de evaporação                                     | Não há dados disponíveis | Nenhum conhecido |
| Inflamabilidade                                        | Não há dados disponíveis | Nenhum conhecido |
| Limite de Inflamabilidade no Ar                        |                          | Nenhum conhecido |
| Limite superior de inflamabilidade ou de explosividade | Não há dados disponíveis |                  |
| Limite inferior de inflamabilidade ou de explosividade | Não há dados disponíveis |                  |
| Pressão de vapor                                       | Não há dados disponíveis | Nenhum conhecido |
| Densidade relativa do vapor                            | Não há dados disponíveis | Nenhum conhecido |
| Densidade relativa                                     | Não há dados disponíveis | Nenhum conhecido |
| Solubilidade em água                                   | Miscível na água         |                  |
| Solubilidade(s)                                        | Não há dados disponíveis | Nenhum conhecido |
| Coefficiente de partição                               | Não há dados disponíveis | Nenhum conhecido |

|                             |                          |                  |
|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| Temperatura de autoignição  | Não há dados disponíveis | Nenhum conhecido |
| Temperatura de decomposição | Não há dados disponíveis | Nenhum conhecido |
| Viscosidade cinemática      | Não há dados disponíveis | Nenhum conhecido |
| Viscosidade dinâmica        | Não há dados disponíveis | Nenhum conhecido |
| Propriedades explosivas     | Não se aplica            |                  |
| Propriedades oxidantes      | Não se aplica            |                  |
| <b>Outras informações</b>   |                          |                  |
| Ponto de amolecimento       | Não se aplica            |                  |
| Peso molecular              | Não se aplica            |                  |
| Conteúdo do COV             | Não se aplica            |                  |

## SEÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

### Reatividade

**Reatividade** Nenhuma informação disponível.

**Sensibilidade a descargas eletrostáticas** Sim.

**Sensibilidade a impactos mecânicos** Nenhum.

### Estabilidade química

**Estabilidade** Estável sob condições normais.

### Possibilidade de reações perigosas

**Possibilidade de reações perigosas** Nenhuma sob processamento normal.

### Condições a evitar

**Condições a evitar** Calor, chamas e faíscas. Exposição ao ar ou a umidade durante períodos de tempo prolongados. Calor excessivo.

### Materiais incompatíveis

**Materiais incompatíveis** Ácidos. Bases. Agente oxidante.

### Produtos de decomposição perigosa

**Produtos de decomposição perigosa** Nenhum [efeito] conhecido, baseado nas informações fornecidas.

## SEÇÃO 11: Informações toxicológicas

### Informações sobre vias de exposição prováveis

#### Informações do produto

**Inalação** Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis Corrosivo, se inalado (com base nos componentes). A inalação de fumos/gases corrosivos pode causar tosse, sufocação, dor de cabeça, tontura e fraqueza por várias horas. Edema pulmonar pode ocorrer com pressão no pulmão, dificuldade respiratória, pele azulada, queda da pressão sanguínea e aumento do batimento cardíaco. Substâncias corrosivas inaladas podem levar a um edema tóxico dos pulmões. Um edema pulmonar pode ser fatal. Nocivo por inalação.

**Contato com os olhos** Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis Provoca lesões oculares graves (com base nos componentes). Corrosivo para os olhos; pode

provocar danos sérios, incluindo cegueira. Pode causar danos irreversíveis aos olhos.

**Contato com a pele**

Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis Corrosivo (com base nos componentes). Provoca queimaduras. Pode ser absorvido pela pele em quantidades perigosas. Nocivo em contato com a pele.

**Ingestão**

Dados de teste específicos para a substância ou mistura não estão disponíveis Provoca queimaduras (com base nos componentes). A ingestão causa queimaduras dos tratos digestivo superior e respiratório. Pode causar dor grave de queimadura na boca e no estômago com vômito e diarreia de sangue escuro. A pressão sanguínea pode cair. Pode-se ver manchas marrons ou amarelas em volta da boca. Inchaço da garganta pode causar dificuldade respiratória e sufocação. Pode provocar danos aos pulmões se ingerido. Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.

**Sintomas relacionados com as características físicas, químicas e toxicológicas****Sintomas**

Vermelhidão. Queimação. Pode causar cegueira. Tosse e/ou chiado no peito.

**Toxicidade aguda****Medidas numéricas de toxicidade**

Nenhuma informação disponível

**Toxicidade aguda desconhecida****Composição e informação sobre os ingredientes**

| Nome químico                 | DL 50 oral                                     | DL50 dérmica            | Inalação CL50          |
|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1,2-Bis(dimethylamino)ethane | = 406 mg/kg ( Rat )<br><br>= 891 mg/kg ( Rat ) | = 1230 mg/kg ( Rabbit ) | > 1180 ppm ( Rat ) 4 h |

**Efeitos imediatos e tardios e efeitos crônicos decorrentes de exposição breve e prolongada****Corrosão/irritação da pele**

Classificação com base nos dados disponíveis para os ingredientes. Provoca queimaduras.

**Lesões oculares graves/irritação ocular**

Classificação com base nos dados disponíveis para os ingredientes. Risco de graves lesões oculares. Provoca queimaduras.

**Sensibilização respiratória ou à pele** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

**Mutagenicidade em células germinativas**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

**Carcinogenicidade**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

**Toxicidade à reprodução**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

**Efeitos tóxicos no desenvolvimento** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

**Efeitos neurológicos**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

**Perigo por aspiração** Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

## SEÇÃO 12: Informações ecológicas

**Ecotoxicidade** O impacto ambiental deste produto não foi plenamente investigado.

**Persistência e degradabilidade** Nenhuma informação disponível.

**Mobilidade** Nenhuma informação disponível.

**Bioacumulação** Não existem dados para este produto.

### Composição e informação sobre os ingredientes

| Nome químico                 | Coefficiente de partição |
|------------------------------|--------------------------|
| 1,2-Bis(dimethylamino)ethane | -0.13                    |

## SEÇÃO 13: Considerações sobre destinação final

**Lixo de resíduos/produtos não utilizados** Não deve ser liberado no meio ambiente. Descarte de acordo com as regulamentações locais. Os resíduos devem ser dispostos de acordo com a legislação ambiental.

**Embalagem contaminada** Empty containers pose a potential fire and explosion hazard. Do not cut, puncture or weld containers.

## SEÇÃO 14: Informação sobre transporte

### IMDG

**Nome ONU apropriado para embarque** 1,2-DI(DIMETHYLAMINO)ETHANE  
**Classe(s) de transporte perigosos** 3  
**Número ONU ou número de identificação** UN2372  
**Grupo de embalagem** II  
**EmS-Nº** F-E, S-D  
**Poluente marinho** NP.  
**Descrição** UN2372, 1,2-DI(DIMETHYLAMINO)ETHANE, 3, II, (20°C C.C.)

### IATA

**Número ONU ou número de identificação** UN2372  
**Nome ONU apropriado para embarque** 1,2-Di-(dimethylamino) ethane  
**Classe(s) de transporte perigosos** 3  
**Grupo de embalagem** II  
**Código ERG** 3L  
**Descrição** UN2372, 1,2-Di-(dimethylamino) ethane, 3, II

## SEÇÃO 15: Informações sobre regulamentações

### Regulamentações/legislações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para substâncias ou misturas

#### Brasil

Consulte a seção 8 para verificar os parâmetros nacionais de controle de exposição

#### Regulamentações Internacionais



**Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio** Não se aplica

**Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes** Não se aplica

**Convenção de Roterdã** Não se aplica

#### **Estoques Internacionais**

Entre em contato com o fornecedor para obter o status de conformidade de inventário

## **SEÇÃO 16: Outras informações**

### **Legenda das abreviaturas e acrônimos usadas na ficha de informação de segurança**

#### **Legenda Seção 8: CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

|                                  |                                |                                                      |                                        |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Média ponderada pelo tempo (TWA) | TWA (média ponderada no tempo) | Limite de exposição por curto espaço de tempo (STEL) | (Limite de Exposição de Curta duração) |
| Teto                             | Valor do limite máximo         | *                                                    | Designação da Pele                     |

#### **Principais referências da literatura e fontes dos dados usados para compilar a FISPQ**

Agência para o Registro de Substâncias Tóxicas e Doenças (Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR)  
Banco de dados ChemView da Agência de Proteção Ambiental dos EUA  
Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA)  
EPA (Agência de Proteção Ambiental)  
Nível(is) de Exposição Aguda Orientação (AEGL(s))  
Lei Federal sobre Inseticidas, Fungicidas e Rodenticidas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA  
Substâncias químicas de alto volume de produção da Agência de Proteção Ambiental dos EUA  
Revista de Pesquisas Alimentares (Food Research Journal)  
Banco de dados de substâncias perigosas  
Base de Dados Internacional de Informações Uniformizadas sobre Substâncias Químicas (IUCLID)  
Classificação GHS do Japão  
Programa Nacional de Avaliação e Notificação de Produtos Químicos Industriais da Austrália (NICNAS)  
NIOSH (Instituto Nacional para Segurança e Saúde Ocupacional)  
ChemID Plus da Biblioteca Nacional de Medicina (NLM CIP)  
Banco de dados PubMed da Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA (NLM PUBMED)  
Programa Toxicológico Nacional (NTP)  
Banco de dados de informações e classificação de produtos químicos da Nova Zelândia (CCID)  
Publicações de saúde, segurança e meio ambiente da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico  
Programa para compostos químicos com alto volume de produção da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico  
Conjunto de dados de informações de avaliação da Organização para Cooperação e Desenvolvimento  
RTECS (Registro de Efeitos Tóxicos de Substâncias Químicas)  
Organização Mundial de Saúde

**Preparado por** Bio-Rad Laboratories, Saúde Ambiental e Segurança.

**Data de revisão** 25-mar-2024

**Nota de revisão** Informações existentes reformatadas e atualizadas.

**Esta ficha de informações de segurança foi elaborada de acordo com os requisitos do: ABNT NBR 14725-4:2014, ABNT NBR 14725-2:2009.**

#### **Isenção de Responsabilidade**

Até onde nos é dado saber, as informações contidas nesta Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico estavam corretas na data de sua publicação. As informações aqui fornecidas tem o propósito único de orientar o manuseio, utilização, processamento, armazenamento, transporte, disposição e lançamento seguros do produto, não devendo ser consideradas como

uma garantia ou especificação de qualidade. Estas informações relacionam-se somente ao material específico aqui designado, e podem não ser válidas se esse material for utilizado em combinação com outros materiais ou em outros processos, exceto se especificado de outra forma no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**