



# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Cette fiche de données de sécurité a été créée conformément aux exigences de :  
Canada SIMDUT 2015 qui comprend la Loi sur les Produits Dangereux (LPD) modifiée et le Règlement sur les Produits Dangereux (RPD)

Date de révision 25-mars-2024

Numéro de révision 1.2

## 1. Identification

### Identificateur de produit

Nom du produit TEMED

### Autres moyens d'identification

Numéro (s) de catalogue 9700106, 1610800, 1610800EDU, 1610801, 1610801EDU, 1610802, 9701410, 10041484, 10004374

N° ID/ONU UN2372

### Utilisation recommandée pour le produit chimique et restrictions en matière d'utilisation

Utilisation recommandée Produits chimiques de laboratoire

Restrictions d'utilisation Aucun renseignement disponible

### Données du fournisseur de la fiche de sécurité

#### Siège social

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Adresse du fabricant

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Entité légale / adresse de contact

Bio-Rad Laboratories (Canada) Ltd.  
1329 Meyerside Drive  
Mississauga, ON L5T 1C9  
Canada

#### Service technique

1-800-361-1808  
support@bio-rad.com

### Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence

Numéro de téléphone d'urgence 24 heures sur 24 CHEMTREC Canada:1 (800) 424-9300

## 2. Identification des dangers

### Classification

|                                                      |                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Toxicité aiguë - orale                               | Catégorie 4                  |
| Toxicité aiguë - cutanée                             | Catégorie 4                  |
| Toxicité aiguë - inhalation (poussières/brouillards) | Catégorie 4                  |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                 | Catégorie 1 Sous-catégorie B |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire         | Catégorie 1                  |
| Liquides inflammables                                | Catégorie 2                  |

### Éléments d'étiquetage

Danger

**Mentions de danger**

Nocif en cas d'ingestion  
Nocif par contact cutané  
Nocif par inhalation  
Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires  
Liquide et vapeurs très inflammables

**Conseils de prudence - Prévention**

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation  
Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit  
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage  
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé  
Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols  
Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception  
Utiliser des outils ne produisant pas des étincelles  
Prendre des mesures contre les décharges électrostatiques  
Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer

**Conseils de prudence - Réponse**

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

**Yeux**

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin  
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer

**Peau**

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon  
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise  
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation  
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]  
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation

**Inhalation**

EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer  
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise  
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

**Ingestion**

EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise  
Rincer la bouche  
EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir

**Incendie**

En cas d'incendie : Utiliser du sable sec, du produit chimique en poudre ou une mousse anti-alcool pour l'extinction

**Conseils de prudence - Entreposage**

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais

**Conseils de prudence - Élimination**

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et internationale selon le cas

**Autres renseignements**

Toxicité aiguë inconnue

**3. Composition/information sur les ingrédients****Substance**

| Nom chimique                 | No. CAS  | % en poids | Numéro d'enregistrement en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (no d'enregistrement LCRMD) | Date de dépôt LCRMD et date de la dérogation accordée (s'il y a lieu) |
|------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Bis(diméthylamino)ethane | 110-18-9 | 50 - 100   | -                                                                                                                                           |                                                                       |

**4. Premiers soins****Description des premiers soins****Conseils généraux**

Présenter cette fiche signalétique au médecin traitant. Une consultation médicale immédiate est requise.

**Inhalation**

Déplacer à l'air frais. Pratiquer la respiration artificielle si la victime ne respire plus. Obtenir immédiatement des soins médicaux. Ne pas utiliser la méthode bouche-à-bouche si la victime a ingéré ou inhalé la substance, appliquer la respiration artificielle à l'aide d'un masque de poche muni d'une valve à sens unique ou autre appareil médical approprié. En cas de respiration difficile, (un personnel formé devra) administrer de l'oxygène. Un œdème pulmonaire retardé peut se produire.

**Contact avec les yeux**

Rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins quinze minutes. Garder les yeux grands ouverts lors du rinçage. Ne pas frotter la partie touchée. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter immédiatement un médecin.

**Contact avec la peau**

Laver immédiatement avec du savon beaucoup d'eau tout en retirant tous les vêtements et toutes les chaussures contaminés. Consulter immédiatement un médecin.

**Ingestion**

NE PAS faire vomir. Nettoyer la bouche avec de l'eau et boire ensuite beaucoup d'eau. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. Consulter immédiatement un médecin.

**Équipement de protection individuelle pour les intervenants en premiers soins**

Éliminer toutes les sources d'inflammation. S'assurer que le personnel médical est conscient du (des) produit(s) en cause, qu'il prend des mesures pour se protéger et qu'il empêche la progression de la contamination. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Consulter la section 8 pour plus de renseignements. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Éviter un contact direct avec la peau. Utiliser une barrière pour effectuer du bouche à bouche. Éviter de respirer les vapeurs ou la brume.

**Les plus importants symptômes et effets, aigus ou retardés**

**Symptômes** Sensation de brûlure. Toux ou respiration sifflante. Difficulté à respirer.

**Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial**

**Note aux médecins** Le produit est une matière corrosive. Il est contre-indiqué de procéder à un lavage d'estomac ou de provoquer des vomissements. Il faut examiner la possibilité d'une perforation de l'estomac ou de l'œsophage. Ne pas administrer d'antidotes chimiques. Une asphyxie peut se produire à la suite d'un œdème glottal. Il peut se produire une diminution marquée de la tension artérielle accompagnée de râles humides, d'expectorations spumeuses et d'une tension différentielle élevée.

**5. Mesures à prendre en cas d'incendie**

**Agents extincteurs appropriés** Produit chimique. Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>). Eau pulvérisée. Mousse antialcool.

**Moyens d'extinction inappropriés** Aucun renseignement disponible.

**Dangers particuliers associés au produit chimique** Risque d'inflammation. Tenir le produit et les récipients vides à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. En cas d'incendie, refroidir les réservoirs avec une pulvérisation d'eau. Les résidus d'un incendie et les eaux d'extinction contaminées doivent être éliminés conformément aux règlements locaux. Le produit cause des brûlures aux yeux, à la peau et aux muqueuses. Une décomposition thermique peut mener à l'émission de gaz et de vapeurs irritants.

**Données sur les risques d'explosion**

**Sensibilité au choc** Aucun.

**Sensibilité à la décharge électrostatique** Oui.

**Équipement de protection particulier pour les pompiers** Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome et une tenue d'intervention complète de lutte contre l'incendie. Utiliser de l'équipement de protection individuelle.

**6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel****Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d'urgence**

**Précautions personnelles** Évacuer le personnel vers des endroits sécuritaires. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis. Consulter la section 8 pour plus de renseignements. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. S'assurer une ventilation adéquate. Tenir les gens à l'écart des, et contre le vent par rapport aux, déversements/fuites. ÉLIMINER du site toute source d'allumage (ex: cigarette, fusée routière, étincelles et flammes). Faire attention au retour de flamme. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Tout équipement utilisé lors de la manutention du produit doit être mis à la terre. Ne pas toucher ni marcher dans le produit déversé. Attention! Matière corrosive. Éviter de respirer les vapeurs ou la brume.

**Autres renseignements** Aérer la zone. Consulter les mesures de protection données aux sections 7 et 8.

**Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage**

**Méthodes de confinement** Si sans risque, arrêter la fuite. Ne pas toucher ni marcher dans le produit déversé. Une mousse antivapeur peut être utilisée pour réduire les émanations. Endiguer loin à l'avant du déversement pour recueillir l'eau de ruissellement. Tenir à l'écart des drains, des égouts, des fossés et des cours d'eau. Absorber avec de la terre, du sable ou autre produit non combustible et transférer dans des contenants pour une élimination ultérieure.

**Méthodes de nettoyage** Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Endiguer. Absorber avec une matière absorbante inerte. Ramasser et transférer dans des contenants correctement étiquetés.

## 7. Manutention et stockage

### Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention

#### Conseils sur la manutention sécuritaire

Utiliser de l'équipement de protection individuelle. Éviter de respirer les vapeurs ou la bruite. Tenir loin de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et autres sources d'inflammation. Défense de fumer. Utiliser une connexion mise à la masse et mise à la terre lors du transfert de ce produit pour éviter une décharge statique, un incendie ou une explosion. Utiliser des outils anti-étincelles et du matériel antidéflagration. Garder dans une aire munie de gicleurs. Utiliser selon les instructions sur l'étiquette de l'emballage. Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Manipuler le produit uniquement dans un système fermé ou s'assurer une ventilation appropriée. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

### Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités

#### Conditions d'entreposage

Conserver les récipients bien fermés dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes et autres sources d'inflammation (c.-à-d., veilleuses, moteurs électriques et électricité statique). Conserver dans des contenants correctement étiquetés. Ne pas entreposer près de matières combustibles. Garder dans une aire munie de gicleurs. Stocker conformément à la réglementation nationale particulière. Entreposer conformément à la réglementation locale. Conserver hors de la portée des enfants. Garder sous clef. Protéger de l'humidité. Stocker à l'écart des autres matières. Conserver conformément aux instructions du produit et de l'étiquette.

## 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle

### Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition

Sous sa forme commerciale, ce produit ne contient aucune matière dangereuse avec des limites d'exposition professionnelles établies par les organismes de réglementation particuliers à une région.

### Contrôles techniques appropriés

#### Mesures d'ingénierie

Douches  
Douches oculaires  
Systèmes de ventilation.

### Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

#### Protection des yeux/du visage

Lunettes de protection à fermeture étanche. Écran de protection du visage.

#### Protection des mains

Porter des gants appropriés. Gants imperméables.

#### Protection de la peau et du corps

Porter un vêtement de protection approprié. Vêtement à manches longues. Tablier résistant aux produits chimiques. Bottes antistatiques.

#### Protection respiratoire

Aucun équipement de protection n'est requis dans des conditions normales d'utilisation. En cas d'irritation ou de dépassement des limites d'exposition, une ventilation et une évacuation peuvent se révéler nécessaires.

#### Considérations générales sur l'hygiène

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Il est recommandé de nettoyer

régulièrement l'équipement, l'aire de travail et les vêtements. Se laver les mains avant les pauses/arrêts et immédiatement après avoir manipuler le produit. Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage. Retirer et laver les vêtements et les gants contaminés, y compris l'intérieur, avant de les réutiliser.

## 9. Propriétés physiques et chimiques

### Information sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| État physique  | Liquide                        |
| Aspect         | Liquide                        |
| Couleur        | jaune clair                    |
| Odeur          | Amine                          |
| Seuil olfactif | Aucun renseignement disponible |

| Propriété                                           | Valeurs                  | Remarques • Méthode |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| pH                                                  |                          | Aucun connu         |
| Point de fusion / point de congélation              | -58.6 °C / -73.5 °F      |                     |
| Point initial d'ébullition et plage d'ébullition    | 121 °C / 249.8 °F        |                     |
| Point d'éclair                                      | 20 °C / 68 °F            |                     |
| Taux d'évaporation                                  | Aucune donnée disponible | Aucun connu         |
| Inflammabilité                                      | Aucune donnée disponible | Aucun connu         |
| Limites d'inflammabilité dans l'air                 |                          | Aucun connu         |
| Limite supérieure d'inflammabilité ou d'explosivité | Aucune donnée disponible |                     |
| Limite inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité | Aucune donnée disponible |                     |
| Pression de vapeur                                  | Aucune donnée disponible | Aucun connu         |
| Densité de vapeur relative                          | Aucune donnée disponible | Aucun connu         |
| Densité relative                                    | 0.775                    | Aucun connu         |
| Solubilité dans l'eau                               | Miscible dans l'eau      |                     |
| Solubilité dans d'autres solvants                   | Aucune donnée disponible | Aucun connu         |
| Coefficient de partage                              | Aucune donnée disponible | Aucun connu         |
| Température d'auto-inflammation                     | Aucune donnée disponible | Aucun connu         |
| Température de décomposition                        |                          | Aucun connu         |
| Viscosité cinématique                               | Aucune donnée disponible | Aucun connu         |
| Viscosité dynamique                                 | Aucune donnée disponible | Aucun connu         |
| <b>Autres renseignements</b>                        |                          |                     |
| Propriétés explosives                               | Non applicable.          |                     |
| Propriétés comburantes                              | Non applicable.          |                     |
| Point de ramollissement                             | Non applicable           |                     |
| Masse moléculaire                                   | Non applicable           |                     |
| Teneur en COV                                       | Non applicable           |                     |

## 10. Stabilité et réactivité

|                                  |                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réactivité                       | Aucun renseignement disponible.                                                                                    |
| Stabilité chimique               | Stable dans des conditions normales.                                                                               |
| Risques de réactions dangereuses | Aucun dans des conditions normales de traitement.                                                                  |
| Conditions à éviter              | Chaleur, flammes et étincelles. Exposition à l'air ou à l'humidité sur des périodes prolongées. Chaleur excessive. |
| Matières incompatibles           | Acides. Bases. Agent oxydant.                                                                                      |

**Produits de décomposition dangereux**

Aucun(e) connu(e) selon les renseignements fournis.

## 11. Données toxicologiques

### Informations sur les voies d'exposition probables

#### Renseignements sur le produit

##### Inhalation

Aucune donnée de test spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange Corrosif par inhalation (sur la base des composants). L'inhalation d'émanations/de gaz corrosifs peut causer une toux, un étouffement, des maux de tête, des vertiges et une faiblesse pour une durée de plusieurs heures. Un œdème pulmonaire peut se produire, accompagné d'une oppression dans la poitrine, d'un essoufflement, d'une peau bleutée, d'une chute de la pression artérielle et d'une accélération du rythme cardiaque. L'inhalation de substances corrosives peut entraîner un œdème toxique des poumons. L'œdème pulmonaire peut être mortel. Nocif par inhalation.

##### Contact avec les yeux

Aucune donnée de test spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange Provoque des lésions oculaires graves (sur la base des composants). Corrosif pour les yeux et peut causer de graves lésions, y compris la cécité. Peut causer une lésion irréversible aux yeux.

##### Contact avec la peau

Aucune donnée de test spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange Corrosif (sur la base des composants). Provoque des brûlures. Peut être absorbé par la peau en quantités nocives. Nocif par contact cutané.

##### Ingestion

Aucune donnée de test spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange Provoque des brûlures (sur la base des composants). L'ingestion cause des brûlures au tube digestif supérieur et aux voies respiratoires. Peut provoquer une douleur de brûlure grave dans la bouche et l'estomac, avec vomissements et diarrhée de sang noir. La tension artérielle peut diminuer. Des taches brunâtres ou jaunâtres peuvent apparaître près de la bouche. Un gonflement de la gorge peut entraîner un essoufflement et une suffocation. Peut causer des lésions aux poumons en cas d'ingestion. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

### Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

#### Symptômes

Rougeurs. Combustion. Peut causer la cécité. Toux ou respiration sifflante.

#### Toxicité aiguë

#### Mesures numériques de la toxicité

Aucun renseignement disponible

#### Toxicité aiguë inconnue

#### Renseignements sur les composants

| Nom chimique                             | DL50 par voie orale                            | DL50 par voie cutanée   | CL50 par inhalation    |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1,2-Bis(diméthylamino)ethane<br>110-18-9 | = 406 mg/kg ( Rat )<br><br>= 891 mg/kg ( Rat ) | = 1230 mg/kg ( Rabbit ) | > 1180 ppm ( Rat ) 4 h |

### Effets retardés et immédiats et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

**Corrosion cutanée/irritation cutanée** Classification fondée sur les données disponibles pour les ingrédients. Provoque des brûlures.

|                                                     |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b> | Classification fondée sur les données disponibles pour les ingrédients. Risque de lésions oculaires graves. Provoque des brûlures. |
| <b>Sensibilisation respiratoire ou cutanée</b>      | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.                                           |
| <b>Mutagénicité sur les cellules germinales</b>     | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.                                           |
| <b>Cancérogénicité</b>                              | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.                                           |
| <b>Toxicité pour la reproduction</b>                | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.                                           |
| <b>STOT - exposition unique</b>                     | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.                                           |
| <b>STOT - exposition répétée</b>                    | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.                                           |
| <b>Danger par aspiration</b>                        | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.                                           |

## 12. Données écologiques

**Écotoxicité** Les effets environnementaux de ce produit n'ont pas été pleinement étudiés.

**Persistance et dégradation** Aucun renseignement disponible.

**Bioaccumulation** Il n'existe aucune donnée pour ce produit.

### Renseignements sur les composants

| Nom chimique                             | Coefficient de partage |
|------------------------------------------|------------------------|
| 1,2-Bis(diméthylamino)éthane<br>110-18-9 | -0.13                  |

**Autres effets nocifs** Aucun renseignement disponible.

## 13. Données sur l'élimination

### Méthodes d'élimination

**Déchets de résidus/produits inutilisés** Ne doit pas être rejeté dans l'environnement. Éliminer conformément à la réglementation locale. Éliminer les déchets conformément à la réglementation environnementale.

**Emballage contaminé** Empty containers pose a potential fire and explosion hazard. Do not cut, puncture or weld containers.

## 14. Informations relatives au transport

### TMD

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| N° ID/ONU                                    | UN2372                        |
| Désignation officielle de transport de l'ONU | BIS(DIMÉTHYLAMINO)-1,2 ÉTHANE |
| Classe (s) de danger relatives au transport  | 3                             |



|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Groupe d'emballage | II                                          |
| Désignation        | UN2372, BIS(DIMÉTHYLAMINO-1,2 ÉTHANE, 3, II |

**DOT**

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| N° ID/ONU                                   | UN2372                                      |
| Désignation officielle de transport étendue | BIS(DIMÉTHYLAMINO-1,2 ÉTHANE                |
| Classe (s) de danger relatives au transport | 3                                           |
| Groupe d'emballage                          | II                                          |
| Dispositions particulières                  | IB2, T4, TP1                                |
| Désignation                                 | UN2372, BIS(DIMÉTHYLAMINO-1,2 ÉTHANE, 3, II |
| Numéro du guide des mesures d'urgence       | 129                                         |

**MEX**

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| N° ID/ONU                                    | UN2372                                        |
| Désignation officielle de transport de l'ONU | BIS (DIMÉTHYLAMINO)-1,2 ÉTHANE                |
| Classe (s) de danger relatives au transport  | 3                                             |
| Groupe d'emballage                           | II                                            |
| Désignation                                  | UN2372, BIS (DIMÉTHYLAMINO)-1,2 ÉTHANE, 3, II |

**IATA**

|                                              |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Numéro UN ou numéro d'identification         | UN2372                                      |
| Désignation officielle de transport de l'ONU | BIS(DIMÉTHYLAMINO-1,2 ÉTHANE                |
| Classe (s) de danger relatives au transport  | 3                                           |
| Groupe d'emballage                           | II                                          |
| Code ERG                                     | 3L                                          |
| Désignation                                  | UN2372, BIS(DIMÉTHYLAMINO-1,2 ÉTHANE, 3, II |

**IMDG**

|                                              |                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Numéro UN ou numéro d'identification         | UN2372                                                  |
| Désignation officielle de transport de l'ONU | 1,2-DI(DIMETHYLAMINO)ETHANE                             |
| Classe (s) de danger relatives au transport  | 3                                                       |
| Groupe d'emballage                           | II                                                      |
| EmS-N°                                       | F-E, S-D                                                |
| Polluant marin                               | NP                                                      |
| Désignation                                  | UN2372, 1,2-DI(DIMETHYLAMINO)ETHANE, 3, II, (20°C C.C.) |

**15. Informations sur la réglementation**

**Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**Règlements internationaux**

**Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone** Non applicable

**La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants** Non applicable

**La Convention de Rotterdam** Non applicable

**Inventaires internationaux**

Communiquer avec le fournisseur pour un statut de conformité de l'inventaire

## 16. Autres informations

|             |                       |   |                |   |                   |   |                                     |
|-------------|-----------------------|---|----------------|---|-------------------|---|-------------------------------------|
| <b>NFPA</b> | Risques pour la santé | 3 | Inflammabilité | 3 | Instabilité       | 0 | Propriétés physiques et chimiques - |
| <b>HMIS</b> | Risques pour la santé | 3 | Inflammabilité | 3 | Dangers physiques | 0 | Protection individuelle X           |

### Signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité

#### Légende Section 8 : CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

|                |                                      |      |                                            |
|----------------|--------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| TWA            | TWA (moyenne pondérée dans le temps) | STEL | STEL (Limite d'exposition de courte durée) |
| Valeur plafond | Valeur limite maximale               | *    | Désignation de la peau                     |

#### Références aux documents de base et aux sources de données utilisés pour établir la FDS

Agence pour le Registre des Substances Toxiques et Maladies (ATSDR)  
 Base de données ChemView de l'Environmental Protection Agency (Agence pour la protection de l'environnement) aux États-Unis  
 Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA)  
 EPA (Agence de protection de l'environnement)  
 Guide de seuils d'exposition aiguë (AEGL)  
 Loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides de l'Environmental Protection Agency aux États-Unis  
 Substances chimiques produites en grandes quantités de l'Environmental Protection Agency aux États-Unis (Agence pour la protection de l'environnement)  
 Journal sur la recherche alimentaire (Food Research Journal)  
 Base de données de substance dangereuses  
 Base de données internationale pour des informations chimiques uniformes (IUCLID)  
 Classification SGH - Japon  
 Schéma National Australien de Notification et d'Évaluation des Produits Chimiques Industriels (NICNAS)  
 NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP) (Bibliothèque nationale de médecine aux États-Unis)  
 Bibliothèque nationale de médecine  
 NTP (programme national de toxicologie aux États-Unis)  
 Nouvelle-Zélande - Base de données de classification et d'information sur les produits chimiques (CCID = Chemical Classification and Information Database)  
 Publications du programme Environnement, santé et sécurité de l'Organisation de coopération et de développement économique  
 Publications sur les substances chimiques produites en grandes quantités de l'Organisation de coopération et de développement économique  
 Ensemble de données de dépistage de l'Organisation de coopération et de développement économique  
 RTECS (Registre des effets toxiques des substances chimiques)  
 Organisation mondiale de la Santé

**Préparée par** Laboratoires Bio-Rad, santé et sécurité environnementales.

**Date de révision** 25-mars-2024

**Note de révision** Reformatage et mise à jour des informations existantes.

#### Avis de non-responsabilité

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte.

**Fin de la fiche signalétique**