

# גיליון בטיחות

גיליון בטיחות זה נוצר בהתאם לדרישות:  
תקנה (EC) מס' 1907/2006 ותקנה (EC) מס' 1272/2008

מס' שינוי 1.3

15-03-2023

תאריך שינוי

## חלק 1: זיהוי החומר המסוכן/תערובת וזהות היצרן, היבואן הסוכן או המשווק

### 1.1. מזהה המוצר

ReadyPrep 2-D Rehydration/Sample Buffer 1

שם המוצר

1632083, 10009795

מספרים קטלוגיים

תערובת

חומר/תערובת טהורה

מכיל Thiourea

### 1.2. שימושים מיועדים רלוונטיים בחומר או בתערובת ושימושים שמומלץ להימנע מהם

כימיקלים מעבדתיים

שימוש מומלץ

אין מידע זמין

שימושים שאינם מומלצים

### 1.3. פרטי ספק גיליון הבטיחות

**ישות משפטית / כתובת ליצירת קשר**  
Bio-Rad Israel  
14 Homa Street  
New Industrial Area, P.O. Box 5044  
Rishon Le Zion 75655  
Israel

**יצרן**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**משרדי החברה הראשיים**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

למידע נוסף, אנא צור קשר עם

00800 00246 723

cdg\_techsupport\_eemea@bio-rad.com

שירות טכני

### 1.4. מספר טלפון לקבלת מידע במקרי חירום

CHEMTREC ישראל: 972-37630639

מס' טלפון בחירום, 24 שעות ביממה

## חלק 2: סיכוני החומר המסוכן

### 2.1. סיווג החומר או התערובת

תקנה (EC) מס' 1272/2008

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| קטגוריה 2 - (H351) | קרצינוגניות         |
| קטגוריה 2 - (H361) | רעילות לרבייה       |
| קטגוריה 2 - (H411) | רעילות מימית כרונית |

### 2.2. רכיבי התווית

מכיל Thiourea



מילת התראה  
אזהרה

**הצהרות על גורמי סיכון**

H351 - חשוד כגורם לסרטן  
H361d - חשוד כמזיק לעובר אדם  
H411 - רעיל לחי במים עם השפעות ממושכות

**הצהרות זהירות - EU (סעיף 28, 1272/2008)**

P273 - מנע פליטה לסביבה  
P280 - לבש כפפות מגן/ביגוד מגן/מגון עיניים/מגן פנים  
P391 - אסוף שפך  
P501 - פנה התכולה/הארזה בהתאם לתקנות המקומיות, האזוריות, הלאומיות והבין-לאומיות שחלות

**2.3. גורמי סיכון אחרים**

רעיל לסביבה הימית.

**חלק 3: הרכב/מידע על המרכיבים****3.1. חומרים**

לא חל

**3.2. תערובות**

| שם כימי             | % משקלי  | מספר רישום REACH  | מס' EC (מס' אינדקס EU) | סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008 [CLP]                  | גבול ריכוז ספציפי (SCL) | פקטור M | פקטור M (טווח ארוך) |
|---------------------|----------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------|
| Urea<br>57-13-6     | 50 - 100 | אין נתונים זמינים | 200-315-5              | אין נתונים זמינים                                        | -                       | -       | -                   |
| Thiourea<br>62-56-6 | 20 - 35  | אין נתונים זמינים | 200-543-5              | Acute Tox. 4 (H302)<br>Carc. 2 (H351)<br>Repr. 2 (H361d) | -                       | -       | -                   |

**טקסט מלא של משפטי H ו-EUH: ראה סעיף 16****אומדן הרעילות האקוטית**

אם נתוני LD50/LC50 אינם זמינים או אינם מתאימים לקטגוריית הסיווג, יש להשתמש בערך ההמרה המתאים מטבלה 3.1.2 בנספח I ל-CLP כדי לחשב את אומדן הרעילות החריפה (ATEmix) לסיווג תערובת על בסיס מרכיביה

| שם כימי             | LD50 אוראלי<br>מ"ג/ק"ג | LD50 עורי מ"ג/ק"ג | LC50 בשאיפה - 4 שעות<br>מ"ג/ל" - אבק/ערפל - מ"ג/ל" | LC50 בשאיפה - 4 שעות<br>מ"ג/ל" - אדים - מ"ג/ל" | LC50 בשאיפה - 4 שעות<br>שעות - גז - חל"מ |
|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Urea<br>57-13-6     | 8471                   | אין נתונים זמינים | אין נתונים זמינים                                  | אין נתונים זמינים                              | אין נתונים זמינים                        |
| Thiourea<br>62-56-6 | 1750                   | 6810              | 0.9                                                | אין נתונים זמינים                              | אין נתונים זמינים                        |

מוצר זה אינו מכיל חומרים מועמדים שהם מעוררים דאגה רבה מאוד בריכוז  $\geq 0.1\%$  (תקנה (EC) מס' 1907/2006 (REACH), סעיף 59)

**חלק 4: הוראות עזרה ראשונה****4.1. תיאור אמצעי עזרה ראשונה**

**עצות כלליות**  
במקרה של חשיפה או חשש מחשיפה: קבל ייעוץ/סיוע רפואי. יש להציג גיליון בטיחות זה בפני הרופא המטפל.

פנה למקום עם אוויר צח.

**שאיפה**

## מגע עם העיניים

שטוף ביסודיות בהרבה מים במשך 15 דקות לפחות, תוך הרמת העפעפיים העליונים והתחתונים. היועץ ברופא.

## מגע עם העור

פנה לרופא במקרה של גירוי בעור או תגובות אלרגיות. רחץ את העור במים וסבון.

## בליעה

שטוף את הפה.

4.2. התסמינים וההשפעות החשובים ביותר, חריפים ומושהים

## תסמינים

אין מידע זמין.

4.3. אינדיקציה של כל סיוע רפואי מידי וטיפול מיוחד נדרש

## הערה לרופאים

טפל באופן סימפטומטי.

**חלק 5: אמצעי כיבוי אש**5.1. אמצעי כיבוי

## חומרי כיבוי מתאימים

השתמש באמצעי הכיבוי המתאימים לנסיבות המקומיות ולסביבה הקרובה.

## שריפה גדולה

זהירות: השימוש בתרסיס מים בזמן כיבוי אש עשוי להיות לא יעיל.

## חומרי כיבוי לא מתאימים

אין לפזר חומר שנשפך בעזרת זרמי מים בלחץ גבוה.

5.2. סכנות מיוחדות הנובעות מהחומר או מהתערובת

## סכנות ייחודיות שקשורות לכימיקל

אין מידע זמין.

5.3. ייעוץ לכבאים

ציוד מגן מיוחד ואמצעי זהירות עבור כבאים על כבאים להשתמש בהתקן נשימה עצמאי וללבוש ביגוד כיבוי אש מלא. השתמש בציוד מגן אישי.

**חלק 6: אמצעי זהירות לעניין תאונה או תקלה**6.1. אמצעי זהירות אישיים, ציוד מגן ונהלי חירום

## אמצעי זהירות אישיים

הבטח אזורור הולם.

## מידע אחר

ר' אמצעי מיגון שרשומים בסעיפים 7 ו-8.

## עבור צוות חירום

השתמש בציוד המגן האישי שמומלץ בסעיף 8.

6.2. אמצעי זהירות סביבתיים

## אמצעי זהירות סביבתיים

למידע אקולוגי נוסף, ראה סעיף 12.

6.3. שיטות וחומר להכלה וניקוי

## שיטות הכלה

מנע דליפה או שפך נוסף אם אפשר לעשות זאת בבטחה.

## שיטות ניקוי

אסוף באופן מכני והנח במיכלים מתאימים לסילוק.

## מניעת סכנות משניות

נקה ביסודיות חפצים ואזורים שזוהמו תוך הקפדה על התקנות הסביבתיות.

6.4. הפניה לחלקים אחרים

## הפניה לחלקים אחרים

למידע נוסף ר' סעיף 8. למידע נוסף ר' סעיף 13.

**חלק 7: טיפול ואחסנה**

### 7.1. אמצעי זהירות לטיפול בטוח

**עצות לטיפול בטיחות**  
טפל בהתאם לנוהגי גיהות ובטיחות תעשייתית טובים. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. אין לאכול, לשתות או לעשן בעת השימוש במוצר. הסר בגדים ונעליים שזוהמו.

**שיקולי גיהות כלליים**  
אין לאכול, לשתות או לעשן בעת השימוש במוצר. יש לרחוץ ידיים לפני הפסקות ומיד לאחר טיפול במוצר.

### 7.2. תנאים לאחסון בטוח, כולל כל חומר שאינו מתאים

**תנאי אחסון**  
אחסן במקום נעול. אחסן בהתאם להוראות התווית והמוצר.

### 7.3. שימוש(י) קצה ספציפיים

**שיטות ניהול סיכונים (RMM)**  
המידע הנדרש כלול בגיליון בטיחות זה.

## חלק 8: אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי

### 8.1. מאפייני בקרה

גבולות חשיפה

| שם כימי             | האיחוד האירופי | אוסטריה                            | בלגיה                        | בולגריה                     | קראטיה                     |
|---------------------|----------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Urea<br>57-13-6     | -              | -                                  | -                            | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup> | -                          |
| Thiourea<br>62-56-6 | -              | Skin sensitizer<br>Photosensitizer | -                            | TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup>  | -                          |
| שם כימי             | קפריסין        | הרפובליקה הצ'כית                   | דנמרק                        | אסטוניה                     | פינלנד                     |
| Thiourea<br>62-56-6 | -              | -                                  | -                            | -                           | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |
| שם כימי             | צרפת           | SGRT גרמניה                        | GFD גרמניה                   | יוון                        | הונגריה                    |
| Thiourea<br>62-56-6 | -              | -                                  | photo and skin<br>sensitizer | -                           | -                          |
| שם כימי             | אירלנד         | SPLDM איטליה                       | IIDIA איטליה                 | לטביה                       | ליטא                       |
| Urea<br>57-13-6     | -              | -                                  | -                            | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>  |
| Thiourea<br>62-56-6 | -              | -                                  | -                            | TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup>  | -                          |

**רמות חשיפה ביולוגית תעסוקתית מרבית**

מוצר זה, כפי שסופק, אינו מכיל חומרים מסוכנים כלשהם עם רמת חשיפה ביולוגית מרבית מותרת שנקבעה ע"י הגופים הרגולטורים הספציפיים באזור.

**רמת חשיפה ללא השפעה (DNEL)**  
**ריכוז חזוי ללא השפעה (PNEC)**  
אין מידע זמין.

### 8.2. אמצעים לצמצום החשיפה

**ציוד מגן אישי**

לא נדרש ציוד מגן מיוחד.

**מיגון פנים/עיניים**

השתמש בכפפות מגן מתאימות.

**מיגון ידיים**

השתמש בביגוד מגן מתאים.

**מיגון העור והגוף**

**מיגון נשימתי**  
בתנאי שימוש רגילים אין צורך בכל ציוד מגן. יתכן שיהיה צורך באוורור ופינוי במקרה של חריגה מעבר לערכי סף החשיפה או במקרה של גירוי.

שיקולי גיהות כלליים אין לאכול, לשתות או לעשן בעת השימוש במוצר. יש לרחוץ ידיים לפני הפסקות ומיד לאחר טיפול במוצר.

בקרורות חשיפה סביבתית אין מידע זמין.

שיקולי גיהות כלליים אין מידע זמין.

## חלק 9: תכונות פיזיקליות וכימיות

### 9.1. מידע על תכונות פיזיקליות וכימיות בסיסיות

|               |           |
|---------------|-----------|
| מוצק          | מצב צבירה |
| מוצק          | מראה      |
| לבן           | צבע       |
| חסר ריח.      | ריח       |
| אין מידע זמין | סף ריח    |

### הערות • שיטה

לא ידוע  
לא ידוע  
לא ידוע  
לא ידוע

### ערכים

אין נתונים זמינים  
אין נתונים זמינים  
אין נתונים זמינים  
  
אין נתונים זמינים  
אין נתונים זמינים  
אין נתונים זמינים  
אין נתונים זמינים

10

אין מידע זמין  
לא ידוע  
לא ידוע

לא ידוע  
לא ידוע  
לא ידוע  
לא ידוע

לא ידוע

אין נתונים זמינים  
אין נתונים זמינים  
אין נתונים זמינים  
מסיס במים  
אין נתונים זמינים  
אין נתונים זמינים  
אין נתונים זמינים

אין נתונים זמינים  
אין נתונים זמינים  
אין נתונים זמינים

אין מידע זמין  
אין מידע זמין

תכונה  
נקודת התכה / נקודת קיפאון  
נקודת רתיחה / טווח רתיחה  
דליקות (מוצק, גז)  
גבול דליקות באוויר

גבולות דליקות או נפיצות עליונים  
גבולות דליקות או נפיצות תחתונים

נקודת הבזקה  
טמפרטורת התלקחות עצמית  
טמפרטורת פירוק  
pH

pH (תמיסה מימית)  
צמיגות קינמטית  
צמיגות דינמית

מסיסות במים  
מסיסות/יות  
מקדם חלוקה  
לחץ אדים

צפיפות יחסית אין נתונים זמינים

צפיפות מרחבית  
צפיפות נוזל  
צפיפות אדים

מאפייני חלקיקים  
גודל חלקיק  
התפלגות גודל החלקיקים

### 9.2. מידע אחר

9.2.1. מידע בנוגע לקבוצות גורמי סיכון פיזיקליים  
לא חל

9.2.2. מאפייני בטיחות אחרים  
אין מידע זמין

## חלק 10: יציבות וריאקטיביות

### 10.1. ריאקטיביות

אין מידע זמין.

ריאקטיביות

### 10.2. יציבות כימית

יציב בתנאים רגילים.

יציבות

נתוני הפיצוץ

אין.  
אין.

רגישות לפגיעה מכנית  
רגישות לפריקה סטטית

### 10.3. אפשרות של תגובות מסוכנות

אפשרות של תגובות מסוכנות אין בתנאי עיבוד רגילים.

### 10.4. תנאים שיש למנוע

תנאים שיש למנוע לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

### 10.5. חומרים שאינם מתאימים

חומרים שאינם מתאימים לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

### 10.6. תוצרי פירוק מסוכנים

תוצרי פירוק מסוכנים לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

## חלק 11: רעילות (מידע טוקסיקולוגי)

### 11.1. מידע על קבוצות סיכון כמוגדר בתקנה (EC) מס' 1272/2008

#### מידע על דרכי חשיפה סבירות

מידע על המוצר

שאיפה

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

מגע עם העיניים

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

מגע עם העור

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

בליעה

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

#### תסמינים שקשורים לתכונות הפיזיקליות, הכימיות והטוקסיקולוגיות

תסמינים

אין מידע זמין.

#### רעילות אקוטית

מדדי רעילות נומריים

הערכים הבאים מחושבים בהתבסס על פרק 3.1 במסמך ה- GHS  
 4,300.30 mg/kg ATEmix (אוראלית)  
 2,889.50 mg/kg ATEmix (עורי)  
 פרטי הרכיב

| שם כימי  | LD50 אוראלי          | LD50 עורי            | LC50 בשאיפה            |
|----------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Urea     | = 8471 mg/kg ( Rat ) | -                    | -                      |
| Thiourea | = 1750 mg/kg ( Rat ) | > 6810 mg/kg ( Rat ) | > 0.9 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### השפעות מושהות ומידיות וכן השפעות כרוניות כתוצאה מחשיפה קצרה או ארוכת טווח

גירוי/קורוזיה של העור אין מידע זמין.

נדק/גירוי חמור לעיניים אין מידע זמין.

הגברת רגישות נשימתית או עורית אין מידע זמין.

מוטגניות של תאי נבט אין מידע זמין.

קרצינוגניות מכיל מסרטן ידוע או חשוד. סיווג שמבוסס על הנתונים הזמינים של הרכיבים. חשוד כגורם לסרטן.

הטבלה שלהלן מציגת האם כל אחת מהסוכנויות רשמה רכיב כלשהו כחומר מסרטן.

| שם כימי  | האיחוד האירופי |
|----------|----------------|
| Thiourea | Carc. 2        |

רעילות לרבייה מכיל חומר שידוע או חשוד כרעלן רבייה. סיווג שמבוסס על הנתונים הזמינים של הרכיבים. חשוד כפוגע בפוריות או בעובר אדם.

הטבלה שלהלן מציגה מרכיבים שריכוזם גבוה מערך הסף שנחשב רלוונטי הרשומים כרעלני רבייה.

| שם כימי  | האיחוד האירופי |
|----------|----------------|
| Thiourea | Repr. 2        |

STOT - חשיפה חד-פעמית אין מידע זמין.

STOT - חשיפה חוזרת אין מידע זמין.

גורם סיכון בשאיפה אין מידע זמין.

## 11.2. מידע על סכנות אחרות

### 11.2.1. תכונות של משבש אנדוקריני

תכונות של משבש אנדוקריני אין מידע זמין.

### 11.2.2. מידע אחר

השפעות שליליות אחרות אין מידע זמין.

## חלק 12: מידע סביבתי

### 12.1. רעילות

רעילות סביבתית רעיל לסביבה הימית. רעיל לחי במים עם השפעות ממושכות.

רעילות מימית לא ידועה מכיל 0% של רכיבים עם סיכונים לא ידועים לסביבה המימית.

| שם כימי  | אצות/צמחי מים                                                                                      | דגים                                                                                   | רעילות למיקרואורגניזמים | סרטנאים                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Urea     | -                                                                                                  | LC50: 16200 - 18300mg/L (96h, Poecilia reticulata)                                     | -                       | EC50: =3910mg/L (48h, Daphnia magna) |
| Thiourea | EC50: =6.8mg/L (96h, Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: 3.8 - 10mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus) | LC50: >600mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =10000mg/L (96h, Brachydanio rerio) | -                       | EC50: =35mg/L (48h, Daphnia magna)   |

### 12.2. עמידות ופריקות

עמידות ופריקות אין מידע זמין.

### 12.3. מידת הצטברות במערכות ביולוגיות

הצטברות ביולוגית

**פרטי הרכיב**

| שם כימי  | מקדם חלוקה |
|----------|------------|
| Urea     | -1.73      |
| Thiourea | -0.92      |

**12.4. ניידות בקרקע**

ניידות בקרקע אין מידע זמין.

**12.5. תוצאות הערכת PBT ו- vPvB**

הערכת PBT ו- vPvB אין מידע זמין.

| שם כימי  | הערכת PBT ו- vPvB                      |
|----------|----------------------------------------|
| Urea     | החומר אינו vPvB / PBT הערכת PBT לא חלה |
| Thiourea | החומר אינו vPvB / PBT                  |

**12.6. תכונות של משבש אנדוקריני**

תכונות של משבש אנדוקריני אין מידע זמין.

**12.7. השפעות שליליות אחרות**

אין מידע זמין.

**חלק 13: דרכי סילוק חומר מסוכן**

**13.1. שיטות טיפול בפסולת**

פסולת של שאריות/מוצרים שלא נעשה בהם סלק בהתאם לתקנות מקומיות. יש לסלק פסולת בהתאם לחקיקה הסביבתית. שימוש

אריזה מזהמת אין לעשות שימוש חוזר במכלים ריקים.

**חלק 14: מידע על שינוע**

**IATA**

|      |                               |             |
|------|-------------------------------|-------------|
| 14.1 | מספר או"ם או מספר מזהה        | UN3077      |
| 14.2 | שם או"ם מתאים למשלוח          | אינו בפיקוח |
| 14.3 | קבוצת(ות) סיכון לשינוע        | אינו בפיקוח |
| 14.4 | קבוצת אריזה                   | III         |
| 14.5 | גורמי סיכון סביבתיים          | לא חל       |
| 14.6 | אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים | אין         |
|      | הוראות מיוחדות                |             |

**IMDG**

|      |                               |               |
|------|-------------------------------|---------------|
| 14.1 | מספר או"ם או מספר מזהה        | אינו בפיקוח   |
| 14.2 | שם או"ם מתאים למשלוח          | אינו בפיקוח   |
| 14.3 | קבוצת(ות) סיכון לשינוע        | אינו בפיקוח   |
| 14.4 | קבוצת אריזה                   | אינו בפיקוח   |
| 14.5 | גורמי סיכון סביבתיים          | לא חל         |
| 14.6 | אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים | אין           |
|      | הוראות מיוחדות                | אין           |
| 14.7 | הובלה בצובר בים לפי מסמכי IMO | אין מידע זמין |

**RID**

|      |                        |             |
|------|------------------------|-------------|
| 14.1 | מספר או"ם              | אינו בפיקוח |
| 14.2 | שם או"ם מתאים למשלוח   | אינו בפיקוח |
| 14.3 | קבוצת(ות) סיכון לשינוע | אינו בפיקוח |



|      |                               |             |
|------|-------------------------------|-------------|
| 14.4 | קבוצת אריזה                   | אינו בפיקוח |
| 14.5 | גורמי סיכון סביבתיים          | לא חל       |
| 14.6 | אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים | אין         |
|      | הוראות מיוחדות                |             |

|      |                               |             |
|------|-------------------------------|-------------|
|      | ADR                           |             |
| 14.1 | מספר או"ם או מספר מזהה        | אינו בפיקוח |
| 14.2 | שם או"ם מתאים למשלוח          | אינו בפיקוח |
| 14.3 | קבוצת(ות) סיכון לשינוע        | אינו בפיקוח |
| 14.4 | קבוצת אריזה                   | אינו בפיקוח |
| 14.5 | גורמי סיכון סביבתיים          | לא חל       |
| 14.6 | אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים | אין         |
|      | הוראות מיוחדות                |             |

## חלק 15: חקיקה ותקינה

### 15.1. תקנות/חקיקת בטיחות, בריאות וסביבה הספציפיות לחומר או לתערובת

#### תקנות לאומיות

גרמניה  
קבוצת סיכון למים (WGK)  
מסוכן מאוד למים (WGK 3)

#### הולנד

| שם כימי  | הולנד - רשימת החומרים המסרטנים | הולנד - רשימת החומרים המוטגנים | הולנד - רשימת הרעלנים למערכת הרבייה |
|----------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Thiourea | -                              | -                              | Development (Category 2)            |

#### האיחוד האירופי

שים לב לדירקטיבה EC/98/24 בנושא הגנה על בריאות ובטיחות עובדים מפני סכנות הקשורות בחומרים כימיים במקום העבודה.

#### הרשאות ו/או הגבלות על השימוש:

מוצר זה מכיל חומר אחד או יותר שכפוף להגבלה (תקנה (EC) מס' 1907/2006 (REACH), נספח XVII)

| שם כימי            | חומר מוגבל לפי REACH נספח XVII | חומר שכפוף להרשאה לפי REACH נספח XIV |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Thiourea - 62-56-6 | 75.                            | -                                    |

מזהמים אורגניים יציבים  
לא חל

קטגוריית חומר מסוכן לפי דירקטיבת (EU) Seveso/2012/18  
E2 - מסוכן לסביבה הימית בקטגוריה כרוני 2

תקנה 1005/2009 (EC) בנושא חומרים שמכלים את שכבת האוזון (ODS)  
לא חל

לקבלת מידע אודות סטטוס ההתאמה לרשימת המלאי, יש ליצור קשר עם הספק

#### רשימות מצאי בינלאומיות

### 15.2. הערכת הבטיחות הכימית (CSA)

דו"ח בטיחות כימית  
אין מידע זמין

## חלק 16: מידע אחר

### מפתח או מקרא לקיצורים וראשי תיבות שבהם משתמשים בגיליון הבטיחות

#### טקסט מלא של הצהרות על גורמי סיכון שמוזכרים בסעיף 3

H302 - מזיק בבליעה  
H351 - חשוד כגורם לסרטן  
H361d - חשוד כמזיק לעובר אדם

#### מקרא

SVHC: חומרים שמעוררים דאגה רבה מאוד להרשאה:

#### מקרא סעיף 8: בקורות חשיפה/מיגון אישי

TWA (ממוצע משוקלל זמן)  
TWA ערך גבול מקסימלי  
תקרה

STEL (חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר)  
סימון עור

STEL  
\*

| הליך הסיווג                             |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008 [CLP] | השיטה שיושמה |
| רעילות אקוטית בבליעה                    | שיטת חישוב   |
| רעילות עורית אקוטית                     | שיטת חישוב   |
| רעילות אקוטית בשאיפה - גז               | שיטת חישוב   |
| רעילות אקוטית בשאיפה - אדים             | שיטת חישוב   |
| רעילות אקוטית בשאיפה - אבק/ערפל         | שיטת חישוב   |
| גירוי/קורוזיה של העור                   | שיטת חישוב   |
| נזק/גירוי חמור לעיניים                  | שיטת חישוב   |
| הגברת רגישות נשימתית                    | שיטת חישוב   |
| הגברת רגישות עורית                      | שיטת חישוב   |
| מוטגניות                                | שיטת חישוב   |
| קרצינוגניות                             | שיטת חישוב   |
| STOT - חשיפה חד-פעמית                   | שיטת חישוב   |
| STOT - חשיפה חוזרת                      | שיטת חישוב   |
| רעילות מימית אקוטית                     | שיטת חישוב   |
| רעילות מימית כרונית                     | שיטת חישוב   |
| גורם סיכון בשאיפה                       | שיטת חישוב   |
| אזון                                    | שיטת חישוב   |

#### סימוכין עיקריים בספרות ומקורות עיקריים לנתונים ששימשו להכנת גיליון הבטיחות

הסוכנות לרישון חומרים רעילים ומחלות (ATSDR)  
בסיס הנתונים ChemView של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה  
הרשות האירופאית לבטיחות מזון (EFSA)  
סוכנות הכימיקלים האירופאית (ECHA) הוועדה להערכת סיכונים (ECHA\_RAC)  
סוכנות הכימיקלים האירופאית (ECHA) (ECHA\_API)  
EPA (המשרד להגנת הסביבה, ארה"ב)  
קווים מנחים לרמת/ות חשיפה אקוטית (AEGLs)  
החוק הפדרלי בנושא חומרים נגד חרקים, פטריות ומכרסמים של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה  
הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה  
כתב עת למחקר בתחום המזון (Food Research Journal)  
בסיס נתונים על חומרים מסוכנים  
בסיס נתונים בינלאומי למידע אחיד על כימיקלים (IUCLID)  
המכון הלאומי לטכנולוגיה והערכה (NITE)  
התוכנית הלאומית של אוסטרליה לדיווח והערכת כימיקלים תעשייתיים (NICNAS)  
NIOSH (המכון האמריקאי הלאומי לבטיחות ובריאות בעבודה)  
ChemID Plus של הספרייה הלאומית לרפואה (NLM CIP)  
בסיס הנתונים של PubMed של הספרייה הרפואית הלאומית (NLM PUBMED)  
התוכנית הלאומית לטוקסיקולוגיה (NTP)  
בסיס הנתונים של ניו זילנד למידע וסיווג כימיקלים (CCID)  
הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - פירסומים בנושא סביבה, בריאות ובטיחות  
הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - תוכנית כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה  
הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - סדרת נתוני מידע מיון  
ארגון הבריאות העולמי

הערות שינוי

עדכון ושיפור מידע קיים

תאריך שינוי

15-03-2023

גיליון בטיחות זה עומד בדרישות תקנה (EC) מס' 1907/2006  
כתב ויתור

המידע בגיליון בטיחות זה נכון למיטב ידיעתנו, המידע שברשותנו ואמונתנו, בתאריך פרסומו. המידע שניתן מיועד רק כהדרכה לטיפול, שימוש, עיבוד, אחסון, הובלה, סילוק ושחרור בטיחותיים ואין לראות בו כתב אחריות או מפרט איכות. המידע מתייחס רק לחומר הספציפי המיועד וייתכן שלא יהיה תקף לחומר זה בשילוב עם כל חומר אחר או בכל תהליך אחר, אלא אם כן מפורט בטקסט.

סוף גיליון הבטיחות