



# SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Šis saugos duomenų lapas buvo parengtas pagal reikalavimus, nurodytus:  
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Patikrinimo data 04-Spl-2022

Peržiūrėto ir pataisyto leidimo Nr. 1

## 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

### 1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas EconoFit Profinity IMAC Columns, Ni-charged

Katalogo numeris (-iai) 12009298, 12009299, 12009300, 12009529

Gryna medžiaga / mišinys Mišinys

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Rekomenduojama paskirtis Laboratorinės cheminės medžiagos

Nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra informacijos

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

#### Bendrovės būstinė

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Gamintojas

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Juridinis asmuo / kontaktinis adresas

ООО «Био-Рад Лаборатории»  
Нижний Сусальный переулок, дом 5,  
строение 5А  
105064  
Москва  
Российская Федерация

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės

Techninis aptarnavimas 00800 00246 723  
cdg\_techsupport\_eemea@bio-rad.com

### 1.4. Pagalbos telefono numeris

24 valandų pagalbos telefonas: CHEMTREC Lietuva: 370-52140238

## 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Šis mišinys yra klasifikuojamas kaip nepavojingas pagal reglamentą (EB) 1272/2008 (CLP)

### 2.2. Ženklavimo elementai

Šis mišinys yra klasifikuojamas kaip nepavojingas pagal reglamentą (EB) 1272/2008 (CLP)

#### Pavojingumo frazės

Šis mišinys yra klasifikuojamas kaip nepavojingas pagal reglamentą (EB) 1272/2008 (CLP)

EUH208 - Sudėtyje yra Nikelis Gali sukelti alerginę reakciją.

### 2.3. Kiti pavojai

Kenksminga vandens organizmams.

## 3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

**3.1 Medžiagos**

Netaikytina

**3.2 Mišiniai**

| Cheminis pavadinimas | Svoris – %   | REACH registracijos numeris | EB Nr     | Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)  | Specific concentration limit (SCL)            | M-Factor | M-Factor (long-term) |
|----------------------|--------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------|
| Etanolis 64-17-5     | 10 - 20      | Nėra duomenų                | 200-578-6 | Flam. Liq. 2 (H225)                                       | -                                             | -        | -                    |
| Nikelis 7440-02-0    | 0.01 - 0.099 | Nėra duomenų                | 231-111-4 | Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT RE 1 (H372) | Skin Sens. 1 :: C>=0.1%<br>Carc. 2 :: C>=0.1% | -        | -                    |

**Full text of H- and EUH-phrases: see section 16****Ūmaus toksiškumo įvertis**

Jei LD50/LC50 duomenys nėra parengti ar jie neatitinka klasifikacijos kategorijos, naudojama atitinkama konvertavimo vertė iš CLP I priedo, 3.1.2 lentelės, skirta apskaičiuoti ūmaus toksiškumo įvertį (ATEmix) klasifikuojant mišinį jo komponentų pagrindu

| Cheminis pavadinimas | Oral LD50 mg/kg | Dermal LD50 mg/kg | Įkvėpus LC50 - 4 valandos - dulks / dulksna - mg/l | Įkvėpus LC50 - 4 valandos - garai - mg/l | Įkvėpus LC50 - 4 valandos - dujos - ppm |
|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Etanolis 64-17-5     | 7060            | Nėra duomenų      | 116.9<br>133.8                                     | Nėra duomenų                             | Nėra duomenų                            |
| Nikelis 7440-02-0    | 9000            | Nėra duomenų      | Nėra duomenų                                       | Nėra duomenų                             | Nėra duomenų                            |

Šio produkto sudėtyje nėra labai didelį susirūpinimą keliančių kandidatinių cheminių medžiagų, kurių koncentracija  $\geq 0,1\%$  (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), 59 straipsnis)

**4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės****4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

|                  |                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Įkvėpus          | Perkelkite į gryną orą.                                                                                                                           |
| Patekus į akis   | Intensyviai skalaukite dideliu kiekiu vandens ne trumpiau, kaip 15 minučių, pakeldami apatinius ir viršutinius akių vokus. Kreipkitės į gydytoją. |
| Patekus ant odos | Jeigu dirgina odą arba pasireiškė alerginės reakcijos, apsilkaukite pas gydytoją. Nuplauti odą muilu ir vandeniu.                                 |
| Prarijus         | Išskalauti burną.                                                                                                                                 |

**4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)**

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Simptomai | Nėra informacijos. |
|-----------|--------------------|

**4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Pastaba gydytojams | Gydykite simptomus. |
|--------------------|---------------------|

## 5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

### 5.1. Gesinimo priemonės

|                                      |                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tinkamos gesinimo priemonės</b>   | Naudokite vietos aplinkybėms ir aplinkai tinkamas gesinimo priemones.  |
| <b>Didelis gaisras</b>               | DĖMESIO: Purkšti vandenį gesinant gaisrą gali būti neveiksminga.       |
| <b>Netinkamos gesinimo priemonės</b> | Neišsklaidykite išsiliejusios medžiagos aukšto spaudimo vandens srove. |

### 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Specialūs cheminės medžiagos keliami pavojai</b> | Nėra informacijos. |
|-----------------------------------------------------|--------------------|

### 5.3. Patarimai gaisrininkams

|                                                                 |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specialios apsaugos ir atsargumo priemonės gaisrininkams</b> | Gaisrininkai turi nešioti autonominį kvėpavimo aparatą ir visas gaisrininkų apsaugos priemones. Naudokite asmenines apsaugos priemones. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

### 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

|                                      |                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Asmeninės atsargumo priemonės</b> | Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.                                  |
| <b>Pagalbos teikėjams</b>            | Naudokite asmens apsaugos priemones, rekomenduotas 8 skirsnyje. |

### 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

|                                       |                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Ekologinės atsargumo priemonės</b> | Papildomos ekologinės informacijos ieškokite 12 skyriuje. |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

### 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

|                                   |                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sulaikymo būdai</b>            | Apsaugokite nuo tolesnio nuotėkio arba išpylimo, jeigu saugu tai daryti.                     |
| <b>Valymo būdai</b>               | Surinkite mechaniniu būdu ir sudėkite į tinkamas talpyklas norėdami šalinti.                 |
| <b>Antrinių pavojų prevencija</b> | Užterštus daiktus ir teritorijas valykite griežtai laikydamiesi aplinkos apsaugos taisyklių. |

### 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

|                                  |                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nuoroda į kitus skirsnius</b> | Išsamesnę informaciją rasite 8 skirsnyje. Išsamesnę informaciją rasite 13 skirsnyje. |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

### 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

|                                         |                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Saugaus naudojimo rekomendacijos</b> | Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.                                                  |
| <b>Bendros higienos priemonės</b>       | Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos. |

### 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

|                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Laikymo sąlygos</b> | Laikyti pagal ant produkto ir etiketėje pateiktas instrukcijas. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|

### 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

|                                      |                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Rizikos valdymo metodai (RMM)</b> | Reikiama informacija yra šiame Saugos Duomenų Lape. |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|

## 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

### 8.1. Kontrolės parametrai

#### Poveikio ribos

| Cheminis pavadinimas | Europos Sąjunga                                                        | Austrija                                                               | Belgija                                                                                                                                           | Bulgarija                                                             | Kroatija                                                               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Etanolis<br>64-17-5  | -                                                                      | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m³<br>STEL 2000 ppm<br>STEL 3800 mg/m³   | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1907 mg/m³                                                                                                                  | TWA: 1000 mg/m³                                                       | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m³                                       |
| Nikelis<br>7440-02-0 | -                                                                      | Respiratory<br>sensitizer<br>Skin sensitizer                           | TWA: 1 mg/m³                                                                                                                                      | TWA: 0.05 mg/m³                                                       | TWA: 0.5 mg/m³<br>Skin Sensitisation                                   |
| Cheminis pavadinimas | Kipras                                                                 | Čekijos Respublika                                                     | Danija                                                                                                                                            | Estija                                                                | Suomija                                                                |
| Etanolis<br>64-17-5  | -                                                                      | TWA: 1000 mg/m³<br>Ceiling: 3000 mg/m³                                 | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m³                                                                                                                  | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1000 mg/m³<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m³ | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m³<br>STEL: 1300 ppm<br>STEL: 2500 mg/m³ |
| Nikelis<br>7440-02-0 | -                                                                      | TWA: 0.5 mg/m³<br>Ceiling: 1 mg/m³<br>Sensitizer                       | TWA: 0.05 mg/m³                                                                                                                                   | TWA: 0.5 mg/m³                                                        | TWA: 0.01 mg/m³                                                        |
| Cheminis pavadinimas | Prancūzija                                                             | Vokietija                                                              | Vokietija MAK                                                                                                                                     | Graikija                                                              | Vengrija                                                               |
| Etanolis<br>64-17-5  | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m³<br>STEL: 5000 ppm<br>STEL: 9500 mg/m³ | TWA: 200 ppm<br>TWA: 380 mg/m³                                         | TWA: 200 ppm<br>TWA: 380 mg/m³<br>Peak: 800 ppm<br>Peak: 1520 mg/m³                                                                               | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m³                                      | TWA: 1900 mg/m³<br>STEL: 3800 mg/m³                                    |
| Nikelis<br>7440-02-0 | TWA: 1 mg/m³                                                           | TWA: 0.03 mg/m³<br>TWA: 0.006 mg/m³                                    | respiratory and skin<br>sensitizer inhalable<br>fraction, respiratory<br>sensitization<br>confirmed for water<br>soluble Nickel<br>compounds only | TWA: 1 mg/m³                                                          | TWA: 0.01 mg/m³                                                        |
| Cheminis pavadinimas | Airija                                                                 | Italija                                                                | Italija REL                                                                                                                                       | Latvija                                                               | Lietuva                                                                |
| Etanolis<br>64-17-5  | STEL: 1000 ppm                                                         | -                                                                      | STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1884 mg/m³                                                                                                                | TWA: 1000 mg/m³                                                       | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1000 mg/m³<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m³  |
| Nikelis<br>7440-02-0 | TWA: 0.5 mg/m³<br>STEL: 1.5 mg/m³<br>Sensitizer                        | -                                                                      | TWA: 1.5 mg/m³                                                                                                                                    | TWA: 0.05 mg/m³                                                       | Sensitizer<br>TWA: 0.5 mg/m³                                           |
| Cheminis pavadinimas | Liuksemburgas                                                          | Malta                                                                  | Nyderlandai                                                                                                                                       | Norvegija                                                             | Lenkija                                                                |
| Etanolis<br>64-17-5  | -                                                                      | -                                                                      | TWA: 260 mg/m³<br>STEL: 1900 mg/m³<br>H*                                                                                                          | TWA: 500 ppm<br>TWA: 950 mg/m³<br>STEL: 625 ppm<br>STEL: 1187.5 mg/m³ | TWA: 1900 mg/m³                                                        |
| Nikelis<br>7440-02-0 | -                                                                      | -                                                                      | -                                                                                                                                                 | TWA: 0.05 mg/m³<br>STEL: 0.15 mg/m³                                   | TWA: 0.25 mg/m³                                                        |
| Cheminis pavadinimas | Portugalija                                                            | Rumunija                                                               | Slovakija                                                                                                                                         | Slovėnija                                                             | Ispanija                                                               |
| Etanolis<br>64-17-5  | TWA: 1000 ppm                                                          | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m³<br>STEL: 5000 ppm<br>STEL: 9500 mg/m³ | TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m³<br>Ceiling: 1920 mg/m³                                                                                             | TWA: 960 mg/m³<br>TWA: 500 ppm<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1920 mg/m³  | STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1910 mg/m³                                     |
| Nikelis<br>7440-02-0 | TWA: 1.5 mg/m³                                                         | TWA: 0.1 mg/m³<br>STEL: 0.5 mg/m³                                      | TWA: 0.5 mg/m³<br>STEL: 2.5 mg/m³<br>Sensitizer                                                                                                   | TWA: 0.006 mg/m³<br>STEL: 0.048 mg/m³                                 | TWA: 1 mg/m³<br>sensitizer                                             |
| Cheminis pavadinimas |                                                                        | Švedija                                                                | Šveicarija                                                                                                                                        | Jungtinė Karalystė                                                    |                                                                        |
| Etanolis<br>64-17-5  | NGV: 500 ppm<br>NGV: 1000 mg/m³                                        |                                                                        | TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m³                                                                                                                    | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1920 mg/m³                                      |                                                                        |

|                      |                                                                    |                                                |                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                      | Vägledande KGV: 1000 ppm<br>Vägledande KGV: 1900 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 3000 ppm<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup>                   |
| Nikelis<br>7440-02-0 | NGV: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>Sensitizer                           | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                     | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* |

**Ribinės biologinio poveikio darbo aplinkoje vertės**

| Cheminis pavadinimas | Europos Sąjunga                                                                                                                | Austrija                                                                                                         | Bulgarija                                                                                                                                                                                   | Kroatija                                                                                                                      | Čekijos Respublika                                                                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikelis<br>7440-02-0 | -                                                                                                                              | 7 µg/L - urine (spontaneous urine) - after end of work day, at the end of a work week/end of the shift<br>- () - | 45 µg/L - urine (Nickel) - after several work shifts                                                                                                                                        | 10 µg/L - plasma (Nickel) - at the end of the work shift<br>8 µg/g Creatinine - urine (Nickel) - at the end of the work shift | 0.077 µmol/mmol Creatinine (urine - Nickel discretionary)<br>0.04 mg/g Creatinine (urine - Nickel discretionary) |
| Cheminis pavadinimas | Danija                                                                                                                         | Suomija                                                                                                          | Prancūzija                                                                                                                                                                                  | Vokietija                                                                                                                     | Vokietija                                                                                                        |
| Nikelis<br>7440-02-0 | -                                                                                                                              | 0.1 µmol/L - urine (Nickel) - after the shift after a working week or exposure period                            | -                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                             | -                                                                                                                |
| Cheminis pavadinimas | Vengrija                                                                                                                       | Airija                                                                                                           | Italija                                                                                                                                                                                     | Italija REL                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| Nikelis<br>7440-02-0 | 0.003 mg/L (urine - Nickel at end of workweek, end of shift)<br>0.051 µmol/L (urine - Nickel at end of workweek, end of shift) | 3 µg/L - urine (Nickel) - after several consecutive working shifts                                               | -                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                             |                                                                                                                  |
| Cheminis pavadinimas | Latvija                                                                                                                        | Liuksemburgas                                                                                                    | Rumunija                                                                                                                                                                                    | Slovakija                                                                                                                     |                                                                                                                  |
| Nikelis<br>7440-02-0 | 3 µg/L - urine (Nickel) -                                                                                                      | -                                                                                                                | 3 µg/L - urine (Nickel) - end of shift                                                                                                                                                      | 0.03 mg/L (blood - Nickel end of exposure or work shift)                                                                      |                                                                                                                  |
| Cheminis pavadinimas | Slovėnija                                                                                                                      | Ispanija                                                                                                         | Šveicarija                                                                                                                                                                                  | Jungtinė Karalystė                                                                                                            |                                                                                                                  |
| Nikelis<br>7440-02-0 | -                                                                                                                              | -                                                                                                                | 45 µg/L (urine - Nickel end of shift, and after several shifts (for long-term exposures))<br>766.6 nmol/L (urine - Nickel end of shift, and after several shifts (for long-term exposures)) | -                                                                                                                             |                                                                                                                  |

**Išvestinė ribinė poveikio  
nesukelianti vertė (DNEL)  
Predicted No Effect Concentration  
(PNEC)**

Nėra informacijos.

**8.2. Poveikio kontrolė****Asmeninės apsaugos priemonės****Akių / veido apsauga**

Nereikia specialių apsaugos priemonių.

**Odos ir kūno apsauga**

Nereikia specialių apsaugos priemonių.

**Kvėpavimo takų apsauga**

Įprastomis naudojimo sąlygomis jokios apsauginės įrangos nereikia. Jeigu poveikio ribos viršijamos ar jaučiamas dirginimas, gali reikėti vėdinimo ir evakuacijos.

|                                              |                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bendros higienos priemonės</b>            | Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos. |
| <b>Aplinkos poveikio kontrolės priemonės</b> | Nėra informacijos.                                                              |

## 9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                                               |                    |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>Fizikinė būseną</b>                        | Kietoji medžiaga   |                          |
| <b>Išvaizda</b>                               | kietoji medžiaga   |                          |
| <b>Spalva</b>                                 | balta              |                          |
| <b>Kvapą</b>                                  | Alkoholis.         |                          |
| <b>Kvapo ribinė vertė</b>                     | Nėra informacijos  |                          |
| <b>Property</b>                               | <b>Values</b>      | <b>Pastabos • Method</b> |
| <b>Lydimosi / kietėjimo temperatūra</b>       | Nėra duomenų       | Nežinoma                 |
| <b>Virimo temperatūra / virimo intervalas</b> | Nėra duomenų       | Nežinoma                 |
| <b>Degumas (kieta medžiaga, dujos)</b>        | Nėra duomenų       | Nežinoma                 |
| <b>Užsidegimo ore riba</b>                    |                    | Nežinoma                 |
| <b>Viršutinė degumo arba sprogo riba</b>      | Nėra duomenų       |                          |
| <b>Apatinė degumo arba sprogo riba</b>        | Nėra duomenų       |                          |
| <b>Pliūpsnio temperatūra</b>                  | 42.5 °C            |                          |
| <b>Savaiminio užsidegimo temperatūra</b>      | Nėra duomenų       |                          |
| <b>Skaidymosi temperatūra</b>                 |                    | Nežinoma                 |
| <b>pH</b>                                     | 7                  |                          |
| <b>pH (kaip vandeninio tirpalo)</b>           | Nėra duomenų       | Nėra informacijos        |
| <b>Kinematinė klampa</b>                      | Nėra duomenų       | Nežinoma                 |
| <b>Dinaminė klampa</b>                        | Nėra duomenų       | Nežinoma                 |
| <b>Water solubility</b>                       | Netirpus vandenyje |                          |
| <b>Tirpumas</b>                               | Nėra duomenų       | Nežinoma                 |
| <b>Pasiskirstymo koeficientas</b>             | Nėra duomenų       | Nežinoma                 |
| <b>Garų slėgis</b>                            | Nėra duomenų       | Nežinoma                 |
| <b>Santykinė drėgmė</b>                       | Nėra duomenų       | Nežinoma                 |
| <b>Piltnis tankis</b>                         | Nėra duomenų       |                          |
| <b>Garų Tankis</b>                            | Nėra duomenų       |                          |
| <b>Garų tankis</b>                            | Nėra duomenų       | Nežinoma                 |
| <b>Dalelių charakteristikos</b>               |                    |                          |
| <b>Dalelės Dydis</b>                          | Nėra informacijos  |                          |
| <b>Dalelių Dyžio Pasiskirstymas</b>           | Nėra informacijos  |                          |

### 9.2. Kita informacija

#### 9.2.1. Informacija apie fizinio pavojingumo klases

Netaikytina

#### 9.2.2. Kitos saugumo charakteristikos

Nėra informacijos

## 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

### 10.1. Reakingumas

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>Reakingumas</b> | Nėra informacijos. |
|--------------------|--------------------|

### 10.2. Cheminis stabilumas

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| <b>Stabilumas</b> | Stabilus esant normalioms sąlygoms. |
|-------------------|-------------------------------------|

**Sprogimo duomenys**

Jautrumas mechaniniam poveikiui Nėra.  
Jautrumas statinei iškrovai Nėra.

**10.3. Pavojingų reakcijų galimybė**

Pavojingų reakcijų galimybė Nėra esant normaliam apdorojimui.

**10.4. Vengtinios sąlygos**

Vengtinios sąlygos Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją.

**10.5. Nesuderinamos medžiagos**

Nesuderinamos medžiagos Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją.

**10.6. Pavojingi skilimo produktai**

Pavojingi skilimo produktai Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją.

## 11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

**11.1. Informacija apie pavojingumo klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008****Information on likely routes of exposure****Informacija apie produktą**

**Įkvėpus** Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį.  
**Patekus į akis** Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį.  
**Patekus ant odos** Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį.  
**Prarijus** Nėra specialių bandymų duomenų apie medžiagą arba mišinį.

**Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics**

**Simptomai** Nėra informacijos.

**Ūmus toksiškumas****Numerical measures of toxicity**

Šios vertės apskaičiuotos, remiantis GHS dokumento 3.1 skyriumi

ATEmix (prarijus) 46,447.40 mg/kg  
ATEmix (įkvėpus dulkių / dulkšnos) 769.10 mg/l

Sudedamosios dalys. Bendrieji duomenys

| Cheminis pavadinimas | Oral LD50            | Dermalinis LD50: | Inhalation LC50                                      |
|----------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| Etanolis             | = 7060 mg/kg ( Rat ) | -                | = 116.9 mg/L ( Rat ) 4 h<br>= 133.8 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Nikelis              | > 9000 mg/kg ( Rat ) | -                | > 10.2 mg/L ( Rat ) 1 h                              |

**Trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio uždelstas, greitas bei lėtinis poveikis**

**Odos ėsdinimas/dirginimas** Nėra informacijos.

Sunkus akių pažeidimas / dirginimas Nėra informacijos.

Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas Nėra informacijos.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms Nėra informacijos.

Kancerogeniškumas Nėra informacijos.

Žemiau esanti lentelė nurodo, ar kiekviena įstaiga pateikė bet kokią sudedamąją medžiagą kaip kancerogeną.

| Cheminis pavadinimas | Europos Sąjunga |
|----------------------|-----------------|
| Nikelis              | Carc. 2         |

Toksinis poveikis reprodukcijai Nėra informacijos.

STOT - vienkartinis poveikis Nėra informacijos.

STOT - repeated exposure Nėra informacijos.

Įkvėpimo pavojus Nėra informacijos.

## 11.2. Informacija apie kitus pavojus

### 11.2.1. Endokrininę sistemą ardančios savybės

Endokrininę sistemą ardančios savybės Nėra informacijos.

### 11.2.2. Kita informacija

Kitas nepageidaujamas poveikis Nėra informacijos.

## 12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

### 12.1. Toksiškumas

Ekotoksiškumas Kenksminga vandens organizmams.

Nežinomas toksiškumas vandens organizmams Sudėtyje yra 0 % sudedamųjų dalių, keliančių nežinomą pavojų vandens ekosistemoms.

| Cheminis pavadinimas | Algae/aquatic plants                       | Fish                                                                                                                                                | Toxicity to microorganisms | Crustacea                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Etanolis             | -                                          | LC50: 12.0 - 16.0mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 13400 - 15100mg/L (96h, Pimephales promelas) | -                          | LC50: 9268 - 14221mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: =2mg/L (48h, Daphnia magna) |
| Nikelis              | EC50: =0.18mg/L (72h, Pseudokirchneriella) | LC50: >100mg/L (96h, Brachydanio rerio)                                                                                                             | -                          | EC50: >100mg/L (48h, Daphnia magna)                                              |

|  |                                                                                      |                                                                                       |  |                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
|  | subcapitata)<br>EC50: 0.174 - 0.311mg/L<br>(96h, Pseudokirchneriella<br>subcapitata) | LC50: =1.3mg/L (96h,<br>Cyprinus carpio)<br>LC50: =10.4mg/L (96h,<br>Cyprinus carpio) |  | EC50: =1mg/L (48h,<br>Daphnia magna) |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|

**12.2. Patvarumas ir skaidymasis**

Patvarumas ir skaidymasis Nėra informacijos.

**12.3. Bioakumuliacijos potencialas**

Biologinis kaupimas

Sudedamosios dalys. Bendrieji duomenys

| Cheminis pavadinimas | Pasiskirstymo koeficientas |
|----------------------|----------------------------|
| Etanolis             | -0.35                      |

**12.4. Judumas dirvožemyje**

Judumas dirvožemyje Nėra informacijos.

**12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**

PBT ir vPvB vertinimas

| Cheminis pavadinimas | PBT ir vPvB vertinimas                             |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Etanolis             | Medžiaga nėra PBT / vPvB PBT vertinimas netaikomas |
| Nikelis              | Medžiaga nėra PBT / vPvB PBT vertinimas netaikomas |

**12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės**

Endokrininę sistemą ardančios savybės Nėra informacijos.

**12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis**

Nėra informacijos.

## 13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

**13.1. Atliekų tvarkymo metodai**

Atliekos iš likučių / nepanaudotų produktų Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais. Atliekas naikinti pagal aplinkos saugos teisės aktus.

Užteršta pakuotė Pakartotinai nenaudokite tuščių talpyklų.

## 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

**IATA:**

14.1 JT numeris ar ID numeris Nereglamentuojamas

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas Nereglamentuojamas

14.3 Transport hazard class(es) Nereglamentuojamas

14.4 Packing group Nereglamentuojamas

14.5 Pavojus aplinkai Netaikytina

14.6 Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams

Specialios nuostatos Nėra

**IMDG:**

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 14.1 JT numeris ar ID numeris                               | Neregamentuojamas |
| 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas                      | Neregamentuojamas |
| 14.3 Transport hazard class(es)                             | Neregamentuojamas |
| 14.4 Pakuotės grupė                                         | Neregamentuojamas |
| 14.5 Pavojus aplinkai                                       | Netaikytina       |
| 14.6 Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams             |                   |
| Specialios nuostatos                                        | Nėra              |
| 14.7 Nesupakuotų jūrų krovinių vežimas pagal TJO dokumentus | Nėra informacijos |

**RID**

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| 14.1 JT numeris                                 | Neregamentuojamas |
| 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas          | Neregamentuojamas |
| 14.3 Transport hazard class(es)                 | Neregamentuojamas |
| 14.4 Pakuotės grupė                             | Neregamentuojamas |
| 14.5 Pavojus aplinkai                           | Netaikytina       |
| 14.6 Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams |                   |
| Specialios nuostatos                            | Nėra              |

**ADR**

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| 14.1 JT numeris ar ID numeris                   | Neregamentuojamas |
| 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas          | Neregamentuojamas |
| 14.3 Transport hazard class(es)                 | Neregamentuojamas |
| 14.4 Pakuotės grupė                             | Neregamentuojamas |
| 14.5 Pavojus aplinkai                           | Netaikytina       |
| 14.6 Specialios Atsargumo Priemonės Naudotojams |                   |
| Specialios nuostatos                            | Nėra              |

**15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą****15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai****Nacionalinės taisyklės****Prancūzija****Profesinės ligos (R-463-3, Prancūzija)**

| Cheminis pavadinimas | Prancūzijos RG numeris | Antraštė |
|----------------------|------------------------|----------|
| Etanolis<br>64-17-5  | RG 84                  | -        |

**Nyderlandai**

| Cheminis pavadinimas | Nyderlandai - Kancerogenų sąrašas | Nyderlandai - Mutagenų sąrašas | Nyderlandai - Toksiškų reprodukcijai medžiagų sąrašas                                         |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanolis             | Present                           | -                              | Fertility (Category 1A);<br>Development (Category 1A);<br>Can be harmful via<br>breastfeeding |

**Europos Sąjunga**

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama rizika.

**Naudojimo leidimai ir (arba) apribojimai:**

Šio produkto sudėtyje yra viena ar daugiau draudžiamų medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XVII priedas)

| Cheminis pavadinimas | Riboto naudojimo cheminė medžiaga pagal REACH XVII priedą | Cheminė medžiaga aprobuojama pagal REACH XIV priedą |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Nikelis - 7440-02-0  | 27.<br>75.                                                | -                                                   |

#### Patvarieji organiniai teršalai

Netaikytina

#### Ozono sluoksnį ardančių cheminių medžiagų (ODS) reglamentas (EB) 1005/2009

Netaikytina

#### ES - Vandens pagrindų direktyva (2000/60/EB)

| Cheminis pavadinimas | ES - Vandens pagrindų direktyva (2000/60/EB) |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Nikelis - 7440-02-0  | Svarbiausia cheminė medžiaga                 |

#### ES - Aplinkos kokybės standartai (2008/105/EB)

| Cheminis pavadinimas | ES - Aplinkos kokybės standartai (2008/105/EB) |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Nikelis - 7440-02-0  | Svarbiausia cheminė medžiaga                   |

#### Tarptautiniai inventoriai

Atsakymo apie atitiktį inventoriui teirautis tiekėjo

#### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

##### Cheminio saugumo ataskaita

Nėra informacijos

## 16 SKIRSNIS. Kita informacija

#### Saugos duomenų lape vartojamų santrumpų ir akronimų paaiškinimas

##### Visas 3 skirsnyje paminėtų R frazių tekstas

H225 - Labai degūs skystis ir garai

H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją

H351 - Įtariama, kad sukelia vėžį

H372 - Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

##### Paaiškinimas

SVHC: Autorizuotos labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos:

##### Paaiškinimas 8 skirsnis. POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA

TWA

TWA (laiko matmenų vidurkis)

STEL

STEL (trumpalaikio poveikio riba)

Lubos

Didžiausia ribinė vertė

\*

Įspėjimas apie pavojingumą patekus ant odos

| Klasifikavimo procedūra                                  |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) | Naudojamas metodas  |
| Ūmus oralinis toksiškumas                                | Skaičiavimo metodas |
| Ūmus dermalinis toksiškumas                              | Skaičiavimo metodas |
| Ūmus inhaliacinis toksiškumas - dujos                    | Skaičiavimo metodas |
| Ūmus inhaliacinis toksiškumas - garai                    | Skaičiavimo metodas |
| Ūmus inhaliacinis toksiškumas - dulkės / dulksna         | Skaičiavimo metodas |
| Odos ėsdinimas/dirginimas                                | Skaičiavimo metodas |
| Sunkus akių pažeidimas / dirginimas                      | Skaičiavimo metodas |
| Kvėpavimo takų jautrinimas                               | Skaičiavimo metodas |
| Odos jautrinimas                                         | Skaičiavimo metodas |
| Mutageniškumas                                           | Skaičiavimo metodas |
| Kancerogeniškumas                                        | Skaičiavimo metodas |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Toksinis poveikis reprodukcijai      | Skaiciavimo metodas |
| STOT - vienkartinis poveikis         | Skaiciavimo metodas |
| STOT - repeated exposure             | Skaiciavimo metodas |
| Ūmus toksiškumas vandens aplinkai    | Skaiciavimo metodas |
| Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai | Skaiciavimo metodas |
| Įkvėpimo pavojus                     | Skaiciavimo metodas |
| Ozonas                               | Skaiciavimo metodas |

**Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai, naudoti rengiant SDL**

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)  
 U.S. Environmental Protection Agency ChemView Database  
 European Food Safety Authority (EFSA)  
 European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA\_RAC)  
 European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA\_API)  
 EPA (Environmental Protection Agency)  
 Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL(s))  
 U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act  
 U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals  
 Food Research Journal  
 Hazardous Substance Database  
 International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)  
 National Institute of Technology and Evaluation (NITE)  
 Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)  
 NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
 National Toxicology Program (NTP)  
 New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID)  
 Organization for Economic Co-operation and Development Environment, Health, and Safety Publications  
 Organization for Economic Co-operation and Development High Production Volume Chemicals Program  
 Organization for Economic Co-operation and Development Screening Information Data Set  
 World Health Organization

**Peržiūros pastaba** Žymūs pakeitimai SDL. Peržiūrėti visus skyrius

**Patikrinimo data** 04-Spl-2022

Šis medžiagos saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus

**Atsakomybės atsisakymas**

Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste.

**Saugos duomenų lapo pabaiga**