



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta charakterystyki została przygotowana zgodnie z wymogami następujących regulacji:  
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

Data aktualizacji

04-paź-2022

Wersja Nr 1

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

### 1.1. Identyfikator produktu

Nazwa produktu EconoFit Profinity IMAC Columns, Ni-charged

Numer(-y) katalogowy(-e) 12009298, 12009299, 12009300, 12009529

Czysta substancja / mieszanina Mieszanina

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie Laboratoryjne substancje chemiczne

Zastosowania Odradzane Brak danych

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

#### Korporacyjna siedziba główna

Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Producent

Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

#### Jednostka prawna / adres kontaktowy

Bio-Rad Polska Sp. z o.o.  
ul. Przyokopowa 33,  
01-208 Warszawa  
Polska

Po dalsze informacje, prosimy o kontakt z

Serwis techniczny +48 22 331 99 99  
poland\_reception@bio-rad.com

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

24-godzinny telefon alarmowy CHEMTREC Polska: 48-223988029

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

**Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008**

Niniejsza mieszanina została sklasyfikowana jako niestwarzająca zagrożenia zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008 [CLP]

### 2.2. Elementy oznakowania

Niniejsza mieszanina została sklasyfikowana jako niestwarzająca zagrożenia zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008 [CLP]

#### Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia

Niniejsza mieszanina została sklasyfikowana jako niestwarzająca zagrożenia zgodnie z rozporządzeniem WE 1272/2008 [CLP]  
EUH208 - Zawiera Nikiel Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

### 2.3. Inne zagrożenia

Działa szkodliwie na organizmy wodne.

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

**3.1 Substancje**

Nie dotyczy

**3.2 Mieszaniny**

| Nazwa chemiczna     | % wagowo     | Numer rejestracyjny REACH | Ne WE     | Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP] | Specific concentration limit (SCL)                  | M-Factor | M-Factor (long-term) |
|---------------------|--------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------|
| Etanol<br>64-17-5   | 10 - 20      | Brak danych               | 200-578-6 | Flam. Liq. 2 (H225)                                        | -                                                   | -        | -                    |
| Nikiel<br>7440-02-0 | 0.01 - 0.099 | Brak danych               | 231-111-4 | Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT RE 1 (H372)  | Skin Sens. 1 ::<br>C>=0.1%<br>Carc. 2 ::<br>C>=0.1% | -        | -                    |

**Full text of H- and EUH-phrases: see section 16****Oszacowana toksyczność ostra**

Jeśli dane LD50/LC50 nie są dostępne lub nie odpowiadają kategorii klasyfikacji, stosuje się odpowiednią przekształconą wartość taką jak określona w Załączniku I CLP, tabela 3.1.2, do obliczenia oszacowanej toksyczności ostrej (ATEmix) do klasyfikacji mieszaniny na podstawie jej składników

| Nazwa chemiczna     | Oral LD50 mg/kg | Dermal LD50 mg/kg | Wdychanie, LC50 - 4 godziny - pył/mgła - mg/l | Wdychanie, LC50 - 4 godziny - para - mg/l | Wdychanie, LC50 - 4 godziny - gaz - ppm |
|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5   | 7060            | Brak danych       | 116.9<br>133.8                                | Brak danych                               | Brak danych                             |
| Nikiel<br>7440-02-0 | 9000            | Brak danych       | Brak danych                                   | Brak danych                               | Brak danych                             |

Niniejszy produkt ten nie zawiera substancji kandydatów wzbudzających szczególnie duże obawy w stężeniu >=0,1% (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), artykuł 59)

**SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy****4.1. Opis środków pierwszej pomocy**

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wdychanie</b>        | Usunąć na świeże powietrze.                                                                                              |
| <b>Kontakt z oczyma</b> | Przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, podnosząc górną i dolną powiekę. Wezwać lekarza.              |
| <b>Kontakt ze skórą</b> | W razie podrażnienia skóry lub wystąpienia reakcji uczuleniowej należy uzyskać pomoc lekarza. Wymyć skórę wodą i mydłem. |
| <b>Spożycie</b>         | Wypłukać usta.                                                                                                           |

**4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia**

|               |              |
|---------------|--------------|
| <b>Objawy</b> | Brak danych. |
|---------------|--------------|

**4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Uwaga dla lekarzy</b> | Leczyć objawowo. |
|--------------------------|------------------|

**SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru****5.1. Środki gaśnicze**

|                                    |                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpowiednie środki gaśnicze</b> | Należy stosować środki gaśnicze odpowiednie dla miejscowych warunków oraz otaczającego środowiska. |
| <b>Duży pożar</b>                  | PRZESTROGA: stosowanie rozpylonej wody przy gaszeniu ognia może być nieskuteczne.                  |
| <b>Niewłaściwe środki gaśnicze</b> | Nie rozrzucać uwolnionego materiału strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem.                       |

**5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

**Szczególne zagrożenia związane z substancją chemiczną** Brak danych.

**5.3. Informacje dla straży pożarnej**

**Specjalny sprzęt ochronny i środki ostrożności dla strażaków** Strażacy powinni stosować niezależny aparat oddechowy i pełny kombinezon strażacki. Stosować wyposażenie ochrony indywidualnej.

**SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska****6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Indywidualne środki ostrożności</b> | Zapewnić odpowiednią wentylację.                             |
| <b>Dla służb ratowniczych</b>          | Stosować środki ochrony indywidualnej w zalecane w sekcji 8. |

**6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

**Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska** Patrz Sekcja 12, aby uzyskać dodatkowe informacje ekologiczne.

**6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

|                                                |                                                                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Metody zapobiegające rozprzestrzenianiu</b> | O ile jest to bezpieczne, należy zapobiec dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu.           |
| <b>Metody usuwania</b>                         | Zebrać mechanicznie, umieścić w odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji.             |
| <b>Profilaktyka zagrożeń wtórnych</b>          | Dokładnie oczyścić skażone przedmioty i miejsca z zachowaniem przepisów środowiskowych. |

**6.4. Odniesienia do innych sekcji**

**Odniesienia do innych sekcji** Patrz sekcja 8 po dalsze informacje. Patrz sekcja 13 po dalsze informacje.

**SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie****7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

|                                                      |                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania</b> | Zapewnić odpowiednią wentylację.                      |
| <b>Ogólne uwagi dotyczące higieny</b>                | Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. |

**7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**

**Warunki przechowywania** Przechowywać zgodnie z instrukcjami produktu i na etykiecie.

**7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe**

**Metody zarządzania zagrożeniem (RMM)** Wymagane informacje zamieszczono w tej karcie charakterystyki bezpieczeństwa.

**SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej****8.1. Parametry dotyczące kontroli****Wartości graniczne narażenia**

| Nazwa chemiczna     | Unia Europejska                                                                                | Austria                                                                                        | Belgia                                                                                                                          | Bulgaria                                                                                      | Chorwacja                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol<br>64-17-5   | -                                                                                              | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 2000 ppm<br>STEL 3800 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup>                                                                                    | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                   |
| Nikiel<br>7440-02-0 | -                                                                                              | Respiratory sensitizer<br>Skin sensitizer                                                      | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                        | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>Skin Sensitisation                                               |
| Nazwa chemiczna     | Cypr                                                                                           | Republika Czeska                                                                               | Dania                                                                                                                           | Estonia                                                                                       | Finlandia                                                                                      |
| Etanol<br>64-17-5   | -                                                                                              | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                                    | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1300 ppm<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> |
| Nikiel<br>7440-02-0 | -                                                                                              | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup><br>Sensitizer                       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                     | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                    | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                                                    |
| Nazwa chemiczna     | Francja                                                                                        | Niemcy                                                                                         | Niemcy MAK                                                                                                                      | Grecja                                                                                        | Węgry                                                                                          |
| Etanol<br>64-17-5   | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5000 ppm<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm<br>TWA: 380 mg/m <sup>3</sup>                                                     | TWA: 200 ppm<br>TWA: 380 mg/m <sup>3</sup><br>Peak: 800 ppm<br>Peak: 1520 mg/m <sup>3</sup>                                     | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                  | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup>                                    |
| Nikiel<br>7440-02-0 | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                       | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup>                                    | respiratory and skin sensitizer inhalable fraction, respiratory sensitization confirmed for water soluble Nickel compounds only | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                      | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                                                    |
| Nazwa chemiczna     | Irlandia                                                                                       | Włochy                                                                                         | Włochy REL                                                                                                                      | Łotwa                                                                                         | Litwa                                                                                          |
| Etanol<br>64-17-5   | STEL: 1000 ppm                                                                                 | -                                                                                              | STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1884 mg/m <sup>3</sup>                                                                                  | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup>  |
| Nikiel<br>7440-02-0 | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>Sensitizer                        | -                                                                                              | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                      | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | Sensitizer<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                       |
| Nazwa chemiczna     | Luksemburg                                                                                     | Malta                                                                                          | Niderlandy                                                                                                                      | Norwegia                                                                                      | Polska                                                                                         |
| Etanol<br>64-17-5   | -                                                                                              | -                                                                                              | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                                | TWA: 500 ppm<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 625 ppm<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                    |
| Nikiel<br>7440-02-0 | -                                                                                              | -                                                                                              | -                                                                                                                               | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup>                                   | TWA: 0.25 mg/m <sup>3</sup>                                                                    |
| Nazwa chemiczna     | Portugalia                                                                                     | Rumunia                                                                                        | Słowacja                                                                                                                        | Słowenia                                                                                      | Hiszpania                                                                                      |
| Etanol<br>64-17-5   | TWA: 1000 ppm                                                                                  | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5000 ppm<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup>                                                   | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup>  | STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1910 mg/m <sup>3</sup>                                                 |
| Nikiel              | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                     | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                     | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                      | TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup>                                                                  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                       |

|                     |                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                |                               |            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| 7440-02-0           |                                                                                                                   | STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                  | STEL: 2.5 mg/m <sup>3</sup><br>Sensitizer                                                      | STEL: 0.048 mg/m <sup>3</sup> | sensitizer |
| Nazwa chemiczna     | Szwecja                                                                                                           | Szwajcaria                                                                                   | Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania)                                                        |                               |            |
| Etanol<br>64-17-5   | NGV: 500 ppm<br>NGV: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>Vägledande KGV: 1000 ppm<br>Vägledande KGV: 1900 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3000 ppm<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup> |                               |            |
| Nikiel<br>7440-02-0 | NGV: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>Sensitizer                                                                          | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                   | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                               |                               |            |

**Dopuszczalne wartości biologicznego narażenia zawodowego**

| Nazwa chemiczna     | Unia Europejska                                                                                                                | Austria                                                                                                             | Bułgaria                                                                                                                                                                                    | Chorwacja                                                                                                                     | Republika Czeska                                                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikiel<br>7440-02-0 | -                                                                                                                              | 7 µg/L - urine (spontaneous urine)<br>- after end of work day, at the end of a work week/end of the shift<br>- () - | 45 µg/L - urine (Nickel) - after several work shifts                                                                                                                                        | 10 µg/L - plasma (Nickel) - at the end of the work shift<br>8 µg/g Creatinine - urine (Nickel) - at the end of the work shift | 0.077 µmol/mmol Creatinine (urine - Nickel discretionary)<br>0.04 mg/g Creatinine (urine - Nickel discretionary) |
| Nazwa chemiczna     | Dania                                                                                                                          | Finlandia                                                                                                           | Francja                                                                                                                                                                                     | Niemcy                                                                                                                        | Niemcy                                                                                                           |
| Nikiel<br>7440-02-0 | -                                                                                                                              | 0.1 µmol/L - urine (Nickel) - after the shift after a working week or exposure period                               | -                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                             | -                                                                                                                |
| Nazwa chemiczna     | Węgry                                                                                                                          | Irlandia                                                                                                            | Włochy                                                                                                                                                                                      | Włochy REL                                                                                                                    |                                                                                                                  |
| Nikiel<br>7440-02-0 | 0.003 mg/L (urine - Nickel at end of workweek, end of shift)<br>0.051 µmol/L (urine - Nickel at end of workweek, end of shift) | 3 µg/L - urine (Nickel) - after several consecutive working shifts                                                  | -                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                             |                                                                                                                  |
| Nazwa chemiczna     | Łotwa                                                                                                                          | Luksemburg                                                                                                          | Rumunia                                                                                                                                                                                     | Słowacja                                                                                                                      |                                                                                                                  |
| Nikiel<br>7440-02-0 | 3 µg/L - urine (Nickel) -                                                                                                      | -                                                                                                                   | 3 µg/L - urine (Nickel) - end of shift                                                                                                                                                      | 0.03 mg/L (blood - Nickel end of exposure or work shift)                                                                      |                                                                                                                  |
| Nazwa chemiczna     | Słowenia                                                                                                                       | Hiszpania                                                                                                           | Szwajcaria                                                                                                                                                                                  | Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania)                                                                                       |                                                                                                                  |
| Nikiel<br>7440-02-0 | -                                                                                                                              | -                                                                                                                   | 45 µg/L (urine - Nickel end of shift, and after several shifts (for long-term exposures))<br>766.6 nmol/L (urine - Nickel end of shift, and after several shifts (for long-term exposures)) | -                                                                                                                             |                                                                                                                  |

**Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL)** Brak danych.  
**Predicted No Effect Concentration (PNEC)**

**8.2. Kontrola narażenia****Wyposażenie ochrony indywidualnej**

**Ochrona oczu/twarzy** Nie jest wymagany specjalny sprzęt ochronny.

|                                       |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ochrona skóry i ciała                 | Nie jest wymagany specjalny sprzęt ochronny.                                                                                                                                                             |
| Ochrona dróg oddechowych              | Nie jest koniecznym używanie urządzeń ochronnych w normalnych warunkach użytkowania. W przypadku przekroczenia progów narażenia lub wystąpienia podrażnienia, może być konieczna wentylacja i ewakuacja. |
| Ogólne uwagi dotyczące higieny        | Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP.                                                                                                                                                    |
| Środki kontrolne narażenia środowiska | Brak danych.                                                                                                                                                                                             |

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Stan fizyczny              | Substancja stała |
| Wygląd                     | substancja stała |
| Barwa                      | biały            |
| Zapach                     | Alkohol.         |
| Próg wyczuwalności zapachu | Brak danych      |

| Property                                           | Values                    | Uwagi • Method |
|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Temperatura topnienia / krzepnięcia                | Brak danych               | Brak znanych   |
| Temperatura wrzenia / przedział temperatur wrzenia | Brak danych               | Brak znanych   |
| Łatwopalność (substancja stała, gaz)               | Brak danych               | Brak znanych   |
| Limit palności w powietrzu                         |                           | Brak znanych   |
| Górna granica palności lub wybuchowości            | Brak danych               |                |
| Dolne granice palności lub wybuchowości            | Brak danych               |                |
| Temperatura zapłonu                                | 42.5 °C                   |                |
| Temperatura samozapłonu                            | Brak danych               |                |
| Temperatura rozkładu                               |                           | Brak znanych   |
| pH                                                 | 7                         |                |
| pH (w postaci roztworu wodnego)                    | Brak danych               | Brak danych    |
| Lepkość kinematyczna                               | Brak danych               | Brak znanych   |
| Lepkość dynamiczna                                 | Brak danych               | Brak znanych   |
| Water solubility                                   | Nierozpuszczalny w wodzie |                |
| Rozpuszczalność                                    | Brak danych               | Brak znanych   |
| Współczynnik podziału                              | Brak danych               | Brak znanych   |
| Ciśnienie pary                                     | Brak danych               | Brak znanych   |
| Gęstość względna                                   | Brak danych               | Brak znanych   |
| Gęstość nasypowa                                   | Brak danych               |                |
| Gęstość cieczy                                     | Brak danych               |                |
| Gęstość pary                                       | Brak danych               | Brak znanych   |
| Charakterystyka cząstek                            |                           |                |
| Wielkość cząsteczki                                | Brak danych               |                |
| Dystrybucja wielkości cząsteczek                   | Brak danych               |                |

### 9.2. Inne informacje

#### 9.2.1. Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

Nie dotyczy

#### 9.2.2. Inne charakterystyki bezpieczeństwa

Brak danych

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

**10.1. Reaktywność**

Reaktywność Brak danych.

**10.2. Stabilność chemiczna**

Stabilność Substancja stabilna w normalnych warunkach.

**Dane dotyczące wybuchu**

Wrażliwość na uderzenie mechaniczne Brak.

Wrażliwość na wyładowanie statyczne Brak.

**10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji**

Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego.

**10.4. Warunki, których należy unikać**

Warunki, których należy unikać Nie znane na podstawie dostarczonych informacji.

**10.5. Materiały niezgodne**

Materiały niezgodne Nie znane na podstawie dostarczonych informacji.

**10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu**

Niebezpieczne produkty rozkładu Nie znane na podstawie dostarczonych informacji.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

**11.1. Informacje na temat klas zagrożenia określonych w Rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008****Information on likely routes of exposure****Informacje o produkcie**

Wdychanie Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne.

Kontakt z oczyma Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne.

Kontakt ze skórą Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne.

Spożycie Szczególne dane z badań niniejszej substancji nie są dostępne.

**Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics**

Objawy Brak danych.

**Toksyczność ostra****Numerical measures of toxicity**

Następujące wartości podlegają obliczeniom na podstawie rozdziału 3.1 niniejszego dokumentu GHS

ATEmix (doustnie) 46,447.40 mg/kg

ATEmix (wdychanie pyłu/mgły) 769.10 mg/l

**Informacja o składnikach**

|                 |           |             |                 |
|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| Nazwa chemiczna | Oral LD50 | LD50, skóra | Inhalation LC50 |
|-----------------|-----------|-------------|-----------------|

|        |                      |   |                                                      |
|--------|----------------------|---|------------------------------------------------------|
| Etanol | = 7060 mg/kg ( Rat ) | - | = 116.9 mg/L ( Rat ) 4 h<br>= 133.8 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Nikiel | > 9000 mg/kg ( Rat ) | - | > 10.2 mg/L ( Rat ) 1 h                              |

**Opóźnione i natychmiastowe skutki oraz skutki przewlekłe spowodowane krótkotrwałym i długotrwałym narażeniem**

**Działanie żrące/drażniące na skórę** Brak danych.

**Poważne uszkodzenie  
oczu/działanie drażniące na oczy** Brak danych.

**Działa uczulająco na drogi  
oddechowe lub skórę** Brak danych.

**Działanie mutagenne na komórki  
rozdrodcze** Brak danych.

**Rakotwórczość** Brak danych.

Poniższa tabela wskazuje czy każda z agencji wymieniła składnik w spisie jako czynnik rakotwórczy.

| Nazwa chemiczna | Unia Europejska |
|-----------------|-----------------|
| Nikiel          | Carc. 2         |

**Działanie szkodliwe na rozrodczość** Brak danych.

**STOT - jednorazowe narażenie** Brak danych.

**STOT - narażenie powtarzalne** Brak danych.

**Zagrożenie przy wdychaniu** Brak danych.

**11.2. Informacje na temat innych zagrożeń****11.2.1. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**

**Właściwości zaburzające  
funkcjonowanie układu  
hormonalnego** Brak danych.

**11.2.2. Inne informacje**

**Inne szkodliwe skutki działania** Brak danych.

**SEKCJA 12: Informacje ekologiczne****12.1. Toksyczność**

**Ekotoksyczność** Działa szkodliwie na organizmy wodne.

**Nieznana toksyczność dla  
środowiska wodnego** Zawiera 0 % składników o nieznanym zagrożeniu dla środowiska wodnego.



| Nazwa chemiczna | Algae/aquatic plants                                                                                                     | Fish                                                                                                                                                | Toxicity to microorganisms | Crustacea                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol          | -                                                                                                                        | LC50: 12.0 - 16.0mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 13400 - 15100mg/L (96h, Pimephales promelas) | -                          | LC50: 9268 - 14221mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: =2mg/L (48h, Daphnia magna) |
| Nikiel          | EC50: =0.18mg/L (72h, Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 0.174 - 0.311mg/L (96h, Pseudokirchneriella subcapitata) | LC50: >100mg/L (96h, Brachydanio rerio)<br>LC50: =1.3mg/L (96h, Cyprinus carpio)<br>LC50: =10.4mg/L (96h, Cyprinus carpio)                          | -                          | EC50: >100mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: =1mg/L (48h, Daphnia magna)         |

**12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu**

Trwałość i zdolność do rozkładu Brak danych.

**12.3. Zdolność do bioakumulacji**

Bioakumulacja

**Informacja o składnikach**

| Nazwa chemiczna | Współczynnik podziału |
|-----------------|-----------------------|
| Etanol          | -0.35                 |

**12.4. Mobilność w glebie**

Mobilność w glebie Brak danych.

**12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**

Ocena PBT i vPvB

| Nazwa chemiczna | Ocena PBT i vPvB                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Etanol          | Substancja nie spełnia kryteriów PBT/vPvB Ocena PBT nie dotyczy |
| Nikiel          | Substancja nie spełnia kryteriów PBT/vPvB Ocena PBT nie dotyczy |

**12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego Brak danych.

**12.7. Inne szkodliwe skutki działania**

Brak danych.

**SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami****13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów**

Odpady z pozostałości/niezużytych produktów Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami. Odpady utylizować zgodnie z przepisami środowiskowymi.

Skażone opakowanie Nie stosować ponownie opróżnionych pojemników.

**SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu****IATA**

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 14.1 Numer UN (numer ONZ) lub numer identyfikacyjny | Nie podlega regulacji |
| 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN                 | Nie podlega regulacji |
| 14.3 Transport hazard class(es)                     | Nie podlega regulacji |
| 14.4 Packing group                                  | Nie podlega regulacji |
| 14.5 Zagrożenia dla środowiska                      | Nie dotyczy           |
| 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników |                       |
| Postanowienia szczególne                            | Brak                  |

**IMDG**

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 14.1 Numer UN (numer ONZ) lub numer identyfikacyjny   | Nie podlega regulacji |
| 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN                   | Nie podlega regulacji |
| 14.3 Transport hazard class(es)                       | Nie podlega regulacji |
| 14.4 Grupa opakowaniowa                               | Nie podlega regulacji |
| 14.5 Zagrożenia dla środowiska                        | Nie dotyczy           |
| 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników   |                       |
| Postanowienia szczególne                              | Brak                  |
| 14.7 Morski transport luzem zgodnie z narzędziami IMO | Brak danych           |

**RID**

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 14.1 Numer UN (numer ONZ)                           | Nie podlega regulacji |
| 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN                 | Nie podlega regulacji |
| 14.3 Transport hazard class(es)                     | Nie podlega regulacji |
| 14.4 Grupa opakowaniowa                             | Nie podlega regulacji |
| 14.5 Zagrożenia dla środowiska                      | Nie dotyczy           |
| 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników |                       |
| Postanowienia szczególne                            | Brak                  |

**ADR**

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 14.1 Numer UN (numer ONZ) lub numer identyfikacyjny | Nie podlega regulacji |
| 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN                 | Nie podlega regulacji |
| 14.3 Transport hazard class(es)                     | Nie podlega regulacji |
| 14.4 Grupa opakowaniowa                             | Nie podlega regulacji |
| 14.5 Zagrożenia dla środowiska                      | Nie dotyczy           |
| 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników |                       |
| Postanowienia szczególne                            | Brak                  |

**SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych****15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny****Przepisy krajowe****Francja****Choroby zawodowe (R-463-3, Francja)**

| Nazwa chemiczna   | Francuski numer RG | Tytuł |
|-------------------|--------------------|-------|
| Etanol<br>64-17-5 | RG 84              | -     |

## Niderlandy

| Nazwa chemiczna | Holandia - lista substancji rakotwórczych | Holandia - lista substancji mutagennych | Holandia - lista substancji o działaniu toksycznym na rozrodczość                          |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol          | Present                                   | -                                       | Fertility (Category 1A);<br>Development (Category 1A);<br>Can be harmful via breastfeeding |

## Unia Europejska

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

## Zezwolenia i/lub ograniczenia w stosowaniu:

Niniejszy produkt ten zawiera jedną lub więcej substancji podlegających ograniczeniom (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), załącznik XVII)

| Nazwa chemiczna    | Substancja ograniczona zgodnie z REACH załącznik XVII | Substancja polega zezwoleniu zgodnie z REACH załącznik XIV |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Nikiel - 7440-02-0 | 27.<br>75.                                            | -                                                          |

## Trwałe zanieczyszczenia organiczne

Nie dotyczy

## Substancje niszczące warstwę ozonową (ODS) rozporządzenia (WE) 1005/2009

Nie dotyczy

## UE - Dyrektywa ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (2000/60/WE)

| Nazwa chemiczna    | UE - Dyrektywa ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (2000/60/WE) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nikiel - 7440-02-0 | Substancja priorytetowa                                                                             |

## UE - środowiskowe normy jakości (2008/105/WE)

| Nazwa chemiczna    | UE - środowiskowe normy jakości (2008/105/WE) |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Nikiel - 7440-02-0 | Substancja priorytetowa                       |

## Listy międzynarodowe

Należy skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania informacji o stanie zgodności z wykazem

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

## Raport bezpieczeństwa chemicznego

Brak danych

## SEKCJA 16: Inne informacje

## Objaśnienie lub legenda skrótów stosowanych w karcie charakterystyki substancji (SDS)

## Pełny tekst zwrotów H, o których mowa w punkcie 3

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry

H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka

H372 - Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie

#### Legenda

SVHC: Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy wymagających zezwolenia:

#### Legenda Sekcja 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

| TWA                | TWA (średnia ważona w czasie) | STEL | STEL (Wartość limitu narażenia krótkotrwałego) |
|--------------------|-------------------------------|------|------------------------------------------------|
| Wartość maksymalna | Maksymalna wartość graniczna  | *    | Oznakowanie odnoszące się do skóry             |

| Procedura klasyfikacji                                     |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008 [CLP] | Zastosowana metoda  |
| Toksyczność ostra, doustna                                 | Metoda obliczeniowa |
| Toksyczność ostra, skórna                                  | Metoda obliczeniowa |
| Toksyczność ostra, oddechowa - gaz                         | Metoda obliczeniowa |
| Toksyczność ostra, oddechowa - para                        | Metoda obliczeniowa |
| Toksyczność ostra, oddechowa - pył/mgła                    | Metoda obliczeniowa |
| Działanie żrące/drażniące na skórę                         | Metoda obliczeniowa |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy       | Metoda obliczeniowa |
| Działanie uczulające na drogi oddechowe                    | Metoda obliczeniowa |
| Działanie uczulające na skórę                              | Metoda obliczeniowa |
| Mutagenność                                                | Metoda obliczeniowa |
| Rakotwórczość                                              | Metoda obliczeniowa |
| Działanie szkodliwe na rozrodczość                         | Metoda obliczeniowa |
| STOT - jednorazowe narażenie                               | Metoda obliczeniowa |
| STOT - narażenie powtarzalne                               | Metoda obliczeniowa |
| Toksyczność ostra dla środowiska wodnego                   | Metoda obliczeniowa |
| Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego              | Metoda obliczeniowa |
| Zagrożenie przy wdychaniu                                  | Metoda obliczeniowa |
| Ozon                                                       | Metoda obliczeniowa |

#### Odniesienia do kluczowej literatury i źródeł danych użytych do przygotowania karty charakterystyki

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)  
 U.S. Environmental Protection Agency ChemView Database  
 European Food Safety Authority (EFSA)  
 European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA\_RAC)  
 European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA\_API)  
 EPA (Environmental Protection Agency)  
 Acute Exposure Guideline Level(s) (AEGL(s))  
 U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act  
 U.S. Environmental Protection Agency High Production Volume Chemicals  
 Food Research Journal  
 Hazardous Substance Database  
 International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)  
 National Institute of Technology and Evaluation (NITE)  
 Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)  
 NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)  
 National Library of Medicine's ChemID Plus (NLM CIP)  
 National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
 National Toxicology Program (NTP)  
 New Zealand's Chemical Classification and Information Database (CCID)  
 Organization for Economic Co-operation and Development Environment, Health, and Safety Publications  
 Organization for Economic Co-operation and Development High Production Volume Chemicals Program  
 Organization for Economic Co-operation and Development Screening Information Data Set  
 World Health Organization

**Uwaga aktualizacyjna** Znaczące zmiany w karcie charakterystyki. Przegląd wszystkich sekcji

**Data aktualizacji** 04-paź-2022

**Niniejsza karta charakterystyki substancji spełnia wymogi rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

**Oświadczenie**

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście.

**Koniec karty charakterystyki**