

## 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称                      メトトラック コントロール

カタログ番号                      970, 971, 972, 973, 970X

登録番号                              10970, 10971, 10972, 10973, 11970

### 安全データシートの供給者の詳細

|                                                                                                |                                                                                                  |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>本社</b><br>Bio-Rad Laboratories Inc.<br>1000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, CA 94547<br>USA | <b>製造者</b><br>Bio-Rad Laboratories Inc.<br>9500 Jeronimo Road<br>Irvine, California 92618<br>USA | <b>日本人／連絡先住所</b><br>140-0002<br>東京都品川区東品川2-2-24<br>天王洲セントラルタワー20F<br>バイオ・ラッド ラボラトリーズ<br>株式会社 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

テクニカルサービス                      0120-996598  
                                                                                  diag.jp@bio-rad.com

緊急連絡電話番号                      CHEMTREC (ケムトレック):81-345209637

### 化学品の推奨用途及び使用上の制限

推奨用途                                      生体外(In vitro)診断

使用上の制限                                  情報なし

## 2. 危険有害性の要約

### GHS 分類

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 急性毒性(経口)           | 区分に該当しない            |
| 急性毒性(経皮)           | 分類できない              |
| 急性毒性(吸入) - ガス      | 区分に該当しない            |
| 急性毒性(吸入) - 蒸気      | 分類できない              |
| 急性毒性(吸入) - 粉じん／ミスト | 分類できない              |
| 皮膚腐食性／刺激性          | 区分 2                |
| 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性   | 区分 2                |
| 呼吸器感作性             | 分類できない              |
| 皮膚感作性              | 分類できない              |
| 生殖細胞変異原性           | 分類できない              |
| 発がん性               | 区分 1A               |
| 生殖毒性               | 区分 1A               |
| 授乳に対する又は授乳を介した影響   | 授乳に対する又は授乳を介した影響はない |
| 特定標的臓器毒性(単回ばく露)    | 分類できない              |
| 特定標的臓器毒性(反復ばく露)    | 区分 2                |
| 区分 2 肝臓、腎臓。        |                     |
| 誤えん有害性             | 分類できない              |
| 水生環境に対して危険有害性 - 急性 | 区分 3                |
| 水生環境に対して危険有害性 - 慢性 | 区分 3                |
| オゾン層への有害性          | 分類できない              |

### GHSラベル要素



## 注意喚起語

## 危険

## 危険有害性情報

## 皮膚刺激

## 強い眼刺激

## 発がんのおそれ

## 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

## 長期継続的影響によって水生生物に有害

## 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ

## 長期にわたる、又は反復ばく露による以下の臓器の障害のおそれ： 肝臓、腎臓。

## 注意書き

## 安全対策

・保護手袋／保護衣及び眼／顔面保護具を着用すること

・取扱い後は顔、手、露出した皮膚をよく洗うこと

・環境への放出を避けること

## 応急措置

・ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること

・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん(鹸)で洗うこと

・皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること

・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること

・眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること

## 保管

・該当しない

## 廃棄

・内容物／容器を適用される現地、地域、国、及び国際規則に従って廃棄すること

## 他の危険有害性

人体に由来する成分及び／又は感染性のおそれがある成分が含まれています。

## 3. 組成及び成分情報

## 化学物質・混合物の区別

## 混合物

| 化学名又は一般名    | CAS番号     | 重量%        | 化審法インベントリ | 化審法番号    | 安衛法インベントリ | 安衛法番号    |
|-------------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|----------|
| エタノール       | 64-17-5   | 2.5 - 5    | 既存        | (2)-202  | 既存        | (2)-202  |
| エチレンジアミン四酢酸 | 60-00-4   | 1 - 2.5    | 既存        | (2)-1263 | 既存        | (2)-1263 |
| 水酸化ナトリウム    | 1310-73-2 | 0.3 - 0.99 | 既存        | (1)-410  | 既存        | (1)-410  |
| 水酸化カリウム     | 1310-58-3 | 0.3 - 0.99 | 既存        | (1)-369  | 既存        | (1)-369  |

## 化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)

変換係数のデータが無い場合は係数は1として算出

## 第1種指定化学物質

## 重量%

Ethylenediaminetetraacetic acid and its sodium and potassium salts 1.8

| 化学名又は一般名    | 政令名称                                                               | 金属、CN、F、その他 | 変換係数 | 含有率 % | 区分        | 政令番号 | 管理番号 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------|-----------|------|------|
| エチレンジアミン四酢酸 | Ethylenediaminetetraacetic acid and its sodium and potassium salts |             |      | 1.8   | 第1種指定化学物質 | 1-80 | 595  |

## 労働安全衛生法

## 通知対象物質

法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9及び第3号別表第3

危険性又は有害性等を調査すべき危険有害物

## 法第57条の3

| 化学名又は一般名 | 規則名称  | CAS番号   | 含有率 % | 施行日 |
|----------|-------|---------|-------|-----|
| エタノール    | エタノール | 64-17-5 | 2.7   |     |

## 表示対象物質

法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9及び第3号別表第3

| 化学名又は一般名<br>エタノール | 規則名称<br>エタノール | CAS番号<br>64-17-5 | 含有率 %<br>2.7 | 施行日 |
|-------------------|---------------|------------------|--------------|-----|
|-------------------|---------------|------------------|--------------|-----|

毒物及び劇物取締法  
該当しない

#### 4. 応急措置

|                       |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一般的なアドバイス             | ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。治療を行う医師にこのSDSを示すこと。                                                                                                                                  |
| 吸入した場合                | 空気の新鮮な場所に移すこと。症状が出た場合には、直ちに医師の手当てをうけること。                                                                                                                                              |
| 皮膚に付着した場合             | 直ちに石けん(鹼)と多量の水で少なくとも15分間洗い落とすこと。刺激が生じて長引くときは、医師の手当てをうけること。石けん(鹼)と水で洗うこと。                                                                                                              |
| 眼に入った場合               | 直ちに少なくとも15分間まぶた(瞼)の裏側まで多量の水で洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。洗っている間は眼を大きく広げたままにすること。受傷部をこすらないこと。刺激が生じて長引くときは、医師の手当てをうけること。人体に由来する成分及び／又は感染性のおそれがある成分が含まれています。医師に連絡すること。 |
| 飲み込んだ場合               | 口をすすぐこと。意識のない者には、何も口から与えてはならない。無理に吐かせないこと。医師に連絡すること。人体に由来する成分及び／又は感染性のおそれがある成分が含まれています。                                                                                               |
| 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 | 眼の発赤および流涙を引き起こすおそれがある。灼熱感。                                                                                                                                                            |
| 応急措置をする者の保護に必要な注意事項   | 皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。個人用保護衣を着用すること(項目8を参照)。                                                                                                                                             |
| 医師に対する特別な注意事項         | 人体に由来する成分及び／又は感染性のおそれがある成分が含まれています。                                                                                                                                                   |

#### 5. 火災時の措置

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 適切な消火剤                | 現地の状況及び周囲環境に適した消火方法を用いること。                           |
| 使ってはならない消火剤           | 高圧水で漏出物を散乱させないこと。                                    |
| 特有の危険有害性              | 情報なし。                                                |
| 特有の消火方法<br>大規模火災      | 水噴霧でドラムを冷却すること。<br>警告：放水では十分な消火の効果を得られない場合がある。       |
| 消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置 | 消火を行う者は自給式呼吸器及び消火活動用の完全装備を着用しなければならない。個人用保護具を使用すること。 |

#### 6. 漏出時の措置

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 | 皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。十分換気されているか確認すること。指定された個人用保護具を着用すること。 |
| 緊急対応を行う者のための保護具       | 項目8で推奨されている個人用保護具を着用すること。                               |
| 環境に対する注意事項            | 安全に対処できるならば、それ以上の漏えい(洩)又は漏出を防ぐこと。                       |
| 封じ込め方法                | いかなる下水管の中、地面上又はいかなる水域中にも侵入させないこと。                       |
| 浄化方法                  | 使用：殺菌剤。汚染された表面を十分に浄化すること。                               |
| 二次災害の防止策              | 汚染された物体及び区域を環境規則に従って十分に浄化すること。                          |

その他の情報 項目7及び項目8に記載されている保護措置を参照すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

安全取扱注意事項 産業衛生安全対策規範に従って取り扱うこと。皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。汚染された衣類及び靴を脱ぐこと。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

衛生対策 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。休憩前及び製品の取扱い直後に手を洗うこと。適切な手袋及び眼／顔面保護具を着用する。皮膚、眼又は衣類との接触を避けること。感染のおそれがある物質を取扱う場合は、一般的かつ標準的な予防措置に従ってください。

保管

安全な保管条件 施錠して保管すること。容器を密閉して乾燥した涼しく換気のよい場所に保管すること。製品とラベルの指示に従って保管してください。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

| 化学名又は一般名              | 日本産業衛生学会                     | 労働安全衛生法 作業環境評価基準 - 管理濃度 | ACGIH TLV                    |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| エタノール<br>64-17-5      | -                            | -                       | STEL: 1000 ppm               |
| 水酸化ナトリウム<br>1310-73-2 | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> | -                       | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |
| 水酸化カリウム<br>1310-58-3  | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> | -                       | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

生物学的許容値 この製品は、供給されたままの状態なら、地域独自の規制団体が制定した生物学的制限値が設定された危険有害物質を一切含んでいない。

設備対策 シャワー  
洗眼場  
換気システム

環境ばく露防止 情報なし。

保護具

呼吸用保護具 通常の使用条件下では保護具は必要ない。ばく露限度を超えるか刺激が生じる場合には、換気及び排気が必要になる。

手の保護具 適切な手袋を着用する。不浸透性手袋。

眼及び／又は顔面の保護具 サイドシールド付き保護眼鏡(又はゴーグル)を着用すること。

皮膚及び身体の保護具 適切な保護衣を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

物理的及び化学的性質に関する情報

外観 不透明  
物理状態 液体

|                      |         |       |
|----------------------|---------|-------|
| 色                    | 赤茶      |       |
| 臭い                   | 無臭      |       |
| 臭いのしきい値              | 情報なし    |       |
| 特性                   | 値       | 備考・方法 |
| 融点／凝固点               | データなし   | 情報なし  |
| 沸点又は初留点及び沸点範囲        | データなし   | 情報なし  |
| 可燃性                  | データなし   | 情報なし  |
| 爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界    |         |       |
| 爆発又は可燃の上限界           | データなし   |       |
| 爆発又は可燃の下限界           | データなし   |       |
| 引火点                  | 該当しない   | 情報なし  |
| 蒸発速度                 | データなし   | 情報なし  |
| 自然発火点                | データなし   | 情報なし  |
| 分解温度                 | データなし   | 情報なし  |
| pH                   | 7.1-7.3 |       |
| 粘度                   |         |       |
| 動粘性率                 | データなし   | 情報なし  |
| 動的粘度                 | データなし   | 情報なし  |
| 水への溶解度               | 水と混和    | 情報なし  |
| 溶解度                  | データなし   | 情報なし  |
| n-オクタノール／水分配係数(log値) | データなし   | 情報なし  |
| 蒸気圧                  | データなし   | 情報なし  |
| 密度及び／又は相対密度          |         |       |
| 相対密度                 | データなし   | 情報なし  |
| 相対ガス密度               | データなし   | 情報なし  |
| 粒子特性                 |         |       |
| 粒径                   | データなし   | 該当しない |
| 粒径分布                 | データなし   | 該当しない |
| その他の情報               |         |       |
| 爆発性                  | 情報なし    |       |
| 酸化性                  | 情報なし    |       |

10: 安定性及び反応性

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 反応性         | 情報なし。            |
| 化学的安定性      | 通常の条件下で安定。       |
| 危険有害反応可能性   | 通常の条件下で安定。       |
| 避けるべき条件     | 情報なし。            |
| 混触危険物質      | 強酸。強塩基。強酸化剤。     |
| 危険有害な分解生成物  | 提供された情報に基づき知見なし。 |
| 爆発データ       |                  |
| 静電放電に対する感度  | なし。              |
| 機械的衝撃に対する感度 | なし。              |

11. 有害性情報

急性毒性

毒性の数値尺度 - 製品情報

情報なし

以下の値はGHS文書の第3.1章に基づいて算出されている

ATEmix(吸入 - 粉じん／ミスト) 4,345.70 mg/l

毒性の数値尺度 - 成分情報

| 化学名又は一般名    | 経口LD50               | 経皮LD50 | 吸入 LC50                                              |
|-------------|----------------------|--------|------------------------------------------------------|
| エタノール       | = 7060 mg/kg ( Rat ) | -      | = 116.9 mg/L ( Rat ) 4 h<br>= 133.8 mg/L ( Rat ) 4 h |
| エチレンジアミン四酢酸 | > 2000 mg/kg ( Rat ) | -      | -                                                    |

|          |                     |                         |   |
|----------|---------------------|-------------------------|---|
|          |                     |                         |   |
| 水酸化ナトリウム | = 325 mg/kg ( Rat ) | = 1350 mg/kg ( Rabbit ) | - |
| 水酸化カリウム  | = 284 mg/kg ( Rat ) | -                       | - |

略語及び頭文字  
Rat: ラット  
Rabbit: ウサギ

症状 発赤、眼の発赤および流涙を引き起こすおそれがある。

製品情報

経口 この化学物質又は混合物の特定試験データはない。飲み込むと胃腸刺激、吐き気、嘔吐、及び下痢を引き起こすおそれがある。

吸入 この化学物質又は混合物の特定試験データはない。気道刺激を引き起こすおそれ。

皮膚接触 この化学物質又は混合物の特定試験データはない。皮膚刺激（成分に基づく）。

眼接触 この化学物質又は混合物の特定試験データはない。強い眼刺激（成分に基づく）。発赤、掻痒感、及び痛みを引き起こすおそれがある。

皮膚腐食性／刺激性 成分に対して利用可能なデータに基づく分類。皮膚刺激。

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 成分に対して利用可能なデータに基づく分類。強い眼刺激。

呼吸器感作性又は皮膚感作性 分類できない。

生殖細胞変異原性 分類できない。

発がん性 発がん性が知られている又は発がん性が疑われる物質を含んでいる。成分に対して利用可能なデータに基づく分類。発がんのおそれ。

下表は各機関が何らかの成分を発がん性として記載しているかを示す。

| 化学名又は一般名         | 日本産業衛生学会 | IARC    |
|------------------|----------|---------|
| エタノール<br>64-17-5 | 1A       | Group 1 |

凡例  
国際がん研究機関  
グループ1 - ヒトに対する発がん性がある

生殖毒性 生殖毒性を示すことが知られている又は疑われる物質を含んでいる。成分に対して利用可能なデータに基づく分類。生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。

標的臓器影響 肝臓、呼吸器、眼、皮膚、中枢神経系、血液、生殖系

特定標的臓器毒性(反復ばく露) 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。

長期にわたる、又は反復ばく露による 肝臓。腎臓。  
以下の臓器の障害のおそれ:

誤えん有害性 分類できない。

12. 環境影響情報

生態毒性 長期継続的影響によって水生生物に有害。

| 化学名又は一般名    | 藻類／水生植物                                        | 魚類                                                                                                                                                  | 甲殻類                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| エタノール       | -                                              | LC50: 12.0 - 16.0mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 13400 - 15100mg/L (96h, Pimephales promelas) | LC50: 9268 - 14221mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: =2mg/L (48h, Daphnia magna) |
| エチレンジアミン四酢酸 | EC50: =1.01mg/L (72h, Desmodesmus subspicatus) | LC50: 34 - 62mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 44.2 - 76.5mg/L (96h, Pimephales promelas)                                                    | EC50: =113mg/L (48h, Daphnia magna)                                              |
| 水酸化ナトリウム    | -                                              | LC50: =45.4mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)                                                                                                          | -                                                                                |

残留性・分解性 情報なし。

生態蓄積性 この製品のデータはない。

成分情報

| 化学名又は一般名             | 分配係数  |
|----------------------|-------|
| エタノール<br>64-17-5     | -0.35 |
| 水酸化カリウム<br>1310-58-3 | 0.83  |

土壌中の移動性 情報なし。

オゾン層への有害性 分類できない。利用可能なデータに基づき、分類基準を満たさない。

他の有害影響 情報なし。

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物 現地の規則に従って廃棄すること。環境法律に従って廃棄物を廃棄すること。

汚染容器及び包装 空容器を再利用しないこと。

14. 輸送上の注意

IMDG 規制対象外

ADR 規制対象外

IATA 規制対象外

日本 規制対象外

15. 適用法令

国内規制

化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)  
該当する 詳細情報については項目3を参照  
労働安全衛生法

通知対象物質

法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9及び第3号別表第3  
危険性又は有害性等を調査すべき危険有害物

法第57条の3

表示対象物質

法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9及び第3号別表第3

腐食性液体

労働安全衛生規則 第326条 に示される、ホースをとおして、動力を用いて圧送する作業を行わせる事業者が特別な措置を講ずる必要のある腐食性液体

毒物及び劇物取締法

該当しない

消防法

該当しない

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)

下表は、記載されている、該当すると考えられるカットオフ値を超える成分を示す

| 化学名又は一般名    | CAS番号   | 化審法      |
|-------------|---------|----------|
| エチレンジアミン四酢酸 | 60-00-4 | 優先評価化学物質 |

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律

該当しない

労働基準法

化学物質により引き起こされる業務上の疾病 - 労働基準法第75条、労働基準法施行規則第35条及び別表第1の2、項目4の1

水質汚濁防止法

水質汚濁防止法第2条及び水質汚濁防止法施行令第2条で定める有害物質

人の健康もしくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として水質汚濁防止法第2条及び水質汚濁防止法施行令第3条の3で定める指定物質

下水道法

下水道法第12条の2及び下水道法施行令第9条の4

水道法

水道法第4条、法定水質基準

水道法 - 要検討項目

大気汚染防止法

大気汚染防止法第3条に排出基準が規定されている大気汚染物質

大気汚染防止法第2条、第4項で定める揮発性有機化合物

大気汚染防止法第2条、第1項、第3号及び大気汚染防止法施行令第1条で定める有害物質(HAP)

国際規制

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 該当しない

ロッテルダム条約 該当しない

16. その他の情報

作成者

Bio-Rad Laboratories, Environmental Health and Safety

改訂日

2024-12-30

改訂記録

この安全データシートには大きな変更があります。すべてのセクションをご確認ください。

安全データシートで使用されている略語及び頭文字のキー又は凡例

凡例 項目8: ばく露防止及び保護措置

TWA

TWA(時間加重平均)

天井値

最大限界値

Sk\*

経皮吸収

+

感作性物質

本SDSの編集に使用した主要参考文献及びデータ源

環境有害物質・特定疾病対策庁 (ATSDR)

米国環境保護庁ChemViewデータベース

欧州化学品局

欧州食品安全機関(EFSA)

米国環境保護庁

急性ばく露ガイドラインレベル(AEGL)

米国環境保護庁、連邦殺虫剤、殺菌剤、殺鼠剤法

米国環境保護庁高生産量化学物質

フードリサーチジャーナル (Food Research Journal)

危険有害性物質データベース

国際統一化学情報データベース(IUCLID)

日本政府によるGHS分類

オーストラリア国家工業化学品届出審査機構(NICNAS)

NIOSH(米国労働安全衛生研究所)

米国医学図書館ChemID Plus(NLM CIP)

米国医学図書館のPubMedデータベース(NLM PubMed)



米国国家毒性プログラム(NTP)  
ニュージーランド 化学物質分類・情報データベース(CCID)  
経済協力開発機構、環境・健康・安全に関する文書  
経済協力開発機構、高生産量化学物質点検プログラム  
経済協力開発機構、スクリーニング情報データセット  
世界保健機構

**免責事項**

この安全データシートは、JIS Z 7253:2019 に準拠している。このSDSに記載されている内容は、発行日時点の知見、情報に基づき正確を期したものです。ここに記載されている情報は当該製品の安全な取扱い、使用、加工処理、保管、運搬、廃棄、漏えい(洩)時の処理など指針とすることのみを目的としたものであり、いかなる保証をするものではなく、また品質仕様ではありません。本文中に明記されている場合を除き、他の何らかの材料と組み合わせて使用した場合、又は何らかのプロセスに使用した場合には、有効でなくなる場合があります。

**安全データシート のおわり**