

# גיליון בטיחות

מס' שינוי 1

תאריך שינוי 18-09-2024

## חלק 1: זיהוי החומר המסוכן/תערובת וזהות היצרן, היבואן הסוכן או המשווק

### 1.1. מזהה המוצר

Lyophilized Antisera - Diamed GmbH IVD MD

שם המוצר

007420  
2705M

מספר/ים קטלוגיים  
מספר גיליון הבטיחות

תערובת

חומר/תערובת טהורה

### 1.2. שימושים מיועדים רלוונטיים בחומר או בתערובת ושימושים שמומלץ להימנע מהם

דיאגנוסטיקה in vitro

שימוש מומלץ

אין מידע זמין

שימושים שאינם מומלצים

### 1.3. פרטי ספק גיליון הבטיחות

ישות משפטית / כתובת ליצירת קשר  
Bio-Rad Israel  
Homa Street 14  
New Industrial Area, P.O. Box 5044  
Rishon Le Zion 75655  
Israel

יצרן  
DiaMed GmbH  
Pra Rond 23  
CH-1785 Cressier FR  
Switzerland/Schweiz/Suisse/Svizzera)  
e-mail: fds-msds.ch@bio-rad.com

משרדי החברה הראשיים  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

למידע נוסף, אנא צור קשר עם

00800 00246 723  
cdg\_techsupport\_eemea@bio-rad.com

שירות טכני

### 1.4. מספר טלפון לקבלת מידע במקרי חירום

CHEMTREC ישראל: 972-37630639

טלפון למקרה חירום

## חלק 2: סיכוני החומר המסוכן

### 2.1. סיווג החומר או התערובת

סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008 [CLP]

לא חומר מסוכן או תערובת מסוכנת לפי השיטה המתואמת הכלל-עולמית (GHS)

### 2.2. רכיבי התווית

לא חומר מסוכן או תערובת מסוכנת לפי השיטה המתואמת הכלל-עולמית (GHS)

### הצהרות על גורמי סיכון

לא חומר מסוכן או תערובת מסוכנת לפי השיטה המתואמת הכלל-עולמית (GHS)

### 2.3. גורמי סיכון אחרים

מכיל חומר ממקור בע"ח. (בקר).  
מכיל חומר ממקור אנושי ו/או רכיבים בעלי פוטנציאל זיהומי.

## חלק 3: הרכב/מידע על המרכיבים

3.1 חומרים

לא חל

3.2 תערובות

| שם כימי                    | % משקלי | מספר רישום REACH  | מס' EC (מס' אינדקס EU)      | סיווג לפי תקנה מס' (EC) 1272/2008 [CLP]                                                                      | גבול ריכוז ספציפי (SCL) | פקטור M | פקטור M (טווח ארוך) |
|----------------------------|---------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------|
| Sodium azide<br>26628-22-8 | 0.10882 | אין נתונים זמינים | 247-852-1<br>(011-004-00-7) | Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>(EUH032)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | -                       | -       | -                   |

טקסט מלא של משפטי H ו-EUH: ראה סעיף 16

**חלק 4: הוראות עזרה ראשונה**4.1 תיאור אמצעי עזרה ראשונה

שאיפה

פנה למקום עם אוויר צח.

מגע עם העיניים

מכיל חומר ממקור אנושי ו/או רכיבים בעלי פוטנציאל זיהומי. התקשר לרופא. שטוף מיד בהרבה מים, גם מתחת לעפעפיים, במשך 15 דקות לפחות.

מגע עם העור

רחץ במים וסבון.

בליעה

מכיל חומר ממקור אנושי ו/או רכיבים בעלי פוטנציאל זיהומי. התקשר לרופא.

4.2 התסמינים וההשפעות החשובים ביותר, חריפים ומושהים

תסמינים

אין מידע זמין.

4.3 אינדיקציה של כל סיוע רפואי מדי וטיפול מיוחד נדרש

הערה לרופאים

מכיל חומר ממקור אנושי ו/או רכיבים בעלי פוטנציאל זיהומי.

**חלק 5: אמצעי כיבוי אש**5.1 אמצעי כיבוי

חומרי כיבוי מתאימים

השתמש באמצעי הכיבוי המתאימים לנסיבות המקומיות ולסביבה הקרובה.

שריפה גדולה

זהירות: השימוש בתרסיס מים בזמן כיבוי אש עשוי להיות לא יעיל.

חומרי כיבוי לא מתאימים

אין לפזר חומר שנשפך בעזרת זרמי מים בלחץ גבוה.

5.2 סכנות מיוחדות הנובעות מהחומר או מהתערובת

סכנות ייחודיות שקשורות לכימיקל אין מידע זמין.

### 5.3. ייעוץ לכבאים

ציוד מגן מיוחד ואמצעי זהירות עבור כבאים על כבאים להשתמש בהתקן נשימה עצמאי וללבוש ביגוד כיבוי אש מלא. השתמש בציוד מגן אישי.

## חלק 6: אמצעי זהירות לעניין תאונה או תקלה

### 6.1. אמצעי זהירות אישיים, ציוד מגן ונוהלי חירום

אמצעי זהירות אישיים הבטח אוורור הולם.

עבור צוות חירום השתמש בציוד המגן האישי שמומלץ בסעיף 8.

### 6.2. אמצעי זהירות סביבתיים

אמצעי זהירות סביבתיים למידע אקולוגי נוסף, ראה סעיף 12.

### 6.3. שיטות וחומר להכלה וניקוי

שיטות הכלה אין לאפשר לחומר לחדור לביוב, לקרקע או למקווה מים כלשהו.

שיטות ניקוי שימוש: חומר חיסוי. נקה ביסודיות את המשטח המזוהם.

מניעת סכנות משניות נקה ביסודיות חפצים ואזורים שזוהמו תוך הקפדה על התקנות הסביבתיות.

### 6.4. הפניה לחלקים אחרים

הפניה לחלקים אחרים למידע נוסף ר' סעיף 8. למידע נוסף ר' סעיף 13.

## חלק 7: טיפול ואחסנה

### 7.1. אמצעי זהירות לטיפול בטוח

עצות לטיפול בטיחותי הבטח אוורור הולם.

שיקולי גיהות כלליים נקוט באמצעי זהירות אוניברסליים וסטנדרטיים לטיפול בחומרים בעלי פוטנציאל זיהומי.

### 7.2. תנאים לאחסון בטוח, כולל כל חומר שאינו מתאים

תנאי אחסון אחסן בהתאם להוראות התווית והמוצר.

### 7.3. שימוש(י) קצה ספציפיים

שיטות ניהול סיכונים (RMM) המידע הנדרש כלול בגיליון בטיחות זה.

## חלק 8: אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי

### 8.1. מאפייני בקרה

גבולות חשיפה

| ACGIH TLV                                    | ישראל                                            | שם כימי      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| Ceiling: 0.29 mg/m <sup>3</sup> Sodium azide | Ceiling: 0.29 mg/m <sup>3</sup> NaN <sub>3</sub> | Sodium azide |
| Ceiling: 0.11 ppm Hydrazoic acid vapor       | Ceiling: 0.11 ppm Hydrazoic acid vapor           |              |

רמות חשיפה ביולוגית תעסוקתית מרבית מוצר זה, כפי שסופק, אינו מכיל חומרים מסוכנים כלשהם עם רמת חשיפה ביולוגית מרבית מותרת שנקבעה ע"י הגופים הרגולטורים הספציפיים באזור

רמת חשיפה ללא השפעה (DNEL) - עובדים

| שם כימי                       | אוראלי | עורי                      | שאיפה                           |
|-------------------------------|--------|---------------------------|---------------------------------|
| סוד מסחרי                     | -      | 112 mg/kg bw/day [4] [6]  | 40.2 mg/m <sup>3</sup> [4] [6]  |
| azide Sodium<br>26628-22-8    | -      | 46.7 µg/kg bw/day [4] [6] | 0.164 mg/m <sup>3</sup> [4] [6] |
| hydroxide Sodium<br>1310-73-2 | -      | -                         | 1 mg/m <sup>3</sup> [5] [6]     |

[4] השפעות בריאות מערכתיות.  
[5] השפעות בריאותיות מקומיות.  
[6] ארוך טווח.

רמת חשיפה ללא השפעה (DNEL) - הציבור הרחב

| שם כימי                       | אוראלי                    | עורי | שאיפה                          |
|-------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------|
| סוד מסחרי                     | 40 mg/kg bw/day [4] [6]   | -    | 7.14 mg/m <sup>3</sup> [4] [6] |
| azide Sodium<br>26628-22-8    | 16.7 µg/kg bw/day [4] [6] | -    | 29 µg/m <sup>3</sup> [4] [6]   |
| hydroxide Sodium<br>1310-73-2 | -                         | -    | 1 mg/m <sup>3</sup> [5] [6]    |

[4] השפעות בריאות מערכתיות.  
[5] השפעות בריאותיות מקומיות.  
[6] ארוך טווח.

ריכוז חזוי ללא השפעה (PNEC)

| שם כימי                    | מים מתוקים | מים מתוקים (שחרור לסירוגין) | מי ים      | מי ים (שחרור לסירוגין) | אוויר |
|----------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------------------|-------|
| סוד מסחרי                  | 0.273 g/L  | 1 mg/L                      | 27.3 mg/L  | 0.1 mg/L               | -     |
| azide Sodium<br>26628-22-8 | 0.35 µg/L  | 3.5 µg/L                    | 15 ng/L    | 150 ng/L               | -     |
| סוד מסחרי                  | 0.05 mg/L  | 0.5 mg/L                    | 0.005 mg/L | -                      | -     |

| שם כימי                    | משקע מים מתוקים        | משקע ימי               | טיפול בביוב | קרקע               | שרשרת מזון |
|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------|
| סוד מסחרי                  | 1030 mg/kg sediment dw | 103 mg/kg sediment dw  | -           | 46.4 mg/kg soil dw | -          |
| azide Sodium<br>26628-22-8 | 16.7 µg/kg sediment dw | 0.72 µg/kg sediment dw | 30 µg/L     | -                  | -          |
| סוד מסחרי                  | -                      | -                      | 50 mg/L     | -                  | -          |

8.2. אמצעים לצמצום החשיפה

## ציוד מגן אישי

## מיגון פנים/עיניים

חבוש משקפי בטיחות עם מגני צד (או משקפי מגן).

## מיגון ידיים

השתמש בכפפות מגן מתאימות.

## מיגון העור והגוף

השתמש בביגוד מגן מתאים.

## מיגון נשימת

בתנאי שימוש רגילים אין צורך בכל ציוד מגן. יתכן שיהיה צורך באוורור ופינוי במקרה של חריגה מעבר לערכי סף החשיפה או במקרה של גירוי.

## שיקולי גיהות כלליים

נקוט באמצעי זהירות אוניברסליים וסטנדרטיים לטיפול בחומרים בעלי פוטנציאל זיהומי.

## בקורות חשיפה סביבתית

אין מידע זמין.

## חלק 9: תכונות פיזיקליות וכימיות

## 9.1. מידע על תכונות פיזיקליות וכימיות בסיסיות

|           |               |
|-----------|---------------|
| מצב צבירה | מוצק          |
| צבע       | אין מידע זמין |
| ריח       | אין מידע זמין |
| סף ריח    | אין מידע זמין |

## הערות • שיטה

לא ידוע  
לא ידוע  
לא ידוע  
לא ידוע

## ערכים

אין נתונים זמינים  
אין נתונים זמינים  
אין נתונים זמינים

## תכונה

נקודת התכה / נקודת קיפאון  
נקודת רתיחה ראשונית וטווח רתיחה  
דליקות  
גבול דליקות באוויר  
גבולות דליקות או נפיצות עליונים  
גבולות דליקות או נפיצות תחתונים  
נקודת הבזקה  
טמפרטורת התלקחות עצמית  
טמפרטורת פירוק  
pH  
pH (תמיסה מימית)  
צמיגות קינמטית  
צמיגות דינמית  
מסיסות במים  
מסיסות/יות  
מקדם חלוקה  
לחץ אדים  
צפיפות יחסית  
צפיפות מרחבית  
צפיפות נוזל  
צפיפות אדים יחסית  
מאפייני חלקיקים  
גודל חלקיק  
התפלגות גודל החלקיקים

אין נתונים זמינים  
אין נתונים זמינים  
אין נתונים זמינים  
אין נתונים זמינים  
אין נתונים זמינים  
אין נתונים זמינים  
אין נתונים זמינים  
אין נתונים זמינים  
אין נתונים זמינים  
אין נתונים זמינים  
אין נתונים זמינים  
אין נתונים זמינים  
אין נתונים זמינים  
אין נתונים זמינים  
אין נתונים זמינים

אין מידע זמין  
אין מידע זמין

## 9.2. מידע אחר

9.2.1. מידע בנוגע לקבוצות גורמי סיכון פיזיקליים  
לא חל

9.2.2. מאפייני בטיחות אחרים  
אין מידע זמין

**חלק 10: יציבות וריאקטיביות****10.1. ריאקטיביות**

ריאקטיביות אין מידע זמין.

**10.2. יציבות כימית**

יציבות יציב בתנאים רגילים.

**נתוני הפיצוץ**

רגישות לפגיעה מכנית  
רגישות לפריקה סטטית

אין.  
אין.

**10.3. אפשרות של תגובות מסוכנות**

אפשרות של תגובות מסוכנות הימנע ממגע עם מתכות. מוצר זה מכיל נתרן אזיד. נתרן אזיד יכול להגיב עם נחושת, פליז, עופרת, ומתכת הלחמה בצנרות ליצירת תרכובות נפיצות וגזים רעילים.

**10.4. תנאים שיש למנוע**

תנאים שיש למנוע לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

**10.5. חומרים שאינם מתאימים**

חומרים שאינם מתאימים מתכות.

**10.6. תוצרי פירוק מסוכנים**

תוצרי פירוק מסוכנים לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

**חלק 11: רעילות (מידע טוקסיקולוגי)****11.1. מידע על קבוצות סיכון כמוגדר בתקנה (EC) מס' 1272/2008****מידע על דרכי חשיפה סבירות****מידע על המוצר**

שאיפה נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

מגע עם העיניים נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

מגע עם העור נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

בליעה נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

**תסמינים שקשורים לתכונות הפיזיקליות, הכימיות והטוקסיקולוגיות**

תסמינים אין מידע זמין.

**רעילות אקוטית**

מדדי רעילות נומריים

הערכים הבאים מחושבים בהתבסס על פרק 3.1 במסמך ה- GHS  
24,811.60 mg/kg ATEmix (אוראלית)  
18,379.00 mg/kg ATEmix (עורי)

פרטי הרכיב

| שם כימי      | LD50 אוראלי        | LD50 עורי             | LC50 בשאיפה                   |
|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Sodium azide | = 27 mg/kg ( Rat ) | = 20 mg/kg ( Rabbit ) | 0.054 - 0.52 mg/L ( Rat ) 4 h |

השפעות מושהות ומידיות וכן השפעות כרוניות כתוצאה מחשיפה קצרה או ארוכת טווח

גירוי/קורוזיה של העור אין מידע זמין.

נזק/גירוי חמור לעיניים אין מידע זמין.

הגברת רגישות נשימתית או עורית אין מידע זמין.

מוטגניות של תאי נבט אין מידע זמין.

קרצינוגניות אין מידע זמין.

רעילות לרבייה אין מידע זמין.

STOT - חשיפה חד-פעמית אין מידע זמין.

STOT - חשיפה חוזרת אין מידע זמין.

גורם סיכון בשאיפה אין מידע זמין.

11.2. מידע על סכנות אחרות

11.2.1. תכונות של משבש אנדוקריני

תכונות של משבש אנדוקריני אין מידע זמין.

11.2.2. מידע אחר

השפעות שליליות אחרות אין מידע זמין.

חלק 12: מידע סביבתי

12.1. רעילות

רעילות סביבתית השפעתו הסביבתית של מוצר זה לא נחקרה במלואה.

| שם כימי      | אצות/צמחי מים | דגים                                                              | רעילות למיקרואורגניזמים | סרטנאים |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| Sodium azide | -             | LC50: =0.8mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: =0.7mg/L (96h, | -                       | -       |

|  |  |                                                                       |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | Lepomis macrochirus)<br>LC50: =5.46mg/L (96h,<br>Pimephales promelas) |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------|--|--|

12.2. עמידות ופריקות

עמידות ופריקות אין מידע זמין.

12.3. מידת הצטברות במערכות ביולוגיות

הצטברות ביולוגית אין נתונים עבור מוצר זה.

12.4. ניידות בקרקע

ניידות בקרקע אין מידע זמין.

12.5. תוצאות הערכת PBT ו- vPvB

הערכת PBT ו- vPvB המוצר אינו מכיל חומר(ים) המסווגים כ- PBT או vPvB.

| שם כימי      | הערכת PBT ו- vPvB     |
|--------------|-----------------------|
| Sodium azide | החומר אינו PBT / vPvB |

12.6. תכונות של משבש אנדוקריני

תכונות של משבש אנדוקריני אין מידע זמין.

12.7. השפעות שליליות אחרות

אין מידע זמין.

חלק 13: דרכי סילוק חומר מסוכן

13.1. שיטות טיפול בפסולת

פסולת של שאריות/מוצרים שלא נעשה בהם סלק בהתאם לתקנות מקומיות. יש לסלק פסולת בהתאם לחקיקה הסביבתית. יש לשטוף צינורות במים שימוש לעיתים קרובות אם משליכים תמיסות שמכילות נתרן אזיד לתוך צנורות מתכת.

אריזה מזהמת אין לעשות שימוש חוזר במכלים ריקים.

חלק 14: מידע על שינוע

IATA

- 14.1 מספר או"ם או מספר מזהה
- 14.2 שם או"ם מתאים למשלוח
- 14.3 קבוצת(ות) סיכון לשינוע
- 14.4 קבוצת אריזה
- 14.5 גורמי סיכון סביבתיים
- 14.6 אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש
- הוראות מיוחדות
- אין
- אין בפיקוח
- אין בפיקוח
- אין בפיקוח
- אין בפיקוח
- לא חל

IMDG

- 14.1 מספר או"ם או מספר מזהה
- 14.2 שם או"ם מתאים למשלוח
- 14.3 קבוצת(ות) סיכון לשינוע
- אין בפיקוח
- Heptanes. ?2
- אין בפיקוח

|      |                             |               |
|------|-----------------------------|---------------|
| 14.4 | קבוצת אריזה                 | אינו בפיקוח   |
| 14.5 | גורמי סיכון סביבתיים        | לא חל         |
| 14.6 | אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש | אין           |
| 14.7 | הוראות מיוחדות              | אין מידע זמין |

|            |                             |             |
|------------|-----------------------------|-------------|
| <b>RID</b> |                             |             |
| 14.1       | מספר או"ם או מספר מזהה      | אינו בפיקוח |
| 14.2       | שם או"ם מתאים למשלוח        | אינו בפיקוח |
| 14.3       | קבוצת(ות) סיכון לשינוע      | אינו בפיקוח |
| 14.4       | קבוצת אריזה                 | אינו בפיקוח |
| 14.5       | גורמי סיכון סביבתיים        | לא חל       |
| 14.6       | אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש | אין         |
|            | הוראות מיוחדות              | אין         |

|            |                             |             |
|------------|-----------------------------|-------------|
| <b>ADR</b> |                             |             |
| 14.1       | מספר או"ם או מספר מזהה      | אינו בפיקוח |
| 14.2       | שם או"ם מתאים למשלוח        | אינו בפיקוח |
| 14.3       | קבוצת(ות) סיכון לשינוע      | אינו בפיקוח |
| 14.4       | קבוצת אריזה                 | אינו בפיקוח |
| 14.5       | גורמי סיכון סביבתיים        | לא חל       |
| 14.6       | אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש | אין         |
|            | הוראות מיוחדות              | אין         |

## חלק 15: חקיקה ותקינה

### 15.1. תקנות/חקיקת בטיחות, בריאות וסביבה הספציפיות לחומר או לתערובת

ישראל - חוק הגנת הסביבה - מירשם שחרור והעברה של מזהמים (PRTR) לא חל

ישראל - ניהול סיכונים עבור חומרים מסוכנים לא חל

ישראל - חוק החומרים המסוכנים לא חל

### תקנות בינלאומיות

פרוטוקול מונטריאול בעניין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון לא חל

אמנת שטוקהולם בדבר מזהמים אורגניים שרידים לא חל

אמנת רוטרדם לא חל

### רשימות מצאי בינלאומיות

לקבלת מידע אודות סטטוס ההתאמה לרשימת המלאי, יש ליצור קשר עם הספק  
לקבלת מידע אודות סטטוס ההתאמה לרשימת המלאי, יש ליצור קשר עם הספק  
לקבלת מידע אודות סטטוס ההתאמה לרשימת המלאי, יש ליצור קשר עם הספק  
לקבלת מידע אודות סטטוס ההתאמה לרשימת המלאי, יש ליצור קשר עם הספק  
לקבלת מידע אודות סטטוס ההתאמה לרשימת המלאי, יש ליצור קשר עם הספק  
לקבלת מידע אודות סטטוס ההתאמה לרשימת המלאי, יש ליצור קשר עם הספק  
לקבלת מידע אודות סטטוס ההתאמה לרשימת המלאי, יש ליצור קשר עם הספק  
לקבלת מידע אודות סטטוס ההתאמה לרשימת המלאי, יש ליצור קשר עם הספק  
לקבלת מידע אודות סטטוס ההתאמה לרשימת המלאי, יש ליצור קשר עם הספק

EINECS/ELINCS  
TSCA  
DSL/NDL  
ENCS  
IECSC  
KECL  
PICCS  
AIIC  
NZIoC

### מקרא:

EINECS/ELINCS - רשימת המצאי האירופאית של חומרים כימיים/הרשימה האירופית של חומרים כימיים מדווחים  
TSCA - חוק לבקרת חומרים רעילים, ארה"ב, סעיף 8(ב) רשימת מצאי  
DSL/NDL - רשימת החומרים הנמצאים בשימוש בקנדה/רשימת החומרים הנמצאים בשימוש מחוץ לקנדה  
ENCS - חומרים כימיים קיימים וחדשים, יפן  
IECSC - רשימת מצאי של חומרים כימיים קיימים, סין  
KECL - חומרים כימיים קיימים וחומרים כימיים שהוערכו - קוריאה

PICCS - רשימת מצאי של כימיקלים וחומרים כימיים, הפיליפינים  
AIIC - רשימת המצאי האוסטרלית של כימיקלים לתעשייה  
NZIoC - רשימת מצאי של כימיקלים, ניו זילנד

## 15.2. הערכת הבטיחות הכימית (CSA)

דו"ח בטיחות כימית אין מידע זמין

## חלק 16: מידע אחר

### מפתח או מקרא לקיצורים וראשי תיבות שבהם משתמשים בגיליון הבטיחות

#### טקסט מלא של הצהרות על גורמי סיכון שמוזכרים בסעיף 3

EUH032 - פולט גז רעיל מאוד במגע עם חומצות  
H300 - קטלני בבליעה  
H310 - קטלני במגע עם העור  
H400 - רעיל מאוד לחי במים  
H410 - רעיל מאוד לחי במים עם השפעות ממושכות

#### מקרא

SVHC: חומרים שמעוררים דאגה רבה מאוד להרשאה:

#### מקרא סעיף 8: בקורות חשיפה/מיגון אישי

| STEL (חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר) | STEL Sk* | TWA (ממוצע משוקלל זמן) | TWA תקרה |
|-----------------------------------|----------|------------------------|----------|
|-----------------------------------|----------|------------------------|----------|

#### הליך הסיווג

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008 [CLP] | השיטה שיושמה |
| רעילות אקוטית בבליעה                    | שיטת חישוב   |
| רעילות עורית אקוטית                     | שיטת חישוב   |
| רעילות אקוטית בשאיפה - גז               | שיטת חישוב   |
| רעילות אקוטית בשאיפה - אדים             | שיטת חישוב   |
| רעילות אקוטית בשאיפה - אבק/ערפל         | שיטת חישוב   |
| גירוי/קורוזיה של העור                   | שיטת חישוב   |
| נזק/גירוי חמור לעיניים                  | שיטת חישוב   |
| הגברת רגישות נשימתית                    | שיטת חישוב   |
| הגברת רגישות עורית                      | שיטת חישוב   |
| מוטגניות                                | שיטת חישוב   |
| קרצינוגניות                             | שיטת חישוב   |
| רעילות לרבייה                           | שיטת חישוב   |
| STOT - חשיפה חד-פעמית                   | שיטת חישוב   |
| STOT - חשיפה חוזרת                      | שיטת חישוב   |
| רעילות מימית אקוטית                     | שיטת חישוב   |
| רעילות מימית כרונית                     | שיטת חישוב   |
| גורם סיכון בשאיפה                       | שיטת חישוב   |
| אוזון                                   | שיטת חישוב   |

#### סימוכין עיקריים בספרות ומקורות עיקריים לנתונים ששימשו להכנת גיליון הבטיחות

הסוכנות לרישון חומרים רעילים ומחלות (ATSDR)  
בסיס הנתונים ChemView של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה  
הרשות האירופאית לבטיחות מזון (EFSA)  
המשרד להגנת הסביבה, ארה"ב  
קווים מנחים לרמת/ות חשיפה אקוטית (AEGLs)  
החוק הפדרלי בנושא חומרים נגד חרקים, פטריות ומכרסמים של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה  
הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה  
כתב עת למחקר בתחום המזון (Food Research Journal)  
בסיס נתונים על חומרים מסוכנים  
בסיס נתונים בינלאומי למידע אחיד על כימיקלים (IUCLID)  
המכון הלאומי לטכנולוגיה והערכה (NITE)  
התוכנית הלאומית של אוסטרליה לדיווח והערכת כימיקלים תעשייתיים (NICNAS)  
NIOSH (המכון האמריקאי הלאומי לבטיחות ובריאות בעבודה)  
ChemID Plus של הספרייה הלאומית לרפואה (NLM CIP)

בסיס הנתונים PubMed של הספרייה הרפואית הלאומית (NLM PUBMED)  
התוכנית הלאומית האמריקאית לטוקסיקולוגיה (NTP)  
בסיס הנתונים של ניו זילנד למידע וסיווג כימיקלים (CCID)  
הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - פירסומים בנושא סביבה, בריאות ובטיחות  
הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - תוכנית כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה  
הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - סדרת נתוני מידע מיון  
ארגון הבריאות העולמי

18-09-2024

תאריך שינוי

שינויים משמעותיים בכל ה-SDS. סקור את כל הפרקים

הערת שינוי

כתב ויתור

המידע בגיליון בטיחות זה נכון למיטב ידיעתנו, המידע שברשותנו ואמונתנו, בתאריך פרסומו. המידע שניתן מיועד רק כהדרכה לטיפול, שימוש, עיבוד, אחסון, הובלה, סילוק ושחרור בטיחותיים ואין לראות בו כתב אחריות או מפרט איכות. המידע מתייחס רק לחומר הספציפי המיועד וייתכן שלא יהיה תקף לחומר זה בשילוב עם כל חומר אחר או בכל תהליך אחר, אלא אם כן מפורט בטקסט.

סוף גיליון הבטיחות