

גיליון בטיחות

גיליון בטיחות זה נוצר בהתאם לדרישות:

תקנה (EC) מס' 1907/2006 ותקנה (EC) מס' 1272/2008

מס' שינוי 1.2

תאריך שינוי 25-03-2024



חלק 1: זיהוי החומר המסוכן/תערובת וזהות היצרן, היבואן הסוכן או המשווק

1.1. מזהה המוצר

שם המוצר	Ammonium Persulfate
מספרים קטלוגיים	1610700, 1610754, 1610702, 1610700EDU
Nanoforms	לא חל
מס' EC (מס' אינדקס EU)	231-786-5 (016-060-00-6)
מס' CAS	7727-54-0
חומר/תערובת טהורה	חומר
מכיל	Ammonium persulfate

1.2. שימושים מיועדים רלוונטיים בחומר או בתערובת ושימושים שמומלץ להימנע מהם

שימוש מומלץ	כימיקלים מעבדתיים
שימושים שאינם מומלצים	אין מידע זמין

1.3. פרטי ספק גיליון הבטיחות

ישראל	יצרן	משרדי החברה הראשיים
ישות משפטית / כתובת ליצירת קשר Bio-Rad Israel 14 Homa Street New Industrial Area, P.O. Box 5044 Rishon Le Zion 75655 Israel	Bio-Rad Laboratories, Life Science Group 2000 Alfred Nobel Drive Hercules, California 94547 USA	Bio-Rad Laboratories Inc. 1000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA 94547 USA

למידע נוסף, אנא צור קשר עם

שירות טכני	00800 00246 723 cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com
------------	--

1.4. מספר טלפון לקבלת מידע במקרי חירום

מס' טלפון בחירום, 24 שעות ביממה CHEMTREC ישראל: 972-37630639

חלק 2: סיכוני החומר המסוכן

2.1. סיווג החומר או התערובת

תקנה (EC) מס' 1272/2008

רעילות חריפה - אוראלית	קטגוריה 4 - (H302)
רעילות אקוטית - שאיפה (אבק/ערפל)	קטגוריה 4 - (H332)
גירוי/קורוזיה של העור	קטגוריה 1 - (H314)
דלק/גירוי חמור לעיניים	קטגוריה 1 - (H318)
הגברת רגישות נשימתית	קטגוריה 1 - (H334)
הגברת רגישות עורית	קטגוריה 1 - (H317)
רעילות לאיבר יעד ספציפי (חשיפה חד-פעמית)	קטגוריה 3 - (H335)
קטגוריה 3 גירוי נשימתי	

מוצקים מחמצנים	קטגוריה 3
----------------	-----------

2.2. רכיבי התווית

231-786-5
(016-060-00-6)

Ammonium persulfate מכיל



מילת התראה
סכנה

הצהרות על גורמי סיכון

H302 - מזיק בבליעה
H314 - גורם לכוויות חמורות בעור ולנזק לעיניים
H317 - עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור
H332 - מזיק בשאיפה
H334 - בשאיפה, עלול לגרום לתסמיני אלרגיה או קצרת, או לקשיי נשימה
H335 - עלול לגרום לגירוי הנשימה
H272 - עלול להגביר דלקה; מחמצן

הצהרות זהירות - EU (סעיף 28, 1272/2008)

P210 - הרחק ממקור חום, ממשטחים חמים, מניצוצות, מלהבות גלויות וממקורות הצתה אחרים. העישון אסור
P220 - הרחק מבגדים ומחומרים בעירים אחרים
P303 + P361 + P353 - במקרה של מגע עם העור (או עם השיער): הסר מיד את כל הבגדים המזהמים. שטוף את העור במים [או התקלח]
P370 + P378 - במקרה של דלקה: השתמש בתרסיס מים לכיבוי
P501 - פנה התכולה/הארזה בהתאם לתקנות המקומיות, האזוריות, הלאומיות והבין-לאומיות שחלות
P302 + P352 - במקרה של מגע עם העור: שטוף בהרבה מים וסבון
P301 + P330 + P331 - במקרה של בליעה: שטוף את הפה. אין לגרום להקאה
P305 + P351 + P338 - במקרה של מגע עם העיניים: שטוף בזריות במים במשך דקות אחדות. הסר עדשות מגע, אם ישנן, ואם ניתן להסיר בנקל. המשך לשטוף

2.3. גורמי סיכון אחרים**חלק 3: הרכב/מידע על המרכיבים****3.1. חומרים**

שם כימי	% משקלי	מספר רישום REACH	מס' EC (מס' אינדקס EU)	סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008 [CLP]	גבול ריכוז ספציפי (SCL)	פקטור M (טווח ארוך)	פקטור M
Ammonium persulfate 7727-54-0	50 - 100	לא זמין	231-786-5 (016-060-00-6)	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Resp. Sens. 1 (H334) Skin Sens. 1 (H317) STOT SE 3 (H335) Ox. Sol. 3 (H272)	-	-	-

טקסט מלא של משפטי H ו-EU: ראה סעיף 16

אומדן הרעילות האקוטית

אם נתוני LD50/LC50 אינם זמינים או אינם מתאימים לקטגוריית הסיווג, יש להשתמש בערך ההמרה המתאים מטבלה 3.1.2 בנספח I ל-CLP כדי לחשב

את אומדן הרעילות החריפה (ATEmix) לסיווג תערובת על בסיס מרכיביה

שם כימי	LD50 אוראלי מ"ג/ק"ג	LD50 עורי מ"ג/ק"ג	LC50 בשאיפה - 4 שעות מ"ג/ל" - אדים	LC50 בשאיפה - 4 שעות מ"ג/ל" - חלק"מ
Ammonium persulfate 7727-54-0	495	10000	2.95	אין נתונים זמינים

מוצר זה אינו מכיל חומרים מועמדים שהם מעוררים דאגה רבה מאוד בריכוז $\geq 0.1\%$ (תקנה (EC) מס' 1907/2006 (REACH), סעיף 59)

חלק 4: הוראות עזרה ראשונה

4.1. תיאור אמצעי עזרה ראשונה

עצות כלליות

יש להציג גיליון בטיחות זה בפני הרופא המטפל. נדרש טיפול רפואי מיידי.

שאיפה

פנה למקום עם אוויר צח. במקרה של הפסקת הנשימה, בצע הנשמה מלאכותית. פנה מיד לקבלת טיפול רפואי. אל תנשים מפה לפה אם הנפגע בלע או שאף את החומר; בצע הנשמה מלאכותית בעזרת מסכת כיס עם שסתום חד-כיווני או בעזרת התקן נשימה רפואי מתאים אחר. במקרה של קשיי נשימה, (הצוות שהוכשר) צריך לתת חמצן. עלולה להתרחש בצקת ריאות מושהית. קבל סיוע רפואי מיידי. עלול לגרום לתגובה אלרגית נשימתית. הימנע ממגע ישיר עם העור. השתמש במחסום בזמן ביצוע הנשמה מפה לפה.

מגע עם העיניים

שטוף מיד בהרבה מים, גם מתחת לעפעפיים, במשך 15 דקות לפחות. החזק את העין פקוחה לרווחה בזמן השטיפה. אין לשפשף את האזור הנגוע. הסר עדשות מגע, אם ישנן, ואם ניתן להסירן בנקל. המשיך לשטוף. קבל סיוע רפואי מיידי.

מגע עם העור

במקרה של מגע עם הבגדים: שטוף מיד בהרבה מים את הבגדים המזוהמים ואת העור לפני הסרת הבגדים. במקרה של מגע עם העור: שטוף בהרבה מים וסבון. שטוף בגדים מזוהמים לפני שימוש חוזר. קבל סיוע רפואי מיידי. עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור.

בליעה

אין לגרום להקאה. שטוף את הפה. לעולם אל תתן דבר דרך הפה לאדם מחוסר הכרה. קבל סיוע רפואי מיידי. עלול לגרום לתגובה אלרגית.

ציוד מגן אישי של מגישי העזרה הראשונה

ודא שאנשי הצוות הרפואי ערים לחומרים המעורבים, נוקטים אמצעי זהירות להגן על עצמם, ומונעים את התפשטות הזיהום. השתמש בציוד מגן אישי כנדרש. למידע נוסף ר' סעיף 8. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. הימנע ממגע ישיר עם העור. השתמש במחסום בזמן ביצוע הנשמה מפה לפה. הימנע משאיפת אבק/עשן/גז/סוס/אדים/תרסיס.

4.2. התסמינים וההשפעות החשובים ביותר, חריפים ומושהים

תסמינים

תחושת צריבה. בשאיפה, עלול לגרום לתסמיני אלרגיה או קצרת, או לקשיי נשימה. שיעול ו/או צפצוף. גירוד. פריחות. חרלת. קשיי נשימה.

4.3. אינדיקציה של כל סיוע רפואי מיידי וטיפול מיוחד נדרש

הערה לרופאים

המוצר הוא חומר קורוזיבי. שימוש בשטיפת קיבה או בהקאה מנוגד להתוויה. יש לברר אפשרות לנקב בקיבה או בוושט. אין לתת תרופות נגד כימיות. ייתכן חנק בגלל בצקת בפתח הקנה. עלולה להתרחש ירידה חדה בלחץ הדם עם אוושות לחות בחזה, ליחה קצפית ולחץ דופק גבוה. עלול לגרום להגברת הרגישות אצל אנשים רגישים. טפל באופן סימפטומטי.

חלק 5: אמצעי כיבוי אש

5.1. אמצעי כיבוי

חומרי כיבוי מתאימים

השתמש במים. אין להשתמש באבקות כימיות יבשות או בקצפים. פחמן דו-חמצני או הלון עשויים לספק שליטה מוגבלת. הצף ממרחק את אזור השריפה במים. הרחק את המיכלים מאזור האש אם ניתן לעשות זאת ללא סיכון. קרר את המיכלים בכמויות מים גדולות מאוד והמשך זמן רב לאחר שהאש כבתה.

שריפה גדולה

זהירות: השימוש בתרסיס מים בזמן כיבוי אש עשוי להיות לא יעיל.

חומרי כיבוי לא מתאימים

אבקה כימית יבשה.

5.2. סכנות מיוחדות הנובעות מהחומר או מהתערובת**סכנות ייחודיות שקשורות לכימיקל**

חומרים אלה יזרזו את הבעירה במקרה של מעורבות בדלקה. חלק עשויים להתפרק בצורה נפיצה בזמן חימום או מעורבות בדלקה. עשוי להצית חומרים בעירים (עץ, נייר, נפט, בגדים, וכו'). נגר עלול ליצור סיכון לדלקה או לפיצוץ. המוצר גורם לכוויות בעיניים, בעור ובממברנות ריריות. פירוק תרמי יכול להוביל לשחרור גזים ואדים מגרים. המוצר הוא חומר מגביר רגישות או מכיל חומר כזה. עלול לגרום להגברת הרגישות בשאיפה. עלול לגרום להגברת הרגישות במגע עם העור.

5.3. ייעוץ לכבאים

ציוד מגן מיוחד ואמצעי זהירות עבור כבאים על כבאים להשתמש בהתקן נשימה עצמאי וללבוש ביגוד כיבוי אש מלא. השתמש בציוד מגן אישי. אין להזיז את המטען או את הרכב אם המטען נחשף לחום. מחמצן. עשוי להצית חומרים בעירים (עץ, נייר, נפט, בגדים, וכו'). הרחק את המיכלים מאזור האש אם ניתן לעשות זאת ללא סיכון. כבה את האש ממרחק מרבי או השתמש בזרבוביות בקרה או במחזיקי זרנוק לא מאוישים. יש תמיד להתרחק ממיכלים שאפופים אש. במקרה של שריפה גדולה, השתמש בזרבוביות בקרה או במחזיקי זרנוק לא מאוישים; אם לא ניתן, התרחק מהאזור והנח לאש לבעור.

חלק 6: אמצעי זהירות לעניין תאונה או תקלה**6.1. אמצעי זהירות אישיים, ציוד מגן ונוהלי חירום****אמצעי זהירות אישיים**

הבטח אוורור הולם. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. פנה את העובדים לאזורים בטוחים. הרחק אנשים מהשפך/דליפה ודאג שיהיו במעלה הרוח. פנה את כל מקורות ההצתה (אין להתיר עישון, נורים, ניצוצות או להבות בסביבה המיידית). אין לגעת במיכלים שניזוקו או בחומר שנשפך אלא אם כן לובשים ביגוד מגן מתאים. למידע נוסף ר' סעיף 8. עצור את הדילפה אם ניתן לעשות זאת ללא סיכון. שים לב! חומר קורוזיבי. השתמש בציוד מגן אישי כנדרש. הימנע מיצירת אבק. אין לשאוף אבק.

מידע אחר

הרחק חומרים בעירים (עץ, נייר, נפט, וכו') מהחומר שנשפך. אין להכניס מים למיכלים. אוורר את האזור. ר' אמצעי מיגון שרשומים בסעיפים 7 ו-8.

עבור צוות חירום

השתמש בציוד המגן האישי שמומלץ בסעיף 8.

6.2. אמצעי זהירות סביבתיים**אמצעי זהירות סביבתיים**

מנע כניסה לנתיבי מים, צינורות ביוב, מרתפים או מקומות סגורים. אל תשטוף אל מים עיליים או אל מערכות ביוב סניטריות. מנע דליפה או שפך נוסף אם אפשר לעשות זאת בבטחה. מנע את חדירת המוצר למערכות ניקוז. אין לשחרר לסביבה. אין לאפשר לחומר לחדור לקרקע/שתית.

6.3. שיטות וחומר להכלה וניקוי**שיטות הכלה**

עצור את הדילפה אם ניתן לעשות זאת ללא סיכון. כסה באדמה יבשה, בחול יבש, או בחומר לא בעיר אחר ואחר כך ביריעת פלסטיק למיזעור התפשטות או מגע עם גשם.

שיטות ניקוי

הכנס את החומר למכל נקי יבש בעזרת יעה נקי וכסה בצורה רופפת; יש הרחק את המיכלים מאזור השפך. שטוף את האזור בכמויות מים גדולות מאוד. מנע את חדירת המוצר למערכות ניקוז. כסה אבקה שנשפכה ביריעת פלסטיק או ברזנט למיזעור ההתפשטות ולשמירה על האבקה יבשה.

מניעת סכנות משניות

נקה ביסודיות חפצים ואזורים שזוהמו תוך הקפדה על התקנות הסביבתיות.

6.4. הפניה לחלקים אחרים**הפניה לחלקים אחרים**

למידע נוסף ר' סעיף 8. למידע נוסף ר' סעיף 13.

חלק 7: טיפול ואחסנה**7.1. אמצעי זהירות לטיפול בטוח****עצות לטיפול בטיחותי**

השתמש בציוד מגן אישי. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. הרחק ממקור חום, ממשטחים חמים, מניצוצות, מלהבות גלויות וממקורות הצתה אחרים. העישון אסור. אין לאכול, לשתות או לעשן בעת השימוש במוצר. הסר בגדים ונעליים שזוהמו. טפל בהתאם לנוהגי גיהות ובטיחות תעשייתית טובים. במקרה של אוורור לא מספיק, השתמש בציוד נשימתי מתאים. טפל במוצר רק במערכת סגורה או ספק אוורור פליטה

מתאים. הסר בגדים מזוהמים ושטוף אותם לפני שימוש חוזר. הימנע מנשימת אדים או ערפל.

שיקולי גיהות כלליים

אין לאכול, לשתות או לעשן בעת השימוש במוצר. יש להסיר ולרחוץ בגדים וכפפות מזוהמים, כולל החלק הפנימי, לפני שימוש חוזר. אין להוציא בגדי עבודה מזוהמים ממקום העבודה. מומלץ לנקות באופן סדיר את הציוד, אזור העבודה והבגדים. יש לרחוץ ידיים לפני הפסקות ומיד לאחר טיפול במוצר. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. השתמש בכפפות מגן ומשקפי מגן/פנים מתאימים. הימנע משאיפת אבק/עשן/גז/סס/אדים/תרסיס.

7.2. תנאים לאחסון בטוח, כולל כל חומר שאינו מתאים

תנאי אחסון

שמור את האריזות סגורות היטב ובמקום יבש, קריר ומאוורר היטב. שמור במיכלים מסומנים כהלכה. אין לאחסן בקרבת חומרים בעירים. אחסן בהתאם לתקנות הלאומיות הספציפיות. אחסן בהתאם לתקנות המקומיות. הרחק מהישג ידם של ילדים. הגן מפני לחות. אחסן במקום נעול. אחסן הרחק מחומרים אחרים.

7.3. שימוש(י) קצה ספציפיים

שיטות ניהול סיכונים (RMM)

המידע הנדרש כלול בגיליון בטיחות זה.

חלק 8: אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי

8.1. מאפייני בקרה

גבולות חשיפה

שם כימי	האיחוד האירופי	אוסטריה	בלגיה	בולגריה	קראטיה
Ammonium persulfate 7727-54-0	-	-	TWA: 0.1 mg/m ³	-	-
שם כימי	צרפת	SGRT גרמניה	GFD גרמניה	יוון	הונגריה
Ammonium persulfate 7727-54-0	-	-	respiratory and skin sensitizer	-	-
שם כימי	אירלנד	SPLDM איטליה	IIDIA איטליה	לטביה	ליטא
Ammonium persulfate 7727-54-0	TWA: 0.1 mg/m ³ STEL: 0.3 mg/m ³ Sens+	-	TWA: 0.1 mg/m ³	-	-
שם כימי	לוקסמבורג	מלטה	הולנד	נורווגיה	פולין
Ammonium persulfate 7727-54-0	-	-	-	TWA: 2 mg/m ³ A+ STEL: 4 mg/m ³	-
שם כימי	פורטוגל	רומניה	סלובקיה	סלובניה	ספרד
Ammonium persulfate 7727-54-0	TWA: 0.1 mg/m ³	-	-	-	TWA: 0.1 mg/m ³ Sen+

רמות חשיפה ביולוגית תעסוקתית מרבית

מוצר זה, כפי שסופק, אינו מכיל חומרים מסוכנים כלשהם עם רמת חשיפה ביולוגית מרבית מותרת שנקבעה ע"י הגופים הרגולטורים הספציפיים באזור.

רמת חשיפה ללא השפעה (DNEL)
ריכוז חזוי ללא השפעה (PNEC)

אין מידע זמין.

8.2. אמצעים לצמצום החשיפה

ציוד מגן אישי

משקפי מגן אטומים. מגן למיגון פנים.

מיגון פנים/עיניים

השתמש בכפפות מגן מתאימות. כפפות לא-חדירות.

מיגון ידיים

סינר עמיד לכימיקלים. לבש בגדים עמיד/מעכבי אש/בערה. השתמש בביגוד מגן מתאים. ביגוד עם שרוולים

מיגון העור והגוף

ארוכים.

מיגון נשימתי

בתנאי שימוש רגילים אין צורך בכל ציוד מגן. יתכן שיהיה צורך באוורור ופינוי במקרה של חריגה מעבר לערכי סף החשיפה או במקרה של גירוי.

שיקולי גיהות כלליים

אין לאכול, לשתות או לעשן בעת השימוש במוצר. יש להסיר ולרחוץ בגדים וכפפות מזוהמים, כולל החלק הפנימי, לפני שימוש חוזר. אין להוציא בגדי עבודה מזוהמים ממקום העבודה. מומלץ לנקות באופן סדיר את הציוד, אזור העבודה והבגדים. יש לרחוץ ידיים לפני הפסקות ומיד לאחר טיפול במוצר. הימנע ממגע עם העור, העיניים או הבגדים. השתמש בכפפות מגן ומשקפי מגן/מגן פנים מתאימים. הימנע משאיפת אבק/עשן/גז/רסס/אדים/תרסיס.

בקורות חשיפה סביבתית

אין מידע זמין.

חלק 9: תכונות פיזיקליות וכימיות

9.1. מידע על תכונות פיזיקליות וכימיות בסיסיות

מוצק	מצב צבירה
גבישי	מראה
לבן	צבע
חסר ריח.	ריח
אין מידע זמין	סף ריח
תכונה	
נקודת התכה / נקודת קיפאון	
160 °C	נקודת רתיחה ראשונית וטווח רתיחה
אין נתונים זמינים	דליקות
אין נתונים זמינים	גבול דליקות באוויר
אין נתונים זמינים	גבולות דליקות או נפיצות עליונים
אין נתונים זמינים	גבולות דליקות או נפיצות תחתונים
אין נתונים זמינים	נקודת הבזקה
אין נתונים זמינים	טמפרטורת התלקחות עצמית
אין נתונים זמינים	טמפרטורת פירוק
1.5	pH
אין נתונים זמינים	pH (תמיסה מימית)
אין נתונים זמינים	צמיגות קינמטית
אין נתונים זמינים	צמיגות דינמית
מסיס במים	מסיסות במים
אין נתונים זמינים	מסיסות/יות
אין נתונים זמינים	מקדם חלוקה
אין נתונים זמינים	לחץ אדים
1.982	צפיפות יחסית
אין נתונים זמינים	צפיפות מרחבית
אין נתונים זמינים	צפיפות נוזל
אין נתונים זמינים	צפיפות אדים יחסית
אין מידע זמין	מאפייני חלקיקים
אין מידע זמין	גודל חלקיק
	התפלגות גודל החלקיקים

הערות • שיטה

לא ידוע
לא ידוע
לא ידוע

לא ידוע
לא ידוע
לא ידוע

אין מידע זמין
לא ידוע
לא ידוע

לא ידוע
לא ידוע
לא ידוע
לא ידוע

לא ידוע

9.2. מידע אחר

9.2.1. מידע בנוגע לקבוצות גורמי סיכון פיזיקליים
לא חל

9.2.2. מאפייני בטיחות אחרים
אין מידע זמין

חלק 10: יציבות וריאקטיביות

10.1. ריאקטיביות

מחמצן.

ריאקטיביות

10.2. יציבות כימית

יציבות

עלול לגרום לדלקה או להתפוצצות; מחמצן חזק.

נתוני הפיצוץ

רגישות לפגיעה מכנית
רגישות לפריקה סטטית

אין.
כן.

10.3. אפשרות של תגובות מסוכנות

אפשרות של תגובות מסוכנות

אין בתנאי עיבוד רגילים.

10.4. תנאים שיש למנוע

תנאים שיש למנוע

חום, להבות וניצוצות. חומרים שאינם מתאימים. חשיפה לאוויר או ללחות במשך פרקי זמן ממושכים. חום מוגזם.

10.5. חומרים שאינם מתאימים

חומרים שאינם מתאימים

חומר אורגני. חומר בעיר. פחמימנים. חומצות. בסיסים. חומר מחמצן.

10.6. תוצרי פירוק מסוכנים

תוצרי פירוק מסוכנים

לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

חלק 11: רעילות (מידע טוקסיקולוגי)

11.1. מידע על קבוצות סיכון כמוגדר בתקנה (EC) מס' 1272/2008

מידע על דרכי חשיפה סבירות

מידע על המוצר

שאיפה

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים קורוזיבי בשאיפה (על בסיס רכיבים). שאיפת נדפים/גזים קורוזיביים עלולה לגרום שיעול, חנק, כאב ראש, סחרחורת, וחולשה למשך מספר שעות. עלולה להופיע בצקת ריאות המלווה בלחץ בחזה, קוצר נשימה, כיחלון, ירידה בלחץ הדם, ועלייה בקצב הלב. חומרים קורוזיביים שנשאפו יכולים להוביל לבצקת ריאות רעילה. בצקת ריאות עלולה להיות קטלנית. עלול לגרום להגברת הרגישות אצל אנשים רגישים. עלול לגרום לגירוי בדרכי הנשימה. מזיק בשאיפה.

מגע עם העיניים

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים גורם נזק חמור לעיניים (על בסיס רכיבים). קורוזיבי לעיניים ועלול לגרום לנזק חמור, כולל עיוורון. עלול לגרום נזק בלתי הפיך לעיניים.

מגע עם העור

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים משתך (על בסיס רכיבים). גורם לכוויות. מגע חוזר או ממושך עלול לגרום לתגובות אלרגיות אצל אנשים רגישים. עלול לגרום להגברת הרגישות במגע עם העור.

בליעה

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים גורם לכוויות (על בסיס רכיבים). בליעה גורמת לכוויות בדרכי העיכול העליונות ובדרכי הנשימה העליונות. עלול לגרום לצריבה חמורה בפה ובקיבה המלווה בהקאה ושלשול דמי כהה. לחץ הדם עשוי לרדת. כתמים חומים או צהבהבים עשויים להופיע סביב הפה. התנפחות של הגרון עלולה לגרום לקוצר נשימה ולחנק. עלול לגרום נזק לריאות בבליעה. עלול להיות קטלני בבליעה ובחדירה לנתיבי אוויר. עשוי לגרום להשפעות נוספות כמצוין בסעיף "שאיפה".

תסמינים שקשורים לתכונות הפיזיקליות, הכימיות והטוקסיקולוגיות

תסמינים

אדמומיות. צריבה. עלול לגרום לעיוורון. שיעול ו/או צפצוף. תסמינים של תגובה אלרגית יכולים לכלול פריחה, גירוד, נפיחות, קשיי נשימה, עקצוצים בכפות הידיים והרגליים, סחרחורת, כאב בחזה, כאבי שרירים, או הסמקה. גירוד. פריחות. חרלת.

רעילות אקוטית

מדדי רעילות נומריים אין מידע זמין

פרטי הרכיב

שם כימי	LD50 אוראלי	LD50 עורי	LC50 בשאיפה
Ammonium persulfate	= 495 mg/kg (Rat)	> 10000 mg/kg (Rabbit)	> 2.95 mg/L (Rat) 4 h

השפעות מושהות ומידיות וכן השפעות כרוניות כתוצאה מחשיפה קצרה או ארוכת טווח

גירוי/קורוזיה של העור	סיווג שמבוסס על הנתונים הזמינים של הרכיבים. גורם לכוויות חמורות בעור ולנזק לעיניים.
נזק/גירוי חמור לעיניים	סיווג שמבוסס על הנתונים הזמינים של הרכיבים. גורם נזק חמור לעיניים. גורם לכוויות.
הגברת רגישות נשימתית או עורית	בשאיפה, עלול לגרום לתסמיני אלרגיה או קצרת, או לקשיי נשימה. עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור.
מוטגניות של תאי נבט	אין מידע זמין.
קרצינוגניות	אין מידע זמין.
רעילות לרבייה	אין מידע זמין.
STOT - חשיפה חד-פעמית	עלול לגרום לגירוי הנשימה.
STOT - חשיפה חוזרת	אין מידע זמין.
גורם סיכון בשאיפה	אין מידע זמין.
11.2. מידע על סכנות אחרות	
11.2.1. תכונות של משבש אנדוקריני	
תכונות של משבש אנדוקריני	מוצר זה אינו מכיל כל חומר הידוע או החשוד כמשבש אנדוקריני.
11.2.2. מידע אחר	
השפעות שליליות אחרות	אין מידע זמין.

חלק 12: מידע סביבתי

12.1. רעילות

רעילות סביבתית מזיק לסביבה הימית.

שם כימי	אצות/צמחי מים	דגים	רעילות למיקרואורגניזמים	סרטנאים
Ammonium persulfate	-	LC50: =103mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: =76.3mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: =323mg/L (96h, <i>Poecilia reticulata</i>)	-	EC50: =120mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i>)

12.2. עמידות ופריקות

עמידות ופריקות אין מידע זמין.

12.3. מידת הצטברות במערכות ביולוגיות

הצטברות ביולוגית אין נתונים עבור מוצר זה.

12.4. ניידות בקרקע

ניידות בקרקע אין מידע זמין.

12.5. תוצאות הערכת PBT ו- vPvB

הערכת PBT ו- vPvB אין מידע זמין.

שם כימי	הערכת PBT ו- vPvB
Ammonium persulfate	החומר אינו PBT / vPvB

12.6. תכונות של משבש אנדוקריני

תכונות של משבש אנדוקריני אין מידע זמין.

12.7. השפעות שליליות אחרות

אין מידע זמין.

חלק 13: דרכי סילוק חומר מסוכן

13.1. שיטות טיפול בפסולת

פסולת של שאריות/מוצרים שלא נעשה בהם אין לשחרר לסביבה. סלק בהתאם לתקנות מקומיות. יש לסלק פסולת בהתאם לחקיקה הסביבתית. שימוש

אריזה מזהמת אין לעשות שימוש חוזר במיכלים ריקים.

חלק 14: מידע על שינוע

IATA	
14.1 מספר או"ם או מספר מזהה	UN1444
14.2 שם או"ם מתאים למשלוח	Ammonium persulphate
14.3 קבוצת(ות) סיכון לשינוע	5.1
14.4 קבוצת אריזה	III
תיאור	UN1444, Ammonium persulphate, 5.1, III
14.5 גורמי סיכון סביבתיים	לא חל
14.6 אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים	A803
הוראות מיוחדות	
IMDG	
14.1 מספר או"ם או מספר מזהה	UN1444
14.2 שם או"ם מתאים למשלוח	AMMONIUM PERSULPHATE
14.3 קבוצת(ות) סיכון לשינוע	5.1
14.4 קבוצת אריזה	III
תיאור	UN1444, AMMONIUM PERSULPHATE, 5.1, III
14.5 גורמי סיכון סביבתיים	לא חל
14.6 אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים	אין
הוראות מיוחדות	F-A, S-Q
מס' EmS	אין מידע זמין
14.7 הובלה בצובר בים לפי מסמכי IMO	

RID

UN1444	מספר או"ם	14.1
AMMONIUM PERSULPHATE	שם או"ם מתאים למשלוח	14.2
5.1	קבוצת(ות) סיכון לשינוע	14.3
III	קבוצת אריזה	14.4
UN1444, AMMONIUM PERSULPHATE, 5.1, III	תיאור	
לא חל	גורמי סיכון סביבתיים	14.5
	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים	14.6
אין	הוראות מיוחדות	
O2	קוד סיווג	
ADR		
1444	מספר או"ם או מספר מזהה	14.1
AMMONIUM PERSULPHATE	שם או"ם מתאים למשלוח	14.2
5.1	קבוצת(ות) סיכון לשינוע	14.3
III	קבוצת אריזה	14.4
1444, AMMONIUM PERSULPHATE, 5.1, III	תיאור	
לא חל	גורמי סיכון סביבתיים	14.5
	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים	14.6
אין	הוראות מיוחדות	
O2	קוד סיווג	
(E)	קוד הגבלת הובלה במנהרה	

חלק 15: חקיקה ותקינה

15.1. תקנות/חקיקת בטיחות, בריאות וסביבה הספציפיות לחומר או לתערובת

תקנות לאומיות

צרפת

מחלות תעסוקתיות (R-463-3), צרפת

שם כימי	מספר RG צרפתי	כותרת
Ammonium persulfate 7727-54-0	RG 65, RG 66	-

גרמניה

קבוצת סיכון למים (WGK) מסוכן במקצת למים (WGK 1)

האיחוד האירופי

שים לב לדירקטיבה EC/98/24 בנושא הגנה על בריאות ובטיחות עובדים מפני סכנות הקשורות בחומרים כימיים במקום העבודה.

הרשאות ו/או הגבלות על השימוש:

שם כימי	חומר מוגבל לפי REACH נספח XVII	חומר שכפוף להרשאה לפי REACH נספח XIV
Ammonium persulfate - 7727-54-0	Use restricted. See entry 75.	-

מזהמים אורגניים יציבים

לא חל

קטגוריית חומר מסוכן לפי דירקטיבת (EU) Seveso/2012/18

P8 - נוזלים ומוצרים מחמצנים

תקנה (EC) 1005/2009 (ODS) בנושא חומרים שמכלים את שכבת האוזון

לא חל

לקבלת מידע אודות סטטוס ההתאמה לרשימת המלאי, יש ליצור קשר עם הספק

רשימות מצאי בינלאומיות

15.2. הערכת הבטיחות הכימית (CSA)

אין מידע זמין

דו"ח בטיחות כימית

חלק 16: מידע אחר

מפתח או מקרא לקיצורים וראשי תיבות שבהם משתמשים בגיליון הבטיחות

טקסט מלא של הצהרות על גורמי סיכון שמוזכרים בסעיף 3

H272 - עלול להגביר דלקה; מחמצן
H302 - מזיק בבליעה
H315 - גורם לגירוי בעור
H317 - עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור
H319 - גורם לגירוי חמור בעיניים
H334 - בשאיפה, עלול לגרום לתסמיני אלרגיה או קצרת, או לקשיי נשימה
H335 - עלול לגרום לגירוי הנשימה

מקרא

SVHC: חומרים שמעוררים דאגה רבה מאוד להרשאה:

מקרא סעיף 8: בקורות חשיפה/מיגון אישי

STEL (חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר)
סימון עורSTEL
*TWA (ממוצע משוקלל זמן)
ערך גבול מקסימליTWA
תקרה

הליך הסיווג	
סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008 [CLP]	השיטה שיושמה
רעילות אקוטית בבליעה	שיטת חישוב
רעילות עורית אקוטית	שיטת חישוב
רעילות אקוטית בשאיפה - גז	שיטת חישוב
רעילות אקוטית בשאיפה - אדים	שיטת חישוב
רעילות אקוטית בשאיפה - אבק/ערפל	שיטת חישוב
גירוי/קורוזיה של העור	שיטת חישוב
נזק/גירוי חמור לעיניים	שיטת חישוב
הגברת רגישות נשימתית	שיטת חישוב
הגברת רגישות עורית	שיטת חישוב
מוטגניות	שיטת חישוב
קרצינוגניות	שיטת חישוב
רעילות לרבייה	שיטת חישוב
STOT - חשיפה חד-פעמית	שיטת חישוב
STOT - חשיפה חוזרת	שיטת חישוב
רעילות מימית אקוטית	שיטת חישוב
רעילות מימית כרונית	שיטת חישוב
גורם סיכון בשאיפה	שיטת חישוב
אזון	שיטת חישוב
מוצקים מחמצנים	על בסיס נתוני בדיקה

סימוכין עיקריים בספרות ומקורות עיקריים לנתונים ששימשו להכנת גיליון הבטיחות

הסוכנות לרישון חומרים רעילים ומחלות (ATSDR)
בסיס הנתונים ChemView של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה
הרשות האירופאית לבטיחות מזון (EFSA)
סוכנות הכימיקלים האירופאית (ECHA) הוועדה להערכת סיכונים (ECHA_RAC)
סוכנות הכימיקלים האירופאית (ECHA) (ECHA_API)
EPA (המשרד להגנת הסביבה, ארה"ב)
קווים מנחים לרמת/ות חשיפה אקוטית (AEGLs)
החוק הפדרלי בנושא חומרים נגד חרקים, פטריות ומכרסמים של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה
הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה
כתב עת למחקר בתחום המזון (Food Research Journal)
בסיס נתונים על חומרים מסוכנים

בסיס נתונים בינלאומי למידע אחיד על כימיקלים (IUCLID)
המכון הלאומי לטכנולוגיה והערכה (NITE)
התוכנית הלאומית של אוסטרליה לדיווח והערכת כימיקלים תעשייתיים (NICNAS)
NIOSH (המכון האמריקאי הלאומי לבטיחות ובריאות בעבודה)
ChemID Plus של הספרייה הלאומית לרפואה (NLM CIP)
בסיס הנתונים של PubMed הרפואית הלאומית (NLM PUBMED)
התוכנית הלאומית לטוקסיקולוגיה (NTP)
בסיס הנתונים של ניו זילנד למידע וסיווג כימיקלים (CCID)
הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - פירסומים בנושא סביבה, בריאות ובטיחות
הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - תוכנית כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה
הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - סדרת נתוני מידע מיון
ארגון הבריאות העולמי

הערת שינוי עדכון ושיפור מידע קיים.

תאריך שינוי 25-03-2024

גיליון בטיחות זה עומד בדרישות תקנה (EC) מס' 1907/2006
כתב ויתור

המידע בגיליון בטיחות זה נכון למיטב ידיעתנו, המידע שברשותנו ואמונתנו, בתאריך פרסומו. המידע שניתן מיועד רק כהדרכה לטיפול, שימוש, עיבוד, אחסון, הובלה, סילוק ושחרור בטיחותיים ואין לראות בו כתב אחריות או מפרט איכות. המידע מתייחס רק לחומר הספציפי המיועד וייתכן שלא יהיה תקף לחומר זה בשילוב עם כל חומר אחר או בכל תהליך אחר, אלא אם כן מפורט בטקסט.

סוף גיליון הבטיחות