

# גיליון בטיחות

גיליון בטיחות זה נוצר בהתאם לדרישות:  
תקנה (EC) מס' 1907/2006 ותקנה (EC) מס' 1272/2008

תאריך שינוי 05-03-2021 תאריך תיקון קודם 30-10-2020 מס' שינוי 1

## חלק 1: זיהוי החומר המסוכן/תערובת וזהות היצרן, היבואן הסוכן או המשווק

### 1.1. מזהה המוצר

Trans-Blot Transfer Pack, 0.2 µ Mini Nitrocellulose Membrane

שם המוצר

1704158

מספרים קטלוגיים

חומר/תערובת טהורה תערובת

### 1.2. שימושים מיועדים רלוונטיים בחומר או בתערובת ושימושים שמומלץ להימנע מהם

שימוש מומלץ כימיקלים מעבדתיים

### 1.3. פרטי ספק גיליון הבטיחות

**ישות משפטית / כתובת ליצירת קשר**  
Bio-Rad Israel  
14 Homa Street  
New Industrial Area, P.O. Box 5044  
Rishon Le Zion 75655  
Israel

**יצרן**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**משרדי החברה הראשיים**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

00800 00246 723  
cdg\_techsupport\_eemea@bio-rad.com

למידע נוסף, אנא צור קשר עם  
שירות טכני

### 1.4. מספר טלפון לקבלת מידע במקרי חירום

מס' טלפון בחירום, 24 שעות ביממה CHEMTREC ישראל: 972-37630639

## חלק 2: סיכוני החומר המסוכן

### 2.1. סיווג החומר או התערובת

תקנה (EC) מס' 1272/2008

תערובת זו מסווגת כלא מסוכנת בהתאם לתקנה (EC 1272/2008) [CLP]

### 2.2. רכיבי התווית

תערובת זו מסווגת כלא מסוכנת בהתאם לתקנה (EC 1272/2008) [CLP]

הצהרות על גורמי סיכון

תערובת זו מסווגת כלא מסוכנת בהתאם לתקנה (EC 1272/2008) [CLP] - ניתן לקבל גיליון נתוני בטיחות עפ"י בקשה EUH210

### 2.3. גורמי סיכון אחרים

## חלק 3: הרכב/מידע על המרכיבים

3.1 חומרים

לא חל

3.2 תערובות

| שם כימי       | מס' EC    | מס' CAS | % משקלי     | סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008 [CLP]                                                                                                | מספר רישום REACH  |
|---------------|-----------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ethyl alcohol | 200-578-6 | 64-17-5 | 10 - 20     | Flam. Liq. 2 (H225)                                                                                                                    | אין נתונים זמינים |
| Methanol      | 200-659-6 | 67-56-1 | 0.3 - 0.999 | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>STOT SE 1 (H370)<br>Aquatic Acute 3 (H402)<br>Flam. Liq. 2 (H225) | אין נתונים זמינים |

טקסט מלא של משפטי H ו-EUH: ראה סעיף 16**חלק 4: הוראות עזרה ראשונה**4.1. תיאור אמצעי עזרה ראשונה

עצות כלליות

אין סכנות שמצריכות אמצעי עזרה ראשונה מיוחדים.

שאיפה

פנה למקום עם אוויר צח.

מגע עם העיניים

שטוף ביסודיות בהרבה מים במשך 15 דקות לפחות, תוך הרמת העפעפיים העליונים והתחתונה. היוועץ ברופא.

מגע עם העור

רחץ את העור במים וסבון. פנה לרופא במקרה של גירוי בעור או תגובות אלרגיות.

בליעה

שטוף ביסודיות את הפה במים.

4.2. התסמינים וההשפעות החשובים ביותר, חריפים ומושהים

תסמינים

אין מידע זמין.

4.3. אינדיקציה של כל סיוע רפואי מידי וטיפול מיוחד נדרש

הערה לרופאים

טפל באופן סימפטומטי.

**חלק 5: אמצעי כיבוי אש**5.1. אמצעי כיבוי

חומרי כיבוי מתאימים

השתמש באמצעי הכיבוי המתאימים לנסיבות המקומיות ולסביבה הקרובה.

חומרי כיבוי לא מתאימים

אין מידע זמין.

5.2. סכנות מיוחדות הנובעות מהחומר או מהתערובת

סכנות ייחודיות שקשורות לכימיקל

לא ידוע.

5.3. ייעוץ לכבאים

ציוד מגן מיוחד לכבאים

על כבאים להשתמש בהתקן נשימה עצמאי וללבוש ביגוד כיבוי אש מלא. השתמש בציוד מגן אישי.

**חלק 6: אמצעי זהירות לעניין תאונה או תקלה****6.1. אמצעי זהירות אישיים, ציוד מגן ונוהלי חירום**

אמצעי זהירות אישיים

למידע נוסף ר' סעיף 8.

עבור צוות חירום

השתמש בציוד המגן האישי שמומלץ בסעיף 8.

**6.2. אמצעי זהירות סביבתיים**

אמצעי זהירות סביבתיים

למידע אקולוגי נוסף, ראה סעיף 12.

**6.3. שיטות וחומר להכלה וניקוי**

שיטות הכלה

מנע דליפה או שפך נוסף אם אפשר לעשות זאת בבטחה.

שיטות ניקוי

אסוף באופן מכני והנח במיכלים מתאימים לסילוק.

מניעת סכנות משניות

נקה ביסודיות חפצים ואזורים שזוהמו תוך הקפדה על התקנות הסביבתיות.

**6.4. הפניה לחלקים אחרים**

הפניה לחלקים אחרים

למידע נוסף ר' סעיף 8. למידע נוסף ר' סעיף 13.

**חלק 7: טיפול ואחסנה****7.1. אמצעי זהירות לטיפול בטוח**

עצות לטיפול בטיחותי

הבטח אזור הולם.

שיקולי גיהות כלליים

טפל בהתאם לנוהגי גיהות ובטיחות תעשייתית טובים.

**7.2. תנאים לאחסון בטוח, כולל כל חומר שאינו מתאים**

תנאי אחסון

אחסן בהתאם להוראות התווית והמוצר.

**7.3. שימוש(ני) קצה ספציפיים**

שיטות ניהול סיכונים (RMM)

המידע הנדרש כלול בגיליון בטיחות זה.

**חלק 8: אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי****8.1. מאפייני בקרה**

גבולות חשיפה

| שם כימי                  | האיחוד האירופי | בריטניה                                                                                        | צרפת                                                                                           | ספרד                                           | גרמניה                                     |
|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ethyl alcohol<br>64-17-5 | -              | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3000 ppm<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5000 ppm<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1910 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm<br>TWA: 380 mg/m <sup>3</sup> |
| Methanol                 | TWA: 200 ppm   | TWA: 200 ppm                                                                                   | TWA: 200 ppm                                                                                   | TWA: 200 ppm                                   | TWA: 200 ppm                               |

|                                                                                                   |                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                   |                                                                                                 |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| TWA: 270 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                                  | TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>vía dérmica*                                                         | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1300 mg/m <sup>3</sup><br>* | TWA: 266 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 333 mg/m <sup>3</sup><br>Sk*                 | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>*                                                                 | 67-56-1                  |
| דנמרק                                                                                             | פינלנד                                                                                             | הולנד                                                                             | פורטוגל                                                                                           | איטליה                                                                                          | שם כימי                  |
| TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                      | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1300 ppm<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>H*                  | TWA: 1000 ppm                                                                                     | -                                                                                               | Ethyl alcohol<br>64-17-5 |
| TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                  | TWA: 200 ppm<br>TWA: 270 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 330 mg/m <sup>3</sup><br>iho* | TWA: 133 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                  | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 250 ppm<br>P*                                 | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>pelle*                                            | Methanol<br>67-56-1      |
| אירלנד                                                                                            | נורווגיה                                                                                           | פולין                                                                             | שווייץ                                                                                            | אוסטריה                                                                                         | שם כימי                  |
| STEL: 1000 ppm                                                                                    | TWA: 500 ppm<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 625 ppm<br>STEL: 1187.5<br>mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                       | TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup>      | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 2000 ppm<br>STEL 3800 mg/m <sup>3</sup>    | Ethyl alcohol<br>64-17-5 |
| TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 600 ppm<br>STEL: 780 mg/m <sup>3</sup><br>Sk* | TWA: 100 ppm<br>TWA: 130 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 125 ppm<br>STEL: 162.5 mg/m <sup>3</sup><br>H* | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup>                         | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 800 ppm<br>STEL: 1040 mg/m <sup>3</sup><br>H* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 800 ppm<br>STEL 1040 mg/m <sup>3</sup><br>H* | Methanol<br>67-56-1      |

## רמות חשיפה ביולוגית תעסוקתית מרבית

|                                                                                                                                                                      |                                                 |                                                 |                                                                                                              |                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| גרמניה                                                                                                                                                               | ספרד                                            | צרפת                                            | בריטניה                                                                                                      | האיחוד האירופי | שם כימי             |
| 30 mg/L - urine<br>(Methanol) - end of<br>shift<br>30 mg/L - urine<br>(Methanol) - for<br>long-term<br>exposures: at the<br>end of the shift after<br>several shifts | 15 mg/L - urine<br>(Methanol) - end of<br>shift | 15 mg/L - urine<br>(Methanol) - end of<br>shift | -                                                                                                            | -              | Methanol<br>67-56-1 |
| אירלנד                                                                                                                                                               | נורווגיה                                        | פולין                                           | שווייץ                                                                                                       | אוסטריה        | שם כימי             |
| 15 mg/L - urine<br>(Methanol) - end of<br>shift                                                                                                                      | -                                               | -                                               | 30 mg/L - urine<br>(Methanol) - end of<br>shift, and after<br>several shifts (for<br>long-term<br>exposures) | -              | Methanol<br>67-56-1 |

רמת חשיפה ללא השפעה (DNEL) אין מידע זמין.

ריכוז חזוי ללא השפעה (PNEC) אין מידע זמין.

## 8.2. אמצעים לצמצום החשיפה

ציוד מגן אישי

חבוש משקפי בטיחות עם מגני צד (או משקפי מגן).

מיגון פנים/עיניים

|                      |                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מיגון ידיים          | השתמש בכפפות מגן מתאימות.                                                                                                       |
| מיגון העור והגוף     | השתמש בביגוד מגן מתאים.                                                                                                         |
| מיגון נשימתי         | בתנאי שימוש רגילים אין צורך בכל ציוד מגן. יתכן שיהיה צורך באוורור ופינוי במקרה של חריגה מעבר לערכי סף החשיפה או במקרה של גירוי. |
| שיקולי גיהות כלליים  | טפל בהתאם לנוהגי גיהות ובטיחות תעשייתית טובים.                                                                                  |
| בקורות חשיפה סביבתית | אין מידע זמין.                                                                                                                  |

**חלק 9: תכונות פיזיקליות וכימיות**

|                                                      |                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>9.1. מידע על תכונות פיזיקליות וכימיות בסיסיות</b> |                                      |
| מצב צבירה                                            | נוזל                                 |
| מראה                                                 | תמיסה מימית מסנני ממברנה מניטרולולוז |
| צבע                                                  | לבן                                  |
| ריח                                                  | חסר ריח.                             |
| סף ריח                                               | אין מידע זמין                        |
| <b>תכונה</b>                                         | <b>ערכים</b>                         |
| pH                                                   | 8-9                                  |
| pH (תמיסה מימית)                                     | אין נתונים זמינים                    |
| נקודת התכה / נקודת קיפאון                            | 78 °C                                |
| נקודת רתיחה / טווח רתיחה                             | > 100 °C                             |
| נקודת הבזקה                                          | אין נתונים זמינים                    |
| קצב התאדות                                           | אין נתונים זמינים                    |
| דליקות (מוצק, גז)                                    | אין נתונים זמינים                    |
| גבול דליקות באוויר                                   | אין נתונים זמינים                    |
| גבולות דליקות או נפיצות עליונים                      | אין נתונים זמינים                    |
| גבולות דליקות או נפיצות תחתונים                      | אין נתונים זמינים                    |
| לחץ אדים                                             | אין נתונים זמינים                    |
| צפיפות אדים                                          | אין נתונים זמינים                    |
| צפיפות יחסית                                         | אין נתונים זמינים                    |
| מסיסות במים                                          | מסיס חלקית                           |
| מסיסות/יות                                           | אין נתונים זמינים                    |
| מקדם חלוקה                                           | אין נתונים זמינים                    |
| טמפרטורת התלקחות עצמית                               | אין נתונים זמינים                    |
| טמפרטורת פירוק                                       | אין נתונים זמינים                    |
| צמיגות קינמטית                                       | אין נתונים זמינים                    |
| צמיגות דינמית                                        | אין נתונים זמינים                    |
| תכונות נפיצות                                        | לא חל                                |
| תכונות חמצון                                         | לא חל                                |
| <b>9.2. מידע אחר</b>                                 |                                      |
| נקודת ריכוך                                          | לא חל                                |
| משקל מולקולרי                                        | לא חל                                |
| תכולת VOC (%)                                        | לא חל                                |

**חלק 10: יציבות וריאקטיביות****10.1. ריאקטיביות**

## ריאקטיביות

אין מידע זמין.

10.2. יציבות כימית

## יציבות

יציב בתנאים רגילים.

## נתוני הפיצוץ

רגישות לפגיעה מכנית  
רגישות לפריקה סטטיתאין.  
אין.10.3. אפשרות של תגובות מסוכנות

## אפשרות של תגובות מסוכנות

אין בתנאי עיבוד רגילים.

10.4. תנאים שיש למנוע

## תנאים שיש למנוע

לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

10.5. חומרים שאינם מתאימים

## חומרים שאינם מתאימים

לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

10.6. תוצרי פירוק מסוכנים

## תוצרי פירוק מסוכנים

לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

**חלק 11: רעילות (מידע טוקסיקולוגי)**11.1. מידע על השפעות טוקסיקולוגיותמידע על דרכי חשיפה סבירות

## מידע על המוצר

## שאיפה

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

## מגע עם העיניים

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

## מגע עם העור

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

## בליעה

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

תסמינים שקשורים לתכונות הפיזיקליות, הכימיות והטוקסיקולוגיות

## תסמינים

אין מידע זמין.

מדדי רעילות נומריים

## רעילות אקוטית

|                                                     |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| הערכים הבאים מחושבים בהתבסס על פרק 3.1 במסמך ה- GHS |                         |
| 9,415.50 mg/kg                                      | ATEmix (אוראלית)        |
| 31,102.60 mg/kg                                     | ATEmix (עורי)           |
| 60.494 mg/l                                         | ATEmix (שאיפה-אבק/ערפל) |

## פרטי הרכיב

| שם כימי       | LD50 אוראלי          | LD50 עורי                                            | LC50 בשאיפה                                        |
|---------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ethyl alcohol | = 7060 mg/kg ( Rat ) |                                                      | = 124.7 mg/L ( Rat ) 4 h                           |
| Methanol      | = 6200 mg/kg ( Rat ) | = 15840 mg/kg ( Rabbit )<br>= 15800 mg/kg ( Rabbit ) | = 22500 ppm ( Rat ) 8 h<br>= 64000 ppm ( Rat ) 4 h |

#### השפעות מושהות ומידיות וכן השפעות כרוניות כתוצאה מחשיפה קצרה או ארוכת טווח

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| גירוי/קורוזיה של העור         | על בסיס נתונים זמינים, אין עמידה בקריטריוני הסיווג. |
| נדק/גירוי חמור לעיניים        | על בסיס נתונים זמינים, אין עמידה בקריטריוני הסיווג. |
| הגברת רגישות נשימתית או עורית | על בסיס נתונים זמינים, אין עמידה בקריטריוני הסיווג. |
| מוטגניות של תאי נבט           | על בסיס נתונים זמינים, אין עמידה בקריטריוני הסיווג. |
| קרצינוגניות                   | על בסיס נתונים זמינים, אין עמידה בקריטריוני הסיווג. |
| רעילות לרבייה                 | על בסיס נתונים זמינים, אין עמידה בקריטריוני הסיווג. |
| STOT - חשיפה חד-פעמית         | על בסיס נתונים זמינים, אין עמידה בקריטריוני הסיווג. |
| STOT - חשיפה חוזרת            | על בסיס נתונים זמינים, אין עמידה בקריטריוני הסיווג. |
| גורם סיכון בשאיפה             | על בסיס נתונים זמינים, אין עמידה בקריטריוני הסיווג. |

#### חלק 12: מידע סביבתי

##### 12.1. רעילות

##### רעילות סביבתית

מכיל 0% של רכיבים עם סיכונים לא ידועים לסביבה המימית.

##### רעילות מימית לא ידועה

| שם כימי       | אצות/צמחי מים | דגים                                                                                                                                                                                                                                                 | רעילות למיקרואורגניזמים | סרטנאים                                                                                                                   |
|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl alcohol | -             | LC50: 12.0 - 16.0mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 13400 - 15100mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas)                                                                                                  | -                       | LC50: 9268 - 14221mg/L (48h, Daphnia magna)<br>EC50: =10800mg/L (24h, Daphnia magna)<br>EC50: =2mg/L (48h, Daphnia magna) |
| Methanol      | -             | LC50: 13500 - 17600mg/L (96h, Lepomis macrochirus)<br>LC50: 18 - 20mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 19500 - 20700mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: =28200mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas) | -                       | -                                                                                                                         |

**12.2. עמידות ופריקות**

עמידות ופריקות אין מידע זמין.

**12.3. מידת הצטברות במערכות ביולוגיות**

הצטברות ביולוגית אין נתונים עבור מוצר זה.

**פרטי הרכיב**

| שם כימי       | מקדם חלוקה |
|---------------|------------|
| Ethyl alcohol | -0.32      |
| Methanol      | -0.77      |

**12.4. ניידות בקרקע**

ניידות בקרקע אין מידע זמין.

**12.5. תוצאות הערכת PBT ו- vPvB**

הערכת PBT ו- vPvB . המוצר מכיל חומר(ים) המסווגים כ- PBT או vPvB.

| שם כימי       | הערכת PBT ו- vPvB                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl alcohol | החומר אינו vPvB / PBT הערכת PBT לא חלה                                        |
| Methanol      | החומר אינו vPvB / PBT הערכת PBT לא חלה נדרש מידע נוסף שהוא רלוונטי להערכת PBT |

**12.6. השפעות שליליות אחרות**

השפעות שליליות אחרות אין מידע זמין.

**חלק 13: דרכי סילוק חומר מסוכן****13.1. שיטות טיפול בפסולת**

פסולת של שאריות/מוצרים שלא נעשה בהם סלק בהתאם לתקנות מקומיות. יש לסלק פסולת בהתאם לחקיקה הסביבתית. שימוש

אריזה מזהמת אין לעשות שימוש חוזר במיכלים ריקים.

**חלק 14: מידע על שינוע****IMDG**

- 14.1 מספר או"ם  
14.2 שם או"ם מתאים למשלוח  
14.3 קבוצת(ות) סיכון לשינוע  
14.4 קבוצת אריזה  
14.5 מזהם ימי  
14.6 אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים  
הוראות מיוחדות  
14.7 הובלה בצובר בהתאם לנספח II של MARPOL ולקוד IBC  
אין מידע זמין

**RID**

- 14.1 מספר או"ם  
אין בפקוח

|      |                               |             |
|------|-------------------------------|-------------|
| 14.2 | שם או"ם מתאים למשלוח          | אינו בפיקוח |
| 14.3 | קבוצת(ות) סיכון לשינוע        | אינו בפיקוח |
| 14.4 | קבוצת אריזה                   | אינו בפיקוח |
| 14.5 | גורמי סיכון סביבתיים          | לא חל       |
| 14.6 | אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים | אין         |
|      | הוראות מיוחדות                |             |

|            |                               |             |
|------------|-------------------------------|-------------|
| <b>ADR</b> |                               |             |
| 14.1       | מספר או"ם                     | אינו בפיקוח |
| 14.2       | שם או"ם מתאים למשלוח          | אינו בפיקוח |
| 14.3       | קבוצת(ות) סיכון לשינוע        | אינו בפיקוח |
| 14.4       | קבוצת אריזה                   | אינו בפיקוח |
| 14.5       | גורמי סיכון סביבתיים          | לא חל       |
| 14.6       | אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים | אין         |
|            | הוראות מיוחדות                |             |

|             |                               |             |
|-------------|-------------------------------|-------------|
| <b>IATA</b> |                               |             |
| 14.1        | מספר או"ם                     | אינו בפיקוח |
| 14.2        | שם או"ם מתאים למשלוח          | אינו בפיקוח |
| 14.3        | קבוצת(ות) סיכון לשינוע        | אינו בפיקוח |
| 14.4        | קבוצת אריזה                   | אינו בפיקוח |
| 14.5        | גורמי סיכון סביבתיים          | לא חל       |
| 14.6        | אמצעי זהירות מיוחדים למשתמשים | אין         |
|             | הוראות מיוחדות                |             |

**חלק 15: חקיקה ותקינה****15.1. תקנות/חקיקת בטיחות, בריאות וסביבה הספציפיות לחומר או לתערובת****תקנות לאומיות****צרפת****מחלות תעסוקתיות (R-463-3), צרפת**

| שם כימי                  | מספר RG צרפתי | כותרת |
|--------------------------|---------------|-------|
| Ethyl alcohol<br>64-17-5 | RG 84         | -     |
| Methanol<br>67-56-1      | RG 84         | -     |

**גרמניה****קבוצת סיכון למים (WGK)****מסוכן במקצת למים (WGK 1)****האיחוד האירופי**

שים לב לדירקטיבה EC/98/24 בנושא הגנה על בריאות ובטיחות עובדים מפני סכנות הקשורות בחומרים כימיים במקום העבודה

**הרשאות ו/או הגבלות על השימוש:**

מוצר זה מכיל חומר אחד או יותר שכפוף להגבלה (תקנה (EC) מס' 1907/2006 (REACH), נספח XVII)

| שם כימי            | חומר מוגבל לפי REACH נספח XVII | חומר שכפוף להרשאה לפי REACH נספח XIV |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Methanol - 67-56-1 | 69.                            |                                      |

**מזהמים אורגניים יציבים**

לא חל

חומרים מסוכנים רשומים לפי דירקטיבת (2012/18) EU) Seveso

| שם כימי            | דרישות נדבך נמוך (טון) | דרישות נדבך עליון (טון) |
|--------------------|------------------------|-------------------------|
| Methanol - 67-56-1 | 500                    | 5000                    |

תקנה 1005/2009 (EC) בנושא חומרים שמכלים את שכבת האוזון (ODS) לא חל

**רשימות מצאי בינלאומיות**

לקבלת מידע אודות סטטוס ההתאמה לרשימת המלאי, יש ליצור קשר עם הספק

**15.2. הערכת הבטיחות הכימית (CSA)**

דו"ח בטיחות כימית אין מידע זמין

**חלק 16: מידע אחר****מפתח או מקרא לקיצורים וראשי תיבות שבהם משתמשים בגיליון הבטיחות****טקסט מלא של הצהרות על גורמי סיכון שמזכירים בסעיף 3**

H225 - נוזל ואדים דליקים מאוד

H301 - רעיל בבליעה

H311 - רעיל במגע עם העור

H331 - רעיל בשאיפה

H370 - גורם נזק לאיברים

H402 - מזיק לסביבה הימית

**מקרא**

SVHC: חומרים שמעוררים דאגה רבה מאוד להרשאה:

**מקרא סעיף 8: בקורות חשיפה/מיגון אישי**

TWA (ממוצע משוקלל זמן)

ערך גבול מקסימלי

STEL (חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר)  
סימון עורSTEL  
\*

| הליך הסיווג                             | השיטה שיושמה |
|-----------------------------------------|--------------|
| סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008 [CLP] | שיטת חישוב   |
| רעילות אקוטית בבליעה                    | שיטת חישוב   |
| רעילות עורית אקוטית                     | שיטת חישוב   |
| רעילות אקוטית בשאיפה - גז               | שיטת חישוב   |
| רעילות אקוטית בשאיפה - אדים             | שיטת חישוב   |
| רעילות אקוטית בשאיפה - אבק/ערפל         | שיטת חישוב   |
| גירוי/קורוזיה של העור                   | שיטת חישוב   |
| נזק/גירוי חמור לעיניים                  | שיטת חישוב   |
| הגברת רגישות נשימתית                    | שיטת חישוב   |
| הגברת רגישות עורית                      | שיטת חישוב   |
| מוטגניות                                | שיטת חישוב   |
| קרצינוגניות                             | שיטת חישוב   |
| רעילות לרבייה                           | שיטת חישוב   |
| STOT - חשיפה חד-פעמית                   | שיטת חישוב   |
| STOT - חשיפה חוזרת                      | שיטת חישוב   |
| רעילות מימית אקוטית                     | שיטת חישוב   |
| רעילות מימית כרונית                     | שיטת חישוב   |
| גורם סיכון בשאיפה                       | שיטת חישוב   |
| אוזון                                   | שיטת חישוב   |

סימוכין עיקריים בספרות ומקורות עיקריים לנתונים ששימשו להכנת גיליון הבטיחות  
Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)

בסיס הנתונים ChemView של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה  
 הרשות האירופאית לבטיחות מזון (EFSA)  
 EPA (המשרד להגנת הסביבה, ארה"ב)  
 קווים מנחים לרמת/ות חשיפה אקוטית (AEGLs)  
 החוק הפדרלי בנושא חומרים נגד חרקים, פטריות ומכרסמים של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה  
 הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה  
 כתב עת למחקר בתחום המזון (Food Research Journal)  
 בסיס נתונים על חומרים מסוכנים  
 בסיס נתונים בינלאומי למידע אחיד על כימיקלים (IUCLID)  
 סיווג GHS, יפן  
 התוכנית הלאומית של אוסטרליה לדיווח והערכת כימיקלים תעשייתיים (NICNAS)  
 NIOSH (המכון האמריקאי הלאומי לבטיחות ובריאות בעבודה)  
 ChemID Plus של הספרייה הלאומית לרפואה (NLM CIP)  
 National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
 התוכנית הלאומית לטוקסיקולוגיה (NTP)  
 בסיס הנתונים של ניו זילנד למידע וסיווג כימיקלים (CCID)  
 הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - פירסומים בנושא סביבה, בריאות ובטיחות  
 הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - תוכנית כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה  
 הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - סדרת נתוני מידע מיון  
 RTECS (רשימת השפעות רעילות של חומרים כימיים)  
 ארגון הבריאות העולמי

הוכן ע"י מעבדות ביו-ראד, בריאות ובטיחות סביבתית

תאריך שינוי 05-03-2021

סיבת התיקון \*\*\* מציין שמידע זה השתנה מאז השינוי האחרון

גיליון בטיחות זה עומד בדרישות תקנה (EC) מס' 1907/2006

כתב ויתור

המידע בגיליון בטיחות זה נכון למיטב ידיעתנו, המידע שברשותנו ואמונתנו, בתאריך פרסומו. המידע שניתן מיועד רק כהדרכה לטיפול, שימוש, עיבוד, אחסון, הובלה, סילוק ושחרור בטיחותיים ואין לראות בו כתב אחריות או מפרט איכות. המידע מתייחס רק לחומר הספציפי המיועד וייתכן שלא יהיה תקף לחומר זה בשילוב עם כל חומר אחר או בכל תהליך אחר, אלא אם כן מפורט בטקסט.

סוף גיליון הבטיחות