

套件安全資料表



套件 產品名稱 Quick Start Bradford Protein Assay Kit 1

套件 目錄編號 5000201, 5000201EDU

修訂日期 16-十一月-2020

套件內容

Catalog Number(s)	Product Name
9704881, 9724881	Bovine Serum Albumin, 2 mg/ml
5000205, 5000205EDU	Quick Start Bradford Reagent, 1X

安全資料表

本安全資料表符合下列要求： 臺灣、CNS 15030

產品代碼 HRLS00772

產品名稱 Bovine Serum Albumin, 2 mg/ml

修訂日期 14-十一月-2020

修訂編號 1

一：化學品與廠商資料

物品名稱

產品名稱 Bovine Serum Albumin, 2 mg/ml

目錄編號 9704881, 9724881

其他名稱

產品代碼 HRLS00772

同義名稱 無。

純物質／混合物 混合物

建議用途及限制使用

建議用途 實驗室化學品。

限制使用 無可用資訊。

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

公司總部
Bio-Rad Laboratories
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

製造者
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

法人/聯繫地址
美商伯瑞股份有限公司台灣分公司，台灣台北南京东路四段126号 14F-B， 邮编：10546

技術服務 886-2-2578-7189
ctsthailand@bio-rad.com

電子信箱 無可用資訊

緊急聯絡電話/傳真電話
24 小時緊急聯絡電話

CHEMTREC 臺灣/台灣: 886-2-7741-4207

二：危害辨識資料

化學品危害分類

依據全球統一系統(GHS)，不是危害物質或混合物

標示內容

危害警告訊息

依據全球統一系統(GHS)，不是危害物質或混合物

其他危害

不適用

三：成分辨識資料

純物質

不適用

混合物

四：急救措施

不同的暴露途徑和急救方法

一般建議 沒有需要特殊急救措施的危害。

吸入 移至新鮮空氣處。

皮膚接觸 用肥皂和水清洗皮膚。

眼睛接觸 包含人類來源的材料和/或潛在的傳染性成分。 呼叫醫師。

食入 呼叫醫師。 包含人類來源的材料和/或潛在的傳染性成分。

最重要症狀及危害效應 無可用資訊。

對急救人員之防護 無可用資訊。

對醫師之提示 包含人類來源的材料和/或潛在的傳染性成分。

五：滅火措施

適用滅火劑

適用滅火劑 請使用適合當地境況與周遭環境的滅火措施。

不適用的滅火劑 無可用資訊。

滅火時可能遭遇之特殊危害

滅火時可能遭遇之特殊危害 未知。

特殊滅火程序 需要對火災進行評估，以確定消防的適當方案和安全措施，包括建立安全區域，使用的滅火介質，消防員保護，和控制或撲滅火災的行動。

消防人員之特殊防護設備 消防人員應穿戴自給式呼吸設備與全套消防衣裝備。 使用個人防護裝備。

六：洩漏處理方法

個人應注意事項，防護設備及緊急步驟

個人應注意事項 更多資訊參見第8節。

關於緊急响应人員 使用第 8 節推薦的個人防護設備。

環境注意事項 更多的生態學資訊請參見第十二節。

清理方法 不得使其進入任何下水道、灑到地面上或進入任何水體。 徹底清洗受污染的表面。 用途：。 消毒劑。

二次危害防範 遵循環境法規徹底清洗受污染的物體和區域。

七：安全處置與儲存方法

處置	依照良好的工業衛生和安全實踐進行操作。
儲存	根據產品和標籤說明進行存儲。
應避免之物質	金屬。

八：暴露預防措施

工程控制	淋浴 洗眼台 通風系統。
控制參數	

八小時日時量平均容許濃度/短時間時量 本品供貨時不含任何由地區特定監管機構設立職業暴露限值的危險物質
平均容許濃度/最高容許濃度

圖例

術語和縮略語參見第16節

生物指標

本(提供的)產品不包含任何當地有關監管部門所確定的有一定生物限值的有害物質。

個人防護設備

呼吸防護	在正常使用條件下無需防護設備。如超出超過限值或發生刺激，可能需要採取通風和疏散措施。
手部防護	戴適當的手套。
眼睛防護	佩戴有護邊的安全眼鏡(或護目鏡)。
皮膚及身體防護	穿適當的防護服。
衛生措施	遵循通用和標準的預防措施來處理潛在的傳染性材料。

九：物理及化學性質

基本物理及化學性質之資料

外觀(物質狀態、顏色等)	液體	氣味	無氣味
物質狀態	液體	嗅覺閾值	無可用資訊
顏色	無色的		
特性	值	備註	方法
pH 值	6-8		
熔點/凝固點	0 ° C / 32 ° F		
沸點/沸點範圍	100 ° C / 212 ° F		
閃火點 (開背或閉杯)		不適用	
蒸發率		無可用資訊	
易燃性(固體、氣體)		無可用資訊	
爆炸界限			
易燃或爆炸上限			
易燃或爆炸下限			
蒸氣壓		無可用資訊	
蒸氣密度		無可用資訊	
密度		無可用資訊	
水溶性	可混溶於水		
溶解度		無可用資訊	
辛醇／水分配係數(log Kow)		無可用資訊	
自燃溫度		無可用資訊	
分解溫度		無可用資訊	

運動粘度	無可用資訊
動力粘度	

其他資料	
揮發速率	不適用

十：安定性及反應性

安定性	正常條件下穩定。
-----	----------

反應性	無可用資訊。
-----	--------

對機械衝擊敏感	無
---------	---

對靜電放電敏感	無
---------	---

特殊狀況下可能之危害反應	避免與金屬接觸。該產品含有疊氮化鈉。疊氮化鈉可與管道系統中的銅，黃銅，鉛和焊料發生反應，形成爆炸性化合物和有毒氣體。
--------------	--

應避免之狀況	基於提供的資訊無任何已知的情況。
--------	------------------

應避免之物質	金屬。
--------	-----

危害分解物	基於提供的資訊無任何已知的情況。
-------	------------------

十一：毒性資料

暴露途徑

吸入	本物質或混合物的具體測試資料不可得。
----	--------------------

眼睛接觸	本物質或混合物的具體測試資料不可得。
------	--------------------

皮膚接觸	本物質或混合物的具體測試資料不可得。
------	--------------------

食入	本物質或混合物的具體測試資料不可得。
----	--------------------

症狀	無可用資訊。
----	--------

急毒性

毒性數值測量 - 產品資訊

術語和縮略語參見第16節

慢毒性或長期毒性

皮膚腐蝕/刺激	基於可用資料，分類標準不滿足。
---------	-----------------

嚴重眼損傷/刺激	基於可用資料，分類標準不滿足。
----------	-----------------

呼吸道或皮膚過敏	基於可用資料，分類標準不滿足。
----------	-----------------

生殖細胞致突變性	基於可用資料，分類標準不滿足。
----------	-----------------

致癌性	基於可用資料，分類標準不滿足。
-----	-----------------

生殖毒性	基於可用資料，分類標準不滿足。
------	-----------------

特定標的器官係統毒性物質 - 單暴露 基於可用資料，分類標準不滿足。

特定標的器官係統毒性物質 - 重複暴露 基於可用資料，分類標準不滿足。

吸入危害 分類不可能。

十二：生態資料

生態毒性 。
水生毒性未知 0 % 的混合物由未知水生環境危害的成分組成。

持久性及降解性 無可用資訊。

生物蓄積性 無可用資訊。

土壤中之流動性 無可用資訊。

其他不良效應 無可用資訊。

十三：廢棄處置方法

廢棄處置方法 如果將含疊氮化鈉的溶液丟棄到金屬管道系統中，請經常用水沖洗管道。 切勿重複使用空容器。

十四：運送資料

IMDG 不受管制

IATA 不受管制

特殊運送方法及注意事項
使用者之特別注意事項 請參閱適用的危險貨物相關規則所規定的其他內容

十五：法規資料

安全、衛生及環境法規／對此物質或混合物之特別法令

國家法規
見第8部分國家暴露控制參數

適用法規 無可用資訊

國際目錄
與供應者聯絡,取得庫存遵從狀態

圖例：

國際法規

關於消耗臭氧層的物质蒙特利爾議定書 不適用

關於持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約 不適用

鹿特丹公約 不適用

十六：其他資料

製表單位

名稱 Bio-Rad Laboratories，環境健康與安全	地址	電話
製表人	職稱	姓名(簽章)
製表日期	修訂日期 14-十一月-2020	

安全資料表中所用縮寫及簡寫之解釋或圖例

圖例 第八部分: 暴露預防措施

TWA	TWA(時間加權平均濃度)	STEL	STEL(短期暴露限值)
上限	最大限值	*	皮膚指示
C	致癌物		

參考文獻

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)

美國環境保護局 ChemView 數據庫

歐洲食品安全局(EFSA)

EPA (環境保護局)

急性暴露指導水準 (AEGL(s))

美國環境保護局聯邦殺蟲劑，殺菌劑和殺鼠劑法令

美國環境保護局高產量化學品

食品研究雜誌 (Food Research Journal)

有害物質數據庫

國際統一化學品資訊資料庫 (IUCID)

日本 GHS 分類

澳大利亞國家工業化學品申報與評估署(NICNAS)

NIOSH(國家職業安全與健康研究所)

國家醫學圖書館的ChemID 加上(NLM CIP)

National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)

國家毒理學計劃(NTP)

新西蘭化學分類和信息數據庫(CCID)

經濟合作與發展組織環境，健康和安全管理出版物

經濟合作與發展組織高產量化學品方案

經濟合作與發展組織篩選信息數據集

RTECS(化學物質毒性效應資料庫)

世界衛生組織

修訂說明

***表示此信息自上一版本以來已更改。

免責聲明

根據我們所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質說明書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

安全資料表結束

安全資料表

本安全資料表符合下列要求： 臺灣、CNS 15030

產品代碼 HRLS00824

產品名稱 Quick Start Bradford Reagent, 1X

修訂日期 13-十一月-2020

修訂編號 1

一：化學品與廠商資料

物品名稱

產品名稱 Quick Start Bradford Reagent, 1X

目錄編號 5000205, 5000205EDU

其他名稱

產品代碼 HRLS00824

同義名稱 無。

純物質／混合物 混合物

建議用途及限制使用

建議用途 實驗室化學品。

限制使用 無可用資訊。

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話

公司總部
Bio-Rad Laboratories
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

製造者
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

法人/聯繫地址
美商伯瑞股份有限公司台灣分公司，台灣台北南京東路四段126號 14F-B， 邮编：10546

技術服務 886-2-2578-7189
ctsthailand@bio-rad.com

電子信箱 無可用資訊

緊急聯絡電話/傳真電話
24 小時緊急聯絡電話

CHEMTREC 臺灣/台灣: 886-2-7741-4207

二：危害辨識資料

化學品危害分類

依據全球統一系統(GHS)，不是危害物質或混合物

急性 - 吞食	級別4
急性 - 吸入(粉塵/煙霧)	級別2
皮膚腐蝕/刺激	級別 1 子類別 B
嚴重損傷/刺激眼睛	級別 1
特定標的器官毒性(單一暴露)	級別2
急性水生毒性	級別3
慢性水生毒性	級別3

標示內容**警示語**

危險

危害警告訊息

依據全球統一系統(GHS)，不是危害物質或混合物

吞食有害

吸入致命

造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷

可能會對器官造成損害

對水生生物有害並具有長期持續影響

危害防範措施**危害防範措施 - 預防**

處置後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚

使用本產品時，不得吃東西、喝水或抽菸

不要吸入粉塵/煙煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴佈物

只能在戶外或通風良好的地方使用

著用呼吸防護具

著用防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。

避免排放至環境中

危害防範措施 - 反應

立即呼救毒物諮詢中心或送醫/ .?

若不慎吸入：將人轉移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息

立即呼救毒物諮詢中心或送醫/ .?

如皮膚(或頭髮)沾染：立即脫掉所有沾染的衣服。 用水清洗皮膚 [淋浴]

脫掉的衣服須經洗滌/除汗後，方可重新使用。

立即呼救毒物諮詢中心或送醫/ .?

如進入眼睛：用水小心沖洗數分鐘。如戴隱形眼鏡且可方便取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗

若不慎吞食：如有不適，立即呼救毒物諮詢中心或送醫

漱口

不得誘導嘔吐

危害防範措施 - 儲存

存放於通風良好的地方。保持容器密閉

危害防範措施 - 處置

內容物之廢棄/容器交由認可的廢棄物處理場

其他危害

不適用

三：成分辨識資料**純物質**

不適用

混合物

中英文名稱	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	濃度或濃度範圍(成分百分比)
磷酸	7664-38-2	5 - 10
甲醇	67-56-1	5 - 10

四：急救措施

不同的暴露途徑和急救方法

一般建議	需要立即治療。出示此安全技術說明書給現場的醫生。
吸入	若停止呼吸，進行人工呼吸。立即就醫治療。患者有攝食或吸入物質時，切勿採取嘴對嘴方法；使用配備有單向閥的口袋型呼吸面罩或其他適當的呼吸醫療設備進行人工呼吸。如呼吸困難，(由受過訓練的人員)給輸氧。可能會出現遲發性肺水腫。立即求醫/送醫。移至新鮮空氣處。
皮膚接觸	立即以肥皂和大量清水洗滌並脫除所有受污染的衣物和鞋子。立即求醫/送醫。
眼睛接觸	立即求醫/送醫。如戴隱形眼鏡且可方便取出，取出隱形眼鏡。繼續清洗。沖洗時保持眼睛睜開。切勿搓揉患處。立即用大量清水沖洗至少15分鐘以上，包括眼皮下面。
食入	立即求醫/送醫。不得誘導嘔吐。用水漱口，然後飲用大量的水。不可對無意識的患者經由嘴巴喂服任何東西。
最重要症狀及危害效應	咳嗽和/或氣喘。呼吸困難。燒灼感。
對急救人員之防護	切勿吸入蒸氣或煙霧。患者有攝食或吸入物質時，切勿採取嘴對嘴方法；使用配備有單向閥的口袋型呼吸面罩或其他適當的呼吸醫療設備進行人工呼吸。按要求使用個人防護設備。更多資訊參見第8節。確保醫護人員瞭解涉及到的物料，採取自身防護措施並防止污染傳播。避免接觸皮膚、眼睛或衣物。
對醫師之提示	本品是腐蝕性物質。禁止洗胃或催吐。應當檢查胃或食管是否穿孔。請勿使用化學解毒劑。可能發生聲門水腫引起的窒息。可能發生血壓顯著降低，並伴隨濕性羅音、泡沫樣痰和高脈壓。

五：滅火措施

適用滅火劑	
適用滅火劑	請使用適合當地境況與周遭環境的滅火措施。
不適用的滅火劑	無可用資訊。
滅火時可能遭遇之特殊危害	
滅火時可能遭遇之特殊危害	本產品會造成眼睛、皮膚和黏膜灼傷。熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放。
特殊滅火程序	需要對火災進行評估，以確定消防的適當方案和安全措施，包括建立安全區域，使用的滅火介質，消防員保護，和控制或撲滅火災的行動。
消防人員之特殊防護設備	消防人員應穿戴自給式呼吸設備與全套消防衣裝備。使用個人防護裝備。

六：洩漏處理方法

個人應注意事項，防護設備及緊急步驟

個人應注意事項	切勿吸入蒸氣或煙霧。注意！腐蝕性材料。人員須遠離溢出/洩漏區域，或處於上風口。避免接觸皮膚、眼睛或衣物。確保足夠的通風。按要求使用個人防護設備。將人員疏散至安全地帶。
其他資料	請參閱第7和第8部分所列的防護措施。
關於緊急响应人員	使用第8節推薦的個人防護設備。
環境注意事項	不得排放到環境中。不得任其進入土壤/底土。防止產品進入排水管。在安全可行的情況下，防止進一步的洩漏或溢出。
清理方法	在安全可行的情況下，防止進一步的洩漏或溢出。收集並移至適當標示的容器。

二次危害防範

遵循環境法規徹底清洗受污染的物體和區域。

七：安全處置與儲存方法

處置

切勿吸入蒸氣或煙霧。通風不良時，著用適當的呼吸防護具。僅在封閉系統內或提供有合適的排風設備中處理產品。脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。依照良好的工業衛生和安全實踐進行操作。避免接觸皮膚、眼睛或衣物。使用本產品時，不得吃東西、喝水或抽菸。

儲存

防潮。遠離其他材料存放。請將容器緊閉並存放於乾燥、陰涼且通風良好處。勿讓孩童接觸。存放處須加鎖。根據產品和標籤說明進行存儲。

應避免之物質

酸類。堿。氧化劑。

八：暴露預防措施

工程控制

淋浴
洗眼台
通風系統。

控制參數

八小時日時量平均容許濃度/短時間時量
平均容許濃度/最高容許濃度

中英文名稱	臺灣	ACGIH TLV
磷酸 7664-38-2	TWA: 1 mg/m ³ STEL: 2 mg/m ³	STEL: 3 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³
甲醇 67-56-1	TWA: 200 ppm TWA: 262 mg/m ³ STEL: 250 ppm STEL: 327.5 mg/m ³ Skin*	STEL: 250 ppm TWA: 200 ppm S*

圖例

術語和縮略語參見第16節

生物指標

。

中英文名稱	美國政府工業衛生專家協會 (ACGIH)
甲醇 - 67-56-1	15 mg/L - urine (Methanol) - end of shift

個人防護設備

呼吸防護

當濃度超過暴露限值時,工人必須使用合適的呼吸器。

手部防護

防滲透手套。戴適當的手套。

眼睛防護

臉部防護罩。嚴密的密封護目鏡。

皮膚及身體防護

長袖衫。耐化學藥品的圍裙。穿適當的防護服。

衛生措施

切勿吸入蒸氣或煙霧。脫去和洗淨受污染的衣服和手套，包括裡面，在重新使用之前。受污染的工作服不得帶出工作場所。建議定期清洗設備、工作區域和衣物。在休息之前和操作過此產品之後立即洗手。避免接觸皮膚、眼睛或衣物。穿戴適當的手套及眼睛/臉部防護器具。使用本產品時，不得吃東西、喝水或抽菸。

九：物理及化學性質

基本物理及化學性質之資料

外觀(物質狀態、顏色等)

物質狀態
顏色

液體
淺藍色

氣味
嗅覺閾值

酒精
無可用資訊

特性	值	備註 • 方法
pH 值	無可用資訊	無可用資訊
熔點/凝固點		無可用資訊
沸點/沸點範圍	64.7 ° C / 148.5 ° F	
閃火點 (開背或閉杯)		不適用
蒸發率		無可用資訊
易燃性(固體、氣體)		無可用資訊
爆炸界限		
易燃或爆炸上限		
易燃或爆炸下限		
蒸氣壓		無可用資訊
蒸氣密度		無可用資訊
密度		無可用資訊
水溶性	可混溶於水	
溶解度		無可用資訊
辛醇／水分配係數(log Kow)		無可用資訊
自燃溫度		無可用資訊
分解溫度		無可用資訊
運動粘度		無可用資訊
動力粘度		
其他資料		
揮發速率	不適用	

十：安定性及反應性

安定性	正常條件下穩定。
反應性	無可用資訊。
對機械衝擊敏感	無
對靜電放電敏感	無
特殊狀況下可能之危害反應	正常處理過程中不會發生。
應避免之狀況	過熱。 長期暴露於空氣或濕氣中。
應避免之物質	酸類。 堿。 氧化劑。
危害分解物	基於提供的資訊無任何已知的情況。

十一：毒性資料

暴露途徑	
吸入	吸入致命。 吸入具腐蝕性。(基於成分)。 吸入腐蝕性的煙/氣體可能引起咳嗽、窒息、頭痛、眩暈，以及數小時的虛弱症狀。可能發生肺水腫並有胸悶、呼吸短促、皮膚發紫、血壓下降和心跳加快等症狀。 吸入腐蝕性物質可導致中毒性肺水腫。 肺水腫可致命。 本物質或混合物的具體測試資料不可得。
眼睛接觸	(基於成分)。 腐蝕眼睛並可能引起嚴重的損傷，包括失明。 本物質或混合物的具體測試資料不可得。 造成嚴重眼損傷。 可能對眼睛造成不可逆的損害。
皮膚接觸	腐蝕性。(基於成分)。 引起灼傷。 本物質或混合物的具體測試資料不可得。
食入	引起灼傷。 食入會造成上消化道及呼吸道的灼傷。 可能導致口腔和胃部的嚴重灼傷，並伴有嘔吐或腹瀉出黑色血塊。血壓可能下降。嘴巴周圍可能出現褐色或黃色斑點。喉嚨腫脹可能導致呼吸短促和窒息。 如果吞咽可能引起肺部損傷。 如果吞食並進入呼吸道可能致命。 本物質或混合物的具體測試資料不可得。(基於成分)。
症狀	呼吸困難。 咳嗽和/或氣喘。 發紅。 灼燒。 可能導致失明。
急毒性	

毒性數值測量 - 產品資訊

下列值是基於GHS文件的第3.1章節計算而得

ATEmix(口服)	1,800.00 mg/kg
ATEmix (經皮)	5,058.50 mg/kg
ATEmix(吸入-粉塵/煙霧)	0.291 mg/l

組分資訊

中英文名稱	口服LD50	經皮 LD50	吸入LC50
磷酸	= 1530 mg/kg (Rat)	= 2740 mg/kg (Rabbit)	> 850 mg/m ³ (Rat) 1 h
甲醇	= 6200 mg/kg (Rat)	= 15840 mg/kg (Rabbit) = 15800 mg/kg (Rabbit)	= 22500 ppm (Rat) 8 h = 64000 ppm (Rat) 4 h

術語和縮略語參見第16節

慢毒性或長期毒性

皮膚腐蝕/刺激

基於成分的可得資料進行分類。引起灼傷。

嚴重眼損傷/刺激

基於成分的可得資料進行分類。引起灼傷。有嚴重損傷眼睛的風險。

呼吸道或皮膚過敏

基於可用資料，分類標準不滿足。

生殖細胞致突變性

基於可用資料，分類標準不滿足。

致癌性

基於可用資料，分類標準不滿足。

生殖毒性

基於可用資料，分類標準不滿足。

特定標的器官係統毒性物質 - 單暴露

基於此安全資料表遵從的國家或地區採取的全球協調制度的分類標準，該產品已被確定為通過急性暴露引起全身靶器官毒性。(STOT SE)。若吞咽可能對器官造成損傷。

特定標的器官係統毒性物質 - 重複暴露

基於可用資料，分類標準不滿足。

標的器官影響

呼吸系統。眼睛。皮膚。中樞神經系統。胃腸道 (GI)。

吸入危害

分類不可能。

十二：生態資料

生態毒性

對水生生物有害並具有長期持續影響。

水生毒性未知

0 % 的混合物由未知水生環境危害的成分組成。

中英文名稱	藻類／水生植物	魚類	對微生物的毒性	甲殼類
磷酸	-	LC50: 3 - 3.5mg/L (96h, <i>Gambusia affinis</i>)	-	EC50: =4.6mg/L (12h, <i>Daphnia magna</i>)
甲醇	-	LC50: 13500 - 17600mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i>) LC50: 18 - 20mL/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: 19500 - 20700mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC50: =28200mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>) LC50: >100mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i>)	-	-

持久性及降解性 無可用資訊。

生物蓄積性 對於本品無數據。

組分資訊

中英文名稱	分配係數
甲醇	-0.77

土壤中之流動性 無可用資訊。

其他不良效應 無可用資訊。

十三：廢棄處置方法

廢棄處置方法 按照當地規定處理。 按照環境法規處置廢棄物。 切勿重複使用空容器。

十四：運送資料

IMDG 不受管制

IATA 不受管制

特殊運送方法及注意事項
使用者之特別注意事項 請參閱適用的危險貨物相關規則所規定的其他內容

十五：法規資料

安全、衛生及環境法規／對此物質或混合物之特別法令

國家法規

見第8部分國家暴露控制參數

適用法規

優先管理化學品之指定及運作管理辦法
職業安全衛生法
勞工作業場所容許暴露標準
防止有機溶劑中毒規則 2類有機溶劑混合物

國際目錄

與供應者聯絡,取得庫存遵從狀態

圖例：

國際法規

關於消耗臭氧層的物质蒙特利爾議定書 不適用

關於持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約 不適用

鹿特丹公約 不適用

十六：其他資料

製表單位

名稱	地址	電話
Bio-Rad Laboratories	環境健康與安全	

製表人	職稱	姓名(簽章)
製表日期	修訂日期	13-十一月-2020

安全資料表中所用縮寫及簡寫之解釋或圖例

圖例 第八部分: 暴露預防措施

TWA	TWA(時間加權平均濃度)	STEL	STEL(短期暴露限值)
上限	最大限值	*	皮膚指示
C	致癌物		

參考文獻

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)

美國環境保護局 ChemView 數據庫

歐洲食品安全局(EFSA)

EPA (環境保護局)

急性暴露指導水準 (AEGL(s))

美國環境保護局聯邦殺蟲劑，殺菌劑和殺鼠劑法令

美國環境保護局高產量化學品

食品研究雜誌 (Food Research Journal)

有害物質數據庫

國際統一化學品資訊資料庫 (IUCLID)

日本 GHS 分類

澳大利亞國家工業化學品申報與評估署(NICNAS)

NIOSH(國家職業安全與健康研究所)

國家醫學圖書館的ChemID 加上(NLM CIP)

National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)

國家毒理學計劃(NTP)

新西蘭化學分類和信息數據庫(CCID)

經濟合作與發展組織環境，健康和安全管理出版物

經濟合作與發展組織高產量化學品方案

經濟合作與發展組織篩選信息數據集

RTECS(化學物質毒性效應資料庫)

世界衛生組織

修訂說明

***表示此信息自上一版本以來已更改。

免責聲明

根據我們所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質說明書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其他任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

安全資料表結束