



# FICHES DE DONNEES DE SECURITE

La présente fiche de données de sécurité a été éditée conformément aux exigences de :  
Règlement (EC) n° 1907/2006 et règlement (CE) n° 1272/2008

Date de révision 28-déc.-2020 Date de révision précédente 28-déc.-2020 Numéro de révision 1

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

Nom du produit qUAntify Plus Control, Level 2

Numéro (s) de catalogue 964

Substance pure/mélange Mélange

Contient 5-Chloro-2-méthyl-3(2H)-isothiazolone, en mélange avec 2-méthyl-3(2H)-isothiazolone

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation recommandée Diagnostic in vitro

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Siège social

Bio-Rad Laboratories  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

#### Fabricant

Bio-Rad Laboratories, Diagnostic Group  
9500 Jeronimo Road  
Irvine, California 92618-2017  
USA

#### Entité légale / adresse de contact

Bio-Rad  
3 bld Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette  
France

Bio-Rad Laboratories N.V  
Winninglaan 3  
BE-9140 Temse  
Belgique

Bio-Rad Laboratories AG  
Pra Rond 23  
1785 Cressier FR  
Suisse

Pour plus d'informations, contacter

#### Service technique

00 800 00 246723  
qcfragen@bio-rad.com  
cts.benelux@bio-rad.com

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'appel d'urgence 24 heures sur 24  
CHEMTREC France: 33-975181407  
CHEMTREC Belgique: 32-28083237  
CHEMTREC Suisse: 41-435082011

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Autriche | +43 1 406 43 43 |
| Suède    | +112            |

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

**2.1. Classification de la substance ou du mélange**

Règlement (CE) n° 1272/2008

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Sensibilisation cutanée      | Catégorie 1A - (H317) |
| Toxicité aquatique chronique | Catégorie 3 - (H412)  |

**2.2. Éléments d'étiquetage**

Contient 5-Chloro-2-méthyl-3(2H)-isothiazolone, en mélange avec 2-méthyl-3(2H)-isothiazolone

**Mention d'avertissement**

Attention

**Mentions de danger**

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande

**Conseils de prudence - UE (par 28, 1272/2008)**

P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

P333 + P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : Consulter un médecin

P362 + P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

P501 - Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée

**2.3. Autres dangers**

Nocif pour les organismes aquatiques Contient du matériel d'origine animale

Contient du matériel d'origine humaine et / ou des composants potentiellement infectieux

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants****3.1 Substances**

Sans objet

**3.2 Mélanges**

| Nom chimique                         | N° CE     | Numéro CAS | % massique   | Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]                  | Numéro d'enregistrement REACH |
|--------------------------------------|-----------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Secret industriel                    | Listed    | -          | 0.3 - 0.999  | Repr. 1B (H360FD)                                                          | Aucune donnée disponible      |
| Acétone                              | 200-662-2 | 67-64-1    | 0.3 - 0.999  | Eye Irrit. 2 (H319)<br>(EUH066)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Flam. Liq. 2 (H225) | Aucune donnée disponible      |
| Acide chlorhydrique                  | 231-595-7 | 7647-01-0  | 0.3 - 0.999  | Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Press. Gas                  | Aucune donnée disponible      |
| Alcool benzylique                    | 202-859-9 | 100-51-6   | 0.01 - 0.099 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)                                 | Aucune donnée disponible      |
| Hydroxyde de sodium                  | 215-185-5 | 1310-73-2  | 0.01 - 0.099 | Skin Corr. 1A (H314)                                                       | Aucune donnée disponible      |
| 5-Chloro-2-méthyl-3(2H)-isothiazolon | -         | 55965-84-9 | 0.001 - 0.01 | Acute Tox. 3 (H301)                                                        | Aucune donnée                 |

|                                                    |  |  |  |                                                                                                                                                                                   |            |
|----------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| e, en mélange avec<br>2-méthyl-3(2H)-isothiazolone |  |  |  | Acute Tox. 2 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1C (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1A (H317)<br>(EUH071)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) | disponible |
|----------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

**Texte intégral des phrases H et EUH : voir section 16**

Ce produit contient une ou plusieurs substances répertoriées dans la liste candidate des substances très préoccupantes (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », article 59)

| Nom chimique      | Numéro CAS | Liste candidate des substances SVHC |
|-------------------|------------|-------------------------------------|
| Secret industriel | -          | X                                   |

**RUBRIQUE 4: Premiers secours****4.1. Description des premiers secours**

|                             |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conseils généraux</b>    | Présenter cette fiche de données de sécurité au médecin responsable.                                                                                                                    |
| <b>Inhalation</b>           | Transporter la victime à l'air frais.                                                                                                                                                   |
| <b>Contact oculaire</b>     | Contient du matériel d'origine humaine et / ou des composants potentiellement infectieux. Consulter un médecin.                                                                         |
| <b>Contact avec la peau</b> | Laver au savon et à l'eau. Peut provoquer une allergie cutanée. En cas d'irritation cutanée ou de réactions allergiques, consulter un médecin. Laver la peau avec de l'eau et du savon. |
| <b>Ingestion</b>            | Consulter un médecin. Contient du matériel d'origine humaine et / ou des composants potentiellement infectieux.                                                                         |

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Symptômes</b> | Démangeaisons. Éruptions cutanées. Urticaire. |
|------------------|-----------------------------------------------|

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

|                        |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Note au médecin</b> | Peut provoquer une sensibilisation chez les personnes sensibles. Traiter les symptômes. Contient du matériel d'origine humaine et / ou des composants potentiellement infectieux. |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie****5.1. Moyens d'extinction**

|                                         |                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Moyens d'extinction appropriés</b>   | Prendre des mesures d'extinction adaptées aux conditions locales et à l'environnement avoisinant. |
| <b>Moyens d'extinction inappropriés</b> | Aucune information disponible.                                                                    |

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

|                                                    |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dangers spécifiques dus au produit chimique</b> | Le produit est ou contient un agent sensibilisant. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**5.3. Conseils aux pompiers**

|                                                                          |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tout équipement de protection spécial pour le personnel préposé à</b> | Les pompiers doivent porter un appareil respiratoire autonome et un équipement complet de lutte contre l'incendie. Utiliser un équipement de protection individuelle. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

la lutte contre le feu

## **RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

### **6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

**Précautions individuelles** Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Mettre en place une ventilation adaptée. Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Évacuer le personnel vers des zones sûres. Tenir les personnes à l'écart du déversement/de la fuite et en amont du vent.

**Pour les secouristes** Utiliser les protections individuelles recommandées dans la Section 8.

### **6.2. Précautions pour la protection de l'environnement**

**Précautions pour la protection de l'environnement** Voir la Section 12 pour plus d'informations sur les effets écologiques.

### **6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

**Méthodes de confinement** Ne pas laisser pénétrer les égouts, le sol ou les étendues d'eau.

**Méthodes de nettoyage** Nettoyer soigneusement la surface contaminée. Utilisation:.. Désinfectant.

**Prévention des dangers secondaires** Nettoyer les objets et les zones contaminés en respectant à la lettre les réglementations environnementales.

### **6.4. Référence à d'autres rubriques**

**Référence à d'autres rubriques** Voir la section 8 pour plus d'informations. Voir la section 13 pour plus d'informations.

## **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

### **7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

**Conseils relatifs à la manipulation sans danger** Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Mettre en place une ventilation adaptée. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

**Remarques générales en matière d'hygiène** Suivre les précautions universelles et standard pour la manipulation de matières potentiellement infectieuses.

### **7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

**Conditions de conservation** Conserver les récipients bien fermés, au sec et dans un endroit frais et bien ventilé. Garder sous clef. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver conformément aux instructions du produit et de l'étiquette.

### **7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

**Mesures de gestion des risques (RMM)** Les informations exigées sont incluses dans la présente Fiche de données de sécurité.

## **RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition

| Nom chimique                                                                                                    | Union européenne                                                                            | Royaume-Uni                                                                                            | France                                                                                        | Espagne                                                                                          | Allemagne                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Secret industriel                                                                                               | -                                                                                           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup>                                                  | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                      | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup>                                            | -                                                                                             |
| Acétone<br>67-64-1                                                                                              | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup>                                                 | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1500 ppm<br>STEL: 3620 mg/m <sup>3</sup>          | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup>                                                      | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup>                                                   |
| Acide chlorhydrique<br>7647-01-0                                                                                | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 1 ppm<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 5 ppm<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup>                     | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup>                                                    | TWA: 5 ppm<br>TWA: 7.6 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>           | TWA: 2 ppm<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup>                                                        |
| Alcool benzylique<br>100-51-6                                                                                   | -                                                                                           | -                                                                                                      | -                                                                                             | -                                                                                                | TWA: 5 ppm<br>TWA: 22 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                 |
| Hydroxyde de sodium<br>1310-73-2                                                                                | -                                                                                           | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                              | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                      | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                        | -                                                                                             |
| Nom chimique                                                                                                    | Italie                                                                                      | Portugal                                                                                               | Pays-Bas                                                                                      | Finlande                                                                                         | Danemark                                                                                      |
| Secret industriel                                                                                               | -                                                                                           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup>                                                  | -                                                                                             | -                                                                                                | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                      |
| Acétone<br>67-64-1                                                                                              | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup>                                                 | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 750 ppm                                           | TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2420 mg/m <sup>3</sup>                                   | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 630 ppm<br>STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup>     | TWA: 250 ppm<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup>                                                    |
| Acide chlorhydrique<br>7647-01-0                                                                                | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>        | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup><br>Ceiling: 2 ppm | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>                                        | STEL: 5 ppm<br>STEL: 7.6 mg/m <sup>3</sup>                                                       | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 8 mg/m <sup>3</sup>                                                |
| Alcool benzylique<br>100-51-6                                                                                   | -                                                                                           | -                                                                                                      | -                                                                                             | TWA: 10 ppm<br>TWA: 45 mg/m <sup>3</sup>                                                         | -                                                                                             |
| Hydroxyde de sodium<br>1310-73-2                                                                                | -                                                                                           | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                           | -                                                                                             | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                     | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                  |
| Nom chimique                                                                                                    | Autriche                                                                                    | Suisse                                                                                                 | Pologne                                                                                       | Norvège                                                                                          | Irlande                                                                                       |
| Secret industriel                                                                                               | -                                                                                           | TWA: 0.8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup>                                              | -                                                                                             | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                            | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup>                                         |
| Acétone<br>67-64-1                                                                                              | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 2000 ppm<br>STEL 4800 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 2400 mg/m <sup>3</sup>          | STEL: 1800 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup>                                    | TWA: 125 ppm<br>TWA: 295 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 156.25 ppm<br>STEL: 368.75 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm<br>TWA: 1210 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 1500 ppm<br>STEL: 3630 mg/m <sup>3</sup> |
| Acide chlorhydrique<br>7647-01-0                                                                                | TWA: 5 ppm<br>TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 10 ppm<br>STEL 15 mg/m <sup>3</sup>          | TWA: 2 ppm<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 4 ppm<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup>                     | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                        | Ceiling: 5 ppm<br>Ceiling: 7 mg/m <sup>3</sup>                                                   | TWA: 8 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup>          |
| Alcool benzylique<br>100-51-6                                                                                   | -                                                                                           | TWA: 5 ppm<br>TWA: 22 mg/m <sup>3</sup><br>H*                                                          | TWA: 240 mg/m <sup>3</sup>                                                                    | -                                                                                                | -                                                                                             |
| Hydroxyde de sodium<br>1310-73-2                                                                                | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL 4 mg/m <sup>3</sup>                                        | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                  | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                       | Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                     | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                     |
| 5-Chloro-2-méthyl-3(2H)-i<br>sothiazolone, en mélange<br>avec<br>2-méthyl-3(2H)-isothiazol<br>one<br>55965-84-9 | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                 | -                                                                                                      | -                                                                                             | -                                                                                                | -                                                                                             |

#### Valeurs limites biologiques d'exposition professionnelle

| Nom chimique       | Union européenne | Royaume-Uni                                    | France                                          | Espagne                                        | Allemagne                                      |
|--------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Acétone<br>67-64-1 | -                | -                                              | 100 mg/L - urine<br>(Acetone) - end of<br>shift | 50 mg/L - urine<br>(Acetone) - end of<br>shift | 80 mg/L - urine<br>(Acetone) - end of<br>shift |
| Nom chimique       | Autriche         | Suisse                                         | Pologne                                         | Norvège                                        | Irlande                                        |
| Acétone<br>67-64-1 | -                | 80 mg/L - urine<br>(Acetone) - end of<br>shift | -                                               | -                                              | 50 mg/L - urine<br>(Acetone) - end of<br>shift |

**Niveau dérivé sans effet (DNEL)** Aucune information disponible.

**Concentration prévisible sans effet (PNEC)** Aucune information disponible.

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Équipement de protection individuelle

**Protection des yeux/du visage** Porter des lunettes de sécurité à écrans latéraux ou des lunettes étanches.

**Protection des mains** Porter des gants appropriés.

**Protection de la peau et du corps** Porter un vêtement de protection approprié.

**Protection respiratoire** Aucun équipement de protection n'est nécessaire dans les conditions normales d'utilisation. En cas de dépassement des limites d'exposition ou en cas d'irritation, une ventilation et une évacuation peuvent être nécessaires.

**Remarques générales en matière d'hygiène** Suivre les précautions universelles et standard pour la manipulation de matières potentiellement infectieuses.

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement** Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

**État physique** Liquide  
**Aspect** Transparent à légèrement trouble  
**Couleur** jaune orange  
**Odeur** Inodore.  
**Seuil olfactif** Aucune information disponible

| Propriété                              | Valeurs                  | Remarques • Méthode |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| pH                                     | 7.0-9.0                  |                     |
| pH (en solution aqueuse)               |                          |                     |
| Point de fusion / point de congélation | Aucune donnée disponible | Sans objet          |
| Point / intervalle d'ébullition        | Aucune donnée disponible | Sans objet          |
| Point d'éclair                         | Aucune donnée disponible | Aucun(e) connu(e)   |
| Taux d'évaporation                     | Aucune donnée disponible | Aucun(e) connu(e)   |
| Inflammabilité (solide, gaz)           | Aucune donnée disponible | Aucun(e) connu(e)   |
| Limites d'inflammabilité dans l'air    |                          | Aucun(e) connu(e)   |
| Limites supérieures                    | Aucune donnée disponible |                     |



**Informations sur les voies d'exposition probables****Informations sur le produit**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inhalation</b>           | Aucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Contact oculaire</b>     | Aucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Contact avec la peau</b> | Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Aucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange. En cas de contact répété ou prolongé, peut provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles. (d'après les composants). |
| <b>Ingestion</b>            | Aucune donnée d'essai spécifique n'est disponible pour la substance ou le mélange.                                                                                                                                                                                                     |

**Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques**

**Symptômes** Démangeaisons. Éruptions cutanées. Urticaire.

**Mesures numériques de toxicité****Toxicité aiguë**

Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du SGH

ETAmél 125.20 mg/l  
(inhalation-poussières/brouillard  
)

**Informations sur les composants**

| Nom chimique                                                                        | DL50 par voie orale     | DL50, voie cutanée       | CL50 par inhalation                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Secret industriel                                                                   | = 2660 mg/kg ( Rat )    | > 2000 mg/kg ( Rabbit )  | > 2 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h     |
| Acétone                                                                             | = 5800 mg/kg ( Rat )    | > 15700 mg/kg ( Rabbit ) | = 50100 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 8 h |
| Acide chlorhydrique                                                                 | 238 - 277 mg/kg ( Rat ) | > 5010 mg/kg ( Rabbit )  | = 1.68 mg/L ( Rat ) 1 h               |
| Alcool benzylique                                                                   | = 1230 mg/kg ( Rat )    | = 2 g/kg ( Rabbit )      | = 8.8 mg/L ( Rat ) 4 h                |
| Hydroxyde de sodium                                                                 | = 325 mg/kg ( Rat )     | = 1350 mg/kg ( Rabbit )  |                                       |
| 5-Chloro-2-méthyl-3(2H)-isothiazolone, en mélange avec 2-méthyl-3(2H)-isothiazolone | = 53 mg/kg ( Rat )      |                          |                                       |

**Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée**

|                                                     |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Corrosion/irritation cutanée</b>                 | D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b> | D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <b>Sensibilisation respiratoire ou cutanée</b>      | Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.                         |
| <b>Mutagénicité sur les cellules germinales</b>     | D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <b>Cancérogénicité</b>                              | D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
| <b>Toxicité pour la reproduction</b>                | D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |



Le tableau ci-après indique les composants présents à une teneur supérieure à la valeur seuil et considérés comme pertinents qui sont répertoriés comme toxiques pour la reproduction.

| Nom chimique      | Union européenne |
|-------------------|------------------|
| Secret industriel | Repr. 1B         |

**STOT - exposition unique** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**STOT - exposition répétée** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

**Danger par aspiration** D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

**Écotoxicité** Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Toxicité pour le milieu aquatique inconnue** Contient 0 % de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.

| Nom chimique        | Algues/végétaux aquatiques                                                                                                   | Poisson                                                                                                                                                                    | Toxicité pour les micro-organismes | Crustacés                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Secret industriel   | EC50: 2.6 - 21.8mg/L (96h, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> )<br>EC50: =158mg/L (96h, <i>Desmodesmus subspicatus</i> ) | LC50: =340mg/L (96h, <i>Limanda limanda</i> )                                                                                                                              | -                                  | LC50: 1085 - 1402mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )                                                           |
| Acétone             | -                                                                                                                            | LC50: 4.74 - 6.33mL/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )<br>LC50: 6210 - 8120mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )<br>LC50: =8300mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> ) | -                                  | EC50: 10294 - 17704mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> )<br>EC50: 12600 - 12700mg/L (48h, <i>Daphnia magna</i> ) |
| Acide chlorhydrique | -                                                                                                                            | LC50: =282mg/L (96h, <i>Gambusia affinis</i> )                                                                                                                             | -                                  | -                                                                                                            |
| Alcool benzylique   | EC50: =35mg/L (3h, <i>Anabaena variabilis</i> )                                                                              | LC50: =10mg/L (96h, <i>Lepomis macrochirus</i> )<br>LC50: =460mg/L (96h, <i>Pimephales promelas</i> )                                                                      | -                                  | EC50: =23mg/L (48h, water flea)                                                                              |
| Hydroxyde de sodium | -                                                                                                                            | LC50: =45.4mg/L (96h, <i>Oncorhynchus mykiss</i> )                                                                                                                         | -                                  | -                                                                                                            |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

**Persistance et dégradabilité** Aucune information disponible.

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

**Bioaccumulation** Aucune donnée n'est disponible pour ce produit.

#### Informations sur les composants

| Nom chimique      | Coefficient de partage |
|-------------------|------------------------|
| Acétone           | -0.24                  |
| Alcool benzylique | 1.1                    |

### 12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité dans le sol Aucune information disponible.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Évaluation PBT et vPvB . Le produit contient des substances classées PBT ou vPvB.

| Nom chimique                                                                        | Évaluation PBT et vPvB                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Secret industriel                                                                   | L'évaluation PBT ne s'applique pas                                 |
| Acétone                                                                             | La substance n'est pas PBT/vPvB                                    |
| Acide chlorhydrique                                                                 | La substance n'est pas PBT/vPvB L'évaluation PBT ne s'applique pas |
| Alcool benzylique                                                                   | La substance n'est pas PBT/vPvB                                    |
| Hydroxyde de sodium                                                                 | La substance n'est pas PBT/vPvB L'évaluation PBT ne s'applique pas |
| 5-Chloro-2-méthyl-3(2H)-isothiazolone, en mélange avec 2-méthyl-3(2H)-isothiazolone | La substance n'est pas PBT/vPvB                                    |

### 12.6. Autres effets néfastes

Autres effets néfastes Aucune information disponible.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets de résidus/produits inutilisés Éliminer conformément aux réglementations locales. Éliminer les déchets conformément aux réglementations environnementales.

Emballages contaminés Ne pas réutiliser les récipients vides.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### IMDG

- 14.1 Numéro ONU Non réglementé
- 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU Non réglementé
- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport Non réglementé
- 14.4 Groupe d'emballage Non réglementé
- 14.5 Polluant marin Sans objet
- 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur
- Dispositions spéciales Aucun(e)
- 14.7 Transport en vrac Aucune information disponible
- conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

### RID

- 14.1 Numéro ONU Non réglementé
- 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU Non réglementé
- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport Non réglementé
- 14.4 Groupe d'emballage Non réglementé
- 14.5 Dangers pour l'environnement Sans objet
- 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur
- Dispositions spéciales Aucun(e)

**ADR**

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| 14.1 Numéro ONU                                            | Non réglementé |
| 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU          | Non réglementé |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport                 | Non réglementé |
| 14.4 Groupe d'emballage                                    | Non réglementé |
| 14.5 Dangers pour l'environnement                          | Sans objet     |
| 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur |                |
| Dispositions spéciales                                     | Aucun(e)       |

**IATA**

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| 14.1 Numéro ONU                                            | Non réglementé |
| 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU          | Non réglementé |
| 14.3 Classe(s) de danger pour le transport                 | Non réglementé |
| 14.4 Groupe d'emballage                                    | Non réglementé |
| 14.5 Dangers pour l'environnement                          | Sans objet     |
| 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur |                |
| Dispositions spéciales                                     | Aucun(e)       |

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation****15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement****Réglementations nationales****France****Maladies professionnelles (R-463-3, France)**

| Nom chimique                  | Numéro RG, France | Titre |
|-------------------------------|-------------------|-------|
| Acétone<br>67-64-1            | RG 84             | -     |
| Alcool benzylique<br>100-51-6 | RG 84             | -     |

**Allemagne**

**Classe de danger pour le milieu aquatique (WGK)** Manifestement dangereux pour l'eau (WGK 2)

**Union européenne**

Se reporter à la directive 98/24/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail

**Autorisations et/ou restrictions d'utilisation :**

Ce produit contient une ou plusieurs substances soumises à restrictions (règlement CE n° 1907/2006 « REACH », annexe XVII)

| Nom chimique        | Substances soumises à restrictions selon REACH, Annexe XVII | Substances soumises à autorisation selon REACH, Annexe XIV |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Secret industriel - | 30.                                                         |                                                            |

**Polluants organiques persistants**

Sans objet

**Substances dangereuses citées par la directive Seveso (2012/18/UE)**

| Nom chimique | Exigences du seuil minimal (tonnes) | Exigences du seuil maximales |
|--------------|-------------------------------------|------------------------------|
|--------------|-------------------------------------|------------------------------|

|                                 |    | (tonnes) |
|---------------------------------|----|----------|
| Acide chlorhydrique - 7647-01-0 | 25 | 250      |

Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone Sans objet

#### Inventaires internationaux

Contacter le fournisseur pour le statut de conformité vis-à-vis des inventaires

#### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Rapport sur la sécurité chimique Aucune information disponible

### **RUBRIQUE 16: Autres informations**

#### Signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité

##### **Texte intégral des mentions H citées dans la section 3**

EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

EUH071 - Corrosif pour les voies respiratoires

H225 - Liquide et vapeurs très inflammables

H301 - Toxique en cas d'ingestion

H302 - Nocif en cas d'ingestion

H310 - Mortel par contact cutané

H314 - Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée

H318 - Provoque de graves lésions des yeux

H319 - Provoque une sévère irritation des yeux

H330 - Mortel par inhalation

H331 - Toxique par inhalation

H332 - Nocif par inhalation

H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges

H360FD - Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques

H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

#### **Légende**

SVHC : Substances extrêmement préoccupantes pour autorisation :

#### **Légende Rubrique 8 : CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE**

|         |                                 |      |                                                      |
|---------|---------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| TWA     | TWA (moyenne pondérée en temps) | STEL | STEL (Limite d'exposition à court terme, États-Unis) |
| Plafond | Valeur limite maximale          | *    | Désignation « Peau »                                 |

| Méthode de classification                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP] | Méthode utilisée  |
| Toxicité aiguë par voie orale                             | Méthode de calcul |
| Toxicité aiguë par voie cutanée                           | Méthode de calcul |
| Toxicité aiguë par inhalation - gaz                       | Méthode de calcul |
| Toxicité aiguë par inhalation - vapeurs                   | Méthode de calcul |
| Toxicité aiguë par inhalation - poussières/brouillard     | Méthode de calcul |
| Corrosion/irritation cutanée                              | Méthode de calcul |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire              | Méthode de calcul |
| Sensibilisation respiratoire                              | Méthode de calcul |
| Mutagénicité                                              | Méthode de calcul |
| Cancérogénicité                                           | Méthode de calcul |
| Toxicité pour la reproduction                             | Méthode de calcul |
| STOT - exposition unique                                  | Méthode de calcul |
| STOT - exposition répétée                                 | Méthode de calcul |
| Toxicité aquatique aiguë                                  | Méthode de calcul |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Toxicité aquatique chronique | Méthode de calcul |
| Danger par aspiration        | Méthode de calcul |
| Ozone                        | Méthode de calcul |

#### Principales références de la littérature et sources de données utilisées pour compiler la FDS

Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)  
 Base de données ChemView de l'EPA (Agence de protection de l'environnement des États-Unis)  
 Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)  
 EPA (Agence de protection de l'environnement des États-Unis)  
 Niveaux de référence d'exposition aiguë (AEGL)  
 FIFRA (Loi fédérale sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides des États-Unis) de l'EPA (Agence de protection de l'environnement des États-Unis)  
 EPA (Agence de protection de l'environnement des États-Unis), substances HPV  
 Revue de recherche alimentaire (Food Research Journal)  
 Base de données sur les substances dangereuses  
 International Uniform Chemical Information Database (IUCLID)  
 Classification SGH, Japon  
 Schéma National Australien de Notification et d'Évaluation des Produits Chimiques Industriels (NICNAS)  
 NIOSH (Institut d'hygiène et de sécurité professionnelles des États-Unis)  
 National Library of Medicine, ChemID Plus (NLM CIP)  
 National Library of Medicine's PubMed database (NLM PUBMED)  
 NTP (Programme national de toxicologie, États-Unis)  
 CCID (Base de données de classification et d'information sur les substances chimiques de Nouvelle-Zélande)  
 Organisation de coopération et de développement économiques, publications sur l'environnement, la santé et la sécurité  
 Organisation de coopération et de développement économiques, programme d'évaluation des substances HPV  
 Organisation de coopération et de développement économiques, ensemble des données d'évaluation  
 RTECS (Registre des effets toxiques des substances chimiques des États-Unis)  
 Organisation mondiale de la santé

**Préparée par** Laboratoires Bio-Rad, santé et sécurité environnementales

**Date de révision** 28-déc.-2020

**Motif de la révision** \*\*\* Indique que ces informations ont changé depuis la dernière révision

**La présente fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du règlement (CE) N° 1907/2006**

#### Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont exactes dans l'état actuel de nos connaissances et de nos informations, à la date de publication. Ces informations ne sont fournies qu'à titre indicatif pour assurer la sécurité de la manipulation, de l'utilisation, de la transformation, du stockage, du transport, de l'élimination et de la mise sur le marché de la substance, et ne sauraient être considérées comme une garantie ou une assurance-qualité. Les informations ne concernent que la matière spécifiquement décrite, et sont susceptibles d'être non valables si la matière est employée en combinaison avec toute autre matière ou dans tout autre procédé, à moins que le contraire ne soit précisé dans le texte.

**Fin de la Fiche de données de sécurité**