

1.SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása**1.1 Termékazonosító**

Kereskedelmi név: Decköl

Ez a Biztonsági adatlap a következő termékekre érvényes:

CAS-szám: 8042-47-5

EK szám: 232-455-8

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználásaÁltalános felhasználás: Laboratóriumi reagens felhasználása.
Csak szakmai felhasználók részére.**1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai**

Gyártó cég neve/szállító cég neve:

Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH

Utca/postafiók: Industriestr. 1

Postai irányítószám, Város:

63303 Dreieich

Németország

WWW: www.medizinische-diagnostik-dreieich.deE-mail: contact.bmd@bio-rad.com

Telefon: +49 (0)6103-3130-0

Telefax: +49 (0)6103-3130-646

Felvilágosító rész: Produktmanagement Transplantation

Telefon: 06103 3130-807

Telefax: 06103 3130-724

1.4 Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztatói Szolgálat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.,

Telefon: +36 80 201199

2.SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás**2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása**

Besorolás az 1272/2008/EK szabályozás szerint (CLP)

Asp. Tox. 1; H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

2.2 Címkézési elemek

Megjelölés (CLP)



Figyelmeztetés:

Veszély

Figyelmeztető mondatok: H304

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.



BIZTONSÁGI ADATLAP

sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint

Módosítás dátuma: 2017.5.31

Változat: 2

Nyelv: hu-HU

Nyomtatás dátuma: 2017.12.13

Decköl

Anyagszám 186063

Oldal:

2 -től 8

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P301+P310

LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

P331

TILOS hánytatni.

2.3 Egyéb veszélyek

Aspiráció veszély: félrenyeléskor illetve hánytatáskor az anyag bekerülhet a tüdőbe.
Különösen nagy az elcsúszás veszélye a termék kiömléskor/elszóródása esetén.

A PBT- és vPvB-értékelés eredményei:

Nem állnak rendelkezésre adatok

3.SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok

Kémiai tulajdonságok: Fehér ásványolaj (kőolaj)

CAS-szám: 8042-47-5

EK szám: 232-455-8

Veszélyes alkotóelemek:

Összetevők	Megjelölés	Tartalom	Besorolás
REACH 01-2119487078-27-xxxx EK sz. 232-455-8 CAS 8042-47-5	Fehér ásványolaj (petróleum)	<= 100 %	Asp. Tox. 1; H304.

A H és EUH veszélyességi utalások szó szerinti szövege: lásd a 16. fejezetben.

4.SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános utalások: A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni.

Belégzés után: Az érintettet friss levegőre kell vinni, szükség esetén gépi lélegeztetést, vagy oxigénadagolást kell alkalmazni. Azonnal orvost kell hívni.

Bőrrel való érintkezés után: Bő vízzel és szappannal mosni. Bőrreakciók esetén orvoshoz kell fordulni.

Szembe jutás után: Nyitott szemhéjjal a szemet azonnal 10-15 percen át folyóvízzel öblíteni. Ezt követően szemorvossal szemorvos tanácsát kell kikérni.

Lenyelés után: Száját kiöblíteni és rögtön orvost hívni. Nem hánytatni
Eszméletlen személynek soha sem szabad semmit szájon át adni.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Izgatást okozhat.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés.

5.SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

Alkalmas oltószer: száraz oltópor, hab, Szén-dioxid.



BIZTONSÁGI ADATLAP

sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint

Decköl

Anyagszám 186063

Módosítás dátuma: 2017.5.31

Változat: 2

Nyelv: hu-HU

Nyomtatás dátuma: 2017.12.13

Oldal:

3 -tól 8

Biztonsági okokból alkalmatlan oltószer:

Teljes vízsugár

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Éghető.

Erős felhevítés esetén: Öngyulladás veszélye.

Tűz esetén veszélyes füstgázok és gőzök képződhetnek.

Tűz esetén képződhet: Korom, szén-monoxid és szén-dioxid, nitrogénoxidok (NOx).

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Különleges felszerelések tűzoltásnál:

Környezeti levegőtől független légzésvédőt és vegyellenálló védőruhát kell hordani.

Kiegészítő adatok:

A veszélyeztetett tartályokat vízsugaras öblítéssel kell lehűteni.

A kontaminált oltóvizet elkülönítve gyűjtse. Ne engedje a csatornába vagy a környezeti vizekbe.

6.SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni. Kerülni kell a szembe jutást. Személyes védőruházatot kell használni. A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni.

Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Szivárgást földbe, vízbe vagy csatornába meg kell akadályozni.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Folyadékkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő, univerzálkötő) mechanikusan felitatni és alkalmas tartályokban ártalmatlanításra elszállítani.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd még a(z) 8 és 13 szakasz.

7.SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Utalások a biztonságos kezeléshez:

A raktár és a munkahely jó szellőztetéséről gondoskodni kell. Személyes védőruházatot kell használni. A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni. Kerülni kell a szembe jutást.

Utalások tűz- és robbanásvédelemre:

Gyújtóforrástól távol tartandó.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Raktárterek és tartályok követelményei:

Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztethető helyen tartandó. Szárazon tárolni. Fényhatástól óvni. Nedvességtől óvni

Utalások az együtt-tárolásra:

nem tárolható együtt erős oxidálószerrel. (pl. klór, Oxigén)

nem tárolható együtt élelmiszerekkel.

További utalások:

Különösen nagy az elcsúszás veszélye a termék kiömléskor/elszóródása esetén.



BIZTONSÁGI ADATLAP

sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint

Decköl

Anyagszám 186063

Módosítás dátuma: 2017.5.31

Változat: 2

Nyelv: hu-HU

Nyomtatás dátuma: 2017.12.13

Oldal:

4 -től 8

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nem állnak rendelkezésre információk.

8.SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Kiegészítő utalások: Nem tartalmaz munkahelyi határértékkel rendelkező anyagokat.

8.2 Az expozíció ellenőrzése

A raktár és a munkahely jó szellőztetéséről gondoskodni kell.

Egyéni védelem

Foglalkozási expozíció ellenőrzése

- Légzésvédő: WEL-határértékek túllépésekor légzésvédőt kell használni.
Ajánlás: A típusú (=szerves vegyületek gőzei ellen), EN 14387 szerinti szűrőbetétet kell használni.
- Kézvédelem: Nagyobb mennyiségek kezelésekor: védőkesztyű az EN 374 szerint.
Kesztyűanyag: Nitrilkaucsuk vagy butilkaucsuk.
A védőkesztyű gyártójának áteresztőképességre és átszakadási időre vonatkozó adatait figyelembe kell venni.
- Szemvédelem: Szorosan záródó védőszemüveg az EN 166 szerint
- Testvédelem: Megfelelő védőruházatot kell viselni.
- Öv- és egészségügyi intézkedések:
Szünetek előtt és munkavégzés után, kezet mosni.
Kerülni kell a szembe jutást.
A szennyezett ruhát váltani kell.
A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

9.SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

- Külső megjelenés: Aggregát állapota 20 °C hőmérsékleten és 101,3 kPa-nál: folyékony
Forma: folyékony
Szín: Átlátszó
- Szag: szagtalan
- Szagküszöb: Nem állnak rendelkezésre adatok
- pH-érték: Nem állnak rendelkezésre adatok
- Olvadáspont/fagyáspont: Nem állnak rendelkezésre adatok
- Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: > 280 °C
- Lobbanáspont/Lobbanástartomány: > 180 °C
- Párolgási sebesség: Nem állnak rendelkezésre adatok
- Gyúlékonyság: Nem állnak rendelkezésre adatok
- Robbanási határértékek: Nem állnak rendelkezésre adatok
- Gőznyomás: 20 °C -nál: <= 0,5 Pa
- Gőzsűrűség: Nem állnak rendelkezésre adatok
- Sűrűség: Nem állnak rendelkezésre adatok



BIZTONSÁGI ADATLAP

sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint

Módosítás dátuma: 2017.5.31

Változat: 2

Nyelv: hu-HU

Nyomtatás dátuma: 2017.12.13

Decköl

Anyagszám 186063

Oldal:

5 -tól 8

Oldhatóság:	Oldható-ba/-be, -ra/-re, -ban/-ben, -on/-en/-ön Etanol, olaj
Megosztlási hányados: n-oktanol/víz:	Nem állnak rendelkezésre adatok
Öngyulladás hőmérséklet:	Nem állnak rendelkezésre adatok
Bomlási hőmérséklet:	Nem állnak rendelkezésre adatok
Viszkozitás, kinematikus:	40 °C -nál: kb. 15,6 cSt
Robbanásveszélyes tulajdonságok:	Nem állnak rendelkezésre adatok
Égést tápláló tulajdonságok:	Nem állnak rendelkezésre adatok

9.2 Egyéb információk

További adatok: Relatív sűrűség: kb. 0,86-nál 15 °C

10.SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Lásd 10.3

10.2 Kémiai stabilitás

A megadott raktározási feltételek alatt stabil

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Erős felhevítés esetén: Öngyulladás veszélye.

10.4 Kerülendő körülmények

Hőtől/napsugárzástól óvni kell.
Nedvességtől óvni

10.5 Nem összeférhető anyagok

Erős oxidálószer (pl. klór, Oxigén)

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Termikus bomlás: Nem állnak rendelkezésre adatok

11.SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Heveny toxicitás:	LD50 Patkány, orális:	> 5000 mg/kg (OECD 401)
	LD50 Nyúl, dermális:	> 2000 mg/kg (OECD 402)
	LC50 Patkány, belélegzéses:	> 5 mg/L/4h (OECD 403)

Toxikológiai hatások:

A nyilatkozatok az egyes komponensek tulajdonságaiból vannak levezetve. Magáról a termékről nincsenek toxikológiai adatok.

Akut toxicitás (orális): A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Akut toxicitás (dermális): A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Akut toxicitás (belélegzéses): A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Bőrkorrózió/bőrirritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Légzőszervi szenzibilizáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Bőrszenzibilizáció: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Csírasejt-mutagenitás/Genotoxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. (OECD 471)

Rákkeltő hatás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Reprodukciós toxicitás: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Az anyatejre és azon keresztül kifejtett hatások: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Specifikus célszerv-toxicitás (egyszeri expozíció): A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Specifikus célszerv-toxicitás (ismételt expozíció): A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Aspirációs veszély: Asp. Tox. 1; H304 = Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Tünetek

Izgatást okozhat.

Lenyelés esetén:

Az anyag lenyelés és ezt követő kihányása esetén bekerülhet a tüdőbe, ami vegyi eredetű tüdőgyulladásához vagy fulladáshoz vezethet.

12.SZAKASZ: Ökológiai információk**12.1 Toxicitás****Toxicitás élővizekre:**

Haltoxicitás:

LL50 Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng): > 1000 mg/L/96h (OECD 203)

Toxicitás dafnián:

LL50 Daphnia magna (nagy vizibolha): > 100 mg/L/48h (OECD 202)

Növekedés gátlási teszt, algán:

NOEL Pseudokirchneriella subcapitata (zöldalga): >= 100 mg/L/72h (OECD 201, WOE)

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság**További utalások:**

Nem állnak rendelkezésre adatok



BIZTONSÁGI ADATLAP

sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint

Decköl

Anyagszám 186063

Módosítás dátuma: 2017.5.31

Változat: 2

Nyelv: hu-HU

Nyomtatás dátuma: 2017.12.13

Oldal:

7 -től 8

12.3 Bioakkumulációs képesség

Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nem állnak rendelkezésre adatok

12.4 A talajban való mobilitás

Nem állnak rendelkezésre adatok

12.5 A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

Nem állnak rendelkezésre adatok

12.6 Egyéb káros hatások

Általános utalások:

Talajvízbe, élővízbe vagy csatornába engedni nem szabad.

13.SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék

Hulladékkulcs száma: 07 06 04* = Egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
* = Igazolandó.

Ajánlás: Elégetés hatósági engedéllyel. Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.

Csomagolás

Ajánlás: Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.
A nem szennyezett és maradéktalanul kiürített göngyölegek újrahasznosíthatóak.

14.SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1 UN-szám

tárgytalan

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Nem korlátozott

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

tárgytalan

14.4 Csomagolási csoport

tárgytalan

14.5 Környezeti veszélyek

Tengert szennyező - IMDG:

nem

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

A szállítását mindig zárt, felállított és biztonságos tartályokban kell végezni
A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes árunak.



BIZTONSÁGI ADATLAP

sz. (EK) Rendelet 1907/2006 (REACH) és (EU) Rendelet 2015/830 szerint

Decköl

Anyagszám 186063

Módosítás dátuma: 2017.5.31

Változat: 2

Nyelv: hu-HU

Nyomtatás dátuma: 2017.12.13

Oldal:

8 -tól 8

14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

Nem állnak rendelkezésre adatok

15.SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Nemzeti előírások - Magyarország

2000. évi XXV törvény
44/2000. (XII.27) EüM rendelet
25/2000. (IX.30) EüM-SZCSM rendelet
25/2006. (II.3) Korm. rendelet
280/2008. (XI.28) Korm. rendelet
219/2011. (X.20) Korm. rendelet
38/2009. (VIII.27) KHEM rendelet
7/2010. (III.31) KvVM rendelet

További előírások, korlátozások és rendeletek:

Nem állnak rendelkezésre adatok

Nemzeti előírások - Németország

Raktározási osztály: 10 = Éghető folyadékok, ha nem LGK 3 A

Vízveszélyeztetési osztály:

1 = vízre kevésbé veszélyes (WGK-katalógusszám 434)

Szabályozás zavarok esetén:

Nem vonatkozik rá a StörfallVO (Havária Rendelet).

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Nem állnak rendelkezésre adatok

16.SZAKASZ: Egyéb információk

További információk

Az H mondatok szó szerint a 2 és 3 bekezdésben:

H304 = Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Utolsó változtatások oka: Általános módosítás

Az első változat dátuma: 2015.6.8

Adatlapot kiállító részleg

Tárgyalófél: lásd 1. szakasz: Felvilágosító rész

A rövidítések és a betűszavak vonatkozásában lásd az ECHA: Útmutató a REACH szerinti tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez, R.20-as fejezetét (Fogalmak és rövidítések listája).

A jelen adatlap adatait a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze és ezek megfelelnek az átdolgozás időpontjában rendelkezésre álló ismerteknek. A közölt adatok jogi szempontból nézne nem biztosítják a termék bizonyos tulajdonságait.