

물질안전보건자료

하고

화학물질의 분류, 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준, 제10조 제1항에 따름

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 not valid

TESSTTTT

제품번호 TESY9999

^{구성 성분 번호} COMPNR

나. 제품의 권고 용도

사용상의 제한

권장되지 않는 사용방법

해당 없음.

다. 제조자 HyClone Laboratories 925 West 1800 South

공급자 Logan, Utah 84321 Phone: (435) 792-8000

> Cytiva Singapore 1 Maritime Square #13-01 Harbourfront Centre Singapore 099253

유통업자 글로벌 라이프 사이언스 솔루션즈 코리아 유한회사

BRC BLDG., 2동 2층 송도미래로 9, 연수구 인천시 대한민국 +82 2 6201 3800

긴급전화번호 (근무시간과 함께) 82-2-6201-3800 (9.00 am - 6.00 pm)

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류 급성 독성 (경구) - 3

피부 부식성/피부 자극성 - 2 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 2

피부 과민성 - 1 생식세포 변이원성 - 1

발암성 - 1

생식독성 (생식능력) - 2 생식독성 (태아) - 2

특정표적장기 독성 - 반복 노출 - 1

이 제품은 산업안전 및 보건법 및 화학물질 관리법에 따라 분류되었습니다.

Cytiva Austria

4061 Pasching AUSTRIA Phone: +43 7229 64865 Fax (+43) 7229 64866

Kremplstr, 5

알려지지 않은 급성 경피 독성 성분으로 구성된 혼합물의 백분율: 5% 알려지지 않은 급성 흡입 독성 성분으로 구성된 혼합물의 백분율: 5%

수생환경 유해성이 알려지지 않은 성분으로 이루어진 혼합물의 퍼센트: 5%

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



제품번호 TESY9999 페이지: 1/9

신호어 위험

유해·위험 문구 삼키면 유독함.

> 눈에 심한 자극을 일으킴. 피부에 자극을 일으킴.

알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음. 유전적인 결함을 일으킬 수 있음.

암을 일으킬 수 있음

태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 에 손상을 일으킴.

예방조치 문구

사용 전 취급 설명서를 확보하시오. 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 보호장갑을 착용하시오. 보안경·안면보호구를 착용하시오. 보호의를 착용하시오. 증기를 예방

흡입하지 마시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 취급 후에는 손을

철저히 씻으시오. 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오. 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치· 대응

조언을 구하시오. 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 입을 씻어내시오. 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오. 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하시오. 피부자극 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하시오. 눈에 들어가면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 눈에 자극이 지속되면 의학적인

조치·조언을 구하시오.

저장 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

페기 관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성

위험성

알려진 바 없음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질/조제품 호한목 다른 식별 수단 자료 없음

CAS 번호/기타 정보

CAS변호 해당 없음. FU변호 혼합물. 제품 코드 TESSTTTT

성분명 과용명 식별자

비닐아미드; 2-프로펜아미드; 아크릴아미드 79-06-1 ≥40 - <45

에틸렌카르복스아미드

N-[(프로프-2-엔오일아미노) N,N'-메틸렌비스아크릴아마이드 110-26-9 ≥1 - <10

메틸]프로프-2-엔아마이드; N. N'-메틸렌비스(아크릴아마이드) ; N,N'-메틸렌비스(2-프로펜아마이드); N.N'-다이아크릴로일메틸렌다이아민;

아크릴아마이드, N,N'-

메틸렌비스-

메틸렌다이아크릴아마이드; 다이아크릴아마이드, N,N'-메틸렌-; 2-프로펜아마이드, N,

N'-메틸렌비스-

공급자의 현재 지식범위 내에서, 또한 적용가능한 농도내에서 건강이나 환경에 대한 유해물로 분류되어 이 항에 보고되어야 하는 첨가물을 포함하고 있지 않습니다.

작업장 노출한계의 자료가 있다면 8항에 기술되어 있음.

4. 응급조치 요령

즉시 다량의 물로 가끔 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 가. 눈에 들어갔을 때

확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 적어도 10분 동안 계속 세척할 것. 의사의 진단을

받을 것.

다량의 비누와 물로 씻으시오. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 오염된 옷을 벗기전에 옷을 물로 나. 피부에 전촉했을 때

완전히 씻어내거나 장갑을 착용하십시오. 적어도 10분 동안 계속 세척할 것. 의사의 진단을 받을 것. 불쾌감이나 증상이 있으면, 더 이상 노출을 피할 것. 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 신발은

재사용 전에 완전히 오염물질을 제거할 것.

다. 흡입 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. 호흡하지 않거나 호흡이

불규칙하거나 호흡정지가 일어난 경우, 훈련 받은 사람이 인공호흡 또는 산소 공급을 할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 의사의 진단을 받을 것. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것. 화재시 분해제품을 흡입하면,

증상은 서서히 나타날 수 있음. 노출된 사람은 48시간 동안 의료진의 감시가 필요함.

제품번호 TESY9999 페이지: 2/9

라. 먹었을 때

즉시 의학적 치료를 받을 것. 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 입을 물로 세척할 것. 의치를 하고 있다면 제거할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 노출된 사람이 구토를 하면서 울렁거림을 느끼면 위험하므로 그만둘 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토을 유도하지 말 것. 만약 구토가 일어나면 머리를 낮게 유지하여 구토물이 폐로 들어가지 않게 할 것. 의식이 없는 사람에게 절대 입을 통하여 아무 것도 주지 말 것. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것.

마. 기타 의사의 주의사항

화재시 분해제품을 흡입하면, 증상은 서서히 나타날 수 있음. 노출된 사람은 48시간 동안 의료진의

감시가 필요함.

특별 취급

특정한 치료법은 없음.

응급 처치자의 보호

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 흄(fumes)이 남아 있을 것이라고 추측되면, 구조대원은 적절한 마스크 또는 자급식 호흡보호구를 착용할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 오염된 옷을 벗기전에 옷을 물로 완전히 씻어내거나 장갑을 착용하십시오.

유해성 정보를 참조할 것. (11항)

5. 폭발·화재시 대처방법

가. <u>소화제</u>

적절한 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.

부적절한 알려진 바 없음.

나. 화학물질로부터 생기는 특정

유해성

화재 및 가열되면, 압력은 증가하며 용기는 폭발할 것 임.

연소시 발생 유해물질 분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음:

이산화탄소 일산화탄소 질소 산화물

다. 화재 진압 시 착용할 보호구

소방관을 위한 구체적인

및 예방조치

주의사항

소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 퇴거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

조치 사항 및 보호구

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 증기나 미스트를 호흡하지 말 것. 충분히 환기할 것. 환기가 불충분한 경우, 적절한

호흡보호구를 착용할 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것

<u> 주 치 사 항</u>

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출

위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.

대량 누출

위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 유출물에 접근할 경우에는 풍상(風上)에서 행할 것. 하수, 수로, 지하 또는 밀폐된 장소로 유입시키지 말 것 유출물을 폐수처리공장으로 보내거나 또는 다음과 같이 처리 할 것. 누출된 물질을 비인화성 흡착 물질, 예를 들면 모래, 흙, 질석, 규조토로 흡착하여 용기에 담은 다음 현지 규정에 따라 폐기할 것 (13항 참조). 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것. 오염 흡수 물질은 누출 제품과 동일하게 유해함. 주: 비상 연락 정보는 1항, 폐기물 처리은 13항을 참조하십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

방제 조치

이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.

일반적 산업 위생에 관한

이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

제품번호 TESY9999

페이지: 3/9

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 제어 변수

<u>노출기준</u>

성분명 노출기준

아크릴아미드 **고용노동부 (한국, 7/2018). 피부를 통해 흡수** TWA: 0.03 mg/m³ 8 시간. 성상: 흡입성 및 증기

나. 적절한 공학적 관리 만일 작업자가 먼지, 흉, 가스, 증기 또는 미스트를 발생하는 작업을 한다면 폐쇄공정을 이용하고, 국소배출 및 기타 공학적 관리를 통하여 작업자가 공기 중의 오염물질에 노출되는 정도를 권장 또는

규정된 한도 이하로 유지할 것.

환경 노출 관리 배기 또는 작업 공정 설비로부터의 배출이 환경 보호법의 규정에 따르고 있는지 검토되어야 한다.

어떤 경우에는 배출물질을 허용 수준으로 낮추기 위하여 흄 세정기 (fume scrubbers), 필터, 또는

가공 시설에 대한 공학적 개조가 필요할 것임.

다. 개인 보호구

호흡기 보호 위해요소 및 노출 가능성을 근거로, 적절한 표준 또는 인증된 호흡기를 선택하시오. 호흡기는 호흡

보호 프로그램에 따라 사용하여 적절한 착용, 교육, 및 사용상의 기타 중요한 측면이 보장되도록

한다.

눈 보호 위해성 평가 결과, 액체가 튀거나 미스트, 가스, 분진에 대한 노출을 피해야 필요가 있으면 승인

기준에 부합하는 안전 보안경을 착용할 것. 접촉이 가능한 경우, 다음 보호구를 착용하여야 함,

평가가 좀 더 강한 수준의 보호를 명시하지 않는다면: 화학물질 튀김 방지용 안경.

손 보호 위험 평가에 필요하다고 되어 있으면, 화학 제품을 취급할 때, 승인 기준에 부합되는 내화학성,

불침투성 장갑을 언제나 사용할 것. 장갑 제조자가 명시한 변수를 고려하여, 사용중 장갑이 그 보호 특성을 계속 유지하는지 확인할 것. 장갑 물질에 대한 침투 시간이 장갑 제조회사별로 다를 수 있다는 것을 숙지하여야 함. 여러 물질로 구성된 혼합물의 경우, 장갑의 보호시간을 정확히 추정할

수 없음.

신체 보호 제품을 취급하기 전에 인체 개인 보호 장비는 실제 작업 성능과 관련된 사고 위험을 기초로 선택하고

전문가의 승인을 받아야만 한다.

위생상 주의사항 이 화학 제품을 취급한 다음 작업 종료 때, 먹거나, 담배를 피거나, 화장실을 이용하기 전에, 손, 팔,

얼굴을 충분히 씻을 것. 의복에 잠재된 오염을 제거하기 위하여 적절한 기술을 사용해야 합니다. 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. 오염된 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 눈 세척

장소와 안전 샤워 시설이 작업 장소와 가깝도록 확실히 할 것.

9. 물리화학적 특성

가. <u>외관</u>

물리적 상태 액체.

색Dark Brown나. 냄새아몬드 냄새.다. 냄새 역치자료 없음.

 라. pH
 자료 없음.

 마. 녹는점/어는점
 자료 없음.

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 98℃ (208.4°F)

사.인화점자료 없음.발화점자료 없음.연소 시간해당 없음.연소 속도해당 없음.아.증발속도자료 없음.

자. 인화성(고체, 기체) 다음 물질 존재시 또는 조건 하에서 가연성: 불꽃, 스파크, 정전기, 가연성 물질 및 금속.

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/ 자료 없음.

하한

카. 증기압 자료 없음.

다. 용해도 다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.

수용해도:자료 없음.파.증기밀도자료 없음.하.비중자료 없음.거.n 옥탄올/물 분배계수자료 없음.

너.자연발화 온도자료 없음.더.분해 온도자료 없음.SADT자료 없음.러.점도자료 없음.흐름 시간(ISO 2431)자료 없음.

제품번호 TESY9999 페이지: 4/9

머. 분자량 해당 없음.

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 제품은 안정함.

유해 반응의 가능성 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.

나. 피해야 할 조건 명확한 데이터는 없음. 다. 피해야 할 물질 명확한 데이터는 없음.

라. 분해시 생성되는 유해물질 정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료 없음.

잠재적 급성 건강 영향

호흡기 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

경구 삼키면 유독함.

피부 피부에 자극을 일으킴. 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

눈에 심한 자극을 일으킴. 눈

<u>과다 노출 징후/증상</u>

흡입 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:

태아 체중 감소 태아 사망 증가 골기형

이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음: 먹었을 때

태아 체중 감소 태아 사망 증가 골기형

이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음: 피부에 접촉했을 때 자극

홍조 태아 체중 감소 태아 사망 증가 골기형

눈에 들어갔을 때 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:

통증 또는 자극 눈물이 나옴 홍조

나. <u>건강 유해성 정보</u>

급성 독성

생물종 투여량 제품/성분명 결과 노출 토끼 아크릴아미드 LD50 경피 1150 mg/kg LD50 경구 쥐(rat) 124 mg/kg N,N'-메틸렌비스아크릴아마이드 LD50 경구 쥐(rat) 390 mg/kg

자극성/부식성

자료 없음.

과민성

자료 없음.

제품/성분명

CMR(발암성,돌연변이성,생식독성) - ISHA 제42조 공시 번호 2016-41 작업 노출 한계

생식세포 변이원성 - 1B 아크릴아미드 79-06-1

신별자

발암성 - 1B

생식독성 (생식능력) - 2 생식독성 (태아) - 2

분류

변이원성

자료 없음.

<u>발암성</u>

자료 없음.

분류

제품/성분명 **OSHA IARC** NTP **ACGIH** 아크릴아미드 2A 인간에 대한 발암성으로 합리적으로 예상됨. АЗ

> 제품번호 TESY9999 페이지: 5/9

생식독성

자료 없음.

<u>최기형성</u>

자료 없음.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

자료 없음.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

 이름
 번 범주
 노출 경로
 표적 기관

 아크릴아미드
 1
 결정되지 않음
 결정되지 않음

흡인 유해성

자료 없음.

만성 징후와 증상

만성 독성

자료 없음.

일반 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 에 손상을 일으킴. 한번 항원에 민감해지면 나중에 매우 소량에

노출되었을 때에도 심각한 알러지 반응이 일어날 수 있음.

발암성 암을 일으킬 수 있음. 암의 위험성은 노출 기간과 수준에 달려 있음.

변이원성 유전적인 결함을 일으킬 수 있음. 최기형성 태아에게 손상을 일으킬 것으로 의심됨. 발생독성 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음. 수정능력 영향 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨.

독성의 수치적 척도

제품/성분명	경구 (mg/ kg)	경피 (mg/ kg)	흡입 (가스) (ppm)	흡입 (증기) (mg/l)	흡입 (먼지 및 미스트) (mg/l)
**TEST Acrylamide 40% + 5% metbis acr	298.2	2875	N/A	N/A	N/A
아크릴아미드	124	1150	N/A	N/A	N/A
N,N'-METHYLENEBISACRYLAMIDE	390	N/A	N/A	N/A	N/A

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

제품/성분명	결과	생물종	노출
아크릴아미드	급성 EC50 98000 µg/l 담수	위험 반응성 물질 - Daphnia magna - 영	48 시간
	급성 EC50 85000 µg/I 담수 만성 NOEC 2.86 mg/I 담수	물고기 - Lepomis macrochirus 물고기 - Pimephales promelas - 배아	96 시간 33 일

나. <u>잔류성 및 분해성</u>

제품/성분명	수중 반감기	광분해	생물 분해성
아크릴아미드	_	100%; 28 일	쉬움

다. <u>생물 농축성</u>

제품/성분명	LogP _{ow}	BCF	잠재적
아크릴아미드	-0.9	1.44	낮음

라. 토양 이동성

토양/물 분배 계수(Koc) 자료 없음.

마. 기타 유해 영향 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 가능한 폐기물 생성을 피하거나 최소로 할 것. 이 물질과 용액, 부산물은 언제나 그 지역의

환경보호법과 폐기물 처리 규정을 준수해야 한다. 재활용 불가능한 제품이나 쓰고 남은 제품은 허가된 폐기물 외주업자를 통하여 처리할 것. 폐기물은 해당 지역의 모든 관련 정부기관의 의무사항을 준수되는 경우가 아니라면 처리되지 않은 상태로 절대로 하수로 폐기되어서는 안됨. 사용된 포장용기는 재활용 되어야 함. 소각 또는 매립은 재활용이 가능하지 않을 경우에만

고려되어야 함.

나. 폐기시 주의사항 제품 및 그 용기는 안전한 방법으로 폐기되어야 함. 세척되거나 행궈지지 않은 빈용기를 취급할

경우 주의가 필요함. 빈 용기 또는 라이너에 제품 잔류물이 남아 있을 수 있음. 유출된 물질이

분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것.

제품번호 TESY9999 페이지: 6/9

14. 운송에 필요한 정보

<u>UN</u>

가. 유엔 번호 UN1122

나. 적정 선적명 Oxidizing liquid, toxic, n.o.s. (아크릴아미드, 혼합물)

다. 등급 5.1 (9) 라. 용기등급 Ш

마. 해양오염물질 해당없음.

바. 추가 정보

표지





IMDG

가. 유엔 번호 Not regulated. 나. 적정 선적명 Not regulated. 다. 등급 Not regulated. 라. 용기등급 Not regulated.

마. 해양오염물질 No. 바. 추가 정보

표지

<u>IATA</u>

가. 유엔 번호 UN1122

나. 적정 선적명 Oxidizing substances, liquid, poisonous, n.o.s. (acrylamide, mixture)

다. 등급 5.1 (9) 라. 용기등급 Ш 마. 해양오염물질 No. 바. 추가 정보

표지





사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

사용자의 구역 내에서의 운반: 항상 밀폐 용기에 담아 똑바로 세워 안전하게 운반할 것. 사고가 발생하거나 누출되었을 경우 무엇을 해야 하는지를 제품을 운반하는 사람에게 주지시킬 것.

MARPOL 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송

자료 없음.

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

산업안전보건법 제37조(제조 모든 성분이 등재되지 않음.

등의 금지)

산업안전보건법 제38조(제조 모든 성분이 등재되지 않음.

등의 허가)

화학물질 및 물리적 인자의 노출기준

다음 성분들은 작업노출기준이 있음:

아크릴아미드

산업안전보건법 시행규칙 [별표 모든 성분이 등재되지 않음.

11의3] 유해인자별 노출농도의 허용기준

산업안전보건법 시행규칙 [별표 11의5] 작업환경측정 대상

다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 아크릴아미드 까지의 물질을 중량비율 1퍼센트 이상 함유한

유해인자

12의2] 특수건강진단 대상

산업안전보건법 시행규칙 [별표 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 아크릴아미드 까지의 물질을 중량비율 1퍼센트 이상 함유한 제제

유해인자

제품번호 TESY9999 페이지: 7/9

산업안전보건기준에 관한 규칙 [다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 아크릴아미드 가목부터 거목까지의 물질을 용량비율 0.1퍼센트 별표 12] 관리대상 유해물질의 이상 함유한 제제

종류

나. <u>화학물질관리법에 의한 규제</u>

다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 아크릴아미드 화학물질관리법 제11조(

유독물임

화학물질 배출량조사)

화학물질의 등록 및 평가 등에 모든 성분이 등재되지 않음.

관한 법률 제27조(금지물질)

화학물질관리법 제19조 승인 대상(화학물질의 등록 및 평가

모든 성분이 등재되지 않음.

등에 관한 법률 제25조)

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 제20조(유독물질의

지정)

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 제27조(제한물질)

모든 성분이 등재되지 않음.

화학물질관리법 제39조(사고대비 화학물질)

모든 성분이 등재되지 않음.

등록대상기존화학물질 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 2-Propenamide; Acrylamide

다. 위험물안전관리법에 의한

규제

자료 없음.

라. 폐기물관리법에 의한 규제 관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기하시오.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

청소년보호법 제2조 청소년유해약물

해당 없음.

<u>국제 규정</u>

화학 무기 금지 협약 목록 지정 1, 11 & 111 화학물질

등재되어 있지 않음.

몬트리올 프로토콜 (Annexes A, B, C, E)

등재되어 있지 않음.

<u> 잔류성 유기오염물질에 관한 스톡흘름협약</u>

등재되어 있지 않음.

<u>사전통보승인절차에 관한 로테르담 협약 (PIC)</u>

등재되어 있지 않음.

<u> 잔류성 유기오염물질 및 중금속에 대한 UNECE 오르후스 의정서</u>

등재되어 있지 않음.

재고 목록

한국 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨. 유럽 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨. 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨. 미국 중국 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨.

일본의 기존 화학물질목록(ENCS): 모든 성분은 목록에 실렸거나 면제됨. 일본

일본의 기존 화학물질목록(ISHL): 결정되지 않음.

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 자료 없음. 나. 최초작/성일자 31 3월 2020 다. 버젼 0.65

인쇄일 31 3월 2020

sds_author@cytiva.com

라. 기타

▼ 이전 호와 변경된 정보를 나타냅니다.

제품번호 TESY9999 페이지: 8/9

약어 해설

ATE = 급성독성 추정치 BCF = 생물 농축 계수

GHS = 화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템

IATA = 국제 항공 운송 협회

IBC = 중형산적 용기

IMDG = 국제해상위험물운송규칙

LogPow = 물/옥탄올 분배계수의 로그값

MARPOL = 1973년 선박으로부터의 오염방지를 위한 국제협약 및 1978년 의정서 ("Marpol" =

해양오염물질) N/A = 자료 없음 UN = 국제 연합

<u>주의</u>

여기에 기술된 정보는 저희가 알고 있는 한 정확합니다. 그러나, 여기 담긴 정보에 대한 정확성 혹은 완전성에 대해 위에 언급된

장기에 기울은 중도는 저희가 물고 있는 는 중국합니다. 공급자나 그 자회사는 어떠한 책임도 지지 않습니다. 어떠한 물질의 적합성을 최종적으로 결정하는 것은 사용자 책임입니다. 모든 물질에는 알려지지 않은 위험 요소가 내재되어 있으므로 취급시 주의를 요합니다. 또한 여기에 기술된 위험성 이외에 다른 위험들이 잠재하고 있을 수 있습니다.

제품번호 TESY9999 페이지: 9/9