# GE Healthcare

# 물질안전보건자료

(작성항목 및 기재사항(제10조제1항 관련))

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 ECL Plex<sup>™</sup> goat-anti-mouse IgG-Cy<sup>™</sup>5, 600

μд

주문번호 PA45010

제품번호 25600306

나. 알려진 사용방법

Use in laboratories

권장되지 않는 사용방법

확인된 바 없음.

GE Healthcare UK Ltd 다. 제조자 Amersham Place

Little Chalfont

Buckinghamshire HP7 9NA

공급자

GE Healthcare Bio-Sciences Ltd. 12/F, Office Tower, Langham Place, 8 Argyle street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

유통업자

GE Healthcare Bio-Sciences Ltd. 6F, GE Tower, 71-3 Cheongdam-dong, Gangnam-gu Seoul, 135-100

Korea

82-2-6201-3800 긴급전화번호 (근무시간과 함께)

(9.00 am - 6.00 pm)

2. 유해성 위험성

가. 유해성 위험성 분류 호흡기 과민성 - 1

피부 과민성 - 1

독성이 알려지지 않은 성분으로 이루어진 혼합물의 퍼센트: 12%

수생환경 유해성이 알려지지 않은 성분으로 이루어진 혼합물의 퍼센트: 12%

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어

유해위험 문구 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음.

알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

예방조치 문구

예방 보호장갑을 착용하시오. 환기가 잘 되지 않는 곳에서는 호흡기 보호구를 착용하시오. 먼지를

흡입하지 마시오. 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시

대응 흡입하면 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을

취하시오. 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하시오. 피부자극 또는 홍반이 나타나면

의학적인 조치·조언을 구하시오.

저장 해당 없음.

관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기하시오. 폐기



제품번호 페이지: 1/7

확인일 8 3월 2015





25600306

다. 유해성 위험성 분류기준에 일러진 바 없음.

포함되지 않는 기타 유해성. 위험성

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

 물질/조제품
 혼합물

 다른 식별 수단
 자료 없음.

CAS 번호/기타 정보

 CAS번호
 해당 없음.

 EU 번호
 혼합물.

 제품 코드
 PA45010

성분명 이명 CAS번호 % 소유권 - - 4.43

공급자의 현재 지식범위 내에서, 또한 적용가능한 농도내에서 건강이나 환경에 대한 유해물로 분류되어 이 항에 보고되어야 하는 첨가물을 포함하고 있지 않습니다.

작업장 노출한계의 자료가 있다면 8항에 기술되어 있음.

## 4. 응급조치 요령

**가. 눈에 들어갔을 때** 즉시 다량의 물로 가끔 윗 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를

확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 적어도 10분 동안 계속 세척할 것. 자극이 나타나면

의사의 진단을 받을 것.

나. 피부에 접촉했을 때 다량의 비누와 물로 씻으시오. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 오염된 옷을 벗기전에 옷을 물로

완전히 씻어내거나 장갑을 착용하십시오. 적어도 10분 동안 계속 세척할 것. 의사의 진단을 받을 것. 불쾌감이나 증상이 있으면, 더 이상 노출을 피할 것. 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 신발은

재사용 전에 완전히 오염물질을 제거할 것.

다. 흡입했을 때 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. 흄(hume)이 남아 있을

것이라고 추측되면, 구조대원은 적절한 마스크 또는 자급식 호흡보호구를 착용할 것. 호흡하지 않거나 호흡이 불규칙하거나 호흡정지가 일어난 경우, 훈련 받은 사람이 인공호흡 또는 산소 공급을할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 의사의 진단을 받을 것. 필요할 경우 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것. 화재시 분해제품을 흡입하면, 증상은 서서히 나타날 수 있음. 노출된 사람은 48시간 동안 의료진의 감시가 필요함. 불쾌감이나 증상이 있으면, 더 이상 노출을

피할 것.

**라. 먹었을 때** 입을 물로 세척할 것. 의치를 하고 있다면 제거할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기

쉬운 자세로 안정을 취하시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 노출된 사람이 구토를 하면서 울렁거림을 느끼면 위험하므로 그만둘 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토을 유도하지 말 것. 만약 구토가 일어나면 머리를 낮게 유지하여 구토물이 폐로들어가지 않게 할 것. 만약 좋지 않는 상태가 지속되거나 심각하면 의료 조치를 받을 것. 의식이 없는 사람에게 절대 입을 통하여 아무 것도 주지 말 것. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트,

허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것.

마. 기타 의사의 주의사항 화재시 분해제품을 흡입하면, 증상은 서서히 나타날 수 있음. 노출된 사람은 48시간 동안 의료진의

감시가 필요함.

**특별 취급** 특정한 치료법은 없음.

응급 처치자의 보호 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 흄(hume)이 남아

있을 것이라고 추측되면, 구조대원은 적절한 마스크 또는 자급식 호흡보호구를 착용할 것. 구강 대구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 오염된 옷을 벗기전에 옷을 물로 완전히

씻어내거나 장갑을 착용하십시오.

#### 유해성 정보를 참조할 것. (11항)

# 5. 폭발·화재시 대처방법

가. <u>소화제</u>

**적절한** 주변 화재에 적절한 소화제를 사용할 것.

**부적절한** 알려진 바 없음.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 특별한 화재 또는 폭발의 위험이 없음.

유해성

연소시 발생 유해물질 분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음:

이산화탄소 일산화탄소 질소 산화물 황 산화물 인 산화물 할로겐 화합물 금속 산화물

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 소병

및 예방조치

소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할

것.



제품번호 페이지: 2/7

25600306 확인일 8 3월 2015



소방관을 위한 구체작인 주의사항

언체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것.

#### 6. 누출 사고 시 대처방법

조치 사항 및 보호구

**가. 인체를 보호하기 위해 필요한** 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 충분히 환기할 것. 환기가 불충분한 경우, 적절한 호흡보호구를 착용할 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한

조치사항

유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출

누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 분진 발생을 피할 것. HEPA 필터 장착 진공청소기 사용시 분진 잔유물을 줄일 수 있음. 누출된 물질을 지정된, 라벨이 부착된 폐기물 용기에 담을 것. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.

대량 누출

누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 누출물에 맞바람 방향쪽으로부터 접근하시오. 하수, 수로, 지하 또는 제한된 장소로 유입시키지 말 것. 분진 발생을 피할 것. 건조한 상태로 쓸지 말 것. 분진을 HEPA필터 장착 진공청소기로 모아 밀폐형 폐기물 용기에 라벨을 부착하여 둘 것. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것. 주: 비상 연락 정보는 1항, 폐기물 처리은 13항을 참조하십시오.

#### 7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

방제 조치

이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.

일반적 산업 위생에 관한

조언

이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨. 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할

조건을 포함함)

다음 온도 사이에서 보관할 것: 2 - 8℃ (35.6 - 46.4°F). 해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것.

# 8. 노출방지 및 개인보호구

#### 가. <u>제어 변수</u>

# <u>노출기준</u>

없음.

나. 적절한 공학적 관리

환기가 충분한 장소에서만 사용할 것. 만일 작업자가 먼지, 흄, 가스, 증기 또는 미스트를 발생하는 작업을 한다면 폐쇄공정을 이용하고, 국소배출 및 기타 공학적 관리를 통하여 작업자가 공기 중의 오염물질에 노출되는 정도를 권장 또는 규정된 한도 이하로 유지할 것.

환경 노출 관리

배기 또는 작업 공정 설비로부터의 배출이 환경 보호법의 규정에 따르고 있는지 검토되어야 한다. 어떤 경우에는 배출물질을 허용 수준으로 낮추기 위하여 가스 세정기 (fume scrubbers), 필터, 또는 가공 시설에 대한 공학적 개조가 필요할 것임.

다. 개인 보호구

호흡기 보호

위험 평가에 호흡기가 필요하다고 되어 있으면 승인 기준에 따른 잘맞는 입자 필터 호흡기를 사용할 것. 알고 있거나 예상되는 노출량, 제품의 유해성, 선택한 호흡보호구의 안전 작동 한계에 근거하여 호흡보호구를 선택할 것.

눈 보호

위해성 평가 결과, 액체가 튀거나 미스트, 가스, 분진에 대한 노출을 피해야 필요가 있으면 승인 기준에 부합하는 안전 보안경을 착용할 것. 접촉이 가능한 경우, 다음 보호구를 착용하여야 함, 평가가 좀 더 강한 수준의 보호를 명시하지 않는다면: 측면 차폐형 안전 안경.

손 보호

위험 평가에 필요하다고 되어 있으면, 화학 제품을 취급할 때, 승인 기준에 부합되는 내화학성 불침투성 장갑을 언제나 사용할 것. 장갑 제조자가 명시한 변수를 고려하여, 사용중 장갑이 그 보호 특성을 계속 유지하는지 확인할 것. 장갑 물질에 대한 침투 시간이 장갑 제조회사별로 다를 수 있다는 것을 숙지하여야 함. 여러 물질로 구성된 혼합물의 경우, 장갑의 보호시간을 정확히 추정할 수 없음.

신체 보호

제품을 취급하기 전에 인체 개인 보호 장비는 실제 작업 성능과 관련된 사고 위험을 기초로 선택하고 전문가의 승인을 받아야만 한다.

위생상 주의사항

이 화학 제품을 취급한 다음 작업 종료 때, 먹거나, 담배를 피거나, 화장실을 이용하기 전에, 손, 팔, 얼굴을 충분히 씻을 것. 의복에 잠재된 오염을 제거하기 위하여 적절한 기술을 사용해야 합니다. \_\_\_\_ \_ 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시 오염된 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 눈 세척 장소와 안전 샤워 시설이 작업 장소와 가깝도록 확실히 할 것.



제품번호

25600306





페이지: 3/7

## 9. 물리화학적 특성

가. <u>외관</u>

카. 증기압

물리적 상태 고체. 색 파랑. 무취. 나. 냄새 다. 냄새 역치 자료 없음. 라. pH 자료 없음. 마. 녹는점/어는점 자료 없음. 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 자료 없음. 사. 인화점 해당 없음. 연소 시간 자료 없음. 연소 속도 자료 없음. 아. 증발 속도 자료 없음. 자. 인화성(고체, 기체) 자료 없음.

하한

**차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/** 자료 없음.

다. 용해도 다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.

자료 없음.

 수용해도:
 자료 없음.

 파.
 증기밀도
 자료 없음.

 하.
 비중
 자료 없음.

 거.
 n 옥탄올/물 분배계수
 자료 없음.

 너.
 자연발화 온도
 자료 없음.

 더.
 분해 온도
 자료 없음.

 장ADT
 자료 없음.

 러.
 정도
 자료 없음.

 머.
 분자량
 해당 없음.

# 10. 안정성 및 반응성

**가. 화학적 안정성** 제품은 안정함.

**유해 반응의 가능성** 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.

 나. 피해야 할 조건
 명확한 데이터는 없음.

 다. 피해야 할 물질
 명확한 데이터는 없음.

**라. 분해시 생성되는 유해물질** 정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.

# 11. 독성에 관한 정보

# 가. <u>가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보</u>

예상되는 유입 경로: 경구, 피부, 흡입했을 때,

#### 잠재적 급성 건강 영향

호흡기 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음. 분해 산물에 노출되면 건강에

유해할 수 있음. 노출 이후에 심각한 영향이 지연될 수 있음.

 경구
 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

 피부
 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.

 눈
 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

# <u>과다 노출 징후/증상</u>

흡입했을 때 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:

숨을 헐떡거리고 호흡곤란

천식

먹었을 때 명확한 데이터는 없음.

**피부에 접촉했을 때** 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음:

자극

홍조



제품번호 페이지: 4/7

25600306 확인일 8 3월 2015



버젼 8

영확한 데이터는 없음.

## 눈에 들어갔을 때

# 나. <u>건강 유해성</u>

<u>급성 독성</u>

자료 없음.

## 자극성/부식성

자료 없음.

<u>과민성</u>

자료 없음.

<u>변이원성</u>

자료 없음.

발암성

자료 없음.

<u>생식독성</u>

자료 없음.

<u>최기형성</u>

자료 없음.

## 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

자료 없음.

## 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

자료 없음.

#### 흡인 유해성

자료 없음.

## <u>만성 징후와 증상</u>

## <u>만성 독성</u>

자료 없음.

일반 한번 항원에 민감해지면 나중에 매우 소량에 노출되었을 때에도 심각한 알러지 반응이 일어날 수

있음.

발암성 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음. 변이원성 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음. 최기형성 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음. 발육 영향 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음. 수정능력 영향 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

<u>독성의 수치적 척도</u>

경로 결과

경구 9927.8 mg/kg 피부 21841.1 mg/kg 흡입 (먼지 및 미스트) 29.78 mg/l

# 12. 환경에 미치는 영향

# 가. <u>생태독성</u>

자료 없음.

#### 나. <u>잔류성 및 분해성</u>

자료 없음.

# 다. <u>생물 농축성</u>

자료 없음.

#### 라. 토양 이동성

**토양/물 분배 계수(Koc)** 자료 없음.

마. 기타 유해 영향 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.



제품번호

25600306



페이지: 5/7 확인일 8 3월 2015

버젼 8

## 13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 가능한 폐기물 생성을 피하거나 최소로 할 것. 이 물질과 용액, 부산물은 언제나 그 지역의

환경보호법과 폐기물 처리 규정을 준수해야 한다. 재활용 불가능한 제품이나 쓰고 남은 제품은 허가된 폐기물 외주업자를 통하여 처리할 것. 폐기물은 해당 지역의 모든 관련 정부기관의 의무사항을 준수되는 경우가 아니라면 처리되지 않은 상태로 절대로 하수로 폐기되어서는 안됨. 사용된 포장용기는 재활용 되어야 함. 소각 또는 매립은 재활용이 가능하지 않을 경우에만

고려되어야 함

나. 폐기시 주의사항 제품 및 그 용기는 안전한 방법으로 폐기되어야 함. 세척되거나 행궈지지 않은 빈용기를 취급할

경우 주의가 필요함. 빈 용기 또는 라이너에 제품 잔류물이 남아 있을 수 있음. 유출된 물질이

분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것.

# 14. 운송에 필요한 정보

#### <u>UN</u>

가. 유엔 번호 규제되지 않음.

나. 적정 선적명 다. 등급 라. 용기등급

마. 해양오염물질 해당없음.

바. 추가 정보

표지

#### **IMDG**

가. 유엔 번호 Not regulated.

나. 적정 선적명 다. 등급 라. 용기등급 마. 해양오염물질 No 바. 추가 정보

#### <u>IATA</u>

표지

가. 유엔 번호 Not regulated.

나. 적정 선적명 다. 등급 라. 용기등급 마. 해양오염물질 No. 바. 추가 정보

표지

사용자에 대한 특별 주의사항

사용자의 구역 내에서의 운반: 항상 밀폐 용기에 담아 똑바로 세워 안전하게 운반할 것. 사고가 발생하거나 누출되었을 경우 무엇을 해야 하는지를 제품을 운반하는 사람에게 주지시킬 것.

# 15. 법적 규제현황

# 가. 산업안전보건법에 의한 규제

모든 성분이 등재되지 않음. 산업안전보건법 제37조 산업안전보건법 제38조 모든 성분이 등재되지 않음.

# 나. 유해화학물질관리법에 의한 규제

유해 화학 물질 관리법에 의한 해당 없음

유독물임

유해화학물질관리법 관찰물질 모든 성분이 등재되지 않음. 유해화학물질관리법 32조 (금지) 모든 성분이 등재되지 않음. 유해화학물질관리법 32조 ( 모든 성분이 등재되지 않음. 취급제한)

유해화학물질관리법 17조 (TRI) 모든 성분이 등재되지 않음.

한국의 기존 화학물질목록 결정되지 않음. 다. 위험물안전관리법에 의한 자료 없음.

라. 폐기물관리법상 규제현황 관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기하시오.



제품번호 페이지: 6/7



25600306

확인일 8 3월 2015

# <u>마. 기타 외국법에 의한 규제</u>

유럽의 기존 화학물질목록 결정되지 않음. 미국의 기존 화학물질목록( 결정되지 않음.

TSCA 8b)

일본의 기존 화학물질목록 결정되지 않음.

본 제품에 관련된 안전, 보건 및 (원료를 포함하여) 본 제품에 적용되는 알려진 특정 국가 및 지역 규정이 없음.

환경 규정

# 16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 자료 없음. 나. 작성일자/개정 일자 08 3월 2015

다. 버젼

인쇄일 08 3월 2015

msdslifesciences@ge.com

라. 기타

▼ 이전 호와 변경된 정보를 나타냅니다.

Key to abbreviations

#### <u>주의</u>

여기에 기술된 정보는 저희가 알고 있는 한 정확합니다. 그러나, 여기 담긴 정보에 대한 정확성 혹은 완전성에 대해 위에 언급된 공급자나 그 자회사는 어떠한 책임도 지지 않습니다. 어떠한 물질의 적합성을 최종적으로 결정하는 것은 사용자 책임입니다. 모든 물질에는 알려지지 않은 위험 요소가 내재되어 있으므로

취급시 주의를 요합니다. 또한 여기에 기술된 위험성 이외에 다른 위험들이 잠재하고 있을 수 있습니다.



제품번호

25600306



페이지: 7/7 확인일 8 3월 2015