# GE Healthcare

# 安全技术说明书

# 中国

第一部分 物质或化合物和供应商的标识

GHS产品标识符

Leukotriene B4 peroxidase conjugate, lyophilized; part of 'Leukotriene B4

enzymeimmunoassay system'

目录号 RPN223

成分 号码 RPN223HP

其他标识手段 无资料。 产品类型 固体。

#### 物质或混合物相关的确定的用途和使用防止建议

研究和开发 分析试剂。 分析化学。

#### 供应商的详细情况

#### 供应商/制造商

GE Healthcare UK Ltd Amersham Place Little Chalfont Buckinghamshire HP7 9NA England +44 0870 606 1921

#### 国家联系方式

通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 上海外高桥保税区冰克路777号 电话(phone): 021-58692900 传真(fax): 021-58692911

#### 官方顾问团的应急电话号码

110

# 第二部分 危险标识

物质或混合物的分类 皮肤腐蚀/刺激 - 3

# 化学品分类和标记全球协调体系(GHS)标签要素

警示词

危险性说明 造成轻微皮肤刺激。

防范说明

预防措施 不适用。

事故响应 如出现皮肤刺激或皮疹:

贮存 不适用。 废弃处置 不适用。 不导致分类的其他危险 无资料。



25006341-4

货号

生效日期: 10 十月 2011



版本 1

页数: 1/7

第三部分 成分构成/成分信息

物质/制剂 混合物 其他标识手段 无资料。

美国化学文摘社(CAS)编号/其它标识号

CAS号码 不适用。 EC 号 混合物。 产品代码 RPN223

组分名称 % CAS号码 edetic acid; (EDTA) 2 60 - 00 - 410045-89-3 硫酸亚铁铵

没有出现就供应商当前所知可应用的浓度,被分类为对健康或环境有害及因此需要在本节报告的添加剂。

职业暴露限制,如果有的话,列在第8节中。

第四部分 急救措施

注明必要的措施

立即用大量水冲洗眼睛,并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 钟。 如刺激持续,就医。 眼睛接触 连续冲洗至少十分

吸入

将患者转移到空气新鲜处,休息,保持利于呼吸的体位。 如沒有呼吸,呼吸不规则或呼吸停止,由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助,可能会对救助者造成危险。 如有害的健康影响持续存在或加重,应寻求医疗救治。 如失去知觉,应置于康复位置并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服,如领口、领带、皮带或腰带。 在火灾时吸入分解产品后,症状可能延迟才出现。 受到暴露的患者须医疗观察 48小时。

用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 连续冲洗至少十分钟。 如有害的健康 影响持续存在或加重,应寻求医疗救治。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清 皮肤接触

食入

用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。 将患者转移到空气新鲜处,休息,保持利于呼吸的体位。物质已被吞下且患者保持清醒,可饮少量水。 如患者感到恶心就应停止,因为呕吐会有危险。止催吐,除非有专业医疗人士指导。 如发生呕吐, 应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。有害的健康影响持续存在或加重,应寻求医疗救治。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去觉,应置于康复位置并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服,如领口、领带、皮带或腰带。 解开过紧的衣服,如领口、领

最重要的急性和延迟症状/效应

潜在的急性健康影响

眼睛接触 造成眼刺激。

接触分解产物下会导致健康危险。 暴露后,严重的影响会延迟才出现。 吸入

皮肤接触 造成轻微皮肤刺激。 食入 刺激口腔、咽喉和胃。

过度接触征兆/症状

眼睛接触 不利症状可能包括如下情况:

疼痛或刺激

流泪

充血发红

吸入 没有具体数据。

皮肤接触 不利症状可能包括如下情况:

充血发红

食入 没有具体数据。

必要时注明要立即就医及所需特殊治疗

在火灾时吸入分解产品后,症状可能延迟才出现。 受到暴露的患者须医疗观察 48小时。 医生注意事项

无特殊处理。 特殊处理

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时,不可采取行动。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助,可能会对救助者造成危险。 急救人员防护

请参阅"毒理学资料" (第 11 部分)



货号 页数: 2/7

25006341-4 生效日期: 10 十月 2011



# 第五部分 消防措施

灭火介质

适当的灭火介质 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

不适当的灭火介质 没有已知信息。

化学品产生的具体危险 没有特别的燃烧或爆炸危害。

有害的热分解产物 分解产物可能包括如下物质:

氧化碳 ·氧化碳 氮氧化物 硫氧化物 金属氧化物

消防人员的特殊防护设备和防范措

如有火灾,撤离所有人员离开灾区及邻近处,以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时,不可采取行动。

消防人员特殊防护设备 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。

# 第六部分 事故排除措施

#### 人身防范、保护设备和应急程序

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时,不可采取行动。 疏散防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 提供足够的通风。器。 穿戴合适的个人防护装备。 对于非紧急反应人员 疏散周围区域。 通风不充足时应戴合适的呼吸

如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物,请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 紧急反应人员"部分的信息。 对于紧急反应人员

避免溢出物扩散和流走,避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 境污染(下水道,水道,土壤或空气),请通知有关当局。 环境防范措施 如产品已经导致环

抑制和清洁的方法和材料

小量泄漏 将容器移离泄漏区域。 用吸尘器清理或彻底清扫污染物并将其放在贴有指定标签的废弃物容器中。

经由特许的废弃品处理合同商处置。

将容器移离泄漏区域。 从上风向接近泄漏物。 防止进入下水道、水道、地下室或密闭区域。 用吸尘器清理或彻底清扫污染物并将其放在贴有指定标签的废弃物容器中。 经由特许的废弃品处理合 大量泄漏

注:有关应急联系信息,请参阅第 1 部分;有关废弃物处理,请参阅第 13 部分。

### 第七部分 搬运和存储

安全搬运的防范措施

穿戴适当的个人防护设备(参阅第8部分)。 应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前,脱去污染的衣物和防护装备。 禁且食入。 避免接触眼睛、皮肤及衣物。 保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中,不使用时容器保持密闭。 空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。 请勿重复使用容器。

安全存储的条件,包括任何不相容性

在以下温度之间储存: -30 至 -15°C(-22 至 5°F(华氏度))。 按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中,防止直接光照,置于干燥、凉爽和通风良好的区域,远离禁忌物(见第10部分)、食品和饮料。 使用容器前,保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好,并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。

# 第八部分 接触控制/人身保护

#### 控制参数

# 职业接触限值

组分名称 接触限值

**ACGIH TLV (美国, 2/2010)。 注: as Fe** TWA: 1 mg/m³, (as Fe) 8 小时。 硫酸亚铁铵

如产品含有具有接触限值的组份, 应监测个人,工作场所的大气或生物环境以测定通风或其它控制措施的有效性和/或运用呼吸保护装备的必要性。 推荐的监测程序

无特殊通风要求。 良好的全面通风应当足以控制工人工作环境的空气传播污染物含量。 本产品如含有具有接触限制值的成份,请使用隔离设备,局部通风系统,或者其它工艺控制方法以确保工人在 适当的工程控制

低于建议或法定限制值的环境中工作。

应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。

环境接触控制 在某些情况下,为了 将排放物减至能接受的含量,有必要改装烟雾洗涤器,过滤器或过程装备。

个人保护措施

接触化学物质后,在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。 采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。 污染的衣物重新使用前需清洗。 确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作 卫生措施

眼睛防护 若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下,请配带符合标准的安全眼

货号 页数: 3/7

25006341-4 生效日期: 10 十月 2011





身体防护

手防护 若风险评估结果表明是必要的,在接触化学产品时,请始终配带符合标准的抗化学腐蚀,不渗透的手

身体防护 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据,并且须得到专业人员的核准。

其他皮肤防护 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险,并在操作处置该

产品之前得到专家的许可。

若风险评估结果表明是必要的,请使用符合标准的合适的带有空气净化装置或空气供给装置的呼吸器 具。 选择呼吸器必须根据已知或预期的暴露级别、产品的危险以及所选呼吸器的安全工作极限。 呼吸系统防护

热危害 无资料。

# 第九部分 物理和化学特性

#### 外观

物理状态 固体。 颜色 黄色。 气味 无资料。 气味阈值 无资料。 pH值 无资料。 熔点 无资料。 沸点 无资料。

闪点 [产品不助燃。]

燃烧时间 无资料。 燃烧速率 无资料。 蒸发速率 无资料。

在下列物质存在时或在下列状况下不易燃:明火,火星和静电释放,热,震动和机械冲击,氧化物质,还原物质,易燃物质,有机材料,金属,酸,碱 和 潮湿。 易燃性(固态、气态)

无资料。 爆炸 (燃烧) 上限和下限

蒸气压力 无资料。 蒸气密度 无资料。 相对密度 无资料。

溶解度 易溶于下列物质: 冷水 和 热水。

分配系数, n-辛醇/水 无资料。

自动点火温度 无资料。 分解温度 无资料。 自加速分解温度 无资料。 粘度 无资料。

# 第十部分 稳定性和反应性

活动性 无本品或其成分反应性相关的试验数据。

化学稳定性 本产品稳定。

危险反应的可能性 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。

避免的条件 没有具体数据。 不相容材料 没有具体数据。

危险的分解产品 在通常的储存和使用条件下,不会产生危险的分解产物。



货号 页数: 4/7

25006341-4 生效日期: 10 十月 2011



# 第十一部分 毒理学信息

# 毒理效应信息

#### 急性毒性

无资料。

#### 刺激/腐蚀

无资料。

#### 敏化作用

无资料。

#### 致突变性

无资料。

#### 致癌性

无资料。

#### 生殖毒性

无资料。

#### 致畸性

无资料。

# 特定目标器官系统毒性(单次接触)

 名称
 分类
 接触途径
 目标器官

 硫酸亚铁铵
 3
 吸入
 呼吸道刺激

#### 特定目标器官系统毒性(重复接触)

无资料。

#### 吸入的危险

无资料。

**有关可能的接触途径的信息** 进入途径被预料到:口服,皮肤,吸入。

# 潜在的急性健康影响

**眼睛接触** 造成眼刺激。

吸入 接触分解产物下会导致健康危险。 暴露后,严重的影响会延迟才出现。

 皮肤接触
 造成轻微皮肤刺激。

 食入
 刺激口腔、咽喉和胃。

# 与物理, 化学和毒理特性有关的症状

**眼睛接触** 不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激

於用以刺激 流泪

<sup>流泪</sup> 充血发红

**吸入** 没有具体数据。

皮肤接触 不利症状可能包括如下情况:

充血发红

**食入** 没有具体数据。

# 延迟和即时影响,以及短期和长期接触引起的慢性影响

短期暴露

潜在的即时效应无资料。潜在的延迟效应无资料。

长期暴露



货号 页数: 5/7

25006341-4 生效日期: 10 十月 2011



#### 潜在的慢性健康影响

无资料。

 一般
 没有明显的已知作用或严重危险。

 致癌性
 没有明显的已知作用或严重危险。

 致突变性
 没有明显的已知作用或严重危险。

 致畸性
 没有明显的已知作用或严重危险。

 发育影响
 没有明显的已知作用或严重危险。

 生育能力影响
 没有明显的已知作用或严重危险。

<u>毒性的度量值</u> 急性毒性估计值

无资料。

# 第十二部分 生态信息

#### 毒性

产品/成份名称 结果 种类 暴露 edetic acid; (EDTA) 剧烈 EC50 113000 ug/L 淡水 水蚤 - Daphnia magna - Neonate -48 小时 〈24 小时 剧烈 LC50 41000 至 62000 ug/L 淡水 鱼 - Lepomis macrochirus 96 小时 鱼 - Lepomis macrochirus 慢性 NOEC 24000 ug/L 淡水 96 小时 硫酸亚铁铵 剧烈 LC50 39000 ug/L 海水 鱼 - Fundulus heteroclitus 96 小时

持久性和降解性

无资料。

#### 生物积蓄潜力

产品/成份名称LogPow生物富集系数潜在的edetic acid; (EDTA)-3.341低

在土壤中的流动性

土壤/水分配系数 (Koc) 无资料。

**其他不利效应** 没有明显的已知作用或严重危险。

# 第十三部分 处置考虑

处置方法

应尽可能避免或减少废物的产生。 显著数量的残留产品废物不应通过污水渠处置,而应在一个合适的污水处理厂内处理。 经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。 产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。 包装废弃物应回收。 仅在回收利用不可行时,才考虑焚烧或填埋。 采用安全的方法处理本品及其容器。 操作处置没有清洁或冲洗的空容器时,应小心处理。 空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。 避免溢出物扩散和流走,避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

# 第十四部分 运输信息



货号 页数: 6/7

25006341-4 生效日期: 10 十月 2011



用户特别注意事项 无资料。 无资料。 无资料。

其他信息

第十五部分 管理信息

**针对有关产品的安全、健康和环境** 无已知的特定的国家和/或区域性法规适用于本品(包括其组分)。 **条例** 

# 第十六部分 其他信息,包括关于安全数据单编制和修订的信息

# 发行记录

印刷日期 11 十月 2011. 10 十月 2011. 发行日期/修订日期 上次发行日期 以前未确认.

版本 1

缩写的关键词

关于危险货物内河国际运输的欧洲规定(AND/ADNR) 关于危险货物道路国际运输的欧洲协议(ADR) 急性毒性估计值(ATE) 生物富集系数(BCF) 化学品分类及标示全球协调制度(GHS) 国际航空运输协会(LATA) 中型散装容器(IBC) 国际海上危险货物运输规则(IMDG) 辛醇/水分配系数对数值(LogPow) 国际海事组织73/78防污公约(MARPOL 73/78) 危险货物铁路国际运输规则(RID) 联合国(UN)

无资料。

#### 指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

#### 读者注意事项

据我们所知,此处包含的信息准确无误。但是,上述提到的供应商及其任何子公司都不承担因此处包含的信息的准确度或完整性而带来的任何责任。 用户负责最终判断所有物质是否适合。所有物质都会出现未知的危险,在使用时要格外小心。尽管此处描述了某些危险,但是我们仍不能保证除此之外不存在其他危险。



25006341-4

货号

生效日期: 10 十月 2011



页数: 7/7