# **GE** Healthcare

# **SÄKERHETSDATABLAD**

Enligt EU direktiv 91/155/EEG med ändring 2001/58/EG - Sverige Svenska

1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Protein arrays; part of 'P53 Protein Array Kit, 1x'

Katalognummer 25-8010-92

Beståndsdel Nummer 25801092A

Farosymbol eller farosymboler

Irriterande

**Produkttyp** ✓ätska.

Namnet på bolaget/företaget

Leverantör GE Healthcare UK Ltd Telefonnummer vid nödsituationer
Amersham Place

Little Chalfont

Buckinghamshire HP7 9NA

Swedish Poisons Information Centre: +46 (0)8 331 231

England

+44 0870 606 1921

Person som sammanställt säkerhetsdatabladet: msdslifesciences@ge.com

**Sverige** GE Healthcare Bio-Sciences AB 018 - 612 19 00

Filial Sverige Björkgatan 30 Box 605 SE-751 25 Uppsala

2. Farliga egenskaper

Frodukten är klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive ändringar.

**Klassificering** Xi; R36/37/38

**Hälsofara** Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

3. Sammansättning / uppgifter om beståndsdelar

Ämne/beredning Beredning

 Ingående ämnen
 CAS-nummer
 %
 EG-nummer
 Klassificering

 glycerol
 56-81-5
 75
 200-289-5
 Xi; R36/37/38

Se avsnitt 16 för fullständig ordalydelse till R-fraserna som anges ovan Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.



Artikelnummer 25801092-1



## 4. Första hjälpen

### Första hjälpen

Inandning

Flytta exponerad person till frisk luft. Om man misstänker att rök fortfarande finns kvar skall räddningspersonal bära en lämplig halvmask eller andningsapparat med lufttillförsel. Håll personen varm och i vila. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden. Kontakta läkare. Vid medvetslöshet placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage, slips, livrem och linnina.

Förtäring

Kölj munnen med vatten. Avlägsna eventuella tandproteser. Flytta exponerad person till frisk luft. Håll personen varm och i vila. Om materialet har svalts och den drabbade personen är vid medvetande, ge små mängder vatten att dricka. Sluta om den drabbade känner sig illamående eftersom kräkning kan vara farligt. Framkalla inte kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal. Om kräkning uppkommer skall huvudet hållas så lågt att uppkastningar inte kommer ned i lungorna. Sök läkarvård om skadliga hälsoeffekter består eller är allvarliga. Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka. Vid medvetslöshet placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare. Upprätthåll öppna luftvägar. Lossa tätt åtsittande klädesplagg som krage, slips, livrem och linning.

Hudkontakt

Kölj förorenad hud med mycket vatten. Avlägsna förorenade kläder och skor. Fortsätt att skölja i åtminstone 10 minuter. Kontakta läkare. Tvätta kläderna innan de används igen. Rengör skorna noggrant innan de används igen.

Kontakt med ögonen

Kölj omedelbart ögonen med mycket vatten under det att undre och övre ögonlocket emellanåt lyfts. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Fortsätt att skölja i åtminstone 10 minuter. Kontakta läkere

Skydd åt dem som ger första hjälpen Ktgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden.

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

# 5. Brandbekämpningsåtgärder

### Släckmedel

**Lämpliga** Använd släckningsmedel lämpligt för den omgivande branden.

Ej lämpliga

Inte känd.

Särskilda faror vid exponering

vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvid behållaren kan sprängas sönder.

Kolera omedelbart området genom att avvisa personer som är i närheten av olyckshändelsen om det är den brand. Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal

Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och

heltäckande ansiktsmask.

### Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Åtgärder till skydd för människor

Ktgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte i utspillt ämne. Undvik inandning av ånga och dimma. Sörj för god ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

Miljömässiga skyddsåtgärder

Indvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft).

Stort utsläpp

Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Närma dig utsläppet från vindsidan. Förhindra avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Skölj ned spillet till en reningsanläggning för avloppsvatten eller gå till väga på följande sätt. Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskifter (se avsnitt 13). Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen. Förorenat absorberande material kan utgöra samma fara som den utsläppta produkten. OBS: Se avsnitt 1 för information om telefonnummer vid nödsituationer och avsnitt 13 för anvisningar om omhändertagande av avfall.

Litet utsläpp

Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Späd med vatten och torka upp om det är vattenlösligt eller absorbera med ett inert torrt material och placera i en lämplig avfallsbehållare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.

# 7. Hantering och lagring

Hantering

Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Svälj inte produkten. Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Undvik inandning av ånga och dimma. Använd enbart där det är fullgod ventilation. Bär lämpligt andningsskydd när ventilationen är otillräcklig. Förvara produkten i originalbehållaren eller i en behållare av godkänt alternativ i förenligt material samt håll behållaren tätt tillsluten när den inte används. Tomma behållare har kvar produktrester och kan vara farliga. Återanvänd inte behållaren.

Lagring

Tagras enligt gällande bestämmelser. Förvaras i orginalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr, sval och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se avsnitt 10) samt mat och dryck. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten ska användas. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Får inte förvaras i omärkta behållare. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.



Artikelnummer 25801092-1

Granskningsdatum 24 augusti 2009



Sida: 2/5

<u>Förpackningsmaterial</u>

**Rekommenderad** Använd originalbehållare.

# 8. Begränsning av exponeringen / personligt skydd

Gränsvärden för exponering

Ej tillgängligt.

Begränsning av exponeringen

Begränsning av exponeringen

på arbetsplatsen

Andningsskydd

Använd enbart där det är fullgod ventilation. Om det vid hanteringen bildas damm, gas, ånga eller dimma, använd slutna processer, lokalt utsug eller annan teknisk utrustning för att hålla arbetstagarnas

exponering av luftburna föroreningar under rekommenderade eller fastställda gränsvärden.

Använd korrekt avpassat andningsapparat eller andningsskydd med lufttillförsel i överensstämmelse med

godkänd standard om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Valet av andningsskydd måste göras utifrån kända eller förväntade exponeringsnivåer, farorna med produkten och säkerhetsgränsen för

det valda andningsskyddet.

**Handskydd** Kemiskt resistenta, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard

skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. Kkyddsglasögon i överensstämmelse med en godkänd standard skall användas när en riskbedömning

Ögonskydd

Škyddsglasögon i överensstämmelse med en godkänd standard skall användas när en riskber visar att detta är nödvändigt för att undvika exponering av vätskestänk, dimma eller damm.

Hudskydd Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som skall utföras och de risker

som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan denna produkt hanteras.

Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenade kläder. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra

dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.

Begränsning av miljöexponeringen Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller miljöskyddslagens krav. I vissa fall är det nödvändigt att använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

# 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

### Allmän information

#### Utseende

Fysikaliskt tillståndVätska.FärgFärglös.LuktLuktlös.

#### Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation

**Explosiva egenskaper** Anses inte vara en produkt med explosionsrisk.

Löslighet Zättlöslig i följande ämnen: kallt vatten och varmt vatten.

# 10. Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet Frodukten är stabil.

Material som skall undvikas Frogen specifik data.

# 11. Toxikologisk information

### Potentiellt akuta hälsoeffekter

InandningIrriterar andningsorganen.FörtäringFriterande för mun, hals och mage.

HudkontaktIrriterar huden.Kontakt med ögonenIrriterar ögonen.

# Akut giftighet

Produktens/beståndsdelens namn	Resultat	Arter	Dos	Exponering
ৰ্ব্যycerol	LD50 Dermal	Kanin	>10 g/kg	-
	LD50 Intraperitoneal	Råtta	4420 mg/kg	-
	LD50 Intravenös	Råtta	5566 mg/kg	-
	LD50 Oral	Råtta	12600 mg/kg	-
	LD50 Subkutan	Råtta	100 mg/kg	-
	LDLo Intramuskulär	Råtta	10 mg/kg	-
	TDLo Intramuskulär	Råtta	8 mL/kg	-
	TDI o Intramuskulär	Råtta	5000 ma/ka	_

**Slutsats/Sammanfattning** Ej tillgängligt.

### Potentiellt kroniska hälsoeffekter

Kroniska effekter Cancerframkallande egenskaper Mutagenicitet

Reproduktionstoxicitet Effekter på embryo/foster eller Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.



avkomma

Artikelnummer

25801092-1



Sida: 3/5 Granskningsdatum 24 augusti 2009 Effekter på fertiliteten Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Tecken/symtom på överexponering

Inandning

Kadliga symptom kan inkludera följande:

irritation i andningsorganen

Mgen specifik data. Förtäring

Kadliga symptom kan inkludera följande: Hud

irritation rodnad

Kadliga symptom kan inkludera följande: Ögon

irritation tårretande rodnad

Mnehåller ämnen som kan skada följande organ: njurar, mag-tarmkanal, övre andningsorgan, hud, öga, Målorgan

#### 12. **Ekologisk information**

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. Miljöeffekter

Toxicitet i vattenmiljö

Produktens/beståndsdelens namn Resultat Test Arter Exponering Akut LC50 54 till 57 Fisk - Rainbow 96 timmar glycerol

ml/L Sötvatten trout.donaldson trout

- Oncorhynchus mykiss - 0.9 g

🗹 tillgängligt. Slutsats/Sammanfattning Ej tillgängligt. Slutsats/Sammanfattning

Produktens/beståndsdelens namn Biologisk nedbrytbarhet <u>Halveringstid i vatten</u> <u>Fotolys</u>

glycerol >60%; 28 dag eller dagar. Lättnedbrytbar

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. Andra skadliga effekter

#### 13. **Avfallshantering**

**Avfallshantering** 🛮 🗷 🖟 🔻 🗸 🖟 🔻 Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Tomma behållare eller innerbehållare

kan ha kvar vissa produktrester. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings samt eventuella lokala myndighetskrav.

Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp.

Farligt avfall Klassificeringen av produkten kan innebära krav på hantering som farligt avfall.

#### 14. Transportinformation

#### Internationella transportföreskrifter

<u>Gällande föreskrifter</u>	<u>UN - nummer</u> Officiell transportbenämning	<u>Klass</u>	<u>Förpackningsgrupp</u> <u>Etikett</u>	Ytterligare information
ADR/RID-klass	Inte reglerad		-	-
IMDG-klass	Not regulated		-	-
IATA/DGR-klass	Not regulated		-	-

#### Gällande föreskrifter 15.

# EU-föreskrifter

Klassificering och märkning har fastställts i enlighet med EU-direktiv 67/548/EEG och 1999/45/EG (inklusive ändringar) och i beaktande av produktens tänkta användningsområde.

Farosymbol eller farosymboler



Riskfraser R36/37/38- Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.



Artikelnummer 25801092-1

Granskningsdatum 24 augusti 2009



Sida: 4/5

Användningsområde

ndustriellt bruk.

Europeisk förteckning

街 fastställd.

Övriga EU-föreskrifter

### 16. Annan information

Fullständig ordalydelse av de Rfraser som hänvisas till i avsnitt 2 och 3 - Sverige R36/37/38- Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

Fullständig text för de klassificeringar till vilka

Xi - Irriterande

klassificeringar till vilka hänvisning sker i avsnitt 2 och 3 -Sverige



Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.

<u>Historik</u>

Utskriftsdatum 24 augusti 2009 Datum för tidigare utgåva 24 juli 2006

Utgivningsdatum24 augusti 2009Version3

### Meddelande till läsaren

Så vitt vi vet är informationen i detta dokument riktig. Varken den ovannämnda leverantören eller någon av dess underleverantörer tar dock något som helst ansvar för riktigheten eller fullständigheten av informationen i detta dokument. Det slutliga avgörandet om ett ämnes lämplighet sker helt på användarens ansvar. Alla ämnen kan innebära okända faror och ska användas med försiktighet. Även om vissa faror beskrivs i detta dokument, kan vi inte garantera att dessa är de enda faror som existerar.



Artikelnummer 25801092-1

