FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD



FLOOREXX QF-MB

Sección 1. Identificación del producto y de la compañía

Nombre del producto Uso recomendado y

: FLOOREXX QF-MB : Producto de limpieza

restricciones

Use solo con el propósito descrito en la etiqueta del producto.

Información sobre la dilución del producto : Up to 6 oz/gal in water

Información de proveedor

: Ecolab Inc. Food & Beverage Division

370 N. Wabasha Street St. Paul, MN 55102 1-800-392-3392

Código Fecha de emisión

: 23 Ene 2014

Información de salud en caso de emergencia: 1-800-328-0026

Exterior Estados Unidos y Canadá LLAMAR 1-651-222-5352 (en los EE.UU.)

Sección 2. Identificación de los riesgos

: 6391039

Producto TAL COMO VENDIDO.

Clasificación GHS (GHS = Sistema **Global Armonizado)** : CORROSIÓN/IRRITACIÓN CUTÁNEAS -

Categoría 1

LESIONES OCULARES GRAVES/ IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 1

Elementos de las etiquetas del SGA

Palabra de advertencia : Peligro

Símbolo



Indicaciones de

peligro

: Provoca graves quemaduras en la piel y

lesiones oculares.

Consejos de prudencia

Prevención

: Usar guantes de protección. Usar protección para los ojos o la cara. Usar ropa protectora.

Lavarse cuidadosamente las manos después

de la manipulación.

Intervención

: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTO o a un médico. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE CONTROL

DE ENVENENAMIENTO o a un médico. Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa

Producto a la dilución recomendada.

CORROSIÓN/IRRITACIÓN CUTÁNEAS -

Categoría 1

LESIONES OCULARES GRAVES/ IRRITACIÓN OCULAR - Categoría 1

Peligro



Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.

Usar guantes de protección. Usar protección para los ojos o la cara. Usar ropa protectora. Lavarse cuidadosamente las manos después de la manipulación.

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTO o a un médico. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE

CONTROL DE ENVENENAMIENTO o a un médico. Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda

Página: 1/8

Sección 2. Identificación de los riesgos

contaminada. Lavar la piel con agua o tomar una ducha. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE CONTROL DE

ENVENENAMIENTO o a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.

Proseguir con el lavado. Llamar

inmediatamente a un CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTO o a un médico.

la ropa contaminada. Lavar la piel con agua o tomar una ducha. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTO o a un médico. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTO o a un médico.

Almacenamiento Eliminación

: Ninguna otra medida específica identificada.

: Consulte la Sección 13 para obtener

Información sobre la eliminación de desechos.

Otros peligros : No se conoce ninguno. Ninguna otra medida específica identificada.

Consulte la Sección 13 para obtener Información sobre la eliminación de

desechos.

No se conoce ninguno.

Sección 3. Composición e información sobre los ingredientes

Sustancia/preparado : Mezcla Producto TAL COMO VENDIDO.

Ingredientes peligrosos	Intervalo de concentración (%)	Número CAS
SODIUM HYDROXIDE	7	1310-73-2
ETHOXYDIGLYCOL	3	111-90-0
BUTOXYDIGLYCOL	3	112-34-5
benzenesulfonic acid, methyl-, potassium salt	1 - 5	30526-22-8
SODIUM XYLENE SULFONATE	1 - 5	1300-72-7

Producto a la dilución recomendada.

Según el presente conocimiento del proveedor, este producto no contiene ningún ingrediente peligroso en cantidades que deben ser reportados, de acuerdo con las regulaciones locales.

Sección 4. Primeros auxilios

Producto TAL COMO VENDIDO.

Contacto con los ojos

: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Obtenga

atención médica inmediatamente.

Contacto con la piel : Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada.

Lavar la piel con agua o tomar una ducha. Obtenga atención médica inmediatamente. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo.

Inhalación : Transportar la víctima al aire libre y mantenerla

> en reposo en una posición que le facilite la respiración. Obtenga atención médica

inmediatamente.

Ingestión

Producto a la dilución recomendada.

Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Obtenga atención médica inmediatamente. Quitar inmediatamente toda la ropa

contaminada. Lavar la piel con agua o tomar una ducha. Obtenga atención médica inmediatamente. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado

completamente antes de volver a usarlo. Transportar la víctima al aire libre y

mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Obtenga atención médica inmediatamente.

Sección 4. Primeros auxilios

Obtenga atención médica inmediatamente. Enjuagarse la boca. No induzca al vómito.

Obtenga atención médica inmediatamente. Enjuagarse la boca. No induzca al vómito.

Protección del personal de primeros auxilios Notas para el

médico

: No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Sería peligroso a la persona que proporcione ayuda dar resucitación boca-a-boca. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes.

: Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.

Vea la sección 11 para la Información Toxicológica

Sección 5. Medidas de extinción de incendios

Producto TAL COMO VENDIDO.

Medios adecuados de extinción de incendios : Utilizar agua pulverizada, niebla de agua o espuma.

Peligros específicos del producto químico Productos de

: En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.

descomposición térmica peligrosos

: Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:

dióxido de carbono monóxido de carbono óxidos de azufre

óxido/óxidos metálico/metálicos

Métodos específicos de combate contra incendios : En caso de incendio, aísle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

Equipo de protección especial para los bomberos Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

Sección 6. Medidas a tomar en el transcurso de derrames accidentales

Precauciones

Producto TAL COMO VENDIDO.

personales

: Inicie inmediatamente los procedimientos de respuesta contra derrames. Mantenga al personal fuera de la zona. Utilice el equipo protector personal apropiado (véase la Sección 8). No toque o camine sobre el material derramado.

Precauciones ambientales Métodos para limpieza

- : Evite el contacto del material derramado con tierra y aguas superficiales.
- : Siga los procedimientos sobre derrames de su compañía. Mantenga a la gente lejos del derrame. Utilice el equipo protector personal apropiado (véase la Sección 8) Absorber/ neutralizar el material líquido. Use una herramienta para recoger el material sólido o absorbido y coloque en un recipiente debidamente rotulado. Use una herramienta para sacar el material sólido o absorbido y colóquelo en un envase de desperdicio con etiqueta apropriada. Use un enjuague de agua para una limpieza final.

Producto a la dilución recomendada.

Inicie inmediatamente los procedimientos de respuesta contra derrames. Mantenga al personal fuera de la zona. Utilice el equipo protector personal apropiado (véase la Sección 8). No toque o camine sobre el material derramado.

Evite el contacto del material derramado con tierra y aguas superficiales.

Siga los procedimientos sobre derrames de su compañía. Mantenga a la gente lejos del derrame. Utilice el equipo protector personal apropiado (véase la Sección 8) Absorber/ neutralizar el material líquido. Use una herramienta para recoger el material sólido o absorbido y coloque en un recipiente debidamente rotulado. Use una herramienta para sacar el material sólido o absorbido y colóquelo en un envase de desperdicio con etiqueta apropriada. Use un enjuague de agua para una limpieza final.

Página: 3/8

Sección 7. Manejo y almacenaje

Manipulación

Producto TAL COMO VENDIDO.

: No introducir en ojos o en la piel o ropa. No respire los vapores o nieblas. Use sólo con ventilación adecuada. Lávese completamente

después del manejo.

Almacenamiento

: Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Almacénese en el siguiente rango de temperatura: 0 y 50°C

Producto a la dilución recomendada.

No introducir en ojos o en la piel o ropa. No respire los vapores o nieblas. Use sólo con ventilación adecuada. Lávese

completamente después del manejo. Mantener fuera del alcance de los niños.

Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Sección 8. Controles de exposición/protección personal

Parámetros de control

Nombre de ingrediente	Límites de exposición
SODIUM HYDROXIDE	ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2012). C: 2 mg/m³ OSHA PEL (Estados Unidos, 6/2010). TWA: 2 mg/m³ 8 horas. NIOSH REL (Estados Unidos, 6/2009). CEIL: 2 mg/m³
ETHOXYDIGLYCOL BUTOXYDIGLYCOL	AIHA WEEL (Estados Unidos, 10/2011). TWA: 25 ppm 8 horas. ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2012).
	TWA: 10 ppm 8 horas. Estado: Inhalable fraction and vapor

Producto TAL COMO VENDIDO.

Controles técnicos apropiados

: Use sólo con ventilación adecuada. Si la operación genera polvo, humos, gas, vapor o llovizna, use cercamientos del proceso, ventilación local, u otros controles de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios. Provea instalaciones apropiadas para el enjuague rápido o lavado de los ojos y el cuerpo en caso de contacto o peligro de salpicadura.

Protección personal

Protección de los ojos

 Use gafas para salpicaduras de productos químicos. Para exposiciones continuadas o severas use una máscara protectora sobre las gafas

gata
Protección de las : Use

: Use guantes impermeables resistentes a los productos químicos.

manos productos quín

Protección cutánea : Use un mandil

: Use un mandil sintético y otro equipo protector según sea necesario para evitar contacto con la piel.

pie

Protección respiratoria

: No se necesita respirador en condiciones normales a las que se destina el uso de producto.

Medidas higiénicas

Producto a la dilución recomendada.

Use sólo con ventilación adecuada. Si la operación genera polvo, humos, gas, vapor o llovizna, use cercamientos del proceso, ventilación local, u otros controles de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios. Provea instalaciones apropiadas para el enjuague rápido o lavado de los ojos y el cuerpo en caso de contacto o peligro de salpicadura.

Use gafas para salpicaduras de productos químicos. Para exposiciones continuadas o severas use una máscara protectora sobre las gafas.

Use guantes impermeables resistentes a los productos químicos.

Use un mandil sintético y otro equipo protector según sea necesario para evitar contacto con la piel.

No se necesita respirador en condiciones normales a las que se destina el uso de producto.

Sección 8. Controles de exposición/protección personal

Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas.

Sección 9. Propiedades físicas y químicas

Producto TAL COMO VENDIDO.

Estado físico : Líquido.

Color : Ocre pálido.

Olor : No disponible.

pH : 13.74 (100%)

Punto de : > 100°C

Inflamación

Límites de explosión : No disponible. Inflamabilidad : No disponible. (sólido, gas)

Punto de fusión: No disponible.Punto de ebullición: No disponible.Grado de: No disponible.

evaporación

(acetato de butilo =

1) Pres

Presión de vapor : No disponible.

Densidad de vapor : No disponible.

Densidad relativa : 1.102 (Agua = 1)

Solubilidad : No disponible.

Coeficiente de : No disponible.

partición octanol/

agua

Temperatura de autoignición

autoignicion

Temperatura de

descomposición

Umbral del olor : No disponible.
Viscosidad : No disponible.

: No disponible.

Producto TAL COMO VENDIDO.

Estabilidad : El producto es estable.

: No disponible.

: No disponible.

Posibilidad de reacciones

peligrosas

: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.

Condiciones que deben

evitarse

: Ningún dato específico.

Sección 10. Datos sobre la estabilidad y la reactividad

Materiales que deben

evitarse

: No disponible.

Productos de descomposición peligrosos

: Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir

productos de descomposición peligrosos.

Incoloro Inodoro

Producto a la dilución recomendada.

12 a 12.2 > 100°C

Líquido.

Página: 5/8

Sección 11. Información toxicológica

Ruta de exposición : Contacto con la piel, Contacto con los ojos, Inhalación, Ingestión

Producto TAL COMO VENDIDO.

Síntomas

Inhalación

Contacto con los

ojos

: Los síntomas adversos pueden incluir los

siguientes:

dolor lagrimeo enrojecimiento

Contacto con la piel : Los síntomas adversos pueden incluir los

siguientes: dolor o irritación enrojecimiento puede presentarse formación de ampollas

: Los síntomas adversos pueden incluir los

siguientes:

tos

Irritación de las vías

respiratorias

Ingestión : Los síntomas adversos pueden incluir los

> siguientes: dolor estomacal

Toxicidad aguda

Contacto con los oios

: Provoca lesiones oculares graves.

Contacto con la piel : Provoca guemaduras graves. Inhalación : Puede irritar las vías respiratorias.

: Puede causar quemaduras en la boca, en la Ingestión

garganta y en el estómago.

Datos sobre toxicidad

2-(2-butoxietoxi)etanol

Nombre de producto o ingrediente

ethanol, 2-(2-ethoxyethoxy)-CL50 Inhalación >5.24 mg/l Rata

Vapor

DL50 Dérmica Conejo 9143 mg/kg DL50 Oral Rata 6300 mg/kg DL50 Dérmica Conejo 2764 mg/kg DL50 Oral Rata 3306 mg/kg Conejo >2000 mg/kg DL50 Dérmica

benzenesulfonic acid, methyl-, potassium

salt

DL50 Oral Rata 4400 ma/ka xilensulfonato de sodio CL50 Inhalación Rata >6.2 mg/l

Polvo y nieblas

DL50 Dérmica Conejo >2000 mg/kg DL50 Oral >7000 mg/kg Rata DL50 Oral Rata >5000 mg/kg

Carboxylated alcohol alcoxylate

Toxicidad crónica

Carcinogenicidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Mutagenicidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. **Teratogenicidad** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Efectos de desarrollo : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos. Efectos de fertilidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Producto a la dilución recomendada.

Los síntomas adversos pueden incluir los

siguientes: dolor lagrimeo enrojecimiento

Los síntomas adversos pueden incluir los

siguientes: dolor o irritación enrojecimiento

puede presentarse formación de ampollas Los síntomas adversos pueden incluir los

siguientes:

tos

Irritación de las vías

respiratorias

Los síntomas adversos pueden incluir los

siguientes: dolor estomacal

Provoca lesiones oculares graves.

Provoca quemaduras graves.

Puede irritar las vías respiratorias.

Puede causar quemaduras en la boca, en la

garganta y en el estómago.

Sección 12. Información sobre la ecología

Producto TAL COMO VENDIDO.

Ecotoxicidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Toxicidad acuática y terrestre

Nombre de producto o ingrediente Resultado **Especies Exposición** hidróxido de sodio Agudo EC50 40 mg/l Dafnia 48 horas ethanol, 2-(2-ethoxyethoxy)-Agudo CL50 6010 mg/l Pez 96 horas Pez 2-(2-butoxietoxi)etanol Agudo CL50 1300 mg/l 96 horas benzenesulfonic acid, methyl-, potassium salt Agudo CL50 >100 mg/l Pez 96 horas xilensulfonato de sodio Agudo EC50 230 mg/l Plantas acuáticas 96 horas Carboxylated alcohol alcoxylate Agudo CL50 140 mg/l Pez 96 horas

Otros efectos nocivos : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Sección 13. Consideraciones en el momento de la eliminación

Producto TAL COMO VENDIDO.

Métodos de eliminación

 Evitar el desecho. Intentar usar el producto completamente de acuerdo con el uso pretendido. La eliminación debe ser de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales, regionales y locales correspondientes.

Clasificación RCRA : El producto no usado es D002 (Corrosivo)

Producto a la dilución recomendada.

Evitar el desecho. Intentar usar el producto completamente de acuerdo con el uso pretendido. La eliminación debe ser de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales, regionales y locales correspondientes.

Sección 14. Información sobre el transporte

Ciertos modos del transporte o ciertos tamaños de empaque pueden tener excepciones a las regulaciones del transporte. La clasificación proporcionada puede no reflejar esas excepciones y puede no aplicarse a todos los modos del embarque o tamaños de empaque.

DOT

DOT Nombre de envío adecuado No prevista para el transporte.

Clase -

Grupo de embalaje -

IMO/IMDG

Clasificación IMO/IMDG No prevista para el transporte.

IMO/IMDG Denominación

adecuada de envío

Not available.

Clase Not available.

Grupo de embalaje -

Para el transporte a granel, véase los documentos de embarque para encontrar información específica de transporte.

Producto a la dilución recomendada.

No prevista para el transporte.

Página: 7/8

Sección 15. Informaciones reglementarias

Producto TAL COMO VENDIDO.

Regulaciones Federales

de EUA

TSCA 8(b) inventario : Todos los componentes están listados o son exentos. SARA 302/304/311/312 sustancias sumamente peligrosas: Ninguna sustancia recogida SARA 302/304 planificación y notificación de urgencias: Ninguna sustancia recogida

SARA 313 Nombre del producto Número CAS Concentración

Formulario R - Requisitos : ethanol, 2-(2-ethoxyethoxy)- 111-90-0 3
de informes 2-(2-butoxietoxi)etanol 112-34-5 2.97

California Prop. 65 : Ninguna sustancia recogida

Sección 16. Datos complementarios

Producto TAL COMO VENDIDO. Hazardous Material :


Information System (Estados Unidos)



National Fire Protection Association (Estados Unidos)



Fecha de emisión : 23 Ene 2014
Preparada por : Regulatory Affairs
1-800-352-5326



Aviso al lector

Esta información es correcta según el estado actual de nuestros conocimientos y se refiere a la fórmula utilizada para fabricar el producto en el país de origen del mismo. Pretende describir nuestros productos bajo el punto de vista de los requisitos de seguridad y no pretende garantizar ninguna propiedad o característica particular. Como los datos, estándares y legislación pueden variar, y las condiciones de uso y manipulación están fuera de nuestro control, NINGUNA GARANTÍA, IMPLÍCITA O EXPLICITA, PUEDE APLICARSE PARA GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRECISIÓN DE ESTA INFORMACIÓN.