

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Durante la manipulación de este producto siempre utilice equipo de protección adecuado: overol o camisa de manga larga y pantalón largo (de algodón), guantes (neopreno o nitrilo), mascarilla, lentes de seguridad y zapatos o botas cerrados. Evitar inhalar los vapores o las gotas del spray. Use siempre en lugares bien ventilados. Conservar en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteja contra la congelación, Envase a presión, proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a los 50°C.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
“MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMESTICOS”.
“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
“NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
“NO ALMACENAR EN CASAS HABITACION”.
“NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA”.
“LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
“AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BANESE Y PONGASE ROPA LIMPIA”.
“NO SE PERFORE ESTE ENVASE, AUN CUANDO ESTE VACÍO”.
“NO SE INGERIA, INHALE Y EVITESE CONTACTO CON LOS OJOS”.
“NO SE APLIQUE CERCA DEL FUEGO”.
“NO SE EXPONGA AL CALOR NI SE QUEME EL ENVASE”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA”.
Centro de Información Toxicológica (ATOX): 01 800 000 2896

“PRIMEROS AUXILIOS”

En caso de sobreexposición: Debe evitar, administrar leche o sustancias que contengan grasas.
En caso de Inhalación: Asegúrese que respire sin dificultad. Si no puede respirar acuéstelo de lado, retire secreciones y objetos que obstruyan el paso del aire y dé respiración de boca a boca con un trapo de por medio.

En caso de Ingestión: No induzca el vómito, a menos que lo indique el médico, enjuague la boca con abundante agua limpia. Si la persona vomita, asegúrese de que las vías respiratorias estén libres de obstrucción. Succione cualquier secreción oral o nasal. No induzca el vómito a menos que el médico se lo indique y únicamente si la persona está consciente. No administre nada por la boca a una persona inconsciente.
En caso de contacto con la Piel: Quite la ropa contaminada y lave la piel con abundante agua corriente y jabón.

En caso de contacto con los Ojos: Mantenga los párpados bien abiertos y lávelos con agua limpia durante 15 minutos.

“RECOMENDACIONES AL MEDICO”

Grupo Químico: Piretrinas
Antídoto: No existe antídoto específico.
Tratamiento: Proporcionar tratamiento sintomático.
Signos y síntomas de Intoxicación: Por vía oral puede presentar hormigueo transitorio de la boca, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, vértigo. Por vía dérmica, ocluir y inhalatoria puede presentar irritación.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPOSITOS DE AGUA. NO LAVADO O VERTEBRADOS EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN PROFUNDIDAD Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.

“ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TOXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)”.

“ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TOXICO PARA ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO”.

GARANTÍA

ALLISTER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza que dicho producto está compuesto por los ingredientes que se especifican. Cualquier daño a la aplicación están fuera de nuestro control ALLISTER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. no se hace responsable de posibles resultados adversos.



“APLICACIÓN URBANA”



Piretrinas
Insectida Botánico
Aerosol
Aplicación dirigida

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

Ingrediente activo: Piretrinas: Chrysanthemum cinerariaefolium..... (Ecuivalente a 8 g de Ia/L a 20°C)	% en peso 1.00
Ingredientes Inertes: Sinergistas, solvente, antioxidante, propelente (metano, etano, propano, butano, pentano 40 g/ 100 cm3) y vehículo.....	99.00
Total	100.00

No. de registro único: RSC0-URB-INAC-0185-X0013-091-001 Contenido Neto: **300 g**



Nocivo en caso de ingestión
Nocivo por el contacto con la piel

No. de lote: Fecha de elaboración: (AA/MM/DD)	Titular del registro y distribuidor ALLISTER DE MÉXICO S.A. DE C.V. Circuvalación Sur No.5, Col. Las Fuentes Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45070 Teléfono: (33) 3133-0013 www.allister.com.mx
Fecha de caducidad: 2 años después de su elaboración	

“HECHO EN MÉXICO”

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD”.

“INSTRUCCIONES DE USO”

Allispray® Natural insecticida en aerosol, a base de Piretrinas, que se utiliza para el control de las plagas indicadas en el siguiente cuadro.

Se recomienda su uso en: la **industria de alimentos; áreas donde se manejan y preparan alimentos, plantas procesadoras de alimentos y panaderías, procesadoras de lácteos, bodegas para alimentos, etc.** Residencias, tiendas de autoservicio, departamentos, desvanes, librerías, museos, barcos, yates, autobuses, áreas de carga de aviones, hospitales, supermercados, restaurantes, asilo de ancianos, guarderías, tiendas, plantas y bodegas, fábricas, plantas embotelladoras, escuelas, moteles, hoteles, oficinas, perreras, zoológicos, entre otros.

Plaga	Dosis y forma de aplicación
Piojos <i>Rhodnius prolixus</i>	6 segundos por 50 m ² . Rocie dormitorios, ropa de cama y pisos.
Chinche de cama <i>Cimex lectularius</i> Chinche besconcha <i>Triatoma infestans</i>	6 segundos por 50 m ² . Rocie colchones, especialmente alrededor de los hilos y las costuras. Ponga las bases de las camas aparte y rocíe en todas las uniones. Aplique en bases, molduras y pisos.
Pulga <i>Culex fatigans</i> , <i>Ctenocephalides felis</i> , <i>Ctenocephalides canis</i> , <i>Ctenocephalides felis</i>	6 segundos por 50 m ² . Rocie dormitorios, ropa de cama y pisos. Revestimiento de piso donde se acuestan las mascotas.
Cucaracha americana <i>Periplaneta americana</i> Cucaracha oriental <i>Blattella germanica</i> Cucaracha alemana <i>Blattella germanica</i> Alacrán <i>Centruroides</i> spp. Arañas <i>Laroides</i> spp., <i>Laroides</i> spp. Griños <i>Acheta domestica</i> Pescadito de plata <i>Leptima saccharina</i> , <i>Thermobia domestica</i> Tijerillas <i>Forficula</i> spp., <i>Euborealis annulipes</i> . Ciempiés <i>Scutigleria longipalpis</i>	Rocíe durante 20 segundos por 50 m ² de espacio y alcanzando directamente a los insectos con el aerosol siempre que sea posible.
Hormiga carpintera <i>Camponotus</i> spp.	Rocíe hileras de hormigas, nidos y puntos de entrada. Para la limpieza inicial, aplíquelo durante 10 - 15 segundos por 15 m ² de área de piso. Rocíe periódicamente como un tratamiento en el área durante 3 - 5 segundos por cada 5 m ² de espacio.
Termita de madera seca <i>Incisitermes</i> spp., <i>Cryptotermes</i> spp. Termita subterránea <i>Reticulitermes</i> spp., <i>Coptotermes formosanus</i> spp. Escarabajo de la madera <i>Anobium punctatum</i>	Rocíe de 7 - 10 segundos por cada 30 m ² de espacio.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS:
Esperar por lo menos 30 min. después de la aplicación, ventilar e ingresar a las zonas tratadas.
INTERVALO ENTRE CADA APLICACIÓN:
Repetir aplicaciones cada 30 días, sin embargo se pueden requerir aplicaciones más frecuentes dependiendo de la infestación de la plaga, por lo que se recomienda hacer inspecciones periódicas.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Allispray® Natural es un insecticida en aerosol diseñado para aplicaciones dirigidas en lugares específicos.

- Siempre agite bien antes de usar
- Antes de utilizar el producto asegúrese de que no haya flamas o salidas de gas abietas.
- Calcule los metros cúbicos del espacio a ser tratado.
- Cierre todas las puertas y ventanas y apague los acondicionadores de aire y ventiladores antes de rociar. Los gabinetes y las puertas internas deben estar abiertas en el área a ser tratada.
- Retire mascotas y peceras de los lugares donde existan.
- Tome el aplicador especial adherido al costado del envase, insértelo en el orificio superior.
- Una vez colocado, rocíe en forma de barrido a las partes de la habitación deseadas. Optimiza suavemente el activador y dirija la aplicación a grietas, hendiduras, agujeros, ranuras, orillas, escondrijos, alacenas, frezadores, estufas, refrigeradores, plomería, puertas, ventanas, etc., y todo aquel lugar donde se refugian los insectos.
- No permanezca en el área tratada.
- Deje actuar por 15 minutos, después ventile el área.
- Repita la aplicación según sea necesario.

CONTRAINDICACIONES

- No aplicar directamente sobre las personas y/o animales domésticos.
- No aplicar directamente sobre el fuego.
- No perforar o incinerar el envase.
- No use este aerosol en habitaciones donde están confinados niños, enfermos y ancianos.
- Quite los alimentos o cubralos de una manera que prevenga la contaminación. Todas las superficies donde se procesan alimentos deben de ser cubiertas durante el tratamiento o deben de ser lavadas con un limpiador efectivo seguido de un enjuague con agua limpia.



Proteger del sol y evitar dejar en lugares encerrados, no exponer este producto a una temperatura superior a los 40°C.



PRECAUCIÓN



Pantone® 186



Pantone® Orange 021



Pantone® Process Black



Pantone® 3005



Pantone® 293