



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DAGGER® MOSQUICIDA

SECCIÓN 1	
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE	
NOMBRE COMERCIAL DE LA SUSTANCIA	DAGGER® MOSQUICIDA
NOMBRE COMÚN	TIAMETOXAM
USO RECOMENDADO	Insecticida de uso doméstico
DATOS DEL PROVEEDOR O FABRICANTE	Allister de México, S.A. de C.V.
DIRECCIÓN DEL FABRICANTE	Circunvalación Sur No.5 Col. Las Fuentes; Zapopan, Jalisco C.P. 45070
No. DE TELÉFONO	33 3133 0013
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	800 000 2869 CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA – ATOX –
SECCIÓN 2	
IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS	
Clasificación de la sustancia o de la mezcla	
Toxicidad aguda, oral – Categoría 5 Toxicidad aguda, cutánea - Categoría 5 Toxicidad aguda, inhalación – Categoría 4	
Elementos de la señalización	
<u>Pictograma (s) de peligro:</u>	<u>Palabras de advertencia:</u>
	Atención
<u>Indicaciones de Peligro</u>	<u>Consejos de prudencia</u>
H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión. H313 Puede ser nocivo en contacto con la piel H332 Nocivo si se inhala.	P101 Si se necesita consultar a un médico: tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P103 Leer la etiqueta antes del uso. P264 Lavarse cuidadosamente después de la manipulación. P270 No comer, beber o fumar mientras se está manipulando este producto P271 Utilizar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DAGGER® MOSQUICIDA

		P308+311 En caso de exposición demostrada o supuesta, llamar al centro de toxicología o médico. P501 Eliminar el contenido/recipiente conforme a las normativas nacionales, regionales o internacionales.
Otros peligros: No hay información adicional.		
SECCIÓN 3		
COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTE		
NOMBRE QUÍMICO	% masa / masa	CAS
TIAMETOXAM (EZ)-3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oxadiazinan-4-ilideno(nitro)amina	1.0	153719-23-4
Atrayente, amargante, vehículo	99.0	-
Los ingredientes no identificados con precisión son exclusivos o no peligrosos.		
SECCIÓN 4		
PRIMEROS AUXILIOS		
CONTACTO CON LOS OJOS	Mantenga los párpados bien abiertos y lávelos con agua limpia durante 15 minutos.	
CONTACTO CON LA PIEL	Quitar las ropas contaminadas y bañar al paciente con abundante agua corriente y jabón. Cambiarlo de ropa mantenerlo en reposo y abrigado. Llamar inmediatamente al médico.	
INHALACIÓN	Retire a la persona del lugar contaminado. Asegúrese que respire sin dificultad. Si no puede respirar acuéstelo de lado, retire secreciones y objetos que obstruyan el paso del aire y brinde respiración de boca a boca por personal capacitado colocando un trapo de por medio a fin de evitar la exposición por vía oral.	



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DAGGER® MOSQUICIDA

INGESTIÓN	Enjuague la boca con agua limpia y consiga ayuda médica inmediatamente. Si la persona vomita, asegúrese de que las vías respiratorias estén libres de obstrucción.
SÍNTOMAS Y EFECTOS MÁS IMPORTANTES, AGUDOS O CRÓNICOS	Por ingestión puede causar vómitos, dolor abdominal, temblor muscular y falta de coordinación. Por inhalación puede causar irritación de las membranas mucosas, nariz y vías respiratorias. Por contacto dérmico puede causar irritación en la piel. Por contacto ocular puede causar irritación leve en los ojos.
ANTÍDOTO RECOMENDADO	Dado que no existe un antídoto específico se recomienda dar un tratamiento sintomático.
INDICACIÓN DE LA NECESIDAD DE RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA Y, EN SU CASO, TRATAMIENTO ESPECIAL.	Proporcione tratamiento sintomático.
SECCIÓN 5	
MEDIDAS CONTRA INCENDIOS	
MEDIOS DE EXTINCIÓN APROPIADOS	Espuma, CO ₂ o polvo seco, Niebla de agua.
MEDIOS DE EXTINCIÓN NO RECOMENDADOS	Evitar el uso de chorro de agua. Evitar que el agua llegue a los desagües.
PELIGROS ESPECÍFICOS DE LA SUSTANCIA	Los productos de combustión pueden ser tóxicos y / o irritantes. Puede producir humos tóxicos de cloro, hidrogeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono y aldehídos.
MEDIDAS ESPECIALES QUE DEBERÁN SEGUIR LOS GRUPOS DE COMBATE CONTRA INCENDIO	Se debe usar un equipo de respiración autónomo y ropa protectora adecuada en condiciones de incendio. Lave el equipo de protección personal y el equipo contra incendio antes de utilizarlo de nuevo.
SECCIÓN 6	
MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL	
PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA:	En caso de derrames aislar e identificar el área. Usar ropa y elementos de protección. Mantener alejadas del área a los animales y personas sin equipos protectores.
PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE:	No permita que el agua de lavado de la fuga o derrame entre en contacto con fuentes de agua



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DAGGER® MOSQUICIDA

	(drenaje, aguas superficiales y subterráneas).
MÉTODOS Y MATERIALES PARA LA CONTENCIÓN Y LIMPIEZA DE DERRAMES O FUGA:	Aislar e identificar el área. Aspirar o barrer los residuos y colocarlos en un tambor identificado para proceder a su disposición final. Maneje el envase vacío y sus residuos conforme lo establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
SECCIÓN 7	
MANEJO Y ALMACENAMIENTO	
PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TOMAR PARA GARANTIZAR UN MANEJO SEGURO	Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Prohibido comer, beber o fumar en las zonas de trabajo. Lavarse las manos después de usar las sustancias químicas. Quitarse la ropa y el equipo de protección personal contaminados antes de entrar en las zonas destinadas al consumo de alimentos. Mantenga separadas las ropas de trabajo de la ropa común. Realizar triple lavado de los envases. No reúse los envases vacíos. Durante el manejo del producto, se deberá evitar la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de envases vacíos.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDA CUALQUIER INCOMPATIBILIDAD	Se debe almacenar en un sitio fresco, seco y bien ventilado. No usar o almacenar cerca de calor, llamas o superficies calientes. Almacenar solo en los envases originales. Mantener fuera del alcance de los niños y animales. No se almacene junto con alimentos, bebidas o forrajes.



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DAGGER® MOSQUICIDA

SECCIÓN 8	
CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL	
PARÁMETROS DE CONTROL A LA EXPOSICIÓN (VLE-PPT Y/O VLE-CT Y/O VLE-P)	No disponible.
CONTROLES TÉCNICOS APROPIADOS	Siempre proporcione una ventilación general efectiva.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, COMO EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)	<u>Protección de los ojos y cara:</u> Usar lentes de seguridad y mascarilla contra polvos y vapores tóxicos para evitar salpicaduras o exposición a polvo. <u>Protección de la piel:</u> Usar guantes protectores de productos químicos, confeccionados en materiales como nitrilo o neopreno. Antes de quitar los guantes proceder a lavar cuidadosamente su superficie exterior con agua y jabón. Inspeccionarlos regularmente para detectar rasgaduras. <u>Protección de las vías respiratorias:</u> Usar mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, para evitar la exposición del producto.
SECCIÓN 9	
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS	
APARIENCIA	Gránulos de color rojo-amarillo.
OLOR	Característico
UMBRAL DEL OLOR	No determinado
pH	No determinado
PUNTO DE FUSIÓN/PUNTO DE CONGELACIÓN	No aplica
PUNTO INICIAL E INTERVALO DE EBULLICIÓN	No determinado
PUNTO DE INFLAMACIÓN	No determinado
VELOCIDAD DE VAPORACIÓN	No determinado
INFLAMABILIDAD (SÓLIDO O GAS)	No determinado
LÍMITES SUPERIOR/INFERIOR DE INFLAMABILIDAD O EXPLOSIVIDAD	No determinado
PRESIÓN DE VAPOR	No determinado
DENSIDAD DE VAPOR	No aplica



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DAGGER® MOSQUICIDA

DENSIDAD RELATIVA	1.52 g/ml
SOLUBILIDAD	No determinado
COEFICIENTE DE PARTICIÓN: N-OCTANOL/AGUA	No determinado
TEMPERATURA DE IGNICIÓN ESPONTÁNEA	No determinado
TEMPERATURA DE DESCOMPOSICIÓN	No determinado
VISCOSIDAD	No determinado
SECCIÓN 10	
ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	
REACTIVIDAD	El producto no reacciona con el material de los envases. No es corrosivo. Es incompatible con excesivo calentamiento y fuego.
ESTABILIDAD QUÍMICA	Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.
POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS	Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.
CONDICIONES QUE DEBERÁN EVITARSE	Excesivo calor y fuego.
MATERIALES INCOMPATIBLES	No disponible.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS	Se puede descomponer a altas temperaturas formando gases tóxicos.
SECCIÓN 11	
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA	
INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES VÍAS DE INGRESO	<u>Ojos</u> : Puede causar irritación ocular. <u>Piel</u> : Puede causar irritación de la piel. <u>Inhalación</u> : Nocivo si se inhala. <u>Ingestión</u> : Puede ser nocivo si se ingiere
SÍNTOMAS RELACIONADOS CON LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS	Por vía oral puede causar vómitos, dolor abdominal, temblor muscular y falta de coordinación. Por vía dérmica puede causar irritación. Por vía inhalatoria puede causar irritación de las membranas mucosas, nariz y vías respiratorias.
TOXICIDAD AGUDA	DL ₅₀ ORAL > 2000 Rata mg/kg DL ₅₀ DÉRMICA > 2000 Rata mg/kg CL ₅₀ INHALACIÓN: 1.5 Rata mg/L
*CORROSIÓN /IRRITACIÓN CUTÁNEA	Conejo (<i>Oryctolagus cuniculus</i>) Levemente irritante.
*LESIÓN OCULAR GRAVE	Conejo (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DAGGER® MOSQUICIDA

/IRRITACIÓN OCULAR	Mínimamente irritante
*SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA O CUTÁNEA	Cobayos albinos (<i>Cavia porcellus</i>) No sensibilizante
*MUTAGENICIDAD EN CÉLULAS GERMINALES	Sin datos disponibles.
*CARCINOGENICIDAD	Sin datos disponibles.
*TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN	Sin datos disponibles.
*Corresponde al material técnico tiametoxam.	
SECCIÓN 12	
INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA	
*TOXICIDAD AGUDA Y CRÓNICA	<u>TOXICIDAD EN PECES</u> Aguda 96 horas (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) LC ₅₀ >125 mg/L <u>TOXICIDAD EN AVES</u> Aguda (<i>Anas platyrhynchos</i>) LD ₅₀ = 576 mg/kg <u>TOXICIDAD EN ABEJAS</u> Aguda por contacto 48 horas (<i>Apis mellifera</i>) LD ₅₀ = 0.024 µg abeja-1 <u>TOXICIDAD EN ALGAS</u> Aguda 72 horas EC ₅₀ = >100 mg/l
PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD	Sin datos disponibles.
POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN	Sin datos disponibles.
MOVILIDAD EN EL SUELO	Sin datos disponibles.
OTROS EFECTOS ADVERSOS	No hay información adicional.
*Corresponde al material técnico tiametoxam.	
SECCIÓN 13	
INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS	
MÉTODOS DE ELIMINACIÓN El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea. Evite manejarlo cerca de pozos de	



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DAGGER® MOSQUICIDA

agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm de profundidad) y los suelos sean muy permeables (arenosos).


Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas, Registrado ante la SEMARNAT.

No reúse los envases vacíos.

Realice el triple lavado de los envases vacíos, antes de ser enviados a su disposición final.

SECCIÓN 14

INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Numero ONU: Clase: Etiquetado: Grupo de embalaje: Denominación para embarque: Pictograma:	UN 3077 9 9 III Sustancia solida peligrosa para el medio ambiente, N.E.P. (Tiametoxam 1.00%) 
--	--

RIESGOS AMBIENTALES	<u>Contaminante marino</u>
----------------------------	----------------------------

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL USUARIO	No hay información adicional.
--	-------------------------------

SECCIÓN 15

INFORMACIÓN REGULATORIA

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS SOBRE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE PARA EL PRODUCTO DE QUE SE TRATE

	Tiametoxam
Contaminante Orgánico Persistente (UNEP)	No listado
Convenio de Rotterdam (PIC)	No listado
Pesticidas obsoletos (WHO)	No listado
Registrado U.S. EPA.	Si



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DAGGER® MOSQUICIDA

Contaminante atmosférico peligroso U.S. EPA. Sustancia registrada en California (CA) Contaminante de aguas subterráneas (CA)	No listado Si Potencial
SECCIÓN 16	
OTRA INFORMACIÓN	
Abreviaturas	CAS: Número de Registro de Servicio de Resumen Químico. DL₅₀: Dosis letal media. Dosis, calculada estadísticamente, de un agente químico o físico que se espera que mate al 50% de los organismos de una población bajo un conjunto de condiciones definidas. CL₅₀: Concentración letal media. Concentración, calculada estadísticamente, de una sustancia, que se espera mate al 50% de los organismos de una población bajo un conjunto de condiciones definidas. UN: Naciones Unidas. N.E.P.: No especificada (o) en otra parte.
ÚLTIMA REVISIÓN:	18/10/2019
VERSIÓN QUE SUSTITUYE:	1

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizara únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.