

खण्ड 1. उत्पाद एवं कम्पनी की पहचान

उत्पाद का नाम	: INCIDIN LIQUID
पेहचान के दुसरे तरीके	: लागू नहीं
रिकमनडेड प्रयोग	: सतह निस्संक्रामक
उपयोग पर प्रतिबंध	: उद्योगिक और व्यवसाय सम्बन्धी प्रयोग के लिये संचित।

उत्पाद विलयन कि जानकारी : उत्पाद का उपयोग करने के लिए तैयार बेचा जाता है

कम्पनी : Ecolab Food Safety & Hygiene Solutions Pvt. Ltd
“215-एट्रियम” A विंग, यूनिट #808
कोर्टयार्ड मेरियट के पास,
अँधेरी कुर्ला रोड, अँधेरी (E)
मुंबई – 400 059, भारत
टोल फ्री नंबर: 1800 209 2530

जारी करने की तारीख : 02/23/2015

खण्ड 2. अवयवों का संघटन/जानकारी

शुध पदार्थ/मिश्रण : मिश्रण

रासायनिक नाम	सी ए एस (केस) - नम्बर	गाढापन (कंसन्ट्रेशन) (%)
आइसोप्रोपिल अल्कोहल	67-63-0	30 - 60
प्रोपेन - १ - ऑल	71-23-8	10 - 30

खण्ड 3. जोखीम (हेज़र्ड्स) की पहचान

भौतिकी एवं रसायनिक जोखीम (हेज़र्ड्स) : दहनशील

संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव

आँखें : आँख को गंभीर नुकसान पहुंचाता है.

त्वचा : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

निगलना : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

साँस खींचना (इनहेलेशन) : साँस द्वारा ग्रहण पर सेन्ट्रल नरवस् सिस्टम् पर प्रभाव हो सकता है।

INCIDIN LIQUID

चिरकालिक अनावरण : सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

खण्ड 4. प्राथमिक सहायता उपाय

अगर आँख से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से साफ करे, पलको के नीचे भी करे, कम से कम १५ मिनट तक। अगर कॉन्टेक्ट लेंस लगाये हो तो उन्हें निकालना आसान हो तो निकाल दे। तुरंत चिकित्सिय सलाह ले।

अगर त्वचा से संपर्क हो जाए : तुरंत ढेर सारे पानी से धोए।

अगर निगल लिया जाए : मुँह को पानी के साथ खंखाले

अगर साँस द्वारा ग्रहण हो जाए : ताज़ी हवा में ले जाएँ। आसार के अनुसार इलाज करे। लक्षण प्रकट होने पर चिकित्सीय सहयोग लें।

प्राथमिक चिकित्सा के संरक्षण : यदि अरक्षितता की संभावना मौजूद है तो विशिष्ट व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण के लिये खंड 8 का संदर्भ लें।

चिकित्सक के लिये सूचना : आसार के अनुसार इलाज करे।

सबसे महत्वपूर्ण संकेत और असर, गंभीर और विलंबित(डीलेड) दोनों. : स्वास्थ्य पर प्रभाव और लक्षण के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए धारा 11 देखें.

खण्ड 5. अग्निशमन उपाय

स्युटेबल एक्सटिंग्युशिंग मीडिया (आग बुझाने का उपयुक्त वातावरण/माध्यम) : वह अग्निशामक यंत्र प्रयोग करें जो स्थानीय परिस्थिति और आस-पास वातावरण के अनुकूल हों।

अनुपयुक्त बुझाने वाला साधन/ माध्यम : अधिक आयतन में पानी की धारा

अग्निशमन के दौरान विशिष्ट खतरे : आग का जोखीम (हेज़र्ड)
ताप एवं प्रज्वलन के स्रोत से दूर रखें।
पर्याप्त दूरी पर भी दमक कर वापस आ सकना सम्भव है।
विस्फोटक मात्रा मे संचित हुयी वाष्प से सावधान रहें। भाप नीचे के क्षेत्रों में संचित हो सकती है।

खतरनाक दहन उत्पादों : अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं
कारबन ओक्साइडस्

आग बुझाने के लिए विशेष बचाव उपकरण : निजी रक्षात्मक उपकरण का प्रयोग करें।

INCIDIN LIQUID

(आग) बुझाने के विशेष तरीके : आग के अवशेष और संदूषित अग्निशामक पानी को स्थानीय नियमानुकूल फेंकना जरूरी है। आग लगने और/या विस्फोट के समय धुएँ में श्वास मत लें।

खण्ड 6. दुर्घटनात्मक निर्मुक्ति उपाय

निजी सतर्कताएं, सुरक्षा उपकरण और आपात प्रक्रियाएँ : उपयुक्त वायुसंचारण आश्वासन करें। प्रज्वलन के सभी स्रोत हटा दें। लोगों को प्रतिवात एवं छलकाव/रिसाव से दूर रखें। आँखों एवं त्वचा से संपर्क, अन्तर्ग्रहण, एवं सांस द्वारा ग्रहण होने से बचाये। जब कार्यकर्ता अरक्षण सीमा से ऊपर सान्द्रता का सामना कर रहे हों, उन्हें उपयुक्त प्रमाणित श्वासयंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। यह ध्यान रखें कि सफाई केवल प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा ही की जाए। अनुभाग ७ एवं ८ में सूचित रक्षात्मक साधनों को देखें।

पर्यावरणीय सतर्कताएँ : मिट्टी, सतह या भूजल से संपर्क न होने दें

रोक और सफाई के लिए तरीके और सामग्री : अगर सुरक्षित हो तो सभी प्रज्वलन के स्रोतों को हटा दें। अगर सुरक्षित हो तो बहने से रोक दें। गिरे हुए पदार्थ को बिखरने से रोके और फिर उसे अज्वलनशील सोखने वाले पदार्थ (उदाहरण: रेत, भूमि, डायएटोमस भूमि, वरमिक्ज्यूलाइट) पर इक्कठा कर ले और स्थानीय/राष्ट्रीय कायदे अनुसार, निपटारे वाले डिब्बे में तबदील करें (अनुभाग १३ देखिए)। निशानों को पानी के साथ सफाई/प्रधावन करें। बड़ी छलकन, तटबंध गिरी सामग्री या अन्य सामग्री अपवाह जलमार्ग तक न पहुँचें यह सुनिश्चित करें।

खण्ड 7. हाथलन और भंडारण

सुरक्षित हाथलन के लिए सावधानिया : त्वचा और आँखों के साथ संपर्क से बचें। डस्ट(धूल) / फ्यूम (धुँआ) / गैस/ मिस्ट/ वेपर्स (भाप/ वाष्प)/ स्प्रे को साँस के साथ न खींचें। सिर्फ उपयुक्त वातायन में प्रयोग करें। आग, चिंगारी और गर्म धरातलों से दूर रखें। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज से बचने के लिए उचित कार्य करें (इससे ओर्गेनिक वेपर्स प्रज्वलित हो सकते हैं)। इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह हाथ धो लें।

सुरक्षित भंडारण की परिस्थितिया : ताप एवं प्रज्वलन के स्रोत से दूर रखें। ऑक्सीकरण कर्मकों से दूर रखें। बच्चों की पहुँच से दूर रखें। उपयुक्त लेबल किये हुए कंटेनर्स में रखें।

भंडारण तापमान : 0 °C के लिये 25 °C

खण्ड 8. जोखिम नियंत्रण / निजी सुरक्षा

कार्यस्थल नियंत्रण के मानकों के साथ अवयव

कारोबार संबंधी अरक्षण सीमा मान सहित कोई पदार्थ समाविष्ट नहीं करता।

इंजीनियरिंग नियंत्रण : प्रभावशाली आकृष्ट वातायन प्रणाली। हवा में कंसनट्रेशन ओक्जूपेशनल एक्सपोजर मानदण्ड में नीचे बनाये रखें।

INCIDIN LIQUID

व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण

आँखों संबंधी बचाव	: साइड- शील्ड्स के साथ सुरक्षा चश्मे
हाथों संबंधी बचाव	: कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।
त्वचा के बचाव	: कोई विशेष रक्षात्मक उपकरण की आवश्यकता नहीं।
सांस लेने का संरक्षण	: जब कार्यकर्ता अरक्षण सीमा से ऊपर सान्द्रता का सामना कर रहे हों, उन्हें उपयुक्त प्रमाणित श्वासयंत्रों का प्रयोग करना चाहिए।
स्वच्छता/सफाई-सफाई के उपाय	: अच्छी उद्योगिक स्वास्थ्य और रक्षा (इन्डस्ट्रीयल हाइजीन एंड सेफ्टी) अभ्यास के अनुसार संचालन करें। पुनर्प्रयोग से पहले संदूषित पोशाक उतारकर धोएं। संचालन के बाद हाथ और मुँह और एक्सपोज़्ड त्वचा को अच्छी तरह धोएं। संपर्क या छप जोखिम के मामले में आंखें और शरीर के त्वरित ड्रेनचिंग या निस्तब्धता के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करते हैं।

खण्ड 9. भौतिक एवं रसायनिक गुण

आविभाव	: द्रव
रंग	: हलका पीला
गंध	: साइट्रस
पी एच	: 8.0, 100 प्रतिशत
फ़्लैश बिंदु	: 25 °C बन्द कप
गंध श्रेश्चोल्ड	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
पिघलने/ठंड का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
प्रारंभिक उबलने का बिंदु / उबलने की सीमा	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वाष्पीकरण की दर	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
लौ (ठोस गैस)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
अपर एक्सप्लोज़न लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
लोवर एक्सप्लोज़न लिमिट	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वाष्प दबाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
सापेक्ष वाष्प घनत्व	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
सापेक्ष घनत्व	: 0.9
पानी में विलेयता	: घुलनशील

INCIDIN LIQUID

अन्य विलायक द्रव्यों में विलेयता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विभाजन गुणांक: (एन ओक्टेनॉल/पानी)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ओटोइग्निशन का तापमान	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
उष्मा से अपघटन	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विस्कोसिटी काइनेमेटिक	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
विस्फोटक गुणस्वभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
ओक्सीकरण के गुणस्वभाव	: इस पदार्थ या मिश्रण को ओक्सीकारक वर्गीकृत नहीं किया गया है।
आणविक भार	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
वी.ओ.सी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 10. स्थिरता तथा प्रतिक्रियता

रासायनिक स्थिरता	: सामान्य परीस्थितियों में स्थिर है।
खतरनाक रीएक्शंस (प्रतिक्रियाओं) की संभावना.	: सामान्य प्रयोग से कोई खतरे (डैंजरस्) वाली प्रतिक्रिया का ज्ञान नहीं है।
वे स्थितियां जिनसे बचा जाना चाहिए	: ताप, ज्वाला एवं चिंगारी
असंगत सामग्री	: अज्ञात
खतरनाक विघटनात्मक उत्पाद	: अपघटन उत्पादों में निम्नलिखित सामग्री शामिल हो सकते हैं कार्बन ओक्साइड्स

खण्ड 11. विषाद्वैज्ञानिक सूचना

संभाव्य अरक्षण (एक्सपोजर) के बारे में जानकारी	: साँस खींचना (इनहेलेशन), आँख से संपर्क, त्वचा से संपर्क
संभवनीय स्वास्थ्य प्रभाव	
आंखें	: आँख को गंभीर नुकसान पहुंचाता है.
त्वचा	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
निगलना	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।

INCIDIN LIQUID

साँस खींचना (इनहेलेशन)	: साँस द्वारा ग्रहण पर सेन्ट्रल नरवस् सिसटम् पर प्रभाव हो सकता है।
चिरकालिक अनावरण	: सामान्य प्रयोग से स्वास्थ्य हानि का ज्ञान नहीं है और ना ही कोई उम्मीद की जाती है।
मानव जोखिम के साथ अनुभव	
आँख से संपर्क	: लाली, दर्द, संक्षारण, जलन
त्वचा से संपर्क	: कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।
निगल लेना	: कोई लक्षण ज्ञात नहीं है ना ही अपेक्षित है।
साँस खींचना (इनहेलेशन)	: चक्कर,, सुस्ती
विषाक्तता / जहरीलापन	
एक्यूट ओरल टोक्सिटी	: अतिपाती विषाक्तता अनुमान : > 5,000 mg/kg
एक्यूट इन्हेलेशन टोक्सिटी	: 4 h अतिपाती विषाक्तता अनुमान : > 40 mg/l
एक्यूट डर्मल टोक्सिटी	: अतिपाती विषाक्तता अनुमान : > 5,000 mg/kg
त्वचा संक्षारण / जलन	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
गंभीर नेत्र (आँख) की क्षति/ आँख की जलन.	: आँखों की जलन
श्वसन या त्वचा संवेदीकरण	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
कार्सिनोजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
जननीय (रिप्रोडक्टिव) प्रभाव	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
जर्म सेल म्यूटेजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
टेरेटोजेनिसिटी	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
STOT - एक संपर्क (एक्सपोजर)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
STOT - पूनरावृत्त संपर्क (एक्सपोजर)	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
(एस्पिरेशन टोक्सिसिटी) श्वास नली में खींचे जाने से होने वाली विषाक्तता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 12. पारिस्थितिकीय सूचना

इकोटोक्सिसिटी

पर्यावरिक प्रभाव : इस पदार्थ की पारिस्थितिक विषाक्तता का कोई ज्ञान नहीं है।

INCIDIN LIQUID

उत्पाद

मछलियों के लिए विषाक्तता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
डेफ्नीया एवं अन्य मेरुदंडरहित जलीय जंतुओं (एक्वेटिक इनवर्टीब्रेट्स) के लिए विषाक्तता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
शैवाल के लिए विषाक्तता	: कोई डेटा उपलब्ध नहीं
अवयव/ घटक	
मछलियों के लिए विषाक्तता	: आइसोप्रोपिल अल्कोहल 96 h LC50 मछली: 9,640 mg/l

पर्सिसटेंस एंड डीग्रेडेबिलिटी

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

बायोएक्यूमुलेटिव पोटेन्शियल

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

मिट्टी में गतिशीलता

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

अन्य प्रतिकूल प्रभाव

कोई डेटा उपलब्ध नहीं

खण्ड 13. निपटान नीहितार्थ

निस्तारण के तरीके	: जहाँ संभव हो सके निस्तारण और जलाने के स्थान पर पुनःचक्रण को वरीयता दी जाती है (अधिक पसंद किया जाता है). यदि पुनर्चक्रण सम्भव ना हो, स्थानीय विनियमों की स्वीकृति हेतु फेंक दें। सवीकृत वेस्ट डिसपोज़ल सुविधा हेतु गन्दगी को फेंके।
निपटारा करने के अनुचिंतन	: अप्रयुक्त उत्पादन भांति विन्यास करें। खाली डिब्बों को वेस्ट को हेनडल करने वाली फेसीलीटी मे रीसाइकलींग या फेकने के लिये ले जाए। खाली डिब्बे पुनर्प्रयोग मत करें। स्थानीय (लोकल), राज्य(स्टेट) और फेडरल नियमों के अनुसार डिस्पोज करें.

खण्ड १४. परिवहन की जानकारी

शिपर / भेजनेवाला / प्रेषक यह सुनिश्चित करने कि जिम्मेदारी लेते है कि पैकेजिंग, लेबलिंग, और चिह्नों परिवहन के चयनित मोड के साथ अनुपालन कर रहे हैं.

लैंड ट्रांसपोर्ट

यूएन नम्बर : 1987

INCIDIN LIQUID


सामान का विवरण : ALCOHOLS, N.O.S.
(आइसोप्रोपिल अल्कोहल, प्रोपेन - १ - ऑल)
वर्ग : 3
पैकिंग समूह : III
पर्यावरणीय खतरनाक : नहीं

समुद्री ट्रांसपोर्ट (आइ एम डी जी/आइ एम ओ)

यूएन नम्बर : 1987
सामान का विवरण : ALCOHOLS, N.O.S.
(आइसोप्रोपिल अल्कोहल, प्रोपेन - १ - ऑल)
वर्ग : 3
पैकिंग समूह : III
समुद्रीय प्रदूषक : नहीं

खण्ड 15. विनियामक सूचना

NFPA:



चिन्ह : Xi - जलन/खारिश पैदा करने वाला (इरिटेंट)

आर-शब्द वाक्यांश : R10 - ज्वलनशील
- आँखों को गंभीर नुकसान का खतरा.
- भाप से बेहोशी या चक्कर आ सकते हैं.

एस-शब्द वाक्यांश (एस-फ्रेसेज़) : - आँखों के साथ संपर्क होने पर, तुरंत खूब पानी से आँखें धोएँ और डॉक्टरी सलाह लें.
S39 - आँख/मुख संरक्षण पहनें।

इस उत्पादन के अवयव निम्नलिखित इनवेन्टोरीज़ में सूचित हैं:

1907/2006 (यूरोप) :
निर्धारित नहीं

स्विज़रलैंड, न्यू नोटिफ़ेड सबस्टेंसेस एंड डिकलेरड प्रिपरेशनस् :

INCIDIN LIQUID

निर्धारित नहीं

यूनाइटेड स्टेट्स TSCA इन्वेंटरी :

निर्धारित नहीं

कैनेडियन डोमेस्टिक सब्सटेंसेस लिस्ट (DSL) :

इस उत्पादन में निम्नलिखित अवयव समाविष्ट हैं जो केनेडा की डी.एस.एल या ऐन.डी.एस.एल. सूची में नहीं हैं।

ऑस्ट्रेलिया. इंडस्ट्रियल केमिकल (नोटिफिकेशन एंड असेसमेंट) एक्ट :

निर्धारित नहीं

न्यू जीलैण्ड. इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल (NZIoC), अस पब्लिशड बै ERMA न्यू जीलैण्ड :

निर्धारित नहीं

जापान. ENCS -एक्सिस्टिंग एंड न्यू केमिकल्स सब्सटेंसेस इन्वेंटरी :

निर्धारित नहीं

जापान. ISHL -इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल सब्सटेंसेस (METI) :

निर्धारित नहीं

कोरिया. कोरियन एक्सिस्टिंग केमिकल्स इन्वेंटरी (KECI) :

निर्धारित नहीं

फिलीपींस इन्वेंटरी ऑफ़ केमिकल्स एंड केमिकल सब्सटेंसेस (PICCS) :

निर्धारित नहीं

चाइना इन्वेंटरी ऑफ़ एक्सिस्टिंग केमिकल सब्सटेंसेस :

निर्धारित नहीं

खण्ड 16. अन्य सूचना

जारी करने की तारीख : 02/23/2015

संस्करण : 1.0

तैयार करने वाला/वाली : Regulatory Affairs

संशोधित जानकारी: इस संशोधन के लिए विनियामक या स्वास्थ्य की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन MSDS के बाएं हाथ की मार्जिन में एक बार से संकेत दिया है.

इस सामग्री सुरक्षा डाटा शीट में उपलब्ध कराई गई जानकारी हमारे ज्ञान, जानकारी और इसके प्रकाशन की तारीख में विश्वास के अनुसार सही है. दी गई जानकारी केवल सुरक्षित हैंडलिंग, उपयोग, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, निपटान और रिहाई के लिए मार्गदर्शन के रूप में बनाया गया है लेकिन यह एक वारंटी या गुणवत्ता विनिर्देशन नहीं माना जाता है. जानकारी केवल नामित विशिष्ट सामग्री से संबंधित है और पाठ में निर्दिष्ट है, जब तक किसी भी अन्य सामग्री के साथ संयोजन में या किसी भी प्रक्रिया में इस्तेमाल ऐसी सामग्री के लिए मान्य नहीं हो सकता है.