

Нұсқа
2.0

Қайта қаралған күні:
06.05.2021

Strip-A-Way

Дата последнего выпуска:
21.12.2020

Дата первого выпуска:
21.02.2018

1. ЗАТ/ҚОСПА ЖӘНЕ КОМПАНИЯ/КӘСІПОРЫН ТУРАЛЫ АҚПАРАТ**1.1 Өнім идентификаторы**

Өнім аты : Strip-A-Way

Өнім коды : 117004E

Заттың/қоспаның қолданылуы : Өкті түзілімді кетіруге арналған құрал[1]

Зат түрі: : Қоспа

Кәсіби пайдаланушыларға ғана арналған.

Өнімді сумен араластыру таралы ақпарат : Өнімді сумен араластыру таралы ақпарат жоқ.

1.2 Заттың немесе қоспаның қатысты анықталған қолданыс жолдары және ұсынылмайтын қолданыс жолдары

Сәйкестендірілген қолданыс : Ыдысты жууға және шаюға арналған құрал. Автоматтандырылған үдеріс

Қаспақты кетіруге арналған құрал. Қол үдерісі[1]

Қолданыстың ұсынылған шектеулері : Кәсіби қолданыс

1.3 Жеткізуші мәліметтері қауіпсіздік деректері парағында

Компания : «Эколаб» АҚ[1]
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;
115114, Мәскеу қаласы Ресей +7(495) 980-72-80
RUmoscowCS@ecolab.com

1.4 Төтенше жағдайға арналған телефон нөмірі

Төтенше жағдайға арналған телефон нөмірі : +787273493094
+32-(0)3-575-5555

Токсикологиялық орталықтың анықтама телефон нөмірі : (495) 628-16-87/ 621-68-85

2. ҚАУІПТІ АНЫҚТАУ**2.1 Заттың немесе қоспаның жіктелуі**

Сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 32419-

2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)[3-6]

Металдарға коррозия қаупі бар, 1-санат	H290
Өткір улылық, 4-санат	H332
Тері коррозиясы, 1-санат	H314

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған Strip-A-Way
2.0 күні:
06.05.2021

Дата последнего выпуска:
21.12.2020
Дата первого выпуска:
21.02.2018

Көздің ауыр зақымдалуын тудырады, 1-санат
Сулы орта үшін өткір улылық, санаты № 3.
[8]

H318
H402

2.2 Жапсырма элементтері

Сведения о предупредительной маркировке (ГОСТ 31340-2013)

Қауіптілік пиктограммалары :



Сигналдық сөз : ҚАУІПТІ[8]

Қауіптілік мәлімдемелері : H290 Металдарды тотықтандыруы мүмкін.
H314 Терінің қатты күйіне және көздің зақымдалуына себеп болады.
H332 Деммен бірге тартқан кезде зиянды.
H402 Судағы тіршілікке зиянды.
[8]

Сақтандырғыш фразалар : Жол бермеу:
P280

Қорғаныс қолғаптарын/киімін/ көз қорғанысын/ бет қорғанысын киіңіз.

Жауап:

P303 + P361 + P353 Егер теріге (немесе шашқа): барлық ластанған киімді алып тастаңыз. Теріні сумен шайыңыз немесе душ қабылдаңыз.
P305 + P351 + P338 ЕГЕР КӨЗДЕ БОЛСА: Бірнеше минут бойы абайлап сумен шайыңыз. Киілген болса және оңай болса, контакт линзаларын шешіңіз. Шаюды жалғастырыңыз.
P310 Дер кезінде ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚҚА жүгініңіз немесе дәрігерге қаралыңыз.

Жапсырмада көрсетілуі керек қауіпті құрамдастар:
Фосфор қышқылы
азот қышқылы

2.3 Өзге қатерлер

Ағартқышпен немесе басқа хлорланған өнімдермен араластырмаңыз — хлорлы газға себеп болады.

3. ҚҰРАМЫ/ҚҰРАМДАСТАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

3.2 Қоспалар[1,9]

Қауіпті құрамдастар

Химиялық аты	CAS нөмірі ЕС нөмірі	Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация: [%]
Фосфор қышқылы	7664-38-2 231-633-2	Металдарға коррозия қаупі бар 1-санат; H290 Өткір улылық Категория 5;	ОБУВ: 1 mg/m3 Деректер көзі:	>= 20 - < 25

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0
Қайта қаралған күні: 06.05.2021
Strip-A-Way

Дата последнего выпуска: 21.12.2020
Дата первого выпуска: 21.02.2018

		Н303 Өткір улылық санаты № 3.; Н331 Өткір улылық Категория 5; Н313 Тері коррозиясы 1В-санат; Н314 Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1-санат; Н318	РФ ОБУВ	
азот қышқылы	7697-37-2 231-714-2	Тотықтырғыш сұйықтықтар санаты № 3.; Н272 Тері коррозиясы 1А-санат; Н314 Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1-санат; Н318 Сулы орта үшін өткір улылық санаты № 3.; Н402	2 mg/m3 3 класы – қауіпті	>= 5 - < 10
Алкогольдер, С12-15-тармақталған және сызықты, этоксилирленген, пропоксилирленген.	120313-48-6	Терінің тітіркенуі 2-санат; Н315 Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1-санат; Н318 Сулы орта үшін өткір улылық 1-санат; Н400 Созылмалы су улылығы санаты № 3.; Н412	қолжетімді деректер жоқ	>= 1 - < 2.5

Осы бөлімдегі Н-фразалардың толық мәтінін 16-бөлімнен қараңыз.

4. АЛҒАШҚЫ ЖӨРДЕМ ШАРАЛАРЫ

4.1 Алғашқы көмек шараларының сипаттамасы

- Көзге тиген жағдайда : Дереву көп мөлшердегі сумен кемінде 15 минут бойы қабақтардың астымен бірге шайыңыз. Киілген болса және оңай болса, контакт линзаларын шешіңіз. Шаюды жалғастырыңыз. Дереву медициналық көмекке жүгініңіз. [10]
- Теріге тиген жағдайда : Дереву көп мөлшердегі сумен кемінде 15 минут бойы жуып тастаңыз. Пайдаланбас бұрын киімдерді жуыңыз. Аяқ-киімді қайта пайдалану алдында мұқият тазалаңыз. Дереву медициналық көмекке жүгініңіз. [10]
- ЖҰТЫЛҒАН БОЛСА: : Аузыңызды сумен шайыңыз. Құсуға ТЫРЫСПАҢЫЗ. Есінен танған адамға ешқашан ауыз арқылы ештеңе бермеңіз. Дереву медициналық көмекке жүгініңіз. [10]
- ЕГЕР ДЕММЕН БІРГЕ ТАРТЫЛСА: : Таза ауаға шығарыңыз. Симптомдар бойынша емдеңіз. Дәрігерге жолығыңыз. [10]

4.2 Ең маңызды симптомдар мен әсерлер, ауыр және кешігуші

Токсикологиялық ақпаратты қараңыз (11-бөлім)[10]

4.3 Дереву медициналық көмек және арнайы емдеу қажет екенін білдіретін таңба

Емдеу : Симптомдар бойынша емдеңіз. [10]

5. ӨРТКЕ ҚАРСЫ ШАРАЛАР

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0
Қайта қаралған күні: 06.05.2021
Strip-A-Way

Дата последнего выпуска: 21.12.2020
Дата первого выпуска: 21.02.2018

5.1 Өрт сөндіру құралдары

- Тиісті өртсөндіру құралдары : Жергілікті шарттарға және айналадағы ортаға лайықты өрт сөндіру шараларын пайдаланыңыз.[13]
- Жарамсыз өрт сөндіру құралдары : Белгісіз.[1]

5.2 Заттан немесе қоспадан туындайтын арнайы қауіптер

- Өрт сөндіру кезіндегі белгілі қауіптер(ГОСТ 12.1.044-89) : Өртенбейді. Өнім өрт қауіпті емес.[1,14]
- Қауіпті жану өнімдері : Жану параметрлеріне байланысты ыдырау өнімі құрамында келесі заттар болуы мүмкін: Көміртегі оксидтері[1]

5.3 Өрт сөндіретін командаға арналған кеңес

- Өрт сөндірушілерге арналған арнайы сақтық жабдықтары : Жеке қорғаныс жабдықтарын пайдаланыңыз.[11]
- Қосымша ақпарат : От қалдықтары мен ластанған өрт сөндіргіш су жергілікті ережелерге сай кәдеге жаратылуы керек. От шыққанда және/немесе жарылыс болған жағдайда түтінді ішке тартпаңыз.[1]

6. АПАТТЫҚ ШЫҒАРЫЛУ КЕЗІНДЕГІ ШАРАЛАР

6.1 Жеке сақтық шаралары, қорғаныс жабдықтары және апаттық жағдайдағы процедуралар

- Авариялық емес қызметкерлерге арналған кеңес : Дұрыс желдетілуін қамтамасыз етіңіз. Төгілген/ағатын сұйықтықтан және жел бағытынан аулақ ұстаңыз. Ауамен жұтпаңыз, теріге және көзге тигізбеңіз. Жұмысшылар әсер шегінен асатын концентрациядағы заттармен жұмыс істеген кезде тиісті куәландырылған респираторларды кию керек. Операторлар экспозицияларды ықшамдауға жаттықтырылған болуын қамтамасыз етіңіз. 7 және 8 бөлімдерде берілген қорғаныс шараларын қараңыз. [16]
- Авариялық бригадалаға арналған кеңес : Егер экспозиция ықтималдығы бар болса, арнайы адам қорғау жабдықтары туралы ақпарат алу үшін 8-бөлімді қараңыз. [16]

6.2 Қоршаған ортаны қорғау шаралары

- Қоршаған ортаны қорғау шаралары : Топырақпен, беткейлік немесе жер суымен әрекеттесуіне жол бермеңіз. [16]

6.3 Қамау және тазалауға арналған әдістер мен материалдар

- Тазалауға арналған әдістер : Қауіпсіз болса, сұйықтықтың ағуын тоқтатыңыз. Инертті сіңіргіш материалға сіңіріп, қауіпті қалдық ретінде қоқысқа тастаңыз. Қалдықтарды сумен шайып жіберіңіз. Көп мөлшерде төгілу кезінде, өнімнің қоршаған ортаға бақылаусыз

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **Strip-A-Way**
2.0 күні:
 06.05.2021

Дата последнего выпуска:
21.12.2020
Дата первого выпуска:
21.02.2018

жайылуына жол бермеңіз.
[16]

6.4 Басқа бөлімдерге сілтеме

Төтенше жағдайда хабарласатын байланыс ақпаратын алу үшін 1-бөлімді қараңыз.
Адамды қорғау туралы ақпаратты 8-бөлімде қараңыз.

Қосымша қалдықтарды өңдеу туралы ақпарат алу үшін 13-бөлімді қараңыз.

7. ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ САҚТАУ

7.1 Қауіпсіз пайдалануға қатысты сақтық шаралары

- Қауіпсіздік техникасы жайлы кеңес : Жұтпаңыз. Көзге, теріге немесе киімге тигізбеңіз. Дұрыс желдетілетін жерде ғана қолданыңыз. Қолданыстан кейін қолдарыңызды жақсылап жуыңыз. эрозольді, буды ішке жұтпау Ағартқышпен немесе басқа хлорланған өнімдермен араластырмаңыз — хлорлы газға себеп болады. In case of mechanical malfunction, or if in contact with unknown dilution of product, wear full Personal Protective Equipment (PPE). [15]
- Гигиеналық шаралар : Дұрыс өндірістік гигиена мен қауіпсіздік шараларын қолдана отырып пайдаланыңыз. Қайта пайдалану алдында ластанған киімдерді шешіп, жуыңыз.
- Қолданыстан кейін бетіңізді, қолдарыңызды және терінің әсерленген жерлерін жақсылап жуыңыз. Көз шаю жүйелері және қауіпсіздік душ бөлмелері жұмыс орнына жақын болуын қамтамасыз етіңіз. [15]

7.2 Қауіпсіз түрде сақтауға қатысты шарттар, кез келген үйлесімсіздіктерді қоса

- Сақтау қоймаларына және контейнерлерге қойлатын талаптар : Күшті негіздерден аулақ ұстаңыз. Материалдың бүлінуін болдырмау үшін сұйықтықты сіңіріп алады. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Контейнерді қатты жабылған күйде сақтаңыз. Тек түпнұсқалы қаптамасында сақтау Қауіпсіз сақтауға арналған тиісті контейнер мен қаптама [1]
- Сақтау температурасы : -5 °C Дейін 40 °C [1]
- Қаптау материалы : Тиісті материал: Пластмасса [1]
Жарамсыз материал: Жұмсақ болат, Алюминий [1]

7.3 Белгілі соңғы пайдаланушылар

- Белгілі пайдаланушылар : Ыдысты жууға және шаюға арналған құрал.
Автоматтандырылған үдеріс
- Қаспақты кетіруге арналған құрал. Қол үдерісі

8. ЭКСПОЗИЦИЯНЫ БАҚЫЛАУ/АДАМДАРДЫ ҚОРҒАУ

8.1 Бақылау параметрлері

Жұмыс орнындағы әсер ету шегі[12]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0 Қайта қаралған күні: 06.05.2021 Strip-A-Way

Дата последнего выпуска: 21.12.2020
Дата первого выпуска: 21.02.2018

Құрамдас	CAS нөмірі	Мән түрі (Экспозиция пішіні)	Бақылау параметрлері	Негізі
Фосфор қышқылы	7664-38-2	ОБУВ (Аэрозоль)	1 mg/m ³ (Measured as P ₂ O ₅)	РФ ОБУВ
азот қышқылы	7697-37-2	(Аэрозоль)	2 mg/m ³	GN 2.2.5.3532-18 " Жұмыс аймағының ауасындағы зиянды заттардың максималды рауалы концентрациясы (МРК) " гигиеналық стандарты
Қосымша ақпарат	3 класы – қауіпті			

8.2 Экспозицияны бақылау

Тиісті техникалық басқару элементтері

Техникалық шаралар : Тиімді газ шығару жүйесі. Ауа концентрациясын жұмыс орнындағы экспозиция стандарттарынан төмен мөлшерде сақтаңыз.[15]

Жеке қорғаныс шаралары

Гигиеналық шаралар : Дұрыс өндірістік гигиена мен қауіпсіздік шараларын қолдана отырып пайдаланыңыз. Қайта пайдалану алдында ластанған киімдерді шешіп, жуыңыз.

Қолданыстан кейін бетіңізді, қолдарыңызды және терінің әсерленген жерлерін жақсылап жуыңыз. Көз шаю жүйелері және қауіпсіздік душ бөлмелері жұмыс орнына жақын болуын қамтамасыз етіңіз.[15]

Көздерді/бетті қорғау (ГОСТ 12.4.103) : Қауіпсіздік көзілдіріктері
Бет қалқаны[1]

Қолдарды қорғау (ГОСТ 20010) : Ұсынылған тері қорғанысы
Қолғаптар
Нитрил резеңкесі
Бутил-резеңке
Жету уақыты: 1 – 4 сағат
Бутилкаучуктың ең төмен рұқсат етілетін қалыңдығы 0.7 мм, нитрил каучугы үшін – 0.4 мм немесе оның баламасы (қосымша ақпарат алу үшін қолғап өндірушісіне/сатушысына хабарласыңыз).
Егер деградация немесе химиялық жырттылыс белгілері бар болса, қолғаптарды дереу алып тастау және ауыстыру керек.[1]

Теріні және денені қорғау (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103) : Жеке қорғану құралдары: қолайлы қорғаныш қолғаптар, қорғаныс көзілдіріктері, қорғаныс киімі, тиісті қорғаныс аяқ киім.[1]

Тыныс алу жолдарын : Ауадағы шоғырлану әсер ету шегі туралы ақпаратта

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған Strip-A-Way
2.0 күні:
 06.05.2021

Дата последнего выпуска:
21.12.2020
Дата первого выпуска:
21.02.2018

қорғау (типы СИЗОД) көрсетілген шекті рұқсат етілген мәннен төмен болса қажет емес. Қолдану сертификатталған.
[1]

Қоршаған ортаға экспозицияны бақылау

Жалпы кеңес : Материал тасымалдары қорғаныс қабаты арқылы немесе газ сорғысы арқылы желдетілуін қамтамасыз етіңіз.

9. ФИЗИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ

9.1 Негізгі физикалық және химиялық ерекшеліктері туралы ақпарат

Көрінісі	: сұйықтық [1]
Түс	: түссіз [1]
Иіс	: иіссіз [1]
pH	: 0.2 - 0.5, 100 % [1]
Тұтану нүктесі	: Қолдануға жарамсыз. [1]
Иіс табалдырығы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Балқу нүктесі/қату нүктесі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Бастапқы қайнау нүктесі/ауқымы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Булану жылдамдығы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Өртенгіштік (қатты, газ күйіндегі зат)	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Жоғарырақ экспозиция шегі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Төменірек экспозиция шегі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Бу қысымы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Салыстырмалы бу тығыздығы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Салыстырмалы тығыздық	: 1.15 - 1.184 [1]
Суда ерігіштік	: ерігіш [1]
Басқа еріткіштердегі ерігіштігі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Бөлшектеу коэффициенті: n-октанол/су	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Өзінен-өзі тұтану температурасы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Термалдық ыдырау	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **Strip-A-Way**
2.0 күні:
 06.05.2021

Дата последнего выпуска:
21.12.2020
Дата первого выпуска:
21.02.2018

Тұтқырлық, кинематикалық : Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Жарылғыш қасиеттер : Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]
Тотықандыру қасиеттері : Иә [1]

9.2 Қосымша ақпарат

Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]

10. ХИМИЯЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН БЕЛСЕНДІЛІГІ

10.1 Реактивтілік

Қалыпты қолданыс шарттарында анықталған қауіпті реакция жоқ. [10]

10.2 Химиялық тұрақтылық

Қалыпты шарттарда тұрақты. [1]

10.3 Қауіпті реакциялар ықтималдығы

Ағартқышпен немесе басқа хлорланған өнімдермен араластырмаңыз — хлорлы газға себеп болады. [1]

10.4 Сақтану шарттары

Белгісіз. [1]

10.5 Үйлесімсіз материалдар

Негіздері [1]

Жұмсақ болат
Алюминий [1]

10.6 Қауіпті ыдырау өнімдері

Жану параметрлеріне байланысты ыдырау өнімі құрамында келесі заттар болуы мүмкін:
Көміртегі оксидтері [1]

11. ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ АҚПАРАТ

11.1 Токсикологиялық әсері туралы ақпарат

Экспозицияның ықтимал бағыттары туралы ақпарат : Ауамен жұту, Көзге тию, Теріге тию

Өнім

Өткір пероральді улылық : Өткір улылық бағасы : > 5,000 mg/kg [7]

Дем алу үшін өткір улылық : 4 h Өткір улылық бағасы : 4.28 mg/l
сынақ атмосферасы: шаң/тұман [7]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0 Қайта қаралған күні: 06.05.2021 Strip-A-Way

Дата последнего выпуска: 21.12.2020
Дата первого выпуска: 21.02.2018

Тері үшін өткір улылық	: Өткір улылық бағасы : > 5,000 mg/kg [7]
Тері коррозиясы/тітіркенуі	: Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]
Көздің ауыр зақымдалуын тудырады/Көзді қатты тітіркендіреді.	: Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]
Тыныс алу жолдарының немесе терінің сезімталдығының артуы	: Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]
Канцерогенділік	: Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]
Тұқымдану функциясына әсерлері	: Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]
Жыныстық жасушаның мутагенділігі	: Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]
Тератогенділік	: Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]
STOT - жалғыз экспозиция	: Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [10]
STOT - қайталанбалы экспозиция	: Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [10]
Аспирация улылығы	: Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]

Құрамдас

Өткір пероральді улылық	: Фосфор қышқылы LD50 егеуқұйрық: > 2,600 mg/kg [7]
-------------------------	---

Құрамдас

Дем алу үшін өткір улылық	: Фосфор қышқылы 4 h LC50 егеуқұйрық: 0.962 mg/l сынақ атмосферасы: шаң/тұман [7]
---------------------------	---

Құрамдас

Тері үшін өткір улылық	: Фосфор қышқылы LD50 қоян: > 2,000 mg/kg [7]
------------------------	---

Денсаулыққа болжалды әсерлері

Көздер	: Көздің ауыр зақымдалуын тудырады. [7,13]
Тері	: Теріні қатты күйдіреді. [7,13]
Жұту	: Ас қорыту жолын күйдіреді. [7,13]
Ауамен жұту	: Деммен бірге тартқан кезде зиянды. Мұрынның, тамақтың және өкпенің тітіркенуіне себеп болуы мүмкін. [7,13]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған Strip-A-Way
2.0 күні:
 06.05.2021

Дата последнего выпуска:
21.12.2020
Дата первого выпуска:
21.02.2018

Созылмалы экспозиция : Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты қолданыс барысында күтілмейді. [7,13]

Адам экспозициясындағы тәжірибе

Көзге тию : Қызару, Ауыру, Коррозия [7,13]

Теріге тию : Қызару, Ауыру, Коррозия [7,13]

Жұту : Коррозия, Іштің ауруы [7,13]

Ауамен жұту : Тыныс алу жолдарының тітіркенуі, Жөтел [7,13]

12. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІ АҚПАРАТ

12.1 Экологиялық улылығы

Қоршаған ортаға әсерлері : Судағы тіршілікке зиянды. [7]

Өнім

Балықтарға улылығы : қолжетімді деректер жоқ [7,13]

Су бүргелері және басқа су
омыртқасыздар үшін улы
(үнемі улы) : қолжетімді деректер жоқ [7,13]

Балдырға улылығы : қолжетімді деректер жоқ [7,13]

Құрамдас

Балықтарға улылығы : азот қышқылы 96 h LC50: 72 mg/l

Алкогольдер, C12-15-тармақталған және сызықты,
этоксилірленген, пропоксилірленген. 96 h LC50 Brachydanio
erio: 0.55 mg/l

[7,13]

Құрамдас

Су бүргелері және басқа су
омыртқасыздар үшін улы
(үнемі улы) : Фосфор қышқылы 48 h EC50 су бүргесі: > 100 mg/l

Алкогольдер, C12-15-тармақталған және сызықты,
этоксилірленген, пропоксилірленген. 48 h EC50: 55 mg/l

[7,13]

Құрамдас

Балдырға улылығы : Фосфор қышқылы 72 h EC50 Desmodesmus subspicatus
(жасыл балдыр): > 100 mg/l

Алкогольдер, C12-15-тармақталған және сызықты,
этоксилірленген, пропоксилірленген. 72 h EC50: 0.5 mg/l

[7,13]

12.2 Тұрақтылық және деградация

Өнім

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған Strip-A-Way
2.0 күні:
06.05.2021

Дата последнего выпуска:
21.12.2020
Дата первого выпуска:
21.02.2018

қолжетімді деректер жоқ

Құрамдас

Биодеградация қасиеті : Фосфор қышқылыНәтиже: Қолдануға жарамсыз - бейорганикалық [13]

азот қышқылыНәтиже: Қолдануға жарамсыз - бейорганикалық [13]

Алкогольдер, C12-15-тармақталған және сызықты, этоксилирленген, пропоксилирленген.Нәтиже: Оңай биодеградацияға ұшырайды [13]

12.3 Биоаккумуляциялық әлеуетті

қолжетімді деректер жоқ [13]

12.4 Топырақтағы ұтқырлық

қолжетімді деректер жоқ [13]

12.5 PBT және vPvB бағалаудың нәтижелері

қолжетімді деректер жоқ

12.6 Өзге кері әсерлері

қолжетімді деректер жоқ [7]

13. ҚАЛДЫҚТАРДЫ ЖОЮ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР

Жергілікті ережелеге сай қоқысқа тастаңыз. Қалдық кодын пайдаланушы, мүмкіндігінше қалдықтарды өңдеу компаниясымен талқылағаннан кейін тағайындауы керек.

13.1 Қалдықты өңдеу

Өнім : Өнім ағын суға, судың ағу жолдарына немесе топыраққа өтпеуі керек. Мүмкін болған жағдайда қоқысқа тастаудың немесе өртеудің орнына қайта өңдеген жөн. Егер қайта өңдеу мүмкін болмаса, жергілікті ережелерге сай қоқысқа тастаңыз. Қалдықтарды мақұлданған жою орнына апарып тастаңыз. [23]

Ластанған қаптама : Қолданылмаған өнім ретінде кәдеге жаратыңыз. Бос контейнерлер қайта өңдеу немесе кәдеге жарату мақсатында мақұлданған қалдықтарды пайдалану орнына апарылуы керек. Бос контейнерлерді қайта пайдаланбаңыз. Жергілікті, мемлекеттік және федералдық нормативтік заңдылықтарға сәйкес кәдеге жарату. [23]

Қалдықтардың кодын таңдау нұсқаулық. : Денсаулыққа қауіпті заттары бар органикалық емес қалдықтар. Егер осы өнім кейіннен өңдеу үшін қолданылса, соңғы пайдаланушы ең сәйкес келетін еуропалық қалдықтар классификаторының кодын қайта қарастырып, тағайындауы қажет. Қолданыстағы еуропалық (ЕО директивасы 2008/98/ЕО) және жергілікті заңнамаларға сәйкес тиісті түрде

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0
Қайта қаралған күні: 06.05.2021
Strip-A-Way

Дата последнего выпуска: 21.12.2020
Дата первого выпуска: 21.02.2018

кәдеге жаратуды белгілеу және қолданыстан шығару әдістерін анықтау үшін шығарылатын материалдардың улылығы мен физикалық сипаттарын анықтау қалдық өндірушінің міндеті болып табылады.
[23]

14. ТАСЫМАЛДАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Тасымалдау құралы/жүк жіберуші/жіберуші бума, жапсырма және белгілер таңдалғанға сәйкестендіруге жауапты

Жермен тасымалдау (ADR/ADN/RID)

- 14.1 БҰҰ нөмірі : 3264 [24]
14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : Коррозиялық сұйық зат, қышқыл, бейорганикалық, басқасы көрсетілмеген [24]
(Фосфор қышқылы, азот қышқылы)
14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : 8 [16,25]
14.4 Қаптама тобы : II [24]
14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : Жоқ
14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : Жоқ

Әуе транспорты (IATA)

- 14.1 БҰҰ нөмірі : 3264 [24]
14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. [24]
(Phosphoric acid, Nitric acid)
14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : 8 [16,25]
14.4 Қаптама тобы : II [24]
14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : No
14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : None

Теңіз арқылы

тасымалдау (IMDG/IMO)

- 14.1 БҰҰ нөмірі : 3264 [24]
14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. [24]
(Phosphoric acid, Nitric acid)
14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : 8 [16,25]
14.4 Қаптама тобы : II [24]
14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : No
14.6 Пайдаланушыға арналған арнайы сақтық шаралары : None
14.7 MARPOL 73/78 II қосымшасы және IBC коды : Not applicable.

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған Strip-A-Way
2.0 күні:
06.05.2021

Дата последнего выпуска:
21.12.2020
Дата первого выпуска:
21.02.2018

бойынша жаппай
тасымалдаңыз

15. НОРМАТИВТІК АҚПАРАТ

15.1 Мемлекеттік заңдар

15.1.1 Законодательство РФ : ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФЗ «Об охране окружающей среды»; ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ФЗ «О пожарной безопасности».

15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды : Нет

15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) : Не регулируется международными конвенциями и соглашениями[28,29]

16. ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Сәйкес жіктеуді ажырату үшін қолданылатын процедура

Химиялық заттарды жіктеу және жапсырмалаудың Дүниежүзілік бірыңғай жүйесі (GHS)

Жіктеу	Негіздеме
Металдарға коррозия қаупі бар 1, H290	Есептеу әдісі
Өткір улылық , H332	Есептеу әдісі
Тері коррозиясы 1, H314	Өнім ақпараты алде болмаса бағалауда негізделген.
Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1, H318	Өнім ақпараты алде болмаса бағалауда негізделген.
Сулы орта үшін өткір улылық , H402	Есептеу әдісі

Н-фразалардың толық мәтіні

H272	Отты күшейтуі мүмкін; тотықтандырғыш.
H290	Металдарды тотықтандыруы мүмкін.
H303	Может причинить вред при проглатывании
H313	Теріге тиген кезде зиянды болуы мүмкін.
H314	Терінің қатты күйіне және көздің зақымдалуына себеп болады.
H315	Теріні тітіркендіреді.
H318	Көздің ауыр зақымдалуын тудырады.
H331	Деммен бірге тартқан кезде улы.
H400	Судағы тіршілікке өте улы.

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 2.0 Қайта қаралған күні: 06.05.2021 **Strip-A-Way**

Дата последнего выпуска:
21.12.2020
Дата первого выпуска:
21.02.2018

H402
H412

Судағы тіршілікке зиянды.
Судағы тіршілікке созылмалы әсерімен зиянды.

Басқа қысқарған сөздердің толық мәтіні

ADN – Қауіпті жүктердің халықаралық ішкі су жолы келігімен тасымалы туралы еуропалық келісім; ADR – Қауіпті жүктердің халықаралық жол тасымалы туралы еуропалық келісім; AICS – аустралиялық химиялық заттардың тізбесі; ASTM – Американдық материалдар сынау қоғамы; bw – Дене салмағы; CLP – Химиялық заттарды және қоспаларды топтау, таңбалау және қаптау туралы регламенті; (EO) № 1272/2008 регламенті; CMR – Канцерогенді немесе мутагендік әсер ететін немесе репродуктивті уыттылыққа ие заттар; DIN – Стандарттау бойынша Неміс институты; DSL – ұлттық туындаудағы заттардың тізімі (Канада); ECHA – Еуропалық химия агенттігі; EO-нөмірі – Еуропалық одақ нөмірі; ECx – x% реакциясымен байланысты шоғырландыру; ELx – x% реакциясымен байланысты жүктеме шамасы; EmS – Аапттық кесте; ENCS – Қолданыстағы және жаңа химиялық заттар (Жапония); ErCx – Өсу жылдамдығының x% реакциясымен байланысты шоғырландыру; GHS – Химиялық заттарды топтастыру мен таңбалаудың үйлестірілген дүниежүзілік жүйесі; GLP – Тиісті зертханалық тәжірибесі; IARC – Ісік ауруларын зерттеу жөніндегі халықаралық агенттігі; IATA – әуе транспортының халықаралық қауымдастығы, IBC – Құйылмалы қауіпті жүктерді тасымалдайтын кемелерді салу және жабдықтау халықаралық кодексі; IC50 – Жартылай максималды баяулатқыштық шоғырлану; ICAO – Халықаралық азаматтық авиация ұйымы; IECSC – Қытайдағы химиялық заттардың тізбесі; IMDG – Халықаралық қауіпті теңіз жүктері; IMO – Халықаралық теңіз ұйымы; ISHL – Өндірістері қауіпсіздік техникасы және денсаулық сақтау туралы заң (Жапония); ISO – Халықаралық стандарттау ұйымы; KECI – Қолданыстағы химиялық заттардың корейлік тізімі; LC50 – Сыналатын популяцияның 50 % өлтіретін шоғырлану; LD50 – Сыналатын популяцияның 50 % өлтіретін доза (өлтіретін орташа доза); MARPOL – Теңіздерді кемелермен ластауға жол бермеу халықаралық конвенция; n.o.s. – басқаша көрсетілмеген; NO(A)EC – (Жағымсыз) әсерінің болмауымен шоғырлану; NO(A)EL – (Жағымсыз) әсерінің болмауымен деңгей; NOELR – Бақылау әсерсіз жүктеме деңгейі; NZIoC – Жаңа Зеландияның химиялық заттар тізбесі; OECD – Экономикалық ықтымақтастық және даму ұйымы; OPPTS – Химиялық қауіпсіздік және ортаны ластаумен күресу бюросы; PBT – Тұрақты биоаккумуляциялық және уытты зат; PICCS – Филиппиндердің химикаттар және химиялық заттардың тізбесі; (Q)SAR - (Сандық) құрылым мен белсенділігінің байланысы; REACH – Химиялық заттарды тіркеу, бағалау авторизация және шектеуге қатысты Еуропа парламенті мен Одағының (EO) № 1907/2006 өкімі; RID – Қауіпті жүктердің халықаралық темір жол тасымалы туралы өкім; SADT – Өздігінен жылдамдату температурасы; SDS – Қауіпсіздік төлқұжаты; TCSI – Тайвань химиялық заттардың тізбесі; TRGS – Қауіпті заттар үшін техникалық ережелер; TSCA – Уландырғыш заттарды бақылау туралы заң (АҚШ); UN – Біріккен Ұлттар; vPvB – Аса төзімді және аса биоаккумуляциялық.

Дайындаған : Regulatory Affairs

Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности

1. Strip-A-Way
2. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования.
3. ГОСТ 32419-2013. Классификация опасности химической продукции. Общие требования.
4. ГОСТ 32424-2013. Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду.
5. ГОСТ 32423-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции. Общие требования.
6. ГОСТ 32425-2013. Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду.
7. Информационная база данных зарегистрированных веществ Европейского Химического

Агентства (ECHA). Режим доступа: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>

8. ГОСТ 31340-2013. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.

9. Информация о составе продукции

10. Автоматизированная распределенная информационно-поисковая система (АРИПС) «Опасные вещества» Российского Регистра Потенциально Опасных Химических и Биологических Веществ Роспотребнадзора. Режим доступа: <http://www.rpohv.ru/arips/>

11. Распоряжение правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р (ред. от 11.06.2015). Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности и осуществления оценки соответствия».

12. ПДК/ ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.3532-18/ ГН 2.2.5.2308-07. – М.: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2018/2016.

13. Информационная база карт потенциально опасных химических и биологических веществ Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ.

14. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

Номенклатура показателей и методы их определения.

15. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.

16. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (в редакции с изменениями на 16 октября 2019).

17. Санитарные правила и нормы. СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности».

18. «СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы».

19. ПДК/ ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03/2.1.5.2307-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/2013.

20. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. ГН 2.1.6.3492-17/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест

2.1.6.2309-07. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2018/ 2016.

21. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 г. N 552 "Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов

рыбохозяйственного значения" (с изменениями и дополнениями от 12 октября 2018г.).

22. ПДК/ОДК химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2511-09. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/ 2009.

23. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

24. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Двадцатое пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2017.

25. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (С Изменением N 1).

26. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (С изменениями N 1,2,3).

27. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007.

28. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer). Режим доступа:

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml.

29. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **Strip-A-Way**
2.0 күні:
 06.05.2021

Дата последнего выпуска:
21.12.2020
Дата первого выпуска:
21.02.2018

Зат қауіпсіздігінің паспортында көрсетілген сандық мәндер мына форматта келтірілген:
 $1000000 = 1$ миллион және $1000 = 1$ мың. $0,1 = 1$ ондық және $0,001 = 1$ мыңдық

ЖАҢАРТЫЛҒАН АҚПАРАТ: Осы редакциядағы нормативтік-құқықтық немесе медициналық-санитарлық ақпаратқа еңгізілген маңызды өзгерістер сол жақ өрістегі тік сызықпен белгіленген.өрістегі тік сызықпен белгіленген.

Қауіпсіздік төлқұжатында берілген ақпарат құжаттың басылып шығарылған күніне дейін жиналған үздік біліміміз, мәліметтеріміз және сеніміміз бойынша дұрыс болып табылады. Берілген ақпарат қауіпсіз пайдалану, өңдеу, сақтау, тасымалдау, кәдеге жарату және шығ