

Нұсқа
3.0

Қайта қаралған күні:
10.08.2021

LIME-A-WAY EXTRA

Дата последнего выпуска:
29.05.2020

Дата первого выпуска:
21.03.2018

1. ЗАТ/ҚОСПА ЖӘНЕ КОМПАНИЯ/КӘСІПОРЫН ТУРАЛЫ АҚПАРАТ**1.1 Өнім идентификаторы**

Өнім аты : LIME-A-WAY EXTRA

Өнім коды : 103223E

Заттың/қоспаның қолданылуы : Өкті түзілімді кетіруге арналған құрал[1]

Зат түрі: : Қоспа

Кәсіби пайдаланушыларға ғана арналған.

Өнімді сумен араластыру таралы ақпарат : 0.5 % - 2.5 %

1.2 Заттың немесе қоспаның қатысты анықталған қолданыс жолдары және ұсынылмайтын қолданыс жолдары

Сәйкестендірілген қолданыс : Ыдысты жууға және шаюға арналған құрал. Автоматтандырылған үдеріс

Қаспақты кетіруге арналған құрал. Қол үдерісі[1]

Қолданыстың ұсынылған шектеулері : Кәсіби қолданыс

1.3 Жеткізуші мәліметтері қауіпсіздік деректері парағында

Компания : «Эколаб» АҚ[1]
ул. Летниковская, дом 10, строение 4, этаж 6, комнаты 1-46;
115114, Мәскеу қаласы Ресей +7(495) 980-72-80
RUmoscowCS@ecolab.com

1.4 Төтенше жағдайға арналған телефон нөмірі

Төтенше жағдайға арналған телефон нөмірі : +787273493094
+32-(0)3-575-5555

Токсикологиялық орталықтың анықтама телефон нөмірі : (495) 628-16-87/ 621-68-85

2. ҚАУІПТІ АНЫҚТАУ**2.1 Заттың немесе қоспаның жіктелуі**

Сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 32419-

2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)[3-6]

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Металдарға коррозия қаупі бар, 1-санат

H290

||Өткір улылық, 4-санат

H332

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған LIME-A-WAY EXTRA
3.0 күні:
10.08.2021

Дата последнего выпуска:
29.05.2020
Дата первого выпуска:
21.03.2018

Тері коррозиясы, 1-санат H314
Көздің ауыр зақымдалуын тудырады, 1-санат H318
Сулы орта үшін өткір улылық, санаты № 3. H402

[8]

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

[8]

Қауіпсіз зат немесе қоспа.

2.2 Жапсырма элементтері

Сведения о предупредительной маркировке (ГОСТ 31340-2013)

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Қауіптілік пиктограммалары :



Сигналдық сөз : ҚАУІПТІ [8]

Қауіптілік мәлімдемелері : H290 Металдарды тотықтандыруы мүмкін.
H314 Терінің қатты күйіне және көздің зақымдалуына себеп болады.
H332 Деммен бірге тартқан кезде зиянды.
H402 Судағы тіршілікке зиянды.
[8]

Сақтандырғыш фразалар : **Жол бермеу:**
P273 Қоршаған ортаға жайылуына жол бермеңіз.
P280 Қорғаныс қолғаптарын/киімін/ көз қорғанысын/ бет қорғанысын киіңіз.

Жауап:

P303 + P361 + P353 Егер теріге (немесе шашқа): барлық ластанған киімді алып тастаңыз. Теріні сумен шайыңыз немесе душ қабылдаңыз.
P305 + P351 + P338 ЕГЕР КӨЗДЕ БОЛСА: Бірнеше минут бойы абайлап сумен шайыңыз. Киілген болса және оңай болса, контакт линзаларын шешіңіз. Шаюды жалғастырыңыз.
P310 Дер кезінде ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ ОРТАЛЫҚҚА жүгініңіз немесе дәрігерге қаралыңыз.

Жапсырмада көрсетілуі керек қауіпті құрамдастар:

Фосфор қышқылы

Алкогольдер, C12-15-тармақталған және сызықты, этоксилирленген, пропоксилирленген.

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

Қауіпсіз зат немесе қоспа.

2.3 Өзге қатерлер

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Ағартқышпен немесе басқа хлорланған өнімдермен араластырмаңыз — хлорлы газға себеп болады.

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған LIME-A-WAY EXTRA
3.0 күні:
10.08.2021

Дата последнего выпуска:
29.05.2020
Дата первого выпуска:
21.03.2018

3. ҚҰРАМЫ/ҚҰРАМДАСТАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

3.2 Қоспалар[1,9]

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім Қауіпті құрамдастар

Химиялық аты	CAS нөмірі ЕС нөмірі	Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация: [%]
Фосфор қышқылы	7664-38-2 231-633-2	Металдарға коррозия қаупі бар 1-санат; H290 Өткір улылық Категория 5; H303 Өткір улылық санаты № 3.; H331 Өткір улылық Категория 5; H313 Тері коррозиясы 1B-санат; H314 Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1-санат; H318	ОБУВ: 1 mg/m3 Деректер көзі: РФ ОБУВ	>= 30 - < 50
Алкогольдер, C12- 15-тармақталған және сызықты, этоксилерленген, пропоксилирленген.	120313-48-6	Терінің тітіркенуі 2-санат; H315 Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1-санат; H318 Сулы орта үшін өткір улылық 1-санат; H400 Созылмалы су улылығы санаты № 3.; H412	қолжетімді деректер жоқ	>= 1 - < 2.5

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім Қауіпті құрамдастар

Химиялық аты	CAS нөмірі ЕС нөмірі	Сведения о классификации опасности в соответствии с ГОСТ 32419-2013	Величина ПДК (мг/м3) / Величина ОБУВ	Концентрация: [%]
Фосфор қышқылы	7664-38-2 231-633-2	Металдарға коррозия қаупі бар1-санат; H290 Өткір улылықКатегория 5; H303 Өткір улылықсанаты № 3.; H331 Өткір улылықКатегория 5; H313 Тері коррозиясы1B-санат; H314 Көздің ауыр зақымдалуын тудырады1-санат; H318	ОБУВ: 1 mg/m3 Деректер көзі: РФ ОБУВ	>= 0.1 - < 1
Жұмыс орнында әсер ету шегі бар зат :				
Фосфор қышқылы	7664-38-2 231-633-2	Металдарға коррозия қаупі бар1-санат; H290 Өткір улылықКатегория 5; H303 Өткір улылықсанаты № 3.; H331 Өткір улылықКатегория 5;	ОБУВ: 1 mg/m3 Деректер көзі: РФ ОБУВ	>= 0.5 - < 1

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 3.0
Қайта қаралған күні: 10.08.2021
LIME-A-WAY EXTRA

Дата последнего выпуска: 29.05.2020
Дата первого выпуска: 21.03.2018

		H313 Тері коррозиясы1B-санат; H314 Көздің ауыр зақымдалуын тудырады1-санат; H318		
--	--	--	--	--

Осы бөлімдегі Н-фразалардың толық мәтінін 16-бөлімнен қараңыз.

4. АЛҒАШҚЫ ЖӨРДЕМ ШАРАЛАРЫ

4.1 Алғашқы көмек шараларының сипаттамасы

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

- Көзге тиген жағдайда : Дереву көп мөлшердегі сумен кемінде 15 минут бойы қабақтардың астымен бірге шайыңыз. Киілген болса және оңай болса, контакт линзаларын шешіңіз. Шаюды жалғастырыңыз. Дереву медициналық көмекке жүгініңіз. [10]
- Теріге тиген жағдайда : Дереву көп мөлшердегі сумен кемінде 15 минут бойы жуып тастаңыз. Пайдаланбас бұрын киімдерді жуыңыз. Аяқ-киімді қайта пайдалану алдында мұқият тазалаңыз. Дереву медициналық көмекке жүгініңіз. [10]
- ЖҰТЫЛҒАН БОЛСА: : Аузыңызды сумен шайыңыз. Құсуға ТЫРЫСПАҢЫЗ. Есінен танған адамға ешқашан ауыз арқылы ештеңе бермеңіз. Дереву медициналық көмекке жүгініңіз. [10]
- ЕГЕР ДЕММЕН БІРГЕ ТАРТЫЛСА: : Таза ауаға шығарыңыз. Симптомдар бойынша емдеңіз. Дәрігерге жолығыңыз. [10]

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

- Көзге тиген жағдайда : Көп мөлшердегі сумен шайыңыз. [10]
- Теріге тиген жағдайда : Көп мөлшердегі сумен шайыңыз. [10]
- ЖҰТЫЛҒАН БОЛСА: : Аузыңызды шайыңыз. Симптомдар пайда болса, медициналық көмекке жүгініңіз. [10]
- ЕГЕР ДЕММЕН БІРГЕ ТАРТЫЛСА: : Симптомдар пайда болса, медициналық көмекке жүгініңіз. [10]

4.2 Ең маңызды симптомдар мен әсерлер, ауыр және кешігуші

Токсикологиялық ақпаратты қараңыз (11-бөлім)[10]

4.3 Дереву медициналық көмек және арнайы емдеу қажет екенін білдіретін таңба

Емдеу : Симптомдар бойынша емдеңіз. [10]

5. ӨРТКЕ ҚАРСЫ ШАРАЛАР

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

5.1 Өрт сөндіру құралдары

Тиісті өртсөндіру құралдары : Жергілікті шарттарға және айналадағы ортаға лайықты өрт сөндіру шараларын пайдаланыңыз.[13]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 3.0 Қайта қаралған күні: 10.08.2021 LIME-A-WAY EXTRA

Дата последнего выпуска: 29.05.2020
Дата первого выпуска: 21.03.2018

Жарамсыз өрт сөндіру құралдары : Белгісіз.[1]

5.2 Заттан немесе қоспадан туындайтын арнайы қауіптер

Өрт сөндіру кезіндегі белгілі қауіптер(ГОСТ 12.1.044-89) : Өртенбейді. Өнім өрт қауіпті емес.[1,14]

Қауіпті жану өнімдері : Жану параметрлеріне байланысты ыдырау өнімі құрамында келесі заттар болуы мүмкін: Көміртегі оксидтері[1]

5.3 Өрт сөндіретін командаға арналған кеңес

Өрт сөндірушілерге арналған арнайы сақтық жабдықтары : Жеке қорғаныс жабдықтарын пайдаланыңыз.[11]

Қосымша ақпарат : От қалдықтары мен ластанған өрт сөндіргіш су жергілікті ережелерге сай кәдеге жаратылуы керек. От шыққанда және/немесе жарылыс болған жағдайда түтінді ішке тартпаңыз.[1]

6. АПАТТЫҚ ШЫҒАРЫЛУ КЕЗІНДЕГІ ШАРАЛАР

6.1 Жеке сақтық шаралары, қорғаныс жабдықтары және апаттық жағдайдағы процедуралар

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Авариялық емес қызметкерлерге арналған кеңес : Дұрыс желдетілуін қамтамасыз етіңіз. Төгілген/ағатын сұйықтықтан және жел бағытынан аулақ ұстаңыз. Ауамен жұтпаңыз, теріге және көзге тигізбеңіз. Жұмысшылар әсер шегінен асатын концентрациядағы заттармен жұмыс істеген кезде тиісті куәландырылған респираторларды кию керек. Операторлар экспозицияларды ықшамдауға жаттықтырылған болуын қамтамасыз етіңіз. 7 және 8 бөлімдерде берілген қорғаныс шараларын қараңыз. [16]

Авариялық бригадаға арналған кеңес : Егер экспозиция ықтималдығы бар болса, арнайы адам қорғау жабдықтары туралы ақпарат алу үшін 8-бөлімді қараңыз. [16]

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

Авариялық емес қызметкерлерге арналған кеңес : 7 және 8 бөлімдерде берілген қорғаныс шараларын қараңыз. [16]

Авариялық бригадаға арналған кеңес : Егер экспозиция ықтималдығы бар болса, арнайы адам қорғау жабдықтары туралы ақпарат алу үшін 8-бөлімді қараңыз. [16]

6.2 Қоршаған ортаны қорғау шаралары

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Қоршаған ортаны қорғау шаралары : Топырақпен, беткейлік немесе жер суымен әрекеттесуіне жол бермеңіз. [16]

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

Қоршаған ортаны қорғау : Арнайы қоршаған ортаны қорғау шараларын қажет емес. [16]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 3.0 Қайта қаралған күні: 10.08.2021 **LIME-A-WAY EXTRA**

Дата последнего выпуска: 29.05.2020
Дата первого выпуска: 21.03.2018

шаралары

6.3 Қамау және тазалауға арналған әдістер мен материалдар

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Тазалауға арналған әдістер : Қауіпсіз болса, сұйықтықтың ағуын тоқтатыңыз. Инертті сіңіргіш материалға сіңіріп, қауіпті қалдық ретінде қоқысқа тастаңыз. Қалдықтарды сумен шайып жіберіңіз. Көп мөлшерде төгілу кезінде, өнімнің қоршаған ортаға бақылаусыз жайылуына жол бермеңіз.
[16]

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

Тазалауға арналған әдістер : Қауіпсіз болса, сұйықтықтың ағуын тоқтатыңыз. Инертті сіңіргіш материалға сіңіріп, қауіпті қалдық ретінде қоқысқа тастаңыз. Қалдықтарды сумен шайып жіберіңіз. Көп мөлшерде төгілу кезінде, өнімнің қоршаған ортаға бақылаусыз жайылуына жол бермеңіз.
[16]

6.4 Басқа бөлімдерге сілтеме

Төтенше жағдайда хабарласатын байланыс ақпаратын алу үшін 1-бөлімді қараңыз.
Адамды қорғау туралы ақпаратты 8-бөлімде қараңыз.

Қосымша қалдықтарды өңдеу туралы ақпарат алу үшін 13-бөлімді қараңыз.

7. ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ САҚТАУ

7.1 Қауіпсіз пайдалануға қатысты сақтық шаралары

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Қауіпсіздік техникасы жайлы кеңес : Жұтпаңыз. Көзге, теріге немесе киімге тигізбеңіз. Дұрыс желдетілетін жерде ғана қолданыңыз. Қолданыстан кейін қолдарыңызды жақсылап жуыңыз. Аэрозольді, буды ішке жұтпау Ағартқышпен немесе басқа хлорланған өнімдермен араластырмаңыз — хлорлы газға себеп болады. In case of mechanical malfunction, or if in contact with unknown dilution of product, wear full Personal Protective Equipment (PPE). [15]

Гигиеналық шаралар : Дұрыс өндірістік гигиена мен қауіпсіздік шараларын қолдана отырып пайдаланыңыз. Қайта пайдалану алдында ластанған киімдерді шешіп, жуыңыз.

Қолданыстан кейін бетіңізді, қолдарыңызды және терінің әсерленген жерлерін жақсылап жуыңыз. Көз шаю жүйелері және қауіпсіздік душ бөлмелері жұмыс орнына жақын болуын қамтамасыз етіңіз. [15]

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

Қауіпсіздік техникасы жайлы кеңес : Қолданудан кейін қолдарыңызды жуыңыз. In case of mechanical malfunction, or if in contact with unknown dilution of product, wear full Personal Protective Equipment (PPE). Адамды қорғау туралы ақпаратты 8-бөлімде қараңыз.
[15]

Гигиеналық шаралар : Қолданудан кейін қолдарыңызды жақсылап жуыңыз.
[15]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған LIME-A-WAY EXTRA
3.0 күні:
10.08.2021

Дата последнего выпуска:
29.05.2020
Дата первого выпуска:
21.03.2018

7.2 Қауіпсіз түрде сақтауға қатысты шарттар, кез келген үйлесімсіздіктерді қоса

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Сақтау қоймаларына және : Күшті негіздерден аулақ ұстаңыз. Материалдың бүлінуін
контейнерлерге қойлатын : болдырмау үшін сұйықтықты сіңіріп алады. Балалардың қолы
талаптар жетпейтін жерде сақтаңыз. Контейнерді қатты жабылған күйде
сақтаңыз. Тек түпнұсқалы қаптамасында сақтау Қауіпсіз
сақтауға арналған тиісті контейнер мен қаптама [1]

Сақтау температурасы : 10 °C Дейін 30 °C [1]

Қаптау материалы : Тиісті материал: Пластмасса
Жарамсыз материал: Алюминий, Жұмсақ болат [1]

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

Сақтау қоймаларына және : Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Контейнерді
контейнерлерге қойлатын : қатты жабылған күйде сақтаңыз. Қауіпсіз сақтауға арналған
талаптар тиісті контейнер мен қаптама [1]

7.3 Белгілі соңғы пайдаланушылар

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

8. ЭКСПОЗИЦИЯНЫ БАҚЫЛАУ/АДАМДАРДЫ ҚОРҒАУ

8.1 Бақылау параметрлері

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Жұмыс орнындағы әсер ету шегі[12]

Құрамдас	CAS нөмірі	Мән түрі (Экспозиция пішіні)	Бақылау параметрлері	Негізі
Фосфор қышқылы	7664-38-2	ОБУВ (Аэрозоль)	1 mg/m ³ (Measured as P ₂ O ₅)	РФ ОБУВ

8.2 Экспозицияны бақылау

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Тиісті техникалық басқару элементтері

Техникалық шаралар : Тиімді газ шығару жүйесі. Ауа концентрациясын жұмыс
орнындағы экспозиция стандарттарынан төмен мөлшерде
сақтаңыз.[15]

Жеке қорғаныс шаралары

Гигиеналық шаралар : Дұрыс өндірістік гигиена мен қауіпсіздік шараларын қолдана
отырып пайдаланыңыз. Қайта пайдалану алдында ластанған
киімдерді шешіп, жуыңыз.

Қолданыстан кейін бетіңізді, қолдарыңызды және терінің
әсерленген жерлерін жақсылап жуыңыз. Көз шаю жүйелері
және қауіпсіздік душ бөлмелері жұмыс орнына жақын болуын
қаптамасыз етіңіз.[15]

Көздерді/бетті қорғау : Қауіпсіздік көзілдіріктері

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 3.0 Қайта қаралған күні: 10.08.2021

LIME-A-WAY EXTRA

Дата последнего выпуска: 29.05.2020
Дата первого выпуска: 21.03.2018

(ГОСТ 12.4.103)

Бет қалқаны[1]

Қолдарды қорғау (ГОСТ 20010)

: Ұсынылған тері қорғанысы
Қолғаптар
Нитрил резеңкесі
Бутил-резеңке
Жету уақыты: 1 – 4 сағат
Бутилкаучуктың ең төмен рұқсат етілетін қалыңдығы 0.7 мм, нитрил каучугы үшін – 0.4 мм немесе оның баламасы (қосымша ақпарат алу үшін қолғап өндірушісіне/сатушысына хабарласыңыз).
Егер деградация немесе химиялық жыртылыс белгілері бар болса, қолғаптарды дереу алып тастау және ауыстыру керек.[1]

Теріні және денені қорғау (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103)

: Жеке қорғану құралдары: қолайлы қорғаныш қолғаптар, қорғаныс көзілдіріктері, қорғаныс киімі, тиісті қорғаныс аяқ киім.[1]

Тыныс алу жолдарын қорғау (типы СИЗОД)

: Ауадағы шоғырлану әсер ету шегі туралы ақпаратта көрсетілген шекті рұқсат етілген мәннен төмен болса қажет емес. Қолдану сертифицикатталған.
[1]

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім Тиісті техникалық басқару элементтері

Техникалық шаралар

: Ауадағы ластағыш заттардың жұмысшыға әсерін бақылау үшін жалпы вентиляция жеткілікті болуы керек.

Жеке қорғаныс шаралары

Гигиеналық шаралар

: Қолданудан кейін қолдарыңызды жақсылап жуыңыз.

Көздерді/бетті қорғау (ГОСТ 12.4.103)

: Арнайы қорғаныс жабдықтары қажет емес.

Қолдарды қорғау (ГОСТ 20010)

: Арнайы қорғаныс жабдықтары қажет емес.

Теріні және денені қорғау (ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103)

: Арнайы қорғаныс жабдықтары қажет емес.

Тыныс алу жолдарын қорғау (типы СИЗОД)

: Ауадағы шоғырлану әсер ету шегі туралы ақпаратта көрсетілген шекті рұқсат етілген мәннен төмен болса қажет емес. Қолдану сертифицикатталған.

Қоршаған ортаға экспозицияны бақылау

Жалпы кеңес

: Материал тасымалдары қорғаныс қабаты арқылы немесе газ сорғысы арқылы желдетілуін қамтамасыз етіңіз.

9. ФИЗИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 3.0
Қайта қаралған күні: 10.08.2021

LIME-A-WAY EXTRA

Дата последнего выпуска: 29.05.2020
Дата первого выпуска: 21.03.2018

9.1 Негізгі физикалық және химиялық ерекшеліктері туралы ақпарат

	САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім	ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім
Көрінісі	: сұйықтық [1]	сұйықтық [1]
Түс	: зеленовато-желтый [1]	зеленовато-желтый [1]
Иіс	: иіссіз [1]	маңызды емес [1]
pH	: 0.2 - 0.5, 100 % [1]	2.3 - 2.8 [1]
Тұтану нүктесі	: Қолдануға жарамсыз. [1]	
Иіс табалдырығы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]	
Балқу нүктесі/қату нүктесі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]	
Бастапқы қайнау нүктесі/ауқымы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]	
Булану жылдамдығы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]	
Өртенгіштік (қатты, газ күйіндегі зат)	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]	
Жоғарырақ экспозиция шегі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]	
Төменірек экспозиция шегі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]	
Бу қысымы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]	
Салыстырмалы бу тығыздығы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]	
Салыстырмалы тығыздық	: 1.18 - 1.216 [1]	
Суда ерігіштік	: ерігіш [1]	
Басқа еріткіштердегі ерігіштігі	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]	
Бөлшектеу коэффициенті: n-октанол/су	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]	
Өзінен-өзі тұтану температурасы	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]	
Термалдық ыдырау	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]	
Тұтқырлық, кинематикалық	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]	
Жарылғыш қасиеттер	: Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]	
Тотықтандыру қасиеттері	: Зат немесе қоспа тотықтандырғыш сыныбына жатпайды. [1]	

9.2 Қосымша ақпарат

Осы қоспа үшін қолдануға болмайды және/немесе анықталмаған [1]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 3.0 Қайта қаралған күні: 10.08.2021 LIME-A-WAY EXTRA

Дата последнего выпуска: 29.05.2020
Дата первого выпуска: 21.03.2018

10. ХИМИЯЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН БЕЛСЕНДІЛІГІ

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

10.1 Реактивтілік

Қалыпты қолданыс шарттарында анықталған қауіпті реакция жоқ. [10]

10.2 Химиялық тұрақтылық

Қалыпты шарттарда тұрақты. [1]

10.3 Қауіпті реакциялар ықтималдығы

Ағартқышпен немесе басқа хлорланған өнімдермен араластырмаңыз — хлорлы газға себеп болады. [1]

10.4 Сақтану шарттары

Белгісіз. [1]

10.5 Үйлесімсіз материалдар

Негіздері
Металдар
Органикалық материалдар [1]

Жұмсақ болат
Алюминий [1]

10.6 Қауіпті ыдырау өнімдері

Жану параметрлеріне байланысты ыдырау өнімі құрамында келесі заттар болуы мүмкін:
Көміртегі оксидтері [1]

11. ТОКСИКОЛОГИЯЛЫҚ АҚПАРАТ

11.1 Токсикологиялық әсері туралы ақпарат

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Экспозицияның ықтимал : Ауамен жұту, Көзге тию, Теріге тию
бағыттары туралы ақпарат

Өнім

Өткір пероральді улылық : Өткір улылық бағасы : > 5,000 mg/kg [7]
Дем алу үшін өткір улылық : 4 h Өткір улылық бағасы : 2.98 mg/l
сынақ атмосферасы: шаң/тұман [7]
Тері үшін өткір улылық : Өткір улылық бағасы : > 5,000 mg/kg [7]
Тері коррозиясы/тітіркенуі : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]
Көздің ауыр зақымдалуын : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **LIME-A-WAY EXTRA**
3.0 күні:
 10.08.2021

Дата последнего выпуска:
29.05.2020
Дата первого выпуска:
21.03.2018

тудырады/Көзді қатты
тітіркендіреді.

Тыныс алу жолдарының
немесе терінің
сезімталдығының артуы : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]

Канцерогенділік : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]

Тұқымдану функциясына
әсерлері : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]

Жыныстық жасушаның
мутагенділігі : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]

Тератогенділік : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,12,18,19]

STOT - жалғыз экспозиция : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [10]

STOT - қайталанбалы
экспозиция : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [10]

Аспирация улылығы : Бұл өнімге қолжетімді деректер жоқ. [7,13]

Құрамдас

Өткір пероральді улылық : Фосфор қышқылы LD50 егеуқұйрық: > 2,600 mg/kg
[7]

Құрамдас

Дем алу үшін өткір улылық : Фосфор қышқылы 4 h LC50 егеуқұйрық: 0.962 mg/l
сынақ атмосферасы: шаң/тұман
[7]

Құрамдас

Тері үшін өткір улылық : Фосфор қышқылы LD50 қоян: > 2,000 mg/kg
[7]

Денсаулыққа болжалды әсерлері

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Көздер : Көздің ауыр зақымдалуын тудырады. [7,13]

Тері : Теріні қатты күйдіреді. [7,13]

Жұту : Ас қорыту жолын күйдіреді. [7,13]

Ауамен жұту : Деммен бірге тартқан кезде зиянды. Мұрынның, тамақтың
және өкпенің тітіркенуіне себеп болуы мүмкін. [7,13]

Созылмалы экспозиция : Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты
қолданыс барысында күтілмейді. [7,13]

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 3.0 Қайта қаралған күні: 10.08.2021

LIME-A-WAY EXTRA

Дата последнего выпуска: 29.05.2020
Дата первого выпуска: 21.03.2018

Көздер	: Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты қолданыс барысында күтілмейді. [7,13]
Тері	: Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты қолданыс барысында күтілмейді. [7,13]
Жұту	: Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты қолданыс барысында күтілмейді. [7,13]
Ауамен жұту	: Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты қолданыс барысында күтілмейді. [7,13]
Созылмалы экспозиция	: Денсаулыққа зияндылығы белгілі емес немесе қалыпты қолданыс барысында күтілмейді. [7,13]

Адам экспозициясындағы тәжірибе

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Көзге тию	: Қызару, Ауыру, Коррозия [7,13]
Теріге тию	: Қызару, Ауыру, Коррозия [7,13]
Жұту	: Коррозия, Іштің ауруы [7,13]
Ауамен жұту	: Тыныс алу жолдарының тітіркенуі, Жөтел [7,13]

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

Көзге тию	: Белгілі немесе болжалды симптомдар жоқ. [7,13]
Теріге тию	: Белгілі немесе болжалды симптомдар жоқ. [7,13]
Жұту	: Белгілі немесе болжалды симптомдар жоқ. [7,13]
Ауамен жұту	: Белгілі немесе болжалды симптомдар жоқ. [7,13]

12. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІ АҚПАРАТ

12.1 Экологиялық улылығы

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Қоршаған ортаға әсерлері : Судағы тіршілікке зиянды. [7]

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

Қоршаған ортаға әсерлері : Бұл өнімнің белгілі экотоксикологиялық әсерлері жоқ. [7]

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Өнім

Балықтарға улылығы	: қолжетімді деректер жоқ [7,13]
Су бүргелері және басқа су омыртқасыздар үшін улы (үнемі улы)	: қолжетімді деректер жоқ [7,13]
Балдырға улылығы	: қолжетімді деректер жоқ [7,13]

Құрамдас

Балықтарға улылығы : Алкогольдер, C12-15-тармақталған және сызықты,

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 3.0 Қайта қаралған күні: 10.08.2021 LIME-A-WAY EXTRA

Дата последнего выпуска: 29.05.2020
Дата первого выпуска: 21.03.2018

этоксилерленген, пропоксилерленген. 96 h LC50 Brachydanio rerio: 0.55 mg/l

[7,13]

Құрамдас

Су бүргелері және басқа су омыртқасыздар үшін улы (үнемі улы) : Фосфор қышқылы 48 h EC50 су бүргесі: > 100 mg/l

Алкогольдер, C12-15-тармақталған және сызықты, этоксилерленген, пропоксилерленген. 48 h EC50: 55 mg/l

[7,13]

Құрамдас

Балдырға улылығы : Фосфор қышқылы 72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (жасыл балдыр): > 100 mg/l

Алкогольдер, C12-15-тармақталған және сызықты, этоксилерленген, пропоксилерленген. 72 h EC50: 0.5 mg/l

[7,13]

12.2 Тұрақтылық және деградация

Өнім

қолжетімді деректер жоқ

Құрамдас

Биодеградация қасиеті : Фосфор қышқылы Нәтиже: Қолдануға жарамсыз - бейорганикалық [13]

Алкогольдер, C12-15-тармақталған және сызықты, этоксилерленген, пропоксилерленген. Нәтиже: Оңай биодеградацияға ұшырайды [13]

12.3 Биоаккумуляциялық әлеуетті

қолжетімді деректер жоқ [13]

12.4 Топырақтағы ұтқырлық

қолжетімді деректер жоқ [13]

12.5 PBT және vPvB бағалаудың нәтижелері

қолжетімді деректер жоқ

12.6 Өзге кері әсерлері

қолжетімді деректер жоқ [7]

13. ҚАЛДЫҚТАРДЫ ЖОЮ ТУРАЛЫ НҰСҚАУЛАР

Жергілікті ережелеге сай қоқысқа тастаңыз. Қалдық кодын пайдаланушы, мүмкіндігінше қалдықтарды өңдеу компаниясымен талқылағаннан кейін тағайындауы керек.

13.1 Қалдықты өңдеу

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 3.0 Қайта қаралған күні: 10.08.2021 LIME-A-WAY EXTRA

Дата последнего выпуска: 29.05.2020
Дата первого выпуска: 21.03.2018

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

- Өнім : Өнім ағын суға, судың ағу жолдарына немесе топыраққа өтпеуі керек. Мүмкін болған жағдайда қоқысқа тастаудың немесе өртеудің орнына қайта өңдеген жөн. Егер қайта өңдеу мүмкін болмаса, жергілікті ережелерге сай қоқысқа тастаңыз. Қалдықтарды мақұлданған жою орнына апарып тастаңыз. [23]
- Ластанған қаптама : Қолданылмаған өнім ретінде кәдеге жаратыңыз. Бос контейнерлер қайта өңдеу немесе кәдеге жарату мақсатында мақұлданған қалдықтарды пайдалану орнына апарылуы керек. Бос контейнерлерді қайта пайдаланбаңыз. Жергілікті, мемлекеттік және федералдық нормативтік заңдылықтарға сәйкес кәдеге жарату. [23]
- Қалдықтардың кодын таңдау нұсқаулық. : Денсаулыққа қауіпті заттары бар органикалық емес қалдықтар. Егер осы өнім кейіннен өңдеу үшін қолданылса, соңғы пайдаланушы ең сәйкес келетін еуропалық қалдықтар классификаторының кодын қайта қарастырып, тағайындауы қажет. Қолданыстағы еуропалық (ЕО директивасы 2008/98/ЕО) және жергілікті заңнамаларға сәйкес тиісті түрде кәдеге жаратуды белгілеу және қолданыстан шығару әдістерін анықтау үшін шығарылатын материалдардың улылығы мен физикалық сипаттарын анықтау қалдық өндірушінің міндеті болып табылады. [23]

ҚОЛДАНУ ҮШІН СУМЕН АРАЛАСТЫРЫЛҒАН өнім

- Өнім : Ерітілген өнім ережелермен рұқсат етілген болса, санитарлық канализацияға жууға болады. [23]
- Ластанған қаптама : Жергілікті, мемлекеттік және федералдық нормативтік заңдылықтарға сәйкес кәдеге жарату. [23]

14. ТАСЫМАЛДАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

САТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ өнім

Тасымалдау құралы/жүк жіберуші/жіберуші бума, жапсырма және белгілер таңдалғанға сәйкестендіруге жауапты

Жермен тасымалдау (ADR/ADN/RID)

- 14.1 БҰҰ нөмірі : 1805 [24]
14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау аты : ОРТОФОСФОР ҚЫШҚЫЛЫ, ЕРІТІНДІ [24]
14.3 Тасымалдаудың қауіптілік сыныбы : 8 [16,25]
14.4 Қаптама тобы : III [24]
14.5 Қоршаған ортаға қауіптілігі : Жоқ
14.6 Пайдаланушыға : Жоқ

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа Қайта қаралған **LIME-A-WAY EXTRA**
3.0 күні:
10.08.2021

Дата последнего выпуска:
29.05.2020
Дата первого выпуска:
21.03.2018

арналған арнайы сақтық
шаралары

Әуе транспорты (IATA)

14.1 БҰҰ нөмірі : 1805 [24]
14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау : Phosphoric acid, solution [24]
аты
14.3 Тасымалдаудың : 8 [16,25]
қауіптілік сыныбы
14.4 Қаптама тобы : III [24]
14.5 Қоршаған ортаға : No
қауіптілігі
14.6 Пайдаланушыға : None
арналған арнайы сақтық
шаралары

Теңіз арқылы

тасымалдау (IMDG/IMO)

14.1 БҰҰ нөмірі : 1805 [24]
14.2 БҰҰ дұрыс тасымалдау : PHOSPHORIC ACID SOLUTION [24]
аты
14.3 Тасымалдаудың : 8 [16,25]
қауіптілік сыныбы
14.4 Қаптама тобы : III [24]
14.5 Қоршаған ортаға : No
қауіптілігі
14.6 Пайдаланушыға : None
арналған арнайы сақтық
шаралары
14.7 MARPOL 73/78 II : Not applicable.
қосымшасы және IBC коды
бойынша жаппай
тасымалдаңыз

15. НОРМАТИВТІК АҚПАРАТ

15.1 Мемлекеттік заңдар

15.1.1 Законодательство РФ : ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ «О техническом регулировании»; ФЗ «Об отходах производства и потребления»; ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; ФЗ «Об охране окружающей среды»; ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; ФЗ «О пожарной безопасности».

15.1.2 Сведения о : Нет
документации,
регламентирующей
требования по защите
человека и окружающей среды

15.2 Международные : Не регулируется международными конвенциями и
конвенции и соглашения соглашениями[28,29]
(регулируется ли продукция
Монреальским протоколом,
Стокгольмской конвенцией и

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 3.0 Қайта қаралған күні: 10.08.2021 LIME-A-WAY EXTRA

Дата последнего выпуска: 29.05.2020
Дата первого выпуска: 21.03.2018

др.)

16. ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Сәйкес жіктеуді ажырату үшін қолданылатын процедура

Химиялық заттарды жіктеу және жапсырмалаудың Дүниежүзілік бірыңғай жүйесі (GHS)

Жіктеу	Негіздеме
Металдарға коррозия қаупі бар 1, H290	Есептеу әдісі
Өткір улылық, H332	Есептеу әдісі
Тері коррозиясы 1, H314	Өнім ақпараты алде болмаса бағалауда негізделген.
Көздің ауыр зақымдалуын тудырады 1, H318	Өнім ақпараты алде болмаса бағалауда негізделген.
Сулы орта үшін өткір улылық, H402	Есептеу әдісі

Н-фразалардың толық мәтіні

H290	Металдарды тотықтандыруы мүмкін.
H303	Может причинить вред при проглатывании
H313	Теріге тиген кезде зиянды болуы мүмкін.
H314	Терінің қатты күйіне және көздің зақымдалуына себеп болады.
H315	Теріні тітіркендіреді.
H318	Көздің ауыр зақымдалуын тудырады.
H331	Деммен бірге тартқан кезде улы.
H400	Судағы тіршілікке өте улы.
H412	Судағы тіршілікке созылмалы әсерімен зиянды.

Басқа қысқарған сөздердің толық мәтіні

ADN - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по внутренним водным путям; ADR - Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов по дорогам; AIIIC - Австралийский перечень промышленных химических веществ; ASTM - Американское общество испытания материалов; bw - Вес тела; CLP - Предписание по классификации маркировки упаковки; Предписание (ЕС) № 1272/2008; CMR - Токсичное вещество, оказывающее карциногенное, мутагенное действие, или влияющее на репродуктивную систему; DIN - Стандарт Немецкого института стандартизации; DSL - Список веществ национального происхождения (Канада); ECHA - Европейское химическое агентство; EC-Number - Номер европейского сообщества; ECx - Концентрация, связанная с x% реакции; ELx - Величина нагрузки, связанная с x% реакции; EmS - Аварийный график; ENCS - Существующие и новые химических вещества (Япония); ErCx - Концентрация, связанная с реакцией x% скорости роста; GHS - Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ; GLP - Надлежащая лабораторная практика; IARC - Международное агентство исследований по вопросам рака; IATA - Международная авиатранспортная ассоциация; IBC - Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом; IC50 - Полумаксимальная ингибиторная концентрация; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IECSC - Перечень существующих химических веществ в Китае; IMDG - Международные морские опасные грузы; IMO - Международная морская организация; ISHL - Закон по технике безопасности на производстве и здравоохранению (Япония); ISO - Международная организация стандартизации; KECI - Корейский список существующих химикатов; LC50 - Летальная концентрация для 50% испытуемой

ҚАУІПСІЗДІК ТӨЛҚҰЖАТЫ

Нұсқа 3.0 Қайта қаралған күні: 10.08.2021 LIME-A-WAY EXTRA

Дата последнего выпуска: 29.05.2020
Дата первого выпуска: 21.03.2018

- рыбохозяйственного значения" (с изменениями и дополнениями от 12 октября 2018г.).
22. ПДК/ОДК химических веществ в почве. ГН 2.1.7.2041-06/ ГН 2.1.7.2511-09. Гигиенические нормативы. – М.: Минздрав РФ, 2017/ 2009.
23. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
24. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Двадцатое пересмотренное издание. Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк и Женева, 2017.
25. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка (С Изменением N 1).
26. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов (С изменениями N 1,2,3).
27. Международный морской кодекс по опасным грузам. Кодекс ММОГ. Издание 2006. - С-Пб: ЗАО ЦНИИМФ, 2007.
28. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer). Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/montreal_prot.shtml.
29. Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/pollutants

Зат қауіпсіздігінің паспортында көрсетілген сандық мәндер мына форматта келтірілген:
1000000 = 1 миллион және 1000 = 1 мың. 0,1 = 1 ондық және 0,001 = 1 мыңдық

ЖАҢАРТЫЛҒАН АҚПАРАТ: Осы редакциядағы нормативтік-құқықтық немесе медициналық-санитарлық ақпаратқа еңгізілген маңызды өзгерістер сол жақ өрістегі тік сызықпен белгіленген.өрістегі тік сызықпен белгіленген.

Қауіпсіздік төлқұжатында берілген ақпарат құжаттың басылып шығарылған күніне дейін жиналған үздік біліміміз, мәліметтеріміз және сеніміміз бойынша дұрыс болып табылады. Берілген ақпарат қауіпсіз пайдалану, өңдеу, сақтау, тасымалдау, кәдеге жарату және шығ