

Fecha de Emisión: 30/05/2013

Revisión: 30/05/2013

1. Identificación del Producto y de la Compañía.

- **1.1 Identificación del Producto:** INHCO TF
- **1.2 Uso del Producto:** Inhibidor de corrosión para superficies metálicas.
- **1.3 Identificación de la Empresa:** QUIMIPRODUCTOS, S. DE R.L. DE C.V.
Dirección: Carretera a Miguel Alemán 990, Col. La Encarnación. Apodaca, Nuevo León.
c.p. 66633 México. Teléfono: 52 81 8305-6500.
- **1.4 Teléfono de Emergencias:** 01-800-00-214-00* 24 horas al día.
*SETIQ: Sistema de Emergencia de Transporte para la Industria Química.

2. Identificación de los Peligros.

Clasificación:



T Toxico
N Peligroso para el ambiente

- Información referente a peligros particulares para la salud humana y el medio ambiente:
R25 Toxico por ingestión.
R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- Sistema de Clasificación:
La clasificación es de acuerdo a las más recientes ediciones de las listas EU y ampliadas por la Empresa e información de Literatura.

3. Composición e Información de los Ingredientes.

- **3.1 Descripción:**

Componentes peligrosos:			
CAS: 7632-00-0	Nitrito de Sodio	T, N; R25-R50	C ≥ 25 %
EINECS: 231-555-9			
Información adicional: Para explicación de las frases de riesgos consulte la sección 16.			

4. Primeros Auxilios.

- **Información General:** Quitar de inmediato cualquier prenda manchada por el producto y bañarse con agua limpia durante 15 minutos mínimo.
- **Después de la inhalación:** Aparte a la persona hacia un área no contaminada. Si la respiración es dificultosa, el oxígeno debe ser administrado por personal calificado. Si la respiración o el pulso se han detenido, tenga a una persona entrenada para dar soporte vital básico (Resucitación Cardio-Pulmonar) y LLAME AL SERVICIO DE EMERGENCIA DE SU LOCALIDAD DE INMEDIATO. No utilice el método de boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: induzca la respiración artificial con ayuda de una máscara de bolsillo equipada con válvula de una vía u otro instrumento respiratorio médico adecuado.

Fecha de Emisión: 30/05/2013

Revisión: 30/05/2013

- **Después de Contacto con la piel:** Inmediatamente enjuague las áreas contaminadas con jabón y agua limpia a chorro, de preferencia baño completo por lo menos durante 15 minutos. Remueva la ropa, joyería y zapatos contaminados. Si persiste la irritación, repita el enjuague. OBTENGA ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA. Deseche la ropa y los zapatos contaminados de forma que se limite una mayor exposición.
- **Después de contacto con los ojos:** Inmediatamente enjuague los ojos con un chorro directo de agua limpia por lo menos durante 15 minutos, sostenga fuertemente hacia un lado los párpados para asegurar una completa irrigación del ojo y el tejido de los párpados. OBTENGA ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA.
- **Después de Ingestión:** ¡NO INDUZCA EL VÓMITO! Enjuague la boca y luego dé abundante agua. Nunca induzca el vómito o de algo por la boca a una persona inconsciente o que tenga convulsiones. Mantenga a la persona recostada hacia un lado por si el vómito ocurre espontáneamente. OBTENGA ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA.
- **Consejos para el médico:** Riesgo de edema pulmonar. Los síntomas pueden aparecer más tarde. Peligro de formación de meta hemoglobina después de la ingestión.

5. Medidas contra incendios.

- **Medios de extinción:** Puede usarse agua.
- **Medios de extinción que no se deben de usar por razones de seguridad:** Polvo ABC, Dióxido de Carbono.
- **Peligros de exposición especiales:** Se pueden liberar óxidos de nitrógeno en caso de fuego.
- **Equipo de Protección:** En caso de fuego declarado, use un traje completo de bomberos (se recomienda seguir los estándares de la NFPA) y un equipo de respiración autónomo de cara completa aprobado por NIOSH operado bajo presión demandante u otro modo de presión positiva.

6. Medidas en caso de derrames accidentales.

- **Precauciones Personales:** restrinja el acceso al área hasta que esté completamente limpia. Asegúrese que la limpieza es llevada a cabo solamente por personal capacitado. Utilice el equipo de protección personal adecuado. Notifique a las autoridades gubernamentales de salud y ambientales. Use el equipo de protección personal apropiado como se especifica en la sección 8.
- **Precauciones para la protección del medio ambiente:** Prevenga la expansión del derrame y que entre a drenajes, diques o ríos usando arena, tierra u otras barreras apropiadas.
- **Métodos de limpieza/recolección:** Los derrames deben de ser contenidos y colocados en envases adecuados para su eliminación.

7. Manipulación y Almacenamiento.

- **7.1 Manipulación:** Mantenga el envase bien cerrado. Se debe de proteger la respiración cuando grandes cantidades son decantadas sin ventilación local. Los equipos de proceso deben ajustarse a la ventilación local. Proteja en contra de la humedad.
- **7.2 Almacenamiento:** Almacenar en contenedores debidamente etiquetados. Protéjalos de daños. Es una buena práctica mantener los contenedores de almacenaje cerrados cuando no estén en uso o vacíos. Proteger de excesivo calor y humedad. Separar de sustancias oxidables, de ácidos y de sales de amonio.

Fecha de Emisión: 30/05/2013

Revisión: 30/05/2013

8. Controles de la exposición/Protección Personal.

8.1 Valores Límites de Exposición:

7632-00-0	Nitrito de Sodio
No listado en ref. HSE publication EH40 No existen recomendaciones oficiales disponibles o regulaciones para los límites de exposición laboral.	

8.2 Controles de Exposición.

8.2.1. Controles de la exposición personal:

· Medidas de higiene y protección generales:

Mantener lejos de alimentos, bebidas y comida. Inmediatamente cambiarse toda la ropa manchada y contaminada. Lavarse las manos antes de descansos y al final de la jornada. Evitar contacto con los ojos y la piel.

· Protección Respiratoria:

Cuando los vapores no puedan ser controlados en el área de trabajo con ventilación u otro medio, los trabajadores deben de usar mascarillas certificadas por organizaciones autorizadas para protegerlos.

· **Protección de las manos:** Se recomiendan guantes de materiales adecuados tales como Cloruro de Polivinilo, Hule de Nitrilo, Neopreno.

· **Ojos y cara:** Equipo de protección adecuado para ojos y cara (Aprobación ANSI Z87) debe ser seleccionado para el uso específico que se pretende de este material. Se recomienda el uso de lentes de seguridad con protección lateral.

8.2.2. Controles de la exposición del medio ambiente:

Siempre que sea posible proporcionar ventilación general de extracción mecánica y/o local para prevenir la liberación de vapores en el aire del ambiente de trabajo.

9. Propiedades Físicas y Químicas.

9.1 Información General.

Apariencia: Líquido, Amarillo

Olor: inodoro

9.2. Información importante en relación con la salud, seguridad y el medio ambiente:

pH: 8.5 Concentrado

Punto de Ebullición/Rango de ebullición: No Aplica

Inflamabilidad (sólido, gas): No Aplica, no es combustible

Propiedades Explosivas: No Aplica, no es combustible

Propiedades Oxidantes: Material Oxidante

Presión de Vapor: No determinada

Densidad Relativa: 1.2 g/mL

Solubilidad:

Solubilidad en agua: 100 %

Coefficiente de Partición: n-octanol/agua: -3.7 @ 25 °C (Nitrito de Sodio)

Viscosidad: No determinada

Vapor density: No aplica (Aire = 1)

Velocidad de evaporación: No aplica (Butil Acetato = 1)

9.3. Otra información: no determinada

Fecha de Emisión: 30/05/2013

Revisión: 30/05/2013

10. Estabilidad y Reactividad.

- Condiciones que deben evitarse: A temperaturas mayores de 320 °C, se pueden generar productos peligrosos de descomposición como monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, óxidos de sodio.
- Materiales que deben de evitarse: Agentes reductores, sustancias oxidables, sales de amonio, aminos, compuestos de aminos, ácidos.
- Productos peligrosos de descomposición: óxido disódico, óxidos de nitrógeno.

11. Información Toxicológica.

- Toxicidad aguda:
- DL₅₀/CL₅₀ valores relevantes para clasificación: Rata Oral DL₅₀: 180 mg/kg; Conejo Piel no irritante (Guía 404 OECD)
- Efecto irritante primario:
 - **Inhalación:**
irritación del tracto respiratorio, existe riesgo de edema pulmonar.
 - **Ingestión:**
Producto tóxico. Existe riesgo de daño de la sangre después de ingerirlo.
 - **Contacto con la piel:**
Quemaduras, ulceraciones
 - **Contacto con los ojos:**
Irritante para los ojos, puede causar enrojecimiento, lagrimeo y comezón.
 - **Exposición crónica:**
En estudios a largo plazo en ratas y ratones, no se observó efecto cancerígeno.
 - **Agravamiento de condiciones pre-existentes:**
La inhalación de vapores pueden empeorar las condiciones pre-existentes de los individuos expuestos.
- Sensibilización: No existe estudios en animales, ni se han reportado casos en humanos.
- Información toxicológica adicional: IARC Category – Ninguna, NTP Carcinogeno - conocido: No.

12. Información Ecológica

- Ecotoxicidad: 96 hr CL₅₀ = 0.56 – 1.78 mg/l (Trucha arcoiris)
- Movilidad: No determinada.
- Persistencia y Degradabilidad: Producto inorgánico que no puede ser eliminado del agua mediante procesos de purificación biológicos. Puede ser oxidado a nitrato, o puede ser reducido a Nitrógeno por microorganismos.
- Potencial Bioacumulativo: No se espera acumulación significativa en organismos como resultado del coeficiente de n-octanol en agua.
- Resultados de ensayos PBT: No se encontró información.
- Otros efectos adversos: No se encontró información.

13. Consideraciones de eliminación de residuos.

- Producto: Nitrito de Sodio

Fecha de Emisión: 30/05/2013

Revisión: 30/05/2013

Recomendación: No descargar el producto al sistema de drenaje. Consulte las regulaciones locales, estatales o nacionales de los requisitos aplicables antes de su eliminación. Cualquier procesamiento, uso, alteración, adiciones químicas a, o contaminación de, el producto puede alterar los requisitos de eliminación. Bajo las regulaciones federales es responsabilidad del generador el determinar si un residuo es peligroso. Si es posible, enjuague el recipiente muy bien después de usar y disponer de forma adecuada los residuos comerciales, o bien eliminar los envases contaminados a través de un contratista de residuos con licencia. Cumplir con todos los reglamentos locales y regionales.

14. Información sobre transporte.


- EEC Reglamento: Nitrito de Sodio, UN 1500, 5.1 (6.1), GE III
- IMDG/UN: Nitrito de Sodio, UN 1500, 5.1 (6.1), GE III
- RID/ADR: Nitrito de Sodio, UN 1500, 5.1 (6.1), GE III
- ICAO/IATA: Nitrito de Sodio, UN 1500, 5.1 (6.1), GE III

15. Información Reglamentaria.

- Código y designación de peligro del producto:
No listado en el Annex I de la Directiva 67/548/EEC.
- Riesgo –Determinación de los componentes de la etiqueta: Nitrito de Sodio
- **Frases de Riesgo:**
R25 Tóxico por ingestión.
R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- **Frases de Seguridad:**
S (1/2) Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).
S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la hoja de datos de seguridad.

16. Otra Información.

- Esta información está basada en nuestro actual conocimiento. Sin embargo no constituye una garantía de las características de algún producto específico y no establece una relación contractual legalmente válida.
- Departamento que emite la MSDS: QUIMIPRODUCTOS, S. DE R.L. DE C.V. Gerencia Técnica.
- NFPA 704 – Clasificación e Identificación de Riesgos (ESCALA 0- 4):
- Salud: 2 Inflamabilidad: 0 Reactividad: 1 Especial: Ninguna
- Etiqueta Adicional: Oxidante



Fecha de Emisión: 30/05/2013

Revisión: 30/05/2013

Referencias:

- Directive 67/548/CEE
- Directive 99/45/CE
- Directive 98/24/CE
- Sodium Nitrite INCHEM
- EH40/2005 Workplace exposure limits