

**SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii****1.1 Element de identificare a produsului**

Denumirea produsului : HorolithActive

UFI : TQFE-2HV6-PA04-G8C5

Codul produsului : 116386E

Utilizarea  
substanței/amestecului : Produs de curățare

Tipul substanței : Amestec

**Numai pentru utilizare profesională.**

Informații privind diluarea  
produsului. : Nu sunt furnizate informații despre diluții.

**1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate**

Utilizări identificate : Detergent pentru zone procesare; Proces de curățare pe loc (CIP)

Restricții recomandate în  
timpul utilizării : Rezervat utilizărilor industriale și profesionale.

**1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate**

Societatea : Ecolab SRL  
Șoseaua Păcurari 138  
Centrul de afaceri „IDEO”, etaj 2, 700545 România Iași  
023 222 2210  
iulian.andriuta@ecolab.com

**1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență**

Număr de telefon care poate  
fi apelat în caz de urgență : +4037-6300058  
+32-(0)3-575-5555 Transeuropean

Numărul de telefon de la  
Biroul pentru Regulamentul  
sanitar internațional și  
informare toxicologică : 021 3183606 (Program: Luni-Vineri, între orele: 8:00 - 15:00)

Data redactării/revizuirii : 19.04.2021

Versiune : 2.0

**SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor****2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului**

**Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)**

**||** Corosive pentru metale, Categoria 1 H290  
Corodarea pielii, Categoria 1 H314

**HorolithActive**

Lezarea gravă a ochilor, Categoria 1

H318

**2.2 Elemente pentru etichetă**
**Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)**

Pictograme de pericol :


 Cuvânt de semnalizare : Pericol  
(avertizare)

 Frazе descriptive pentru tipul de pericol : H290  
H314

 Poate fi corosiv pentru metale.  
Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

 Frazе ce descriu prevederile necesare atunci când se folosește materialul : **Prevenire:**  
P280

A se purta mănuși de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

**Răspuns:**

P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă sau faceți duș.

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic.

Componente potențial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă:

 Phosphoric acid  
Hydrogen peroxide

**2.3 Alte pericole**

Nu amestecați cu înălbitor sau cu alte produse cu clor - se produce clor gazos.

**SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții**
**3.2 Amestecuri**
**Componente periculoase**

| Denumire chimică | Nr. CAS<br>Nr. CE<br>Nr. REACH             | Clasificare<br>REGULAMENTUL (CE) NR.<br>1272/2008                                                                                                                                                                          | Concentrația:<br>[%] |
|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Phosphoric acid  | 7664-38-2<br>231-633-2<br>01-2119485924-24 | Corodarea pielii Categoria 1B; H314<br>Corosive pentru metale Categoria 1; H290<br><br>Corodarea pielii Categoria 1B<br>H314 25 - 100 %<br>Iritarea pielii Categoria 2<br>H315 10 - < 25 %<br>Iritarea ochilor Categoria 2 | >= 30 - < 50         |

**HorolithActive**

|                   |                                            | H319 10 - < 25 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Hydrogen peroxide | 7722-84-1<br>231-765-0<br>01-2119485845-22 | <p>Nota B Lichide oxidante Categoria 1;<br/>H271</p> <p>Toxicitate acută Categoria 4; H302<br/>Toxicitate acută Categoria 4; H332<br/>Corodarea pielii Categoria 1A; H314</p> <p>Lezarea gravă/iritarea ochilor Categoria 1<br/>8 - 100 %</p> <p>Lezarea gravă/iritarea ochilor Categoria<br/>2A<br/>5 - 8 %</p> <p>Lichide oxidante Categoria 1<br/>70 - 100 %</p> <p>Lichide oxidante Categoria 2<br/>50 - 70 %</p> <p>Corodarea/iritarea pielii Categoria 1A<br/>70 - 100 %</p> <p>Corodarea/iritarea pielii Categoria 1B<br/>50 - 70 %</p> <p>Corodarea/iritarea pielii Categoria 2<br/>35 - 50 %</p> <p>Toxicitate asupra unui organ țintă specific<br/>- o singură expunere Categoria 3<br/>H335 35 - 100 %</p> | >= 2.5 - < 5 |

Pentru textul complet al acestor fraze H menționate în această secțiune, se va consulta Secțiunea 16.

**SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor**
**4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor**

- În caz de contact cu ochii : Se va clăti imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, cel puțin 15 minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Se va chema de urgență medicul.
- În caz de contact cu pielea : Se va spăla imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Se vor spăla hainele contaminate înainte de re folosire. Se vor curăța extrem de bine ghetete înainte de folosire. Se va chema de urgență medicul.
- Dacă este ingerat : Se va clăti gura cu apă. NU se va induce stare de vomă. Nu se va administra niciodată nimic pe cale orală unei persoane în stare de inconștiență. Se va chema de urgență medicul.
- Dacă se inhalează : Scoateți persoana afectată la aer proaspăt. Se va trata simptomatologic. Se va chema un medic.

**4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate**

Consultați Secțiunea 11 pentru informații detaliate despre efectele asupra sănătății și simptome

**4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare**

Tratament : Se va trata simptomatologic.

**SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor**

**HorolithActive**

**5.1 Mijloace de stingere a incendiilor**

- Mijloace de stingere corespunzătoare : Se vor folosi metode de stingere adecvate condițiilor locale și mediului înconjurător.
- Mijloace de stingere necorespunzătoare : Necunoscut.

**5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză**

- Riscuri specifice în timpul luptei împotriva incendiilor : Nu este inflamabil sau combustibil.
- Produsi de combustie periculoși : În funcție de proprietățile combustibile, produsele de descompunere pot include următoarele substanțe:  
Oxizi de carbon  
Oxizi ai fosforului

**5.3 Recomandări destinate pompierilor**

- Echipamente speciale de protecție pentru pompieri : Se va folosi echipament de protecție individual.
- Informații suplimentare : Reziduurile de ardere și apa contaminată care a fost folosită la stingere trebuie eliminate în conformitate cu reglementările locale. În cazul unui incendiu și/sau explozie nu se va inhala fumul.

**SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală**

**6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

- Sfaturi pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență : Se va asigura ventilație adecvată. Se vor ține persoanele la distanță de locul de curgere/scurgere și într-un loc protejat de vânt. Se va evita inhalarea, ingerarea și contactul cu pielea și ochii. Atunci când operatorii se expun la concentrații ce depășesc limitele de expunere profesională, aceștia trebuie să poarte aparate respiratorii corespunzătoare, certificate. Asigurați-vă că procesul de curățare este coordonat doar de personal instruit. A se vedea măsurile de protecție din capitolele 7 și 8.
- Sfaturi pentru personalul care intervine în situații de urgență : Dacă este necesar echipament special pentru tratarea scurgerii, aveți în vedere orice informație de la Secțiunea 8 privind materialele adecvate și inadecvate.

**6.2 Precauții pentru mediul înconjurător**

- Precauții pentru mediul înconjurător : Nu se va permite să intre în contact cu contact cu solul, apele de suprafață sau freatice.

**6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie**

- Metodele de curățare : Opriți scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranță. Se va strânge și se va colecta materialul împrăștiat cu ajutorul unui material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip, pământ, kieselgur, vermiculit) și va fi depozitat într-un container pentru eliminare conform cu reglementările locale-naționale în vigoare (a se vedea capitolul 13). Îndepărtați urmele cu apă. Pentru deversări mari, îndiguiți materialul scurs sau rețineți materialul

**HorolithActive**

astfel încât să vă asigurați că scurgerea nu ajunge în cursuri de apă.

**6.4 Trimitere la alte secțiuni**

Consultați Secțiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgență.  
Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8.  
Consultați Secțiunea 13 pentru informații suplimentare privind tratarea deșeurilor.

**SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea**

**7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

- Sfaturi de manipulare în condiții de securitate : Nu se va ingera. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Se va folosi numai cu ventilație adecvată. Spălați-vă mâinile bine după utilizare. Nu se inspiră aerosoli, vaporii. Nu amestecați cu înălbitor sau cu alte produse cu clor - se produce clor gazos. În caz de defecțiuni mecanice, sau în cazul contactului cu soluții ale produsului de concentrație necunoscută, trebuie utilizat echipament complet de protecție personală (PPE).
- Măsuri de igienă : Se va manipula conform normelor de igienă industriale și a normelor de securitate. Se va scoate și se va spăla îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi. Spălați-vă fața, mâinile și orice altă parte de piele expusă bine după utilizare. Asigurați accesul la facilități corespunzătoare pentru clătirea rapidă sau spălarea ochilor și a corpului în caz de pericol de contact sau de stropire.

**7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**

- Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere : Se va păstra departe de baze puternice. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați recipientul închis etanș. Produsul se va depozita în recipiente etichetate corespunzător.
- Se va păstra departe de baze puternice. Absorbiți scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstrați recipientul închis etanș. A se păstra numai în ambalajul original. Produsul se va depozita în recipiente etichetate corespunzător.
- Temperatură de depozitare : -20 °C la 30 °C
- Material pentru ambalaj : Materiale adaptate: Material plastic
- Materiale neadaptate: Oțel moale, Aluminiiu

**7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)**

- Utilizare (utilizări) specifică (specifice) : Detergent pentru zone procesare; Proces de curățare pe loc (CIP)

**SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală**

**8.1 Parametri de control**

**Limite de expunere profesională**

| Componente | Nr. CAS | Tipul valorii (Formă | Parametri de control | Sursă |
|------------|---------|----------------------|----------------------|-------|
|------------|---------|----------------------|----------------------|-------|

**HorolithActive**

|                 |           | de expunere) |         |        |
|-----------------|-----------|--------------|---------|--------|
| Phosphoric acid | 7664-38-2 | TWA          | 1 mg/m3 | RO OEL |
|                 |           | STEL         | 2 mg/m3 | RO OEL |

**DNEL**

|                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phosphoric acid   | : | <p>Utilizare finale: Lucrători<br/>Căi de expunere: Inhalare<br/>Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte acute locale.<br/>Valoare: 2 mg/m3</p> <p>Utilizare finale: Lucrători<br/>Căi de expunere: Inhalare<br/>Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte locale pe termen lung<br/>Valoare: 1 mg/m3</p> <p>Utilizare finale: Consumatori<br/>Căi de expunere: Inhalare<br/>Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte locale pe termen lung<br/>Valoare: 0.73 mg/m3</p> |
| Hydrogen peroxide | : | <p>Utilizare finale: Lucrători<br/>Căi de expunere: Inhalare<br/>Efecte potențiale asupra sănătății: termen scurt - local<br/>Valoare: 3 mg/m3</p> <p>Utilizare finale: Lucrători<br/>Căi de expunere: Inhalare<br/>Efecte potențiale asupra sănătății: Efecte locale pe termen lung<br/>Valoare: 1.4 mg/m3</p>                                                                                                                                                               |

**8.2 Controale ale expunerii**
**Măsurători tehnice corespunzătoare**

Măsuri de ordin tehnic : Sistem de ventilație de evacuare eficient. Se vor menține concentrațiile în aer sub standardele (limitele) de expunere profesională.

**Măsuri de protecție individuale**

Măsuri de igienă : Se va manipula conform normelor de igienă industriale și a normelor de securitate. Se va scoate și se va spăla îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi. Spălați-vă fața, mâinile și orice altă parte de piele expusă bine după utilizare. Asigurați accesul la facilități corespunzătoare pentru clătirea rapidă sau spălarea ochilor și a corpului în caz de pericol de contact sau de stropire.

Protecția ochilor / feței (EN 166) : Ochelari de protecție  
Mască de protecție a feței

Protecția mâinilor (EN 374) : Protecție preventivă pentru piele, recomandată  
Mănuși  
Cauciuc nitril  
cauciuc butil  
Timp de penetrare: 1-4 ore

**HorolithActive**

Grosimea minimă pentru butil-cauciuc 0.7mm; pentru nitril-cauciuc 0.4mm sau echivalent (vă rugăm să vă adresați producătorului/distribuitorului de mănuși pentru recomandări)  
Mănușile trebuie să fie scoase și înlocuite dacă există vreo indicație de degradare sau pătrundere chimică.

Protecția pielii și a corpului (EN 14605) : Echipament de protecție personală care constă în: mănuși de protecție corespunzătoare, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție, inclusiv încălțăminte de protecție adecvată.

Protecția respirației (EN 143, 14387) : Nu este necesară când concentrațiile agenților chimici din aer sunt menținute sub valorile limită obligatorii de expunere menționate în secțiunea Limite de expunere profesională. Utilizați echipamente de protecție respiratorie certificate conform normelor UE (89/656/EEC, (EU) 2016/425) sau echivalente, atunci când riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice de protecție colectivă sau prin măsuri, metode sau proceduri de ordin organizatoric.

**Controlul expunerii mediului**

Indicații generale : Eventual aveți în vedere împrejmuirea recipientelor de depozitare.

**SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice****9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

|                                                       |                                                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Aspect                                                | : lichid                                                |
| Culoare                                               | : clar, galben                                          |
| Miros                                                 | : inodor                                                |
| pH                                                    | : 0.5 - 1.0, 100 %                                      |
| Punctul de aprindere                                  | : Nu se aplică., Nu menține arderea.                    |
| Pragul de acceptare a mirosului                       | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec |
| Punctul de topire/punctul de înghețare                | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec |
| Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere | : > 100 °C                                              |
| Viteza de evaporare                                   | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec |
| Inflamabilitatea (solid, gaz)                         | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec |
| Limită superioară de explozie                         | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec |
| Limită inferioară de explozie                         | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec |
| Presiunea de vapori                                   | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec |
| Densitate relativă a vaporilor.                       | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec |
| Densitatea relativă                                   | : 1.3 - 1.36                                            |
| Solubilitate în apă                                   | : solubil                                               |

**HorolithActive**

|                                         |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Solubilitate în alți solvenți           | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec |
| Coeficientul de partiție: n-octanol/apă | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec |
| Temperatura de autoaprindere            | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec |
| Descompunere termică                    | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec |
| Vâscozitate cinematică                  | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec |
| Proprietăți explozive                   | : Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec |
| Proprietăți oxidante                    | : Da                                                    |

**9.2 Alte informații**

Nu se aplică și/sau nu este determinat pentru amestec

**SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate**

**10.1 Reactivitate**

Nu se cunoaște nicio reacție periculoasă în condiții normale de folosire.

**10.2 Stabilitate chimică**

Contaminarea poate să rezulte în urma unei creșteri periculoase de presiune - containerele închise pot să se fisureze.

**10.3 Posibilitatea de reacții periculoase**

Nu amestecați cu înălbitor sau cu alte produse cu clor - se produce clor gazos.

**10.4 Condiții de evitat**

Necunoscut.

**10.5 Materiale incompatibile**

Baze  
Metale  
Materiale organice

Oțel moale  
Aluminiu

**10.6 Produși de descompunere periculoși**

În funcție de proprietățile combustibile, produsele de descompunere pot include următoarele substanțe:  
Oxizi de carbon  
Oxizi ai fosforului

**SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**

**11.1 Informații privind efectele toxicologice**

Informații privind căile : Inhalare, Contact cu ochii, Contactul cu pielea



**HorolithActive**

probabile de expunere

**Produs**

|                                                                        |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitate acută orală                                                 | : Estimarea toxicității acute : > 2,000 mg/kg                              |
| Toxicitate acută prin inhalare                                         | : 4 h Estimarea toxicității acute : > 20 mg/l<br>Atmosferă de test: vapori |
| Toxicitate acută dermică                                               | : Nu există informații disponibile despre acest produs.                    |
| Corodarea/iritarea pielii                                              | : Nu există informații disponibile despre acest produs.                    |
| Lezarea gravă/iritarea ochilor                                         | : Nu există informații disponibile despre acest produs.                    |
| Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii                        | : Nu există informații disponibile despre acest produs.                    |
| Cancerigenitate                                                        | : Nu există informații disponibile despre acest produs.                    |
| Efecte referitoare la reproducere                                      | : Nu există informații disponibile despre acest produs.                    |
| Mutagenitatea celulelor germinative                                    | : Nu există informații disponibile despre acest produs.                    |
| Toxicitate teratogenă                                                  | : Nu există informații disponibile despre acest produs.                    |
| STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică    | : Nu există informații disponibile despre acest produs.                    |
| STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată | : Nu există informații disponibile despre acest produs.                    |
| Toxicitate referitoare la aspirație                                    | : Nu există informații disponibile despre acest produs.                    |

**Componente**

|                        |                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitate acută orală | : Phosphoric acid LD50 Șobolan: > 2,600 mg/kg<br>Hydrogen peroxide LD50 Șobolan: 486 mg/kg |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

**Componente**

|                                |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitate acută prin inhalare | : Phosphoric acid 4 h LC50 Șobolan: 0.962 mg/l<br>Atmosferă de test: praf/ceață<br>Hydrogen peroxide 4 h LC50 Șobolan: 11 mg/l<br>Atmosferă de test: vapori |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Componente**

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Toxicitate acută dermică | : Phosphoric acid LD50 Iepure: > 2,000 mg/kg |
|--------------------------|----------------------------------------------|

**Efecte potențiale asupra sănătății**

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| Ochii | : Provoacă leziuni oculare grave. |
|-------|-----------------------------------|

**HorolithActive**

|                  |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Piele            | : Provoacă arsuri grave ale pielii.                                                                |
| Ingerare         | : Provoacă arsuri ale tractului digestiv.                                                          |
| Inhalare         | : Periculos dacă este inhalat. Poate provoca iritația nasului, gâtului și plămânilor.              |
| Expunere cronică | : În condiții normale de utilizare nu este cunoscut și nici previzibil vreun risc pentru sănătate. |

**Informații referitoare la efectele datorate expunerii umane**

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Contact cu ochii    | : Roșeață, Durere, Coroziune   |
| Contactul cu pielea | : Roșeață, Durere, Coroziune   |
| Ingerare            | : Coroziune, Durere abdominală |
| Inhalare            | : Iritație respiratorie, Tuse  |

**SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**

**12.1 Ecotoxicitate**

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Efecte asupra mediului înconjurător | : Acest produs nu are efecte ecotoxicologice cunoscute. |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|

**Produs**

|                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Toxicitate pentru pești                                 | : Nu există date |
| Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice. | : Nu există date |
| Toxicitate asupra algelor                               | : Nu există date |

**Componente**

|                                                         |                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice. | : Phosphoric acid48 h EC50 Daphnia magna (purice de apă): > 100 mg/l |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

**Componente**

|                           |                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicitate asupra algelor | : Phosphoric acid72 h EC50 Desmodesmus subspicatus (alge verzi): > 100 mg/l<br>Hydrogen peroxide72 h EC50: 1.38 mg/l |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**12.2 Persistența și degradabilitatea**

**Produs**

|              |                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biodegradare | : Surfactanții conținuți de produs sunt biodegradabili conform cerințelor Regulamentului privind detergenții 648/2004/EC. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Componente**

|              |                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biodegradare | : Phosphoric acidRezultat: Nu se aplică - anorganic<br>Hydrogen peroxideRezultat: Nu se aplică - anorganic |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**HorolithActive**

**12.3 Potențialul de bioacumulare**

Nu există date

**12.4 Mobilitatea în sol**

Nu există date

**12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB**

**Produs**

Evaluare : Această substanță/amestec nu conține componente considerate fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la niveluri de 0.1% sau mai mari.

**12.6 Alte efecte adverse**

Nu există date

**SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**

Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. Codul deșeurii trebuie atribuit de către utilizator, de preferat în acord cu autoritățile responsabile pentru eliminarea deșeurilor.

**13.1 Metode de tratare a deșeurilor**

- Produs** : Produsul nu va fi lăsat să intre în sistemul de canalizare, cursurile de apă sau în pământ. În cazul în care este posibilă reciclarea, aceasta este preferată eliminării sau incinerării. Dacă reciclarea nu este posibilă, se va elimina în conformitate cu reglementările locale. Se vor elimina deșeurile într-o stație de eliminare a deșeurilor autorizată.
- Ambalaje contaminate** : Se va elimina drept produs nefolositor. Containerele goale trebuie să fie predate unui operator autorizat pentru a fi reciclate sau eliminate. NU se vor refolosi containerele goale. A se elimina în conformitate cu reglementările locale, naționale și federale.
- Ghid pentru selecția codului de deșeu** : Deșeuri anorganice cu conținut de substanțe periculoase. Dacă produsul este utilizat mai departe în alte procese, utilizatorul final trebuie să redefinească și să atribuie cel mai potrivit cod de deșeu EWC. Este responsabilitatea generatorului de deșeu să determine toxicitatea și proprietățile fizice ale materialului generat, pentru a stabili identificarea corectă a deșeurii și modul de eliminare în conformitate cu legislația Europeană ( Directiva EU 2008/98/EC) și locală.
- Reglementare națională România** : -Legislația pentru deșeuri: Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;  
-Legislația pentru deșeuri de ambalaje: Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje  
HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei deșeurilor.

**HorolithActive**

**SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport**

Expeditorul are răspunderea de a se asigura că ambalarea, etichetarea și marcarea sunt în conformitate cu modul de transport ales.

**Transport rutier (ADR/ADN/RID)**

|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 14.1 Numărul ONU                                    | : 1805                   |
| 14.2 Denumirea corectă<br>ONU pentru expediție      | : ACID FOSFORIC, SOLUȚIE |
| 14.3 Clasa (clasele) de<br>pericol pentru transport | : 8                      |
| 14.4 Grupul de ambalare                             | : III                    |
| 14.5 Pericole pentru mediul<br>înconjurător         | : Nu                     |
| 14.6 Precauții speciale<br>pentru utilizatori       | : Niciunul               |

**Transport aerian (IATA)**

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| 14.1 Numărul ONU                                    | : 1805                      |
| 14.2 Denumirea corectă<br>ONU pentru expediție      | : Phosphoric acid, solution |
| 14.3 Clasa (clasele) de<br>pericol pentru transport | : 8                         |
| 14.4 Grupul de ambalare                             | : III                       |
| 14.5 Pericole pentru mediul<br>înconjurător         | : No                        |
| 14.6 Precauții speciale<br>pentru utilizatori       | : None                      |

**Transport maritim  
(IMDG/Organizația Maritimă  
 Internațională (IMO))**

|                                                                                        |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 14.1 Numărul ONU                                                                       | : 1805                     |
| 14.2 Denumirea corectă<br>ONU pentru expediție                                         | : PHOSPHORIC ACID SOLUTION |
| 14.3 Clasa (clasele) de<br>pericol pentru transport                                    | : 8                        |
| 14.4 Grupul de ambalare                                                                | : III                      |
| 14.5 Pericole pentru mediul<br>înconjurător                                            | : No                       |
| 14.6 Precauții speciale<br>pentru utilizatori                                          | : None                     |
| 14.7 Transport în vrac, în<br>conformitate cu anexa II la<br>MARPOL 73/78 și Codul IBC | : Not applicable.          |

**SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**

|                                                                                                                                                   |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică)<br>pentru substanța sau amestecul în cauză |                                                                        |
| în conformitate cu                                                                                                                                | : sub 5 %: agenți tensioactivi anionici, agenți tensioactivi neionici, |
| Reglementarea referitoare la<br>detergenți EC 648/2004                                                                                            | agenți de înălbire pe bază de oxigen                                   |

**HorolithActive**

**REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi** Acest produs este reglementat (conține substanțe restricționate și/sau care necesită raportare) conform Regulamentului (EU) 2019/1148 (precursori de explozivi): toate tranzacțiile suspecte, disparițiile și furturile semnificative trebuie raportate către punctul național de contact corespunzător.

Seveso III: Directiva : Nu se aplică.  
2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase.

**Reglementare națională**

**Se va lua în considerare directiva 94/33/CE referitoare la protecția tineretului la locul de muncă.**

Alte reglementări : - Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă;  
- HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici.

**15.2 Evaluarea securității chimice**

Nu s-a efectuat evaluarea securității chimice pentru acest produs.

**SECȚIUNEA 16: Alte informații**

Procedura utilizată pentru obținerea clasificării conform cu  
**REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008**

| Clasificare                     | Justificare                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Corosive pentru metale 1, H290  | Metoda de calcul                              |
| Corodarea pielii 1, H314        | În funcție de datele sau evaluarea produsului |
| Lezarea gravă a ochilor 1, H318 | În funcție de datele sau evaluarea produsului |

**Text complet al declarațiilor H**

H271 Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic.  
H290 Poate fi corosiv pentru metale.  
H302 Nociv în caz de înghițire.  
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.  
H332 Nociv în caz de inhalare.

**Text complet al altor abrevieri**

ADN - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Căile Navigabile Interne; ADR - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Șosea; AIIIC - Inventarul australian al substanțelor chimice industriale; ASTM - Societatea Americană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanță toxică carcinogenă, mutagenă sau reproductivă; DIN - Standardul Institutului German pentru Standardizare; DSL - Lista națională a substanțelor (Canada); ECHA - Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice; EC-Number - Numărul Comunității Europene; ECx - Concentrație asociată cu răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgență; ENCS - Substanțe Chimice Noi și Existente (Japonia); ErCx - Concentrație asociată cu răspunsul ratei

**HorolithActive**

de creștere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociația de Transport Aerian Internațional; IBC - Codul Internațional pentru Construirea și Echiparea Navelor care transportă Substanțe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentrația maximală inhibitorie; ICAO - Organizația Civilă Internațională de Aviație; IECSC - Inventarul Substanțelor Chimice Existente în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaționale Periculoase; IMO - Organizația Maritimă Internațională; ISHL - Legea Siguranței și Sănătății în Industrie (Japonia); ISO - Organizația Internațională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanțelor chimice existente în Coreea; LC50 - Concentrație letală pentru 50% din populația unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din populația unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificații; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentrației; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de încărcare; NZIoC - Inventarul Neozelandez al Substanțelor Chimice; OECD - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; OPPTS - Oficiul pentru Siguranța Chimică și Prevenirea Poluării; PBT - Substanțe persistente, bioacumulative și toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor și Substanțelor Chimice; (Q)SAR - Relație Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricția Substanțelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fișă de securitate; SVHC - substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanțelor Chimice; TRGS - Regula Tehnică pentru Substanțe Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substanțele Toxice (Statele Unite); UN - Națiunile Unite; vPvB - Foarte persistent și foarte bioacumulativ

Preparat de către : Regulatory Affairs

Numerele menționate în Fisa de Siguranță sunt furnizate în formatul 1 ,000,000 = un milion și 1,000 = o mie. 0.1 = 1 zecime și 0.001 = 1 miime.

**INFORMAȚII REVIZUITE:** Modificările semnificative ale informațiilor referitoare la legislație sau sănătate sunt indicate printr-o bară în marginea din stânga a fișei tehnice de securitate.

Informațiile furnizate în această fișă cu date de securitate sunt corecte conform cunoștințelor, datelor și informațiilor pe care le deținem la data emiterii. Datele furnizate sunt destinate a fi utilizate ca ghid pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, emiterea și eliminarea în condiții de siguranță a produsului și nu trebuie considerate ca o garanție sau o specificație a calității acestuia. Informațiile se referă numai la produsul specificat și e posibil să nu fie valabile pentru produsul în combinație cu orice alte materiale sau în alte procese decât cele menționate în cuprinsul fișei.

**Anexă: Scenarii de expunere****Scenariu de expunere: Detergent pentru zone procesare; Proces de curățare pe loc (CIP)**

Life Cycle Stage : Utilizare locurile activității industrial

Categoria produsului : **PC35** Produse de spălare și curățare (inclusiv produse pe bază de solvenți)

**Scenariu contribuind la controlul expunerii mediului la::**

Categoria referitoare la eliberarea în mediul înconjurător : **ERC4** Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare în procese și produse, fără a deveni parte din articole

**HorolithActive**

Cantitatea zilnică per sit : 50 kg

Tipul stației de epurare a apelor uzate : Stație de tratare/epurare a apelor uzate municipală

**Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la:**

Categoria procesului : **PROC8b** Transferul de substanță sau preparate (încărcare/descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităților specializate

Durata expunerii : 60 min

Condiții de operare și măsuri de management a riscului : Interior

Nu este necesară ventilație de evacuare locală

Ventilație generală : Viteza de ventilație pe oră 1

Protecția pielii : a se vedea Secțiunea 8

Protecție respiratorie : a se vedea Secțiunea 8

**Scenariu contribuind la controlul expunerii lucrătorilor la:**

Categoria procesului : **PROC1** Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere

Durata expunerii : 480 min

Condiții de operare și măsuri de management a riscului : Interior

Nu este necesară ventilație de evacuare locală

Ventilație generală : Viteza de ventilație pe oră 1

Protecția pielii : a se vedea Secțiunea 8

Protecție respiratorie : a se vedea Secțiunea 8